



Piktogramme

	Diese Norm regelt die Anforderungen an Knieschützer, die präventiv gegen Verletzungen und/oder chronische Erkrankungen schützen sollen	 EN ISO 20471	Warnschutzbekleidung		EN 388 mechanische Risiken
 EN ISO 11611	Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren EN ISO 11611	 EN 61482	Schutz gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbögen		EN 407 Wärme und Feuer
 EN 13758-2	UV-Schutz	 EN 943-1/EN 945-2 gasdicht EN 943-1 nicht gasdicht	EN 943-1/EN 945-2 gasdicht EN 943-1 nicht gasdicht		EN 381 Schutz gegen handgeführte Kettensägen
 EN 14605	EN 14605+A1 Flüssigkeitsdicht: Schutz gegen flüssige Chemikalien	 EN 421-1	EN 421-1 ionisierende Strahlung	 EN ISO 11612	Schutz gegen Hitze und Flammen
 EN 14605+A1	EN 14605+A1 Sprühdicht: Schutz gegen flüssige Aerosole	 EN 374-5	EN 374-5 bakteriologische Kontamination	 EN 343	Schutzkleidung gegen Regen, Wind und kalte Außentemperaturen
 EN ISO 13982+A1	EN ISO 13982+A1 Partikeldicht: Schutz gegen feste Partikel	 EN 511	EN 511 Risiken durch Kälte	 EN 342	Schutzkleidung gegen Kälte bei einer Umgebungstemperatur von unter -5°C
 EN 13034+A1	EN 13034+A1 Begrenzt sprühdicht: Schutz gegen geringe Sprüh- oder Spritzmengen von Chemikalien	 EN 1149	EN 1149-1 statische Elektrizität	 EN 14058	Schutzkleidung gegen kühle Umgebung bei einer Temperatur von über -5°C
 EN 374-1	EN 374-1 chemische Risiken	 EN 1082	EN 1082 Fallschnittfestigkeit		EN 60903 isolierende Schutz-HS für Arbeiten unter elektrischer Spannung
 EN 1073	EN 421-2 radioaktive Substanzen		lebensmittelgeeignet		silikonfrei
	EN 420 allgemeine Anforderungen an Handschuhe	 ABCIKL	EN ISO 374-1/Typ A Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 6 Prüfchemikalien	 AKL	EN ISO 374-1/Typ B Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 3 Prüfchemikalien
 EN ISO 374-1/Typ C	EN ISO 374-1/Typ C Permeationsbeständigkeit von mind. 10 Minuten bei mind. 1 Prüfchemikalien	 EN ISO 374-5	EN ISO 374-5 bakteriologische Kontamination		Nachhaltigkeitshinweis (Nähere Informationen finden Sie in unseren Multimediadaten)



Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz

Seite 11/4 – 11/50



Handschutz

Seite 11/51 – 11/97



Fußschutz

Seite 11/98 – 11/143



Arbeits- und Schutzkleidung

Seite 11/144 – 11/190



PSA gegen Absturz

Seite 11/191 – 11/202



Erste Hilfe Ausrüstungen

Seite 11/203 – 11/216



Hautschutz, Waschraum-ausstattung, Wischtücher

Seite 11/217 – 11/255



Allgemeine Schutzprodukte

Seite 11/256 – 11/257



Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfesteste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	PK00



Schutzbrille Daylight One

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,95	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,95	PK00



Schutzbrille Daylight Modern

EN 166, EN 170 · beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe · innovative Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln und anderer PSA · perfekter Sitz · sportlich modern

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/dunkelblau, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT – 166 FT CE	4000 370 086	8,95	PK00



Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikkategorie 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	9,25	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	9,25	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	9,25	PK00



Schutzbrille Daylight Flex

EN 166, EN 170 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 075	11,25	PK00

Schutzbrille

EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht für Brillenträger geeignet



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheiben klar	1 F	4000 370 031	2,75	YK05



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	IPB 1 S	4000 370 013	4,25	YK04



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon · mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · geteilte Fassung und Rändelschrauben · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	MG 1 S	4000 370 014	6,75	YK04



Schutzbrille Kubik

EN 166, EN 170 · OTG ·

Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe · extrem großes Sichtfeld · beschlagfrei · guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion · passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort · integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort · weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2 FT	4000 370 380	8,50	YK05



Schutzbrille Falcon 2

EN 166:2011 + EN 170:2002 · moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld · rahmenlos · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · weicher Druckschutz an den Bügelenden · komfortabler Nasensteg · guter Seitenschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1FT	4000 370 323	9,95	YU09
Bügel blau, Scheibe getönt	5-3.1 nwTec 1FT	4000 370 324	9,95	YU09



Schutzbrille Racer 2.0

EN 166, EN 172 · verspiegelte, beschlagfreie Polycarbonatscheiben · sportliches Design · weiche Nasenbügel · weicher Druckschutz an den Bügelenden · bequemer Sitz der Brille dank zwei Komponenten-Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/blau, Scheibe verspiegelt	5-3,1-FT	4000 370 386	10,50	YU09



Schutzbrille Sprinter

EN 166, EN 170 · sportlich, leichte Schutzbrille mit Polycarbonatscheiben · beschlagfrei · integrierter weicher Augenbrauen- und Nasenschutz für mehr Komfort · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion – passt sich jeder Kopfform an · ergonomisch geformte Bügel · guter Seitenschutz durch länger gezogene Sichtscheibe · komfortabler Sitz durch Softbügelenden

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2 FT	4000 370 378	10,50	YU09



Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt	5-3.1 FT	4000 370 004	10,95	YK04



Schutzbrille ADAPT

Schutzbrille, die auch in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt sitzt und nicht beschlägt. Flexible Dichtlippe für Komfort und extra Schutz. Antibeschlag- & Antikratz-Beschichtung. Durch die spezielle Wölbung der kratzfesten Schreibe und das rahmenlose Design bietet die Schutzbrille ein großes und klares Sichtfeld.

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Zweikomponentenbügeln	2C-1,2 MO 1 FT K N	8002 498 663	13,95	YX34



Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, UV) · 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 129	5,95	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, AF, UV) · 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 128	7,50	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF200

EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · besteht aus rahmenlosen Gläsern · spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt für Druckverteilung, für einen sicheren und bequemen Sitz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1,2 3M 1 FT	4000 370 146	8,25	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 062	9,95	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 063	10,25	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 064	10,25	YC01



Schutzbrille SecureFit™ 500

EN 166, EN170 · sportliches Design mit stromlinienförmigen Scheibenform und einem schlanken Profil · Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · winkelverstellbare Ratschenbügel ermöglichen automatische Anpassung an unterschiedliche Gesichts- bzw. Kopfformen (ca. 22 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	8000 807 768	10,75	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für eine komfortable Passform · komfortabler Sitz über den Ohren dank gepolsteter Bügelverbindungspunkte · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel graublau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 090	11,25	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF400

AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · Scheibentönung PC Indoor/Outdoor optimal für Anwender, die sich sowohl Innen als auch Außen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe I/O	5-1.7 3M 1 FT	4000 370 067	11,75	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe blau verspiegelt	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 068	11,75	YC01

3M



Schutzbrille Solus 2000

EN 166 (AS, AF) · sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbare Bügel · kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau/grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	8000 634 092	13,25	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe grau	5-2.5 3M 1 FT K N	8000 634 094	17,25	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT K N	8000 634 097	16,95	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit 3700

EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, ganztägig tragbar durch hervorragende Passform sowie winkelverstellbare, extrem flache Bügel und weichen Nasensteg. Geeignet für den Einsatz mit Kapselgehörschützern. Passt sich verschiedensten Kopfformen und Größen an.

Einsatzbereiche: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Allgemeine Fertigung, Wartung, Reparatur u. Betrieb, Öl und Gas, Transport und Verkehr, Baugewerbe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/lindgrün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 153	21,95	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit SF401

EN 166 · rahmenlose Scheibe · Kompatibilität mit Kapselgehörschutz · Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für komfortablen und sicheren Sitz und ein angenehmes Tragegefühl · die Bügel passen sich von selbst an die jeweilige Kopfgröße an · Bügel und Augenbrauenschutz in kräftigen Farben setzen modische Akzente, (ca. 22 g)

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Bergbau, Pharmaindustrie

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau / grau, Scheibe klar	2C-1.2. 3M 1 FT	4000 370 403	14,50	YC01

3M



Schutzbrille Solus™ 1000-Set

EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · mit hochwirksamer Anti-Fog-Beschichtung gegen Beschlagen · sehr kratzfest und UV-beständig · bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz · bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 073	24,95	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit™ -SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit Bügeltechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT KN	4000 370 077	17,25	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT KN	4000 370 078	17,95	YC01

Honeywell



Brillenreinigungstücher

Honeywell Clear® Plus

vorbefeuchtet · im Taschenformat und praktisch für die Anwendung unterwegs (100 Stück pro Packung) Wischen Sie verschmutzte Brillengläser einfach 10 Sekunden lang mit der Lösung ab und lassen Sie sie trocknen, um eine leicht zu erreichende, lang anhaltende Reinigung zu erzielen.

L x B [mm]	Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 60	Box	1000	4000 370 147	16,25	YC20

3M



Schutzbrille Reader SecureFit™ -SF400

EN 166 (AS/AF-EU) · die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich (in den Stärken +1,5 - +2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit zu vergrößern · farblich akzentuierte Bügel · breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet · die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und -größen · zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort · (ca. 19 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +1,5	2C-1.2 3M 1 FT, +1,50	4000 370 087	18,95	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2	2C-1.2 3M 1 FT, +2,00	4000 370 088	18,95	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2,5	2C-1.2 3M 1 FT, +2,50	4000 370 089	18,95	YC01

Honeywell



Schutzbrille SVP-200

EN166 (AF) · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	AF 2C-1.2.1 F	4000 370 091	4,10	YC20

Honeywell



Schutzbrille A800

EN166-FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Beschichtung · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmalen Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheibe klar	2C-1,2 B-D 1 F	4000 370 097	5,50	YC20

Honeywell



Schutzbrille Op-Tema

EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	4000 370 041	7,75	YC20

Honeywell



Schutzbrille Millennia 2G

EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · **einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren**

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	10	4000 370 044	8,25	YC20
Bügel schwarz, Scheibe silber (I/O)	2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK	10	4000 370 092	9,50	YC20

Honeywell



Schutzbrille SVP-400

EN166, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung (Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung) · ca. 26,5 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheiben klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 344	7,75	YC20
Bügel grau, Scheiben grau getönt	2C-3/5-3.1 HON 1FKN	4000 370 345	7,75	YC20

Honeywell



Schutzbrille Protégé

EN 166-1FT · kratzfest · Hydroshield Antibeschlag-Beschichtung · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 050	11,95	YC20

Honeywell



Schutzbrille XC

EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Sichtscheibe

bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlaghemmend

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 043	14,25	YC20

Honeywell



Schutzbrille Adaptec

EN 166-1FT · einzigartiges Bügeldesign

ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · HydroShield-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT KN	4000 370 042	19,95	YC20

Honeywell



Schutzbrille Avatar™

EN 166 F KN · ausgerichtet auf den Komfort des Trägers · bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie innovative HydroShield-Antibeschlag-Beschichtung und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 093	23,95	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 094	21,95	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield grau	5-3.1 HON 1F KN	4000 370 095	21,95	YC20

Honeywell



Schutzbrille SP1000 2G

EN 166 FT BT KN · bietet Schutz vor Partikeln, Staub, Wind und Sonne · flexible Nasenpolster passen sich der Gesichtsform an · Schaumstoffauflage sorgt für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · transparente Bügel · gepolsterte Bügelenden für ganztägigen Tragekomfort · anpassbares, schwer emflammbares Kopfband für sicheren Sitz · klare Scheiben

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar/blau, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 BT KN	4000 370 396	24,95	YC20





Reinigungsstation

für Schutzbrillen
280 Reinigungstücher und 250 ml
Reinigungsflüssigkeit
Reinigen und Pflegen von Schutzbrillen mit
Polycarbonat, CR39 und Glasscheiben

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 135	21,95	YK04



Schutzbrille 568

EN 166, EN 170 · nach EN 166
Kennzeichnung H für kleine Köpfe ·
ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g
leicht und handlich ist
Einsatzbereich: Lebensmittel



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 005	2,85	YK04



Schutzbrille 513

EN 166, EN 170 FT · leichte und
komfortable Schutzbrille bietet
Basisvoraussetzungen an Schutz ·
handlich und vielseitig · farbkontrast-
reiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe,
kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen-
und Seitenschutz · ca. 23 g



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar orange, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 074	4,05	YK04



4100 000 003



4100 000 005



4100 000 004

Schutzbrille 505U

EN 166, EN 170 FT · sehr leicht · elastische Struktur, extrem flexibel und
robust · neue Bügel für eine bessere Ergonomie · Basic Anti-Kratz / Anti-
Beschlag Beschichtung · optimaler Tragekomfort dank des regulierbaren
Nasenstegs · ca. 24 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4100 000 003	6,75	YK04
Bügel gelb	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4100 000 004	8,25	YK04
Bügel grau	2C-3.5/5-3.1 U 1 FT K N CE	4100 000 005	7,50	YK04



Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170, EN 172 (AS) · neue
technische Eigenschaften und Design ·
umhüllende Panoramascheibe Anti-Kratz
Beschichtung · Bügel in Länge und
Neigung einstellbar · weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden ·
optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weichen, einstellbaren
Nasensteg
Einsatzbereich: Sport



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/ grün, Scheibe In/out	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	10	4000 370 138	8,25	YK04



4000 370 154



4000 370 155



4000 370 156



4000 370 157

Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit
ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche
Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag
Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g
Einsatzbereiche: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 154	7,50	YK04
Bügel schwarz/blau	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 155	7,50	YK04
Bügel schwarz/rot	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 156	7,50	YK04
Bügel schwarz/orange	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 157	7,50	YK04



Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-
Schutzbrille, leicht und mit ergono-
mischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke
verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus
Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g
Einsatzbereiche: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß rosa, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 021	8,25	YK04
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 024	7,75	YK04



Schutzbrille 5X7010000

EN 166, EN 170 FT K · Überbrille für
Korrektionsbrillen · sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung
der Bügel für absoluten Tragekomfort · SoftPad-Technologie ·
längenverstellbare Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K	4000 370 076	11,25	YK04



Schutzbrille 5X1

EN 166, EN 170 · vielseitig
einsetzbar und kundenspezifisch
anpassbar · einstellbare Bügel in
Länge und Neigung · patentierter,
höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g
Einsatzbereich: Automotive, Lebensmittel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelgrau/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 083	12,75	YK04
Bügel metallgrau/ grün, Scheibe G15	2C-3.5/5-3.1 U 1 FT K N CE	4000 370 084	13,25	YK04





Schutzbrille 506 UP Hybrid

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder Schutzbrille · leicht und mit ergonomischen Bügeln und verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scatch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT KN CE	4000 370 124	15,75	YK04



Vollsichtschutzbrille 625

leicht · gute Passform · große Panoramascheibe bietet besseren Seitenschutz · das verstellbare Elastikkopfband und der weiche Rahmen reduzieren den Druck auf ein Minimum und bieten Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel · speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar

Sonnenfilter: die G15-Scheibe bietet die perfekte Sicht und Schutz vor schädlichen Auswirkungen der Sonnenblendung

Einsatzbereich: Automotive, Lebensmittel, Sport

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
625	Rahmen dunkelgrau, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 B KN 166 3 4 CE	4000 370 096	13,95	YK04
625 Grün G15	Rahmen dunkelgrau, Scheibe grün G15	2C-3/5-3.1 U 1 b KN 166 3 4 CE	4000 370 104	14,50	YK04



Schutzbrille 5X9 Sport

EN166, EN170, EN172 · Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · integrierter und belüfteter Seitenschutz · grün/blau verspiegelte Scheibe mit Anti-Kratz Beschichtung

Einsatzbereich: Sport

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe grün/blau	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	4000 370 126	17,75	YK04



Schutzbrille Contemporary 571

EN166, EN170 · leicht und extrem widerstandsfähig · Rahmen aus Nylon, keine Metallkomponenten · Anti-Beschlag und Anti-Kratz Beschichtung Vanguard Plus

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	2C-1.2 U 1 F KN CE	4000 370 127	19,75	YK04



Schutzbrille Diamond/After Dark

EN 166 - Kat. II · die neue, elegante Contemporary Serie jetzt als Lesebrille mit vorgefertigten Einstärkengläsern für die Nähe erhältlich · verfügt über eine Anti-Kratz Beschichtung · in den Rahmen integrierter transparenter Seitenschutz

in den Stärken +1 / +1,5 / +2 / +2,5 / +3 Dioptrien erhältlich

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar +1	2C-1.2 U 1 FT CE +1,00	4000 370 140	19,95	YK04
Scheibe klar +1,5	2C-1.2 U 1 FT CE +1,50	4000 370 141	19,95	YK04
Scheibe klar +2	2C-1.2 U 1 FT CE +2,00	4000 370 142	19,95	YK04
Scheibe klar +2,5	2C-1.2 U 1 FT CE +2,50	4000 370 143	19,95	YK04
Scheibe klar +3	2C-1.2 U 1 FT CE +3,00	4000 370 144	19,95	YK04



Schutzbrille Flexor Plus

EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar	GA 2C-1,2 1 FT N CE	4000 370 165	8,75	YX58
Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau	GA 2C-1,2 1 FT N CE	4000 370 166	9,25	YX58



Schutzbrille Protor

EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fassung: blau Scheibe: klar	GA 2C-1,2 1 FT N CE	4000 370 167	9,95	YX58



Schutzbrille Matador

EN 166 2C-1,2 1 F KN CE · abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum, bietet angenehmen Tragekomfort und erhöhten Schutz · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · große Panoramascheibe · geringes Gewicht · uneingeschränktes Gesichtsfeld · beschlagfreie (antistatische) und kratz feste Polycarbonatscheibe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fassung: Kristall, Scheibe: klar	GA 2C-1,2 1 F KN CE	4000 370 163	9,95	YX58



Über- und Besucherbrille Ontor

EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · perfekte Über- und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · die Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · uneingeschränktes Gesichtsfeld · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar	GA 2C-1,2 1 FT N CE	4000 370 168	10,95	YX58



Schutzbrille Terminator Xtra

EN 166 2C-1,2 1 FT KN CE · überzeugt durch diverse individuelle Einstellmöglichkeiten wie die verstellbare Bügellänge · Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe und leichtem Scheibenwechsel · die zusätzliche weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation · durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert · sportliches Design · perfekte Augenraumabdeckung · optionales Kopfband sorgt für noch festeren Sitz · beschlagfreie (antistatische) und kratz feste Polycarbonatscheibe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fassung: schwarz Scheibe: klar	GA 2C-1,2 1 FT KN CE	4000 370 164	14,50	YX58



Vollsichtschutzbrille

EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband **über Korrektionsbrillen tragbar**



Ausführung	Scheiben-kennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoffscheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	10 +	4000 370 022	2,30 ¹⁾	YK05

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille

EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
splitterfreie Scheiben klar	MG 1 S CE	4000 370 020	5,75	YK04



Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · **geeignet für Brillenträger** · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	4000 370 055	11,25	PK00



Vollsichtschutzbrille T-Spex 8114

EN 166, EN 170 · mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramamaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · extrem großes Sichtfeld · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort (Hartekomponente/ Weichekomponente) – die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz · geeignet für Brillenträger

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz/ grün, Scheibe klar	2C-1 2-BT-K N	4000 370 381	13,75	YK05



Vollsichtschutzbrille 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht sowie Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub · durch die ausgeformte Panoramamascheibe auch als **Überbrille** geeignet · optional mit Visier 6x3 tragbar · (ca. 75 g) **Einsatzbereich:** Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen gunmetallic/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	4000 370 007	16,75	YK04



Visier 6x3

EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille 6x3 · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse B



+ Zubehör zu 4000 370 007

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einstellbares Belüftungssystem	4000 370 008	7,25	YK04



Vollsichtschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 · gute Allroundvollsichtbrille · **mit Seitenschutz** · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung **über Korrektionsbrillen tragbar** **Anwendung:** Baugewerbe, Labore



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	3M 1 BT	4000 370 051	4,95	YC01



Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitAF

EN 166 · Polycarbonatscheibe für Arbeiten mit hoher Stoßgefahr · weicher, großer, kristallklarer PCV-Rahmen · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt** · indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern · das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Polycarbonatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 BT	4000 370 054	12,25	YC01



Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitSA

EN 166 · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen über Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz entwickelt** · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann **für Arbeiten mit Chemikalien geeignet**



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Acetatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 B 9	4000 370 052	16,95	YC01



Vollsichtschutzbrille 2890

EN 166, EN 170 · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit **Acetatscheiben** (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca. 99 g) **Anwendungen:** Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)



Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
2890	Scheibe klar, indirekt belüftet	2C-1.2 3M 1 K N BT 9T	4000 370 057	16,25	YC01
2890A	Scheibe klar, indirekt belüftet (Acetat)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 059	19,25	YC01
2890SA	Scheibe klar, ohne Belüftung (Acetat/gasdicht)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 061	19,25	YC01





**Vollsichtschutzbrille
GoggleGear™ GG501V**

schlankes, sportliches Design · verstellbares Kopfband · die Scotchgard Anti-Fog Beschichtung bleibt erheblich länger beschlagfrei als herkömmliche Anti-Fog Beschichtungen



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen grau, Gläser klar	2C-1.2 3M 1 BT KN	8000 327 208	25,95	YC01

Honeywell

Vollsichtschutzbrille V-MAXX

EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlagemmender Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes



über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar	2 - 1.2 D1B 9	10	+ 4000 370 056	12,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per St.

Honeywell

**Vollsichtschutzbrille
Vistamax VNC**

EN 166 · Sichtscheibe außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest), klar · Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung · Antibeschlagsystem **ohne Belüftung** für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien – das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator · Außenscheibe aus **Acetat**



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar, kratzfest	1B	10	4000 370 131	15,25	YC20

Honeywell

Vollsichtschutzbrille MaxxPro

EN 166 · EN 170 · elegantes, modernes Design · durch die flache, torische Scheibe ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit Schweißserhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken – und das bei bester Rundumsicht · Polypropylen-Rahmen mit weichen Elastomeren sorgt für eine gute Abdichtung und Anpassung an die Gesichtskonturen, dadurch umfassender Schutz gegen Chemikalienspritzer und fliegende Teilchen · das indirekte Belüftungssystem steuert den Luftstrom über die Scheibe · Beschlagen wird fast vollständig vermieden · das schnell einstellbare Kopfband ermöglicht ein schnelles und einfaches Anpassen · HydroShield-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen grau, Scheiben klar	2C-1.2 349 FT K	4000 370 102	16,25	YC20

Honeywell

**Vollsichtschutzbrille
DuraMaxx**

EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitsspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfesteste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · **über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1BT KN	4000 370 053	21,95	YC20



Schweißerbrille

EN 166 · EN 169 · aus Nylon · mit **Seitenblenden** · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün DIN 5	4000 370 101	6,75	YK04



Schweißerbrille

EN 166, EN 169 · EN 175 · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5	4000 370 106	6,95	YK05

+	Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	Ersatzscheibe, splittterfreies Glas, klar, Glas-Ø 50 mm – paarweise gepackt	50	+ 4000 370 160	2,95	YK04
	Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-Ø 50 mm – paarweise gepackt	50	+ 4000 370 162	1,90 ¹⁾	YU03

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schweißerbrille Millenia 2G

EN 166 · EN 169 · EN 170 · EN 172 · mit kratzester und grün getönter Sichtscheibe (IR 5) zur Anwendung bei Schweißarbeiten · Nasenpads verhindern, dass die Brille von der Nase rutscht, kein nachjustieren · weiches und flexibles Rahmenmaterial für mehr Komfort an Kopf und Ohren

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz/blau, Scheibe grün IR5	4000 370 145	11,95	YC20



**Schutzbrille
SecureFit™ -SF400**

EN1661FT (AS/AF) · optische Klasse 1 · durch die 3M™ Schläfendruckverteilung passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen- und formen an · durch einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Dual-Frontbügel hoher Tragekomfort (ca. 19 g)



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau-grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT K N	8000 326 981	11,95	YC01



Schweißerbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1 FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 100 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKASTU-Atemschutzmaskenträger konstruiert



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün IR 4,5	4000 370 116	13,25	YK04





NEU

Schweißerbrille 5X1 EN 166, EN 169 (AS, AF) ·

vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · X-Generation 5X1 wurde entwickelt, um höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel metallgrau/grün / Scheibe grün IR5	4000 370 137	18,25	YK04



Schweißerbrille SecureFit™ SF600 EN166 (AS/AF/UV-IR) ·

optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	8000 326 978	23,95	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	8000 326 973	23,95	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	8000 326 974	24,95	YC01



NEU

Vollsichtschutzbrille 601 EN 166, EN 169, EN 175 ·

High-Tech Vollsichtbrille mit breitem Sehfeld · indirekte Belüftung · verstellbares Elastikband und weicher Rahmen ermöglichen optimale Anpassung an das Gesicht



Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen grau / Scheibe grün IR5	5 U 1 B 9 K N CE	4000 370 136	24,95	YK04



Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Mini

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Secu Box® – Mini

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Mini m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 851	17,25	YC08



Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox - Midi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Midi m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 856	35,95	YC08



Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox – Maxi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Maxi m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 860	46,95	YC08



Sicherheitsaufbewahrungsbox SecuBox - Maxi 12

für Besucherschutzbrillen · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung

Lieferung ohne Inhalt

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box® – Maxi 12 m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 858	115,00	YC08



SCHMICO

Freisichtschuttschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.



Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 207	25,95	YU02

SCHMICO

Schweißerschutzschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.



Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 205	26,95	YU02

SCHMICO

Schweißerkopfschutzhaube

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas und Kopfhalterung
Zubehör bitte separat bestellen.



Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 211	30,95	YU02

Erstgläser für Schweißerschutzschilder

Ausführung	Glasgröße [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schweißerschutzschild	90 x 110	farblos	100 +	4000 370 215	0,35 ¹⁾	YU03
DIN 9	90 x 110	grün	100 +	4000 370 217	2,10 ¹⁾	YU03
DIN 10	90 x 110	grün	100 +	4000 370 219	2,10 ¹⁾	YU03
DIN 11	90 x 110	grün	100 +	4000 370 218	2,10 ¹⁾	YU03
DIN 12	90 x 110	grün	100 +	4000 370 220	2,10 ¹⁾	YU03

¹⁾ Preis per St.

WELDAS®



EN ISO 11611
Klasse 2A1+A2

Schweißerhaube

flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss · die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss



EN ISO 11611:2015 Kl. 1/A1+A2
TÜV BP 60148742 0001
TÜV 60341060 001

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	blau	5	4702 005 032	13,95	YE00

WELDAS®



Helmpolster und Schweißband SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad® ist in verschiedenen Industriebereichen praktisch geprüft worden und reduziert nachweislich Helmkopfschmerzen und verbessert den Sitz des Helms mit maximaler Schweißaufnahme · es erübrigt das Tragen eines Schweißbandes unter dem Helm · der SWEATSOpad® ist flammhemmend · hergestellt aus einer absorbierenden luftgepolsterten Schicht mit einem 100% weichen Baumwollfutter · der Klettverschluss ist so entworfen, dass er in alle Hauptmarken von Helmen mit oder ohne Aufhängevorrichtung passt

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN ISO 11611: 2003 Clause 6.6, TÜV AK 60013119 0001, TÜV 21120493 001

Polybeutel à 2 St.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	orange	4702 005 034	3,95	YE00

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO

nicht nur für Einsteiger · das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschuttschildes zeichnet diesen Helm aus · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2 · Stromversorgung: Solarzellen · TC-Technologie (Echtfarberkennung)



Anwendung: geeignet für WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld	Art.-Nr.	EUR	KS
42 x 96 mm	4000 370 221	97,95	YC07

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO

der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2



Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 222	209,00	YC07

JAS WELDING

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® TOP

das TOP-Produkt für den Profi-Schweißer · riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich DIN 4/5-9 + 9-13 manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Best-Bewertung: 1/1/1/1



Anwendung: geeignet für Mikroplasmenschweißen, Plasmaschweißen und –schneiden, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen ab 5 Ampere, MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 223	285,00	YC07

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 10er Set	4000 370 240	13,95 ¹⁾	YC07
Kopfband mit Stirnschweißband	4000 370 226	12,95	YC07

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm neo p550

EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenwahl von **4/9-13** · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer 3000 h

Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 229	269,00	YX02

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Vorsatzscheibe außen, 5er Set	4000 370 247	19,50 ¹⁾	YX02
	Innere Schutzscheibe, 5er Set	4000 370 250	11,25 ¹⁾	YX02
	Kopfband mit Befestigung, einzeln	4000 370 251	40,95	YX02
	Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, 2er-Set	4000 370 257	9,75 ¹⁾	YX02
	Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	4000 370 536	9,75 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5

mit Atemschutzsystem OPTREL® · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · nach **EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012** · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutzhülle) · Schweißerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfüllt CSA · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgerechte Sicht · automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenbereich · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe
Lieferumfang: e3000X Gebläseeinheit /18h Akku, Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5, Gürtelclip und Aufbewahrungstasche

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 227	1889,00	YX02



Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer ca. 3000 h

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien und eine Vorsatzscheibe

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 241	475,00	YX02



Schweißerschutzhelm Optrel e684

der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung: 1/1/1/1

eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerschutz · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler

Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau.
Weniger ist zu wenig!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 245	585,00	YX02



Schweißerschutzhelm crystal 2.0

schwarz · Crystal Lens Technology 2.0 bietet brillante Sicht fast wie durch ein Fensterglas · Autopilot · Schutzstufe 4-12 · Klassifizierung 1/1/1/2

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Reinigungsanleitung, Reinigungstuch, Solarzelle, 2 Lithium Knopfzellen (CR2032)

Anwendung: alle elektrische Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SNAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GNAW) / GNAW_Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG-Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmaschweißen / Plasmaschneiden / Schleifen im Schleifmodus

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 100	4000 370 394	579,00	YX02

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Vorsatzscheibe außen, 5er Set	4000 370 256	41,95 ¹⁾	YX02
	Innere Schutzscheibe, 5er Set	4000 370 250	11,25 ¹⁾	YX02
	Kopfband mit Befestigung, einzeln	4000 370 251	40,95	YX02
	Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, 2er-Set	4000 370 257	9,75 ¹⁾	YX02
	Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	4000 370 536	9,75 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm

Panoramaxx 2.5

vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion ShadeTronic® · diese basiert auf einem einzigartigen Sensorkonzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbaren Lithium-Polymer-Akku bestückt · Klassifizierung 1/1/1/2 · optrel IsoFit® headgear

Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Micro-USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe, Nasenpad

Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren



Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 242	605,00	YX02



Schweißerschutzhelm

Panoramaxx Quattro

schwarz · mit besten optischen Klassen 1/1/1/1 und farbrealistischer Panoramasicht · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 3/4-13 (manuell 8-13) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel

Anwendung: alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Gasschweißen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 337	649,00	YX02



Schweißerschutzhelm

Panoramaxx CLT

schwarz · mit Crystal Lens Technology und farbrealistischer Panoramasicht · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 2.0/4-12

(manuell 7-12) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel

Anwendung: alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Gasschweißen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 338	709,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set	4000 370 248	50,95 ¹⁾	YX02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set	4000 370 249	19,50 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm

Helix Quattro

schwarz · Slide-up-Helm mit innenliegender Blendschutzeinheit · Panorama-XXL-Sichtfeld · Schutzstufe mit ShadeTronic®: ShadeTronic inaktiv: Schutzstufe 3,0/4,0 – aktiv, manuell: Schutzstufen 8-13/9-14 · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Empfindlichkeitsregulierung · wiederaufladbare Akkueinheit mit Aufladung über den Schweißlichtbogen und 5-Punkt Multi-Detection-Sensorik · Klassifizierung: 1/1/1/1

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, optrel IsoFit® Headgear, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Micro USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe

Anwendung: alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG-Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Gasschweißen / Schleifen im Schleifmodus

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 100(je nach Kopfbandeinstellung)	4000 370 354	705,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set	4000 370 355	79,95 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Industrieschutzhelm Helix Serie

EN 397 · ABS Helmschale · Kopfumfang 52-62 cm, Gewicht ca. 250 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 356	32,95	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Funkenschutzgitter	4000 370 357	16,50	YX02
Drehknopf mit Slide Up Griff	4000 370 358	23,95	YX02





Schutzhaube softhood

kurze Version · mit Frischluftanschluss, schwarz · ultraleichte · TH3 zertifiziert

Anwendungsgebiete: Holzverarbeitung, Landwirtschaft, Weinbau, Gemüse- und Obstanbau, Lackierarbeiten, Abbrucharbeiten, Bauarbeiten
Kein Masken Fit-Test erforderlich

Ausführung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
kurz	280 / 210 / 270	150	4000 370 388	92,95	YX02



Schutzhaube softhood

lange Version · mit Frischluftanschluss, schwarz · ultraleichte · TH3 zertifiziert

Anwendungsgebiete: Holzverarbeitung, Landwirtschaft, Weinbau, Gemüse- und Obstanbau, Lackierarbeiten, Abbrucharbeiten, Bauarbeiten
Kein Masken Fit-Test erforderlich

Ausführung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
lang	550 / 210 / 270	240	4000 370 389	105,00	YX02



Gebälseatemschutzgerät e3000X

Schutzstufe TH3 (EN 12941)

Lieferumfang: mit Gürtel, Luftschlauch, Parking buddy und Transporttasche

Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	170 / 210 / 240	4000 370 395	1189,00	YX02



Atemschutzsystem Swiss Air

Schutzstufe TH3 (EN12941) · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom

Lieferumfang: Komfort-Halbmaske, Gebläseeinheit, Schlauchverbindungen, Kopf- und Nackenband, Schulter-Trageeinheit, Control Panel und Ladegerät, inkl. Optrel Rucksack

Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	100 / 115 / 130	4000 370 390	1455,00	YX02

+ Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter TH3	4000 370 391	52,95	YX02
Vorfilter, Standard, 50er Set	4000 370 392	60,95 ¹⁾	YX02
Mund-Nasenmaske schwarz, 2 Ventile	4000 370 393	82,95	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schleifhelm Clearmaxx

EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort



Anwendungen:

- Schleifanwendungen
- Metallbearbeitung
- Galvanikbetriebe
- Holzverarbeitung
- Mülldeponien
- Landwirtschaft

Lieferumfang: Clearmaxx Helm mit klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe, Betriebsanleitung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 110	54,95	YX02

+ Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtscheibe PC klar, 10er Set	4000 370 111	199,00 ¹⁾	YX02
Sichtscheibe DIN5, 2er Set	4000 370 112	76,95 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schleifhelm Clearmaxx

mit Atemschutzsystem Optrel · Kombination aus Gebläseatemschutzsystem e3000X mit mountain-breeze Geruchsfilter (Klasse TH3) stellen ideale Begleiter bei zahlreichen Arbeitsgängen dar · bietet Schutz der Atemwege vor Rauch, Aerosol und Staub · individuell regulierbare Luftverteilung, per Drehschalter können stufenlos bis zu 20 % der Luft des Frischluftsystems zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnbereich geleitet werden · leicht austauschbare DIN8 Schutzscheibe erweitert das System zum perfekten Schutz für effizientes Plasmaschneiden · ca. 495 g
Lieferumfang: inkl. Transporttasche, e3000X, clearmaxx PAPR Schleifhelm, Gürtelclip

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 526	1415,00	YX02

Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V

DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung · Klassifizierung: 1/2/2/3

- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2 als Standardeinstellung
- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h

Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen

Nicht geeignet für WIG Schweißen unter 15Ah



Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44 x 93	4000 370 284	259,00	YC04

 Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe 776000 außen, 10er Set	1	4000 370 286	38,95 ¹⁾	YX45
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility	1	4000 370 322	23,95 ¹⁾	YX45
Schweißband Frottee, 2er-Set für Speedglas 100 V/9002er Serie	1	4000 370 274	26,95 ¹⁾	YX45
Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	10	4000 901 755	1,20	WK43

¹⁾ Preis per Set





Gehörschutzstöpsel SAFELINE I mit Kordel

wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des Gehörschutzstöpsels lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip
EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / H-Wert = 25 db (A) / M-Wert = 23 db (A) / L-Wert = 21 db (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	5	+ 4000 370 288	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV mit Kordel

Mehrweg- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip

EN 352-2 / (SNR) = 33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/M-Wert = 31 dB(A), L-Wert = 34 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	6	4000 370 297	1,75 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Kunststoffdose	4000 370 334	13,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Dose



Bügelgehörschutz SAFELINE V

sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar

EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 293	4,15	PK00

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzstöpsel	5	4000 370 294	1,40 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutzspender SAFELINE IV leer

Spender kann an der Wand befestigt werden oder frei aufgestellt werden · Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung · Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spender für 300 Paar ohne Befüllung	4000 370 414	56,95	PK00



Gehörschutzstöpsel SAFELINE III

Soft-PU · blau · lose im großen Polybeutel · konische Form · hoher Tragekomfort · dauerhafte Rückverformung · hervorragende Dämmwerte

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 Paar / Pack	4000 370 415	46,95	PK00



Gehörschutz SAFELINE VI

Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert, trotz geringem Gewicht und schlankem Profil · gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel zu tragen · großer Verstellbereich · weiche breite Dichtungsringe · besonders langlebige Qualität · modernes Design

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	210	4000 370 289	16,25	PK00



Gehörschutz SAFELINE VII

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	210	4000 370 408	21,95	PK00

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz 189, bestehend aus 2 Dichtungsringen und 2 Schaumstoffeinlagen	4000 370 458	3,95	PK00



Gehörschutz SAFELINE VIII

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe und viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen stehen für besonders langlebige Qualität

EN352-1 / (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	271	4000 370 409	28,95	PK00

Laserliner



**Geräuschpegel-Messgerät
SoundTest Master**

das Schallpegelmessgerät dient zur Messung von Schallpegeln mit integriertem Langzeitspeicher, Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), dB (C) · das Gerät verfügt sowohl über die Möglichkeit einen Messbereich manuell auszuwählen, als auch eine automatische Bereichserkennung · beleuchtetes, übersichtliches Display, analoge Ausgänge: DC und AC sowie Software zur Darstellung am PC enthalten
Lieferumfang: SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. Batterien

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 313	199,00	YR06



Abb. ähnlich

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™

aus einem weichen Schaumstoff hergestellt · für hervorragenden und bequemen Schutz

EN352-2 (SNR) = 31 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Classic FP01000	250 Paar / Karton, 5 Paar / Pack	8000 326 319	67,95	YC03
Classic PP01002	250 Paar/Packung, Kissenpackung	8000 326 321	57,95	YC03



Abb. ähnlich



Komplettpreis

Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro

Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht

EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-R Classic	4000 371 027	149,00	YC03
500 Paar / Dispenser	8000 326 735	99,95	YC03



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™ Corded

Gehörschutzstöpsel lässt sich besonders leicht in den Gehörgang einführen, da kein Vorformen erforderlich ist · die Stöpsel lassen sich optimal durch den flexiblen, hygienischen Stiel plazieren · geeignet für Lärmarbeiten in stark verschmutzter Umgebung

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 206	135,00	YC03



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel · **detektierbar** · mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt – damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 208	149,00	YC03



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-Rsoft Yellow Neons	4000 370 996	129,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 305	93,95	YC03



Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE

vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 204	219,00	YC03





Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

vorgeformt · lamellenförmig · mit zusätzlicher Sicherheitskordel · leicht zu reinigen · besonders langlebig · wiederverwendbar

EN 352:2020 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 300	115,00	YC03



Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU

elektronisch · schützen das Gehör und verbessern gleichzeitig Situationsbewusstsein und Kommunikation in anspruchsvollen Einsatzbereichen · über einen USB-Stecker an der Ladebox wiederaufladbar · die Ladebox bietet auch eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit · klein und leichtgewichtig · mit den meisten persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) für den Kopf kombinierbar

EN352-2:2002, EN 352-7:2002 / (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Lieferumfang: Ladebox befüllt mit 2 Gehörschutzstöpseln, 4 Paar Kommunikationsstöpsel, USB-Kabel

Anwendung: Bau, Instandhaltung, Produktion, Schießsport

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	8000 781 142	299,00	YC03



Gehörschutzstöpsel 1100

aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff · glatt und schmutzabweisend · mit hohem Tragekomfort · konisch geformt für perfekten Sitz · hygienisch · paarweise verpackt

EN-352-2 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 320	36,95	YC03



Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 310	9,25	YC03

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzstöpsel	50	4000 370 311	4,85 ¹⁾	YC03

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton, 1 Paar / Beutel	4000 370 325	42,95	YC03



Bügelgehörschutz E-A-R™ E-A-RCaps™

federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 312	5,25	YC03

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzstöpsel	10	4000 370 315	2,55 ¹⁾	YC03

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · für den einmaligen Gebrauch



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
antimikrobiell mit 400 Paar Laser Lite	4000 370 353	99,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack	4000 370 329	35,95 ¹⁾	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 S	4000 370 352	99,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. S	4000 370 328	40,95 ¹⁾	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L	4000 370 351	99,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L	4000 370 348	39,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel MAX LITE REFILL LS400

aus Polyurethan · wenig drückend



EN 352:2020 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Nachfüllpack 200 Paar / Pack	4000 370 349	38,95	YC20



Gehörschutzstöpsel Fusion

mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus 2-Komponenten-Design · kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weicheren TPE SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz · Flexifirm-Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem · mit Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause



EN352-2 / (SNR)= 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 343	119,00 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bilsom 303S	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 341	44,95 ¹⁾	YC20
Bilsom 303L	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 342	43,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel Bilsom 304L

Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel · aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · paarweise verpackt



(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar/Box	4000 370 397	52,95	YC20



Gehörschutzstöpsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach · paarweise verpackt



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 347	44,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel Max Lite

Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen · der wenig Druck ausübende Polyurethan-Schaumstoff dehnt sich sanft aus und ist angenehm auch bei langen Tragezeiten · es entsteht kein „Druck“-Gefühl im Gehörgang · die T-Form macht die Handhabung beim Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach



EN-352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert= 37 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 35 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 069	40,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Bügelgehörschutz PerCap

besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm



EN-352:2020 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 316	5,50	YC20

+	Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	Ersatzstöpsel	10 +	4000 370 317	2,25 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Paar



MOLDEX

Gehörschutzstöpsel MelLows® 760001

komfortabler PU-Schaumstöpsel · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung · bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung



EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 18 dB (A) / L-Wert = 12 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 361	36,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780001

die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Signalhörbarkeit	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	W S V E1	4000 370 364	37,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780201

im **PocketPak®** · die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem Dämmwert



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Signalhörbarkeit	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak®	W S V E1	4000 370 360	52,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzspender MoldexStation

gut sichtbare Spenderstation für Gehörschutzstöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand



Spark Plugs®
MoldexStation 7850:

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

4000 370 365 -
Lieferung ohne
Wandhalterung

8000 150 740 -
Lieferung ohne
Wandhalterung

Contours® MoldexStation 7450:
EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)
Die Wandhalterung 7060 muss separat bestellt werden

Alle Gehörschutzspender "PlugStations" ab Baujahr 2022 können geöffnet und mit unseren neuen Refill Packs nachgefüllt werden. Das spart bei jedem Nachfüllen 92% Abfall.

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spark Plugs® MoldexStation mit 500 Paar	4000 370 365	95,95	YX34
Contours® MoldexStation mit 500 Paar	8000 150 740	94,95	YX34

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandhalterung für MoldexStation	4000 370 366	6,75	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® 770001

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen Dämmwert



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Signalhörbarkeit	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	W X S V E1	4000 370 363	37,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzspender PlugStation TouchFree

Starterpaket TouchFree Spender mit 500 Paar Spark Plugs® Einweg-Gehörschutzstöpseln und Wandhalterung (benötigt 4 x AA-Batterien, nicht enthalten) · berührungslos für maximale Hygiene · sensorgesteuerter, batteriebetriebener Spender gibt jeweils ein Paar Stöpsel 35 dB (SNR) aus · nachfüllbar mit Refill Pack



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Mit dem Refill Pack 92% Abfall bei jedem Nachfüllen einsparen. Alle Moldex PlugStations ab Baujahr 2022 können geöffnet und mit den neuen Refill Packs nachgefüllt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung Spark Plugs (500 Paar)	8001 327 902	175,00	YX34

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandhalterung für MoldexStation	4000 370 366	6,75	YX34
Nachfüllpack Contours® 500 Paar / Pack	8001 327 893	95,95	YX34
Nachfüllpack Spark Plugs® 500 Paar / Pack	8001 327 899	89,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Contours® 740001

aus weichem PU-Schaumstoff, passen sich den Gehörgängen optimal an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, hohe Dämmwerte, ideal für Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern



EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	8000 150 738	39,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Twisters® 644101

mit Verbindungskordel, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden · geschwungener Stil · mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfortposition im Gehörgang eingestellt werden



EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80 Paar / Box	4000 370 375	62,95	YX34

MOLDEX



wiederverwendbar

**Gehörschutzstöpsel
Comets® Cord 642101**

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem, widerstandsfähigem Material · luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material für ein angenehmes Tragegefühl · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastigung



EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 362	80,95	YX34

MOLDEX

**Gehörschutzstöpsel
Rockets® Cord 640101**

mit Verbindungskordel · durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stöpsel, die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden müssen, angenehm im Gehörgang zu tragen · das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen – auch mit verschmutzten Fingern – wird durch einen festen Stiel erreicht · Rockets können einfach gewaschen werden



EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	Signalhörbarkeit	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	W X S V E 1	50	4000 370 368	2,00 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX



wiederverwendbar

**Gehörschutzstöpsel
Twisters® Trio Cord 645101**

leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen – dadurch bleiben die Stöpsel hygienisch sauber · waschbar, daher wiederverwendbar · Twist & Push für einen optimalen Sitz – durch den geschwungenen Stiel kann der Stöpsel passgenau im Gehörgang positioniert werden



EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	4000 370 376	2,05 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX

**Bügelgehörschutz
Jazz Band® 2 670002**

leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss



EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstöpsel, Pausenkordel

Signalhörbarkeit	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
W E 3	8	4000 370 373	7,50	YX34

MOLDEX

**Bügelgehörschutz
WaveBand® 2K 680001**

anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck



EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Lieferumfang: 1 Paar Ersatzstöpsel inklusive

Signalhörbarkeit	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
W S E 2	8	4000 370 367	7,25	YX34

MOLDEX

Ersatzstöpsel 682501

EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)



Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / VE	50	4000 370 372	1,20 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX

Gehörschutz M4 611001

hochwertige und robuste Kapsel mit besonders flachem Profil · komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort



Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung oder bei Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	260	4000 370 374	23,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutz MX-7 614001

Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz · extra große Ohrmuschel · Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort



EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB

Lieferung ohne Helm

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Helme mit 30mm-Schlitz blau/grün	260	4000 370 377	33,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutz Protec 24

gute Trageigenschaften · stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel



EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	180	4000 370 401	8,50	YK05



Kapselgehörschutz Protec 26
 leichter, komfortabler Kapselgehörschutz · Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · zusammenklappbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation, leicht gepolsterter Kopfbügel



EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 17 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
universal				
blau	250	4000 370 387	18,25	YK05



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS100DF

faltbare, ölbeständige Kapseloberfläche (ABS Kunststoff), die öligen und rauen Umgebungen sowie häufiger Reinigung standhält · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit großen Ohren · dielektrischer Kopfbügel – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff – neuer einzigartiger Memory-Schaumstoff reduziert den Druck auf den Kopf, bietet noch mehr Tragekomfort und Dämmung



EN 352-1 (SNR)=28 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	260	faltbar, dielektrisch	4000 370 306	23,95	YC20

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität · robuste Konstruktion, gegossenes ABS mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringes Gewicht



EN 352-1 (SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	320	dielektrisch	4000 370 332	24,95	YC20

Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität



EN 352-1 (SNR)=36 dB (A) / H-Wert = 38 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	390	dielektrisch	4000 370 350	31,95	YC20



Gehörschutz VeriShield™ VS130HV

Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die rauen Arbeitsbedingungen standhält



EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb, fluoreszierend	360	4000 370 471	33,95	YC20



Kapselgehörschutz Impact Pro Industrial

schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarime/Warnungen, Signale und Gespräche wahrgenommen werden, während zugleich laute durchdringende Geräusche auf ein sicheres Niveau von maximal 82 dB gedämpft werden · beide Funktionen sorgen für ein natürliches Klangerlebnis · All-in-one Steuerung für Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung · mit 3,5-mm-Audiobuchse und- kabel für den Anschluss an externen Geräten (z. B. MP3 Player)



EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 31 dB / L-Wert = 26 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	500	All-in-One-Steuerung	4000 370 475	189,00	YC20



Kapselgehörschutz Sync Wireless Impact

bietet eine hohe Geräuschdämmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung der Umgebungsgeräusche) sowie eine hervorragende Klangqualität, überlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstärke- und Drucktasten – auch mit Handschuhen bedienbar · einfache Kopplung mit Mobilfunkgeräten · verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon mit Windschutz



(SNR) = 30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	405	Schwanenhalsmikrofon	4000 370 481	489,00	YC20



Gehörschutzstöpsel Impact In-Ear PRO

elektronischer In-Ear-Gehörschutz mit Hear Through-Funktion · wichtige Kommunikation und Warntöne werden auch in lauten Umgebungen wahrgenommen, während der Träger vor schädlichen Lärmpegeln geschützt wird (verstärkt Umgebungsgeräusche bis max. 82 dBA) · die Geräuschreduktion ist in sechs Abstufungen verstellbar · lange Batterielebensdauer · kompaktes Transport-Etui mit verschiedenen Austausch-Stöpseln (Größen und Materialien) · einfaches Laden mit USB-C-Kabel · flexibel formbare Ohr-Bügel



Lieferumfang: 5 Sets in einer Box mit je: Impact In-Ear PRO In-Ear-Gehörschutz, Transport-Etui, Stöpsel in Gr. S, M und L, Kabel-Clip, USB-C-Kabel

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Bluetooth	4000 370 831	519,00	YC20
mit Bluetooth	4000 370 832	725,00	YC20

LÄRM REDUZIEREN MIT EINEM PRO

GEHÖRSCHUTZ UND KOMMUNIKATION

Der Lärmpegel in industriellen Arbeitsumgebungen kann eine ernsthafte Bedrohung für das Gehör und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer darstellen.

Die Notwendigkeit, die Umgebung wahrzunehmen und kommunizieren zu können macht es für Unternehmen zur obersten Priorität, das Gehör der Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie wichtige Kommunikation am Arbeitsplatz hören können.

Der Impact In-Ear PRO Headset verfügt über Funktionen, die alle diese Anforderungen erfüllen.



sps.honeywell.com
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT





Gehörschutz OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Dauernutzung
sehr bequem · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt · sehr vielseitig und besonders leicht

Anwendung für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmähen oder bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	180	4000 370 412	21,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX1 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 440	10,75	YC05



Gehörschutz X1A

Doppelbügel­design für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügel­ausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämpfung · geringes Gewicht · Standarddämpfung · schmaler Kapselaufbau

Anwendungen für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	184	4000 370 439	26,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX1 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 440	10,75	YC05



Gehörschutz OPTIME™ II

stufenlose Höheneinstellung · biegsam zur Anpassung an die Kopfform · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt

Anwendung für starke Lärmbelastungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelgrün	210	4000 370 417	26,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX2 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 442	10,75	YC05



Gehörschutz X2A

Doppelbügel­design · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · mittlere bis hohe Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	220	4000 370 441	33,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX2 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 442	10,75	YC05



Gehörschutz OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämpfung

Anwendung für extreme Lärmbelastung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

Neue Technologie:

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen.

EN 352:2020 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	285	4000 370 422	30,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HY 54 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 423	12,25	YC05



Gehörschutz X3A

Doppelbügel­design · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · hohe Dämpfung mit Einschalen­design, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 25 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	245	4000 370 443	37,95	YC05

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX3 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen		4000 370 444	10,75	YC05



Gehörschutz X4A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei

Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/grün fluoreszierend	234	4000 370 445	44,95	YC05

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HXX4 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen	4000 370 446	13,75	YC05



Gehörschutz X5A

einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sich

zur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	4000 370 447	49,95	YC05

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HXX5 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen	4000 370 448	14,95	YC05



Gehörschutz WorkTunes™

das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche · der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden · so droht keine unangenehme Überraschung durch lauten Lärm · eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung · die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt · intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H = 34 dB / M = 29 dB / L = 22 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	mit eingebautem Radio	4000 370 449	119,00	YX01



Gehörschutz ProTac III

schützt vor schädlichem Impulslärm, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar sind · so kann der Träger Warnsignale, Fahrzeuge oder Maschinen- und Prozessgeräusche wahrnehmen · die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ist in 5 Stufen einstellbar · Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 22 dB
Lieferumfang: 1 x Headset, 2 x AA Batterien (Lebensdauer ca. 100 h), 1 x Bedienungsanleitung

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	355	4000 370 438	129,00	YX01



Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™

ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer – speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt · während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt · die sanfte niveaubehaltende Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons · zusätzlich ist der Gehörschützer mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet · zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung · im Set enthalten sind 2x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 16 dB

Kapsel­farbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
orange/grün	318	Jagdsport	4000 370 435	255,00	YX01
schwarz/rot	318	Sportschießen	4000 370 436	255,00	YX01



Gehörschutzradio Peltor™

Radio DAB+ FM Headset trägt dazu bei, am Arbeitsplatz vor potenziell schädlichem Lärm zu schützen · angenehme Unterhaltung über das eingebaute DAB+ (Digital Audio Broadcasting) oder FM-Radio · glasklarer Empfang der DAB+-Sender, sprachgeführtes Menü · Speicher für bis zu 10 DAB+- und 5-FM-Radiosender · 3,5 mm Listen-only-Stereoeingang für den Anschluss an Handy, Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt) · Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladestand

EN 352-1 (SNR)=31 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Lieferumfang: 2 AA-Batterien, Bedienungsanleitung
Anwendung: laute Industrieumgebungen, Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau

Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
367	sprachgeführtes Menü	8000 487 814	275,00	YC05



Kapselgehörschutz WS™ ALERT™ X

Gehörschutz und Kommunikation, 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset · Bluetooth-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon · verbindet sich mit dem Mobiltelefon · Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei, gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten · Headset synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und bedient werden kann

EN 352-1 (SNR)=30 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
hellgelb	393	Elektromikrofon Kopfbügel	8002 411 896	439,00	YX01



Headset PELTOR WS ALERT XPI

Gehörschutz mit Bluetooth™ MultiPoint-Technologie und Mobile App. Das Bluetooth MultiPoint Headset mit geräuschunterdrückendem Mikrofon kann mit einer App verbunden werden, um Einstellungen leichter vornehmen und ändern zu können. Es kann mit zwei Bluetooth Telefonen oder einem Funkgerät verbunden werden. Das WS™ ALERT™ XPI Headset schützt vor gefährlichem Lärm, kann Außengeräusche wahrnehmen und Sie können daher auch in lärmbelasteten Umgebungen im Freisprechbetrieb telefonieren. Niveauabhängige Funktion macht es möglich, Umgebungssignale zu hören, was das Situationsbewusstsein verbessert (begrenzt auf 82 dB)

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/blau	475	Kopfbügel MRX21A3WS6	8000 781 187	645,00	YX01



Gehörschutzfunkgerät Peltor LiteCom

ein Gehörschutz mit eingebautem Funkgerät für kabellose Kommunikation mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeräten auf der gleichen Frequenz · das lärmunterdrückende Sprechmikrofon mit VOX-Funktion ermöglicht, mit freien Händen in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion zu kommunizieren · 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei · 38 Subkanäle erlauben die individuelle Kommunikation mehrerer Anwender auf dem gleichen Kanal · eine Sprachmitteilung bestätigt die jeweiligen Einstellungen · wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das LiteCom Basic automatisch aus, um die Batterien zu schonen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	418	Sprechmikrofon	4000 370 437	805,00	YX01



Gehörschutz ProCap

hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation · ergonomische Kapseln · lange tragbar · hoher Dämmwert



EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	4000 370 253	22,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Paar

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz 189, bestehend aus 2 Dichtungsringen und 2 Schaumstoffeinlagen	4000 370 458	3,95	PK00



Schutzhelm ProCap

EN 397 · aus Polyethylen · mit 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) · hoch reißfestes austauschbares Stirnschweißband · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Verstellung der Kopfgröße erfolgt über ein neuartiges Push-Lock System



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 259	8,75	PK00
gelb	4000 370 260	8,75	PK00
rot	4000 370 261	8,75	PK00
blau	4000 370 262	8,75	PK00
orange	4000 370 263	8,75	PK00
grün	4000 370 309	8,75	PK00

+	Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	Schweißband Vlies	10	+ 4000 370 265	1,35	PK00



Schutzhelm D!-Rock

EN 397 · ABS · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm



Anwendung: Höhenarbeit



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 556	33,95	PK00
weiß	4000 370 740	33,95	PK00
blau	4000 370 741	33,95	PK00
orange	4000 370 742	33,95	PK00
neongelb	4000 370 744	33,95	PK00

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Schweißband aus Vlies, hygienisch, einfach austauschbar	4000 470 597	2,75	PK00



Helmhalterung D!-Rock

mit NBR-Dichtung schließt der Halter optimal an dem D!-RockHelm ab · durch mechanisches 2-Wege-System einfaches Auf- bzw. Zuklappen · Gehörschutzkapsel 4000 370 253 kann ohne Probleme montiert werden ohne Visier
Bau, Abfall, Recycling, Dienstleistung, Logistik, Gebäudemanagement, Handwerk, Verarbeitendes Gewerbe

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 607	8,25	PK00



Gesichtsschutzvisier D!-Rock

ohne Helmhalterung · 2 mm Polycarbonatscheibe · zum Schutz der Augen und einem großen Teil des Gesichts · beschlagfrei und ergonomisch geformt · mit Griffflasche zum einfachen Hoch- bzw. Runtergeklappen des Visiers
Bau, Abfall, Recycling, Dienstleistung, Logistik, Gebäudemanagement, Handwerk, Verarbeitendes Gewerbe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	2C-1,2	4000 370 606	15,95	PK00



Kletterhelm Pro Cap D!-Rock K

EN 12492 · Kletter- und Bergsteigerhelm mit einer extrem festen Helmschale aus ABS · als Schutzhelm für die Höhenarbeit · modernes Belüftungssystem und Ratschensystem zur optimalen Anpassung an den Kopf · Kompatibel mit Gehörschutzkapseln mit 30-mm-Standard-EURO-Adaptern · Helmschale: ABS, Innenschale: LDPE expandiertes Polystyrol · ausgestattet mit Drehverschluss, Kinnriemen und kurzem Schirm
Dienstleistung, Logistik, Gebäudemanagement, Landwirtschaft, Garten Landschaftsbau, Forstwirtschaft

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	4000 370 833	43,95	YK05
weiß	4000 370 834	43,95	YK05



Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.)

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	4701 030 329	8,95	YK02
signalblau	4701 030 330	8,95	YK02
schwefelgelb	4701 030 332	8,95	YK02
signalweiß	4701 030 333	8,95	YK02
verkehrsorange	4701 030 334	8,95	YK02
lichtblau	4701 030 337	8,95	YK02

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	10	8000 094 941	2,45	YK02
Lederkinnriemen KL, mit Schiebesechnalle, Rindkernleder	5 +	8000 094 938	3,85	YK02
Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	10	8000 094 940	6,25	YK02
Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	10	8000 094 937	11,50	YK02
Universal-Helmhalterung	1	4701 030 111	18,50	YX27



Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.)

nach **EN 397** · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karminrot	4701 030 350	10,75	YK02
signalblau	4703 030 351	10,75	YK02
schwefelgelb	4701 030 353	10,75	YK02
signalweiß	4701 030 354	10,75	YK02
verkehrsorange	4701 030 355	10,75	YK02
apfelgrün	4701 030 357	10,75	YK02
lichtblau	4701 030 358	10,75	YK02

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	10	8000 094 941	2,45	YK02
Lederkinnriemen KL, mit Schiebesechnalle, Rindkernleder	5 +	8000 094 938	3,85	YK02
Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	10	8000 094 940	6,25	YK02
Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	10	8000 094 937	11,50	YK02
Universal-Helmhalterung	1	4701 030 111	18,50	YX27





Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.)

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmiroten	4701 030 370	10,75	YK02
signalblau	4701 030 371	10,75	YK02
schwefelgelb	4701 030 373	10,75	YK02
signalweiß	4701 030 374	10,75	YK02
minzgrün	4701 030 372	10,75	YK02

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,45	YK02
	Lederkinnriemen KL, mit Schiebesschnalle, Rindkernleder	8000 094 938	+ 5	3,85	YK02
	Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	8000 094 940	10	6,25	YK02
	Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	8000 094 937	10	11,50	YK02
	Universal-Helmhalterung	4701 030 111	1	18,50	YX27



Schutzhelm VisorLight

nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmiroten	4701 030 328	46,95	YK02
signalweiß	4000 370 400	46,95	YK02
schwefelgelb	8000 094 924	46,95	YK02

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,45	YK02
	Lederkinnriemen KL, mit Schiebesschnalle, Rindkernleder	8000 094 938	+ 5	3,85	YK02



Schutzhelm INAP-Profiler plus UV

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · moderne Form · mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6-Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss, umlaufendem Schweißband, Schaumstoffstreifen und montiertem Gabelkinnriemen · montierter, austauschbarer Nackenschutz · Größe 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm · Gewicht Helmschale ca. 250 g

Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe
Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 380	50,95	YK02



Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG

EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g

Zusatzprüfungen:

- MIM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 322	27,95	YK02

+	Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	10	8000 094 937	11,50	YK02
	Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	10	8000 094 940	6,25	YK02
	Schweißband, Naturleder, ca. 380 mm lang, 1 A-Qualität	10	8000 094 944	3,95	YK02



Elektrikerschutzschild

für Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V · Schutzscheibe aus glasklarem Polycarbonat · mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-PCG · elektrische Isolierung 1000 V AC · für den Schutz gegen Störlichtbogen Klasse 1 (bis 4 kA / 0,5 s) · Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollständig aus Kunststoff gefertigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
glasklar, mit Helmhalterung	500 x 250	8000 094 971	57,95	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 52-63 cm · Schirmlänge ca. 50 mm

Haupt Einsatzgebiete: für den Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau	8000 094 868	19,95	YK02
schwarz	8000 094 871	19,95	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap neo

EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in neongelb aus Polyestergerewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g

Haupt Einsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
neongelb	4000 370 901	24,95	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap pro

EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g

Haupt Einsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau/kornblau	8000 094 837	29,95	YK02
schwarz/schwarz	8000 094 840	29,95	YK02



Schweißband SWEATSOpad

EN 11611 · kombiniertes Helmpolster und Schweißband · nie wieder Helmkopfschmerzen, nie wieder Abrutschen, nie wieder Schweiß · das Weldas SWEATSOpad® verhindert „Helmkopfschmerzen“ und verbessert den Helmsitz · das SWEATSOpad® ist flammenhemmend für zusätzliche Sicherheit · es ist hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100% Baumwoll-Außenschicht · durch den Klettverschluss läßt es sich auf gängigen Helmträger befestigen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21 120493 001

Art.-Nr.	EUR	KS
4702 005 039	3,95	YE00



Schutzhelm G3000

mit **3M™ Uvicator™**

Sensor · EN397 · aus UV-stabilisiertem ABS ·

patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss ·

mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung, die Helmbefestigung läßt sich um 180° drehen, so dass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlussystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 500	28,95	YC02
gelb	4000 370 501	27,95	YC02
blau	4000 370 512	27,95	YC02



Schutzhelm G3001MUV1000V

EN 397, EN 50365 · unbelüftet mit

zusätzlicher Genehmigung für 440VAC und 1000VAC elektrische Isolierung · mit 3M™ Uvicator™ Sensor · der patentierte UV-Indikator informiert darüber, wenn der Schutzhelm UV-Strahlen ausgesetzt war und ausgewechselt werden muss · das leicht abgerundete Design, ohne scharfe oder hervorstehende Bestandteile, das besonders komfortable Futter und die leichte Anpassung des Halsriemens machen den G3000 einzigartig · die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen · mit Ratschensystem · Schweißband aus Leder



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 515	35,95	YC02



Schutzhelm SecureFit X5501V-CE / X5502V-CE

nach **EN 397** ·

randlos · aus UV-stabilisiertem ABS ·

patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · läßt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares

4-Punkt-Ratschenverschlussystem mit exklusiver **3M™**

Druckdiffusionstechnik · optionale Belüftungsöffnungen · Kopfumfang 50-63 cm · Gewicht ca. 351 g



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
SecureFit X5501V-CE			
weiß	8000 634 020	70,95	YC02
SecureFit X5502V-CE			
gelb	8000 634 021	70,95	YC02





Anstoßkappe First Base 3 Classic

nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort vor. Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungssystem Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100% Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
royalblau	4000 370 552	20,95	YC23
marineblau	4000 370 560	20,95	YC23
grau	4000 370 553	20,95	YC23
schwarz	4000 370 559	20,95	YC23



Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

nach EN 812:A1 und EN 471 · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 558	23,95	YC23
signalorange	4000 370 555	23,95	YC23



Anstoßkappe First Base 3

nach EN 812:A1 und EN 471 · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nässe abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind · Größe 52-65 cm
Saisonartikel – solange der Vorrat reicht

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 561	36,95	YC23



Anstoßkappe PLUS Base-Cap

nach DIN EN 812:2012 · elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · Luftschlitze · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße · seitliche Reflexionsstreifen für eine höhere Sichtbarkeit · 5 cm Schirmlänge · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	4000 370 382	16,25	YK05
schwarz	4000 370 383	16,25	YK05
neonorange	4000 370 384	16,25	YK05
neongelb	4000 370 385	16,25	YK05



Anstoßkappe Airlite Pro in XI-9500

DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · **Schirmlänge 2,5 cm**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	4000 370 482	29,95	YK05
schwarz	4000 370 483	29,95	YK05
neongelb	4000 370 484	29,95	YK05
neonorange	4000 370 485	29,95	YK05



Anstoßkappe Airlite Pro

DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem · durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · **Schirmlänge 5 cm**

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	4000 370 486	29,95	YK05
schwarz	4000 370 487	29,95	YK05
neongelb	4000 370 488	29,95	YK05
neonorange	4000 370 489	29,95	YK05



Radhelm Hyban 2.0

aus ABS-Hartschale – robust konstruierter Helm aus EPS und gespritzter Außenschale · optimale Ventilation durch 5 Luftein- und 8 Luftauslässe · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · hoch angebrachtes, integriertes, leuchtstarkes LED Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fliegennetz · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz

Kopfumfang [cm]	Art.-Nr. polar white	Art.-Nr. velvet black	EUR	KS
52-58	4701 030 416	4701 030 414	64,95	YR09
56-61	4701 030 417	4701 030 415	64,95	YR09



Radhelm Urban-I 3.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffriem · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss

Kopfumfang [cm]	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
52-58	4701 030 407	4701 030 411	80,95	YR09
56-61	4701 030 408	4701 030 412	80,95	YR09



Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51

für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach **EN 166**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	4000 370 574	76,95	YC02
+ Zubehör			
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light	4000 370 563	23,95 ¹⁾	YC05
Visier 5F-11 klar, PC	4000 370 576	16,25	YC02

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutz OPTIME I

Lieferung ohne Helm

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

2x16mm-Schlitz:

30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light	4000 370 563	23,95 ¹⁾	YC05
gelb	4000 370 563	23,95 ¹⁾	YC05

¹⁾ Preis per Paar

+ Zubehör			
	Art.-Nr.	EUR	KS
Hygienesatz HX1 bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen	4000 370 440	10,75	YC05



Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5CH51

für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem Netzvisier aus Edelstahl (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach **EN 1731:2006**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten
EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 577	75,95	YC02



Waldarbeiterkombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Schweißleder, **EN 397**, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B) und Gehörschutz (H31P3) · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 579	70,95	YC02

Kopfhalterung Tuffmaster H8

die Kopfhalterung bietet hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne · das Kopfband aus Kunststoff hat eine Präzisionsratsche, mit welcher die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werden kann

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Visier	klar	4000 370 581	48,95	YC02

+ Zubehör			
	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzvisier, Polycarbonat klar, 2-mm (230 x 370 mm)	4000 370 583	12,95	YC02

Honeywell

Kopfhalterung TurboShield

ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen · atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirnband

Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche	schwarz	4701 001 560	30,95	YC20

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	PC Ersatzvisier, unbeschichtet	4701 001 562	19,75	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Supervisor SA66

mit Helmhalterung · robuste Ausführung · aus Alu · extrem hitze- und korrosionsbeständig · **das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten** · Schirm hochklappbar · komplett mit transparenter Acetat-Schutzscheibe – **EN166 1 F3**



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Helmhalterung	4000 370 544	46,95	YC20

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Schutzscheibe aus Acetat, klar, 200 mm	4000 370 542	17,50	YC20
	Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar	4000 370 585	13,75	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Supervisor SB600

mit Kopfhalterung · universell einsetzbar · bequem sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung · großer Stirnschutz · komplett mit transparenter Schutzscheibe aus Polycarbonat – **EN166 1 B 3 9**



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
großer Stirnschutz	4000 370 537	48,95	YC20

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar	4000 370 585	13,75	YC20

Honeywell

Gesichtsschutzschirm Bionic

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Kopfhalterung	4000 370 410	47,95	YC20

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Ersatzvisier, beschlag-/kratzfest	4000 370 428	11,75	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Universal-Helmhalterung

einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss



Drehverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schutzhelm Modell INAP Master	4701 030 111	18,50	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Schutzscheibe aus PC

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit
Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz



Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	480 x 200 x 1	4701 030 012	10,25	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Kopfhalterung mit Stirnschutz

individuell einstellbare und bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterkegel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · Kopfweite von 50-60 cm über Drehknopf einstellbar, Kopfhöhe kann mittels einer Lochleiste verstellt werden



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Stirnschutz	4701 030 126	23,95	YX27

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Schutzscheibe aus PC

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit
Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke – Schleifarbeiten – Splitterschutz



Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1	4701 030 113	10,25	YX27



Schutzscheibe

aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1,15	4701 030 115	22,95	YX27



Schutzscheibe

aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4

Einsatzbereiche: Stahlindustrie, Giessereien

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar, goldbedampft	500 x 250 x 1	4701 030 117	68,95	YX27



Elektrikerschutzschirm 4 kA

Schutzschirm für Elektromonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach **DIN 166 + DIN GS-ET-29** geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	4701 030 121	43,95	YX27



Elektriker Gesichtsschutz GFKKH001-E

nach **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 1 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellbar werden · das Stirnpolster ist auswechselbar

Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 1)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	4701 030 129	46,95	YX27



Elektrikerschutzschirm 7 ka

aus Polycarbonat 2 mm dick und Kinnschutz zur Befestigung an Industriehelmen · für Elektrikermonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen der Klasse 2 (7 ka) · der Schutzschirm ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und für Einsätze bis 1000 V geeignet · nach **EN 166 + GS-ET-29** geprüft · die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
breite Ausführung (Style 300)	550 x 200 x 2	4701 030 127	125,00	YX27



Elektriker Gesichtsschutz GFKKH002-E

nach **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben haben einen Nomex-Latz und schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 2 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellbar werden · das Stirnpolster ist auswechselbar

Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 2)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, grau	550 x 200 x 2	4701 030 130	119,00	YX27





Atemschutzmaske Snake FFP1

ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren (in Originalverpackung)



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP1	12	4000 370 608	0,90 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake FFP2/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen minder giftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren (in Originalverpackung)



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP2	12	4000 370 609	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren (in Originalverpackung)



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP3	5	4000 370 610	4,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP2/V D

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen minder giftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR D¹** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

¹⁾ D = Dolomitstaubprüfung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Shark · FFP2/V D	12	4000 370 612	1,85 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP3/V D

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR D¹** · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefütterter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung

¹⁾ D = Dolomitstaubprüfung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von bis zu 4 Jahren (in Originalverpackung)



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Shark · FFP3/V	12	4000 370 613	3,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske

mit Ausatemventil · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP 2 / V NR D¹** · Muschelform · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

D¹ = Dolomitstaubprüfung



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ASATEX	15	4701 000 002	0,90 ¹⁾	YC30

¹⁾ Preis per St.



EKAStU Safety

Atemschutzmaske Mandil FFP3/Combi/V die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel (bis zum 30-fachen des Grenzwertes) und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert Maler- und Lackiermaske

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit **Cool-Down-Ausatemventil** · die in die Maske eingearbeitete **Aktivkohleschicht** absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 NR**
Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Mandil FFP3/Combi/V	5	4000 370 620	7,50 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8710 E

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8710 E	20	4000 370 657	1,15 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8812

mit Ausatemventil · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 658	2,25 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8810

ohne Ausatemventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D**
Einsatzgebiete: Bau, Schiffsbau- und Reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall Herstellung, Feinchemikalien



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	8000 326 084	2,05 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8822

mit Ausatemventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**
Anwendung: besonders geeignet bei Arbeiten in der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle und bei Schleifarbeiten



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 662	2,55 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Aura™ 9310+

flaches 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel, Polsterung und elastischer Befähigung, faltbar, hoher Tragekomfort, vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung, Filterklasse **EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	8002 411 912	1,25	YC22



Atemschutzmaske Aura 9312+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatemventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes zugelassen · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR D**
 Masken der Serie 9300 mit Cool-Flow-Ausatemventil – für mehr Komfort. Das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für ein kühles Klima unter der Maske und verhindert einen Hitzestau.

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	8002 411 911	1,65	YC22

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Atemschutzmaske

Aura™ 9320+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · ohne Ausatemventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes zugelassen · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	8002 411 910	2,45	YC22



Atemschutzmaske Aura™

9322+Gen3 / 9322+Gen3SV

mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9322+Gen3 FFP2 NR	10	8000 326 062	4,25 ¹⁾	YC22
9322+Gen3SV FFP2 NR	5	4000 370 646	4,55 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Aura™

9332+Gen3 / 9332+Gen3SV

mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR D** · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9332+Gen3SV FFP3 NR	5	4000 370 647	8,95 ¹⁾	YC22
9332+Gen3 FFP3 NR	10	8000 326 066	8,75 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Aura™ 9330+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 R D**
Anwendung: Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Metallbe- und verarbeitung, Holzarbeiten, Baugewerbe, allgemeine Fertigung



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	8002 411 908	4,85 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.





Atemschutzmaske 8322

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 652	4,05 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8833SV

wiederverwendbar · textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz · auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 370 643	5,75 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8833

wiederverwendbar · textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 653	4,95 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8825+

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V R D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 370 664	9,50 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8835+

wiederverwendbar · mit Ausatmungsventil · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mittel/groß	5	4000 370 665	10,95 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Lösemittelmaske 4251+

wartungsfreie Einweg-Halbmaske · 4-Punkt-Kopfbänderung · Doppel-Einatemventil und zwei große Aktivkohlefilter mit Partikelfiltern Ausatmungsventil



Bietet Schutz gegen:

organische Dämpfe (gute Wärmeigenschaften und Siedepunkt > 65°C) bis zum 30-fachen des Grenzwertes oder mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm für organische Dämpfe, je nachdem welcher Wert niedriger ist, sowie bis zum 10-fachen des Grenzwertes für Partikel · Filterklasse:

EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D

Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
einzeln verpackt	M	4000 370 670	29,95	YC22



Farbspritzmaske 4255+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einzeln verpackt	4000 370 672	36,95	YC22



Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 671	46,95	YC22



Schutzvlies 400+

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 670, 4000 370 671 und 4000 370 672 vor grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer



Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gegen grobe Verunreinigung z. B. Farbspritzer	10	4000 370 679	1,65 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Das Bajonett-Klick-System:

Atemschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Hohe Sicherheit

- Filter sitzen immer korrekt
- kein verdrehtes Einschrauben
- lange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

Einfache Handhabung

- schnelle und einfache Filtermontage
- kompatibel und flexibel
- weniger Zubehörteile

Reduzierte Kosten durch weniger Artikel

- geringere Lagerkosten
- verringerte Handlingskosten

Moderne Filtertechnologie

- kompaktere Bauform
- reduzierte Atemwiderstände
- geringeres Gewicht

Erklärung zum Bajonett-Klick-System



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.





Atemschutzhalbmaske 6200 – Serie 6000

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 680	26,95	YC22



Atemschutzhalbmaske 6500QL - Serie 6500

robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus · längere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material · einfaches Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betreten des Gefahrenbereichs dank **Quick Release Mechanismus** · der Helm oder Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 676	41,95	YC22



Atemschutzhalbmaske 7502 – Serie 7500

Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon · durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden anstatt sie komplett ablegen zu müssen · das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für reduzierte Atemwiderstände

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 675	47,95	YC22



Atemschutzvollmaske 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 690	175,00	YC22



Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R

EN 140 · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält

Lieferumfang:

- ① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
- ② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
- ③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
- ④ 2 x 501 Filterdeckel

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Filter	M	4000 370 691	71,95	YC22



Filter

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000				
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143	20	4000 370 683	5,25 ¹⁾	YC22
Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143	20	4000 370 684	6,25 ¹⁾	YC22
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert	20	4000 370 689	5,95 ¹⁾	YC22
Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	20	4000 370 681	7,75 ¹⁾	YC22
Gas- und Kombifilter 6000				
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051)	2	4000 370 692	7,50 ¹⁾	YC22
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe, speziell Farbsprizen (Werks-Bez. 6055), EN 141	8	4000 370 685	8,95 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6057), EN 141	8	4000 370 686	8,25 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate (Werks-Bez. 6059)	8	4000 370 693	9,50 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6091)	4	4000 370 696	16,25 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter A2 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095)	4	4000 370 697	17,75 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel (Werks-Bez. 6092)	4	4000 370 698	19,25 ¹⁾	YC22
Kombinationsfilter A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd, (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyd und feste und flüssige Partikel (Werks-Bez. 6099)	4	4000 370 674	26,95 ¹⁾	YC22
Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 für die Kombination mit Gasfiltern				
Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	20	4000 370 682	4,40 ¹⁾	YC22
Feinstaubvliesfilter P3R (Werks-Bez. 5935), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	2	4000 370 688	5,75 ¹⁾	YC22
Filterdeckel (Werks-Bez. 501), für Kombinationen P2 + P3, Vliesfilter 4000 370 682 + 4000 370 688 mit Gasfilter / Kombifilter	2	4000 370 687	2,85 ¹⁾	YC22

¹⁾ Preis per St.



Reinigungstuch

zur Reinigung der Maskenkörper

Inhalt [St.]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pack à 2	40	4701 000 068	1,10	YC22



MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 236015

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · ohne Klimaventil



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236015-FFP1 NR D	20	4000 370 700	1,55 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 236515

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236515-FFP1 NR D	20	4000 370 701	2,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 240015

gegen gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · ohne Klimaventil



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240015-FFP2 NR D	20	4000 370 702	2,65 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 240515

gegen gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240515-FFP2 NR D	20	4000 370 703	3,80 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Klassiker 255501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fur Filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
255501-FFP3 NR D	20	4000 370 704	5,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 238501

gegen ungiftige Staube und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprufung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
238501-FFP1 NR D	20	4000 370 716	2,90 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 248501

gegen gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fur Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprufung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC)

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
248501-FFP2 NR D	20	4000 370 705	3,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart 250501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Olbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fur Filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprufung

Anwendung: z. B. Schweiarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250501-FFP3 NR D	10	4000 370 706	7,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.



MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Solo® 249501

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
249501-FFP2 NR D	M/L	20	4000 370 718	4,00 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 350501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe
Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben



Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350501 FFP3NR	M / L	5	4000 370 708	9,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 247501 faltbar

· jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung außer PVC

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
247501-FFP2 NR D	10	4000 370 711	4,00 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 325501 / AIR 320501 wiederverwendbar

· gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Größe	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
S / M	325501-FFP3 R D	10	8000 150 710	8,50 ¹⁾	YX34
M / L	320501-FFP3 R D	10	4000 370 713	8,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 257501 faltbar

· jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
257501-FFP3 NR D	10	4000 370 714	7,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 330501 wiederverwendbar

· gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe · in hygienischer Einzelverpackung



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

kann länger als 8 h getragen werden

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330501-FFP2 R D	5	4000 370 707	9,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 315501/310501 wiederverwendbar

· gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln


Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
315501-FFP2 R D	S/M	10	8000 150 707	4,30 ¹⁾	YX34
310501-FFP2 R D	M / L	10	4000 370 712	4,30 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 340501 wiederverwendbar

· gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



¹ D = Dolomitmstaubprüfung

kann länger als 8 h getragen werden

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340501-FFP3 R D	5	4000 370 709	10,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



**Atemschutzmaske
Air Plus ProValve 330801**

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · **bis zum 10-fachen des AGW** · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltenfiltertechnologie
Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330801	5	4000 370 790	9,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Air Plus ProValve 340801

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum **30-fachen des AGW** · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D · DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltfilter-Technologie
Anwendung: Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Müllsortierung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340801	5	4000 370 791	10,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzhalbmaske CompactMask 523001

gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter **FFA2 P3 R D** gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C (max. Konzentration <0,5 Vol. %), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 747	34,95	YX34

MOLDEX



**Atemschutzhalbmaske
CompactMask 543001**

gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter **FFABEK1 P3 R D** gegen Gase und Dämpfe (max. Konzentration <0,1 Vol. %), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 748	43,95	YX34

MOLDEX



**Atemschutzhalbmaske
700201**

Maske: EN 140, Gasfilter:

EN14387, Partikelfilter:

EN 143 · sicher und komfortabel mit

anatomischem Dichtlippendesign ·

einfache Reinigung und Wartung,

mit EasyLock®-Filtersystem · die

EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit

den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper

verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern

entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung

Material: TPE/PP

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 738	22,95	YX34

MOLDEX



Lieferung ohne Filter

Atemschutzvollmaske 900201

Maske: EN 136 Klasse II, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143 ·

extrem leicht · leichter Ein- und Ausstieg · einfache Reinigung und

Wartung · mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock®-Partikelfilter lassen

sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper

verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern

entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Panoramascheibe mit

erweitertem Peripherie-Sichtfeld

360 g

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 739	135,00	YX34

+ Zubehör für		VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Halbmaske 7002 (4000 370 738) und Vollmaske 9002 (4000 370 739)					
Visierschutzfolie für Masken der Serie 9000					
	15	8000 150 780	2,10	YX34	
Partikelfilter P2 R (Werks-Bez. 9020)					
	20	4000 370 750	2,90 ¹⁾	YX34	
Partikelfilter P3 R (Werks-Bez. 903001)					
	12	4000 370 751	4,95 ¹⁾	YX34	
Partikelfilter P3 R + Ozon (Werks-Bez. 9032)					
	12	4000 370 757	6,25 ¹⁾	YX34	
Gasfilter A1 (Werks-Bez. 910001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,1 Vol.-%)					
	10	4000 370 755	6,25 ¹⁾	YX34	
Gasfilter A2 (Werks-Bez. 920001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,5 Vol.-%)					
	8	4000 370 752	6,95 ¹⁾	YX34	
Gasfilter A1B1E1K1 (Werks-Bez. 940001) siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und Ammoniak					
	10	4000 370 753	7,95 ¹⁾	YX34	
Kombifilter A1B1E1K1 P3 R (Werks-Bez. 943001)					
	6	4000 370 758	14,50 ¹⁾	YX34	

¹⁾ Preis per St.



MOLDEX



Atemschutzbox 857202 A2P2 R D – Serie 8000

Inhalt:

- 1 x Halbmaske 800201 (Größe M)
- 2 x Partikelfilter P2 R D (807001)
- 2 x Gasfilter A2 (850001)
- 2 x Filteradapter (809001)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 730	61,95	YX34

MOLDEX



Atemschutzbox 723202 / 743202

EN140:1998, Maskenkörper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, Komplettsset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox

Inhalt 723202 (4000 370 802):

- 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A2P3 R Filter 923001

Inhalt 743202 (4000 370 803):

- 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A1B1E1K1P3 R Filter 943001

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 802	53,95	YX34
4000 370 803	56,95	YX34

MOLDEX



Atemschutzhalbmaske 800201

ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt

Maskenkörper nach EN 140:1998

Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	4000 370 731	23,95	YX34

MOLDEX



Partikelfilter 808001/ 807001

zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von ungiftige Stäuben und Rauch, P3 Filter gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070				
8	4000 370 732	2,10 ¹⁾	YX34	
P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 808001				
8	4000 370 737	4,05 ¹⁾	YX34	

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Gasfilter 850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe

Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)
Material: Aktivkohle

Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Gasfilter A2: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 850001				
10	4000 370 733	6,75 ¹⁾	YX34	
Gasfilter A1B1E1K1: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 890001				
10	4000 370 734	8,50 ¹⁾	YX34	

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Filteradapter 809001

die Vorfilterhalterung 809001 ist passend für die Serie 8000 zur Kombination Gasfilter 850001 + 890001 und Partikelfilter 807001 + 808001

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 736	3,55 ¹⁾	YX34	

¹⁾ Preis per St.

Filteradapter 809501

nur für die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 735	3,55 ¹⁾	YX34	

¹⁾ Preis per St.





Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA / Silikone

anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter, Silikon	4000 370 779	41,95	YC06



Atemschutzhalbmaske Polimask 230

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 780	22,95	YC06



Zubehör

für Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 779 + 4000 370 780

Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 781	23,95 ¹⁾	YC06
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 783	36,95 ¹⁾	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 784	47,95 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per Beutel



Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · **DIN EN 140**

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 789	19,95	YC06



Atemschutzvollmaske C 702 / TWIN (Klasse 3)

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR · intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile, wodurch die Atemwiderstände minimiert werden und das Beschlagen, der Sichtscheibe, verhindert wird · großes Panoramavisier der optischen Klasse 1 (EN166), für ein weites Sichtfeld, ohne optische Verzerrungen · für zusätzliche Sicherheit und extra Komfort sorgt die innovative und neuartige Kopfbänderung

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter	Universalgröße	4000 370 797	115,00	YC06



Zubehör

zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789 + zu Atemschutz-Vollmaske 4000 370 797

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 200 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	8	4000 370 792	6,95 ¹⁾	YC06
Kombinationsfilter 200 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 793	12,25 ¹⁾	YC06
Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 794	14,95 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per St.





Atemschutzvollmaske C607 SELECTA

Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatmungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 2, DIN EN 136, ohne Filter	4000 370 800	109,00	YC06

Atemschutzvollmaske C 701 (Klasse 3)

Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR · hervorragende Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Gesichtsformen · innovative neuartige Kopfbänderung für mehr Sicherheit und mehr Komfort · spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfesteste PC-Sichtscheibe · extrem großes „Rundum“-Blickfeld · intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile, dadurch werden die Atemwiderstände minimiert und das Beschlagen der Sichtscheibe verhindert · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1** · Feuerwehruzulassung ·

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter	Universalgröße	4000 370 829	119,00	YC06



Zubehör DIRIN 230 P3R D

für Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829

Schraubfilter mit Rundgewinde **DIN EN 148-1** in veranschbarem Kunststoffgehäuse gem. **DIN EN 14387** und **DIN EN 143** · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach **DIN EN 148-1**

Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	4000 370 805	11,75	YC06
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak	4000 370 807	16,50	YC06
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	23,95	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2 Hg-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 830	27,95	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgehäuse	4000 370 809	59,95	YC06



**Ergänzende Produkte wie
Chemikalienhandschuhe ab Seite 11/92
und Chemikalienoveralls ab 11/184**

Atmen unter härtesten Bedingungen.

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlässlich für ein gesundes Arbeiten. Speziell für die „harten“ Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfältiges Gebläse- und Druckluft-Atemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte wurden unter härtesten Bedingungen getestet. Neben optimalen Schutz standen bei der Entwicklung dieser Systeme höchster Tragekomfort, ideale Luftzuführung und die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund. Es wird zwischen Gebläsesystemen, die von der Umgebungsluft abhängig sind und Druckluftsystemen, die von der Umgebungsluft unabhängig sind unterschieden.

Gebläseatemschutzsysteme bestehen aus einem Kopfteil, einem batteriebetriebenen Gebläse und einem oder mehreren Filtern, die aus der Umgebungsluft feste und/oder gasförmige Schadstoffe herausfiltern. Der Atemschutz wird bei diesen Geräten durch einen permanenten Überdruck im Kopfteil erreicht. Für die Druckluftsysteme ist statt der Gebläseeinheit ein Kompressor erforderlich. Über einen speziellen Druckluftregler lässt sich der Luftstrom zum Kopfteil individuell einstellen.

3M Gebläse- und Druckluftatemschutz – gewusst wie

Die Komponenten zum richtigen Arbeitsschutz

1. Kopfteil
2. Verbindungsschlauch
3. Luftquelle

Vorteile dieser Systeme:

- Kein Atemwiderstand – für leichteres Arbeiten
- Keine Tragezeitbegrenzung – für höhere Produktivität



Einwegleithaube Versaflo S-133

die Leithauben der Serie S – komfortabler Schutz hoch 3 – für maximalen Tragekomfort passen sich die TH3 Leithauben perfekt ihren Trägern an – noch mehr Tragekomfort durch Größenregulierung und Einstellmöglichkeiten – innerhalb des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt – für das freie und sichere Atmen – extragroßes Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz nach **EN166:F**

Besonderheiten:

- Sicherheit: Schutzstufe TH3
- Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen
- geringes Gewicht
- verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteil
- sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung
- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz

Farbe	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	L	4701 001 007	56,95	YX22

Visierkopfteil

Versaflo M-206N

das Visierkopfteil M-206N bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz – Luftstrom ist im Kopfteil und Größe ist individuell einstellbar – durch QRS-Anschluss sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich – Polycarbonat Visier klar mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z. B. Schleifen, Bohren, Fräsen) – Anstoßkappe gemäß EN812 einschließl. 440 Vac (elektrische Isolierung)



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M-206	8000 487 942	289,00	YX22



BT30 (Luftschlauch, längenverstellbar, dehnbar)

Luftschlauch BT-30

längenverstellbarer Luftschlauch – damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangen kann, benötigt man einen Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet

Länge ca. [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
51,5-116,5	4701 000 093	89,95	YX22



Gebläseatemschutzsystem Versaflo TR-819E IS

ATEX-zertifiziert · Starterpaket · gebrauchsfertig · drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort · sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen · eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil · bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst · leuchtend gelbe Bedienelemente

Lieferumfang:

- eigensicheres Gebläse TR-802E
- eigensichere Batterie TR-830
- Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
- Luftstromindikator TR-971
- leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- längenverstellbaren Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E
- Filterdeckel TR-6300FC
- Vorfilter TR-6600
- Batterieladegerät TR-641E, kompatibel mit den Filtern des TR-600

Lieferung ohne Kopfteil

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starter Paket	8000 487 810	2389,00	YX22

Zubehör für Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P-Filter TR-6710 E	1	4701 001 061	51,95	YX22
Filterdeckel TR-6700FC	1	8000 326 219	19,75	YX22
P-Filter TR-6820E - Filter für Partikel sowie unangenehme Gerüche von organ. Dämpfen und Sauer gas (Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts)	1	8000 326 731	77,95	YX22
Filterdeckel TR-6800FC	1	8000 326 220	18,75	YX22
A1P-Filter TR-6110 E	1	4701 001 058	99,95	YX22
ABE1P Filter TR-6130E	1	4701 001 059	125,00	YX22
A2P-Filter TR-6310E	1	4701 001 060	115,00	YX22
ABE2K1HgP Filter TR-6580E	1	8000 326 209	155,00	YX22
Filterdeckel TR-6500FC	1	8000 326 218	19,75	YX22
Vorfilter TR-6600	10	8000 327 210	2,50 ¹⁾	YX22

¹⁾ Preis per Pack





**Gebläseatemschutz CleanSpace™
PRO Power System CST1000**

ohne Maske und Filter · nach 12942:1998+A2:2008 TM3 · leicht und kompakt · ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität · der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 230 l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebsteil · innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt – ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss, um Kontaminierung zu verhindern · Anpassung und Bedienung des Gerätes geschehen im Handumdrehen · Filterwechsel erfolgt schnell und bedienerfreundlich · mühelose Reinigung und schnelle Akku-Ladezeit von nur 2 h · Akku-Standzeit bis 12-14 Stunden · kompatibel mit Halbmaske und Vollmaske · kompatibel mit Schweiß- und Schutzhelmen, Schutzbrillen, Brillen, Gesichtsschirmen und Gehörschutz · durch AirSensit Technologie und Konnektivität über die kostenlose CleanSpace Smart APP erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Ladegerät, Nackenstützen (in Gr. S und M), Aufbewahrungstasche (Maske und Filter sind **nicht** im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: Bergbau, Metall und Schweißen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie, Abfallindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie

Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Maske / ohne Filter	230	4740 002 073	955,00	YJ02



**Gebläseatemschutz CleanSpace™
ULTRA Power System CST1010**

gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 65 · unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen

ohne Maske und Filter · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für **IP- Schutzart 65**, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis 12-14 Stunden · Schnellladung (2 Stunden) · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (400 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung, für behandschuhte Hände geeignet · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · kompatibel mit Halbmaske und Vollmaske · Langzeitspeichertechnologie (bis zu einem Jahr) · dank der AirSensit-Technologie sowie Konnektivität mittels der CleanSpace SmartApp erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz

Lieferumfang: Gebläseeinheit, Ladegerät, 2x Nackenstützen (klein und mittel), Tragetasche (Maske und Filter sind **nicht** im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Abfall- und Wasserindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie

Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Maske / ohne Filter	230	4740 002 074	1275,00	YJ02



Gebläseatemschutz

CleanSpace™ EX Power System PAF-0060

ist auf **IP66** für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage – Kohle, Öl und Gas

ohne Maske · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis zu 8 h · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung · kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA

Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr. S, M, L) Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: Untertagebergbau, Gasumgebungen, Umgebungen mit brennbarem und nichtleitendem Staub, Asbestsanierungs- und chemische Anwendungen

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0060	ohne Maske, inkl. P3 Filter	220	4740 002 020	1265,00	YJ02



**Halbmaske CleanSpace™
CST1034 / CST1035 / CST1036**

weich, hygienisch, antiallergisch – Silikonmaske inkl. Kopfgurt · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder Abnehmen des Kopfgurtes zum Waschen · leicht zu reinigen · Ausatemventil an der Vorderseite der Maske

Lieferumfang: Halbmaske inkl. Kopfgurt

Halbmaske CST ist nur für die Verwendung mit der Cleanspace Pro CST1000 und der Cleanspace Ultra CST1010 konzipiert

Werks-Nr.	Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
CST1034	CST1034	mit Ausatemventil	klein	4740 002 075	135,00	YJ02
CST1035	CST1035	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 076	135,00	YJ02
CST1036	CST1036	mit Ausatemventil	groß	4740 002 077	135,00	YJ02



**ATEX Halbmaske CleanSpace™
PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-0063**

weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ausatemventil an der Vorderseite der Maske

ATEX Halbmaske nur für EX PAF-0060 System!

Werks-Nr.	Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0064	PAF-0064	mit Ausatemventil	klein	4740 002 051	125,00	YJ02
PAF-0062	PAF-0062	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 052	125,00	YJ02
PAF-0063	PAF-0063	mit Ausatemventil	groß	4740 002 053	125,00	YJ02



**Atemschutzvollmaske CleanSpace™
CST1017 / CST1018**

zur Verwendung mit den **Ultra und Pro Atemschutzgeräten CST 1010 und CST1000** um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten - der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz - **Polycarbonatvisier**, Gesichtsabdichtung und Innenmaske aus Silikon
Schutzart IP65 - bei Verwendung mit CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1010) und mit CleanSpace PRO Power unit (CST 1000) EN 12942:1998+A2:2008 TM3 AS/NZS 1716: 2012 PAPR-P3
(Lieferung ohne Filter bzw. Gebläseeinheit)

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	klein	4740 002 078	289,00	YJ02
ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	groß	4740 002 079	289,00	YJ02

Filter u. Zubehör passend für CleanSpace PRO Power system CST1000 und Ultra CST1010	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 Schutzklasse TM3P R SL 3St./Pack	4740 002 080	84,95	YJ02
Partikelfilter CleanSpace™ CST1004 Schutzklasse TM3P R SL 3St./Pack	4740 002 081	175,00	YJ02
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1028 Schutzklasse TM3A1P R SL	4740 002 082	72,95	YJ02
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1008 Schutzklasse TM3A2P R SL	4740 002 083	83,95	YJ02
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1027 Schutzklasse ABE1P R SL	4740 002 084	83,95	YJ02
Kombinationsfilter CleanSpace™ CST1006 Schutzklasse ABEK1 P R SL	4740 002 085	87,95	YJ02
Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker CleanSpace™ CST Ultra aus Nylon und Silikon	4740 002 086	54,95	YJ02

¹⁾ Preis per Packung



**Atemschutzvollmaske CleanSpace™
PAF-1014 / PAF-1106**

zur Verwendung mit den **CleanSpace Ultra (PAF-0070)** - und **CleanSpace EX (PAF-0060)** Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten - der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz - **Polycarbonatvisier**, Gesichtsabdichtung und Innenmaske aus Silikon - **(Lieferung ohne Filter)**
Vollmaske nur für EX PAF-0060 und Ultra Power System PAF-0070 erhältlich

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1014	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	groß	4740 002 024	249,00	YJ02
PAF-1106	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	klein	4740 002 029	249,00	YJ02



4740 002 054

Zubehör für CleanSpace™ EX PAF-0060

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0078	Filteradapter für CleanSpace™ EX System	4740 002 054	60,95	YJ02



4740 002 005

Partikelfilter und Kombinationsfilter CleanSpace™

Partikelfilter für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe)

Kombinationsfilter - mit Filteradapter verwenden:

- A1 & A2: Für organische, Gasen und Dämpfe + Partikel
- ABE1: Für organische, anorganische und Saure Gase und Dämpfe + Partikel
- ABEK1: Für organische und anorganische Gase, Lösungsmittel, Ammoniak, Schwefeldioxid und Feinstaub

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Filter und Zubehörprogramm für CleanSpace 2 (PAF-0034) , Ultra Power (PAF-0070) und EX Power System (PAF-0060)				
PAF-0035	Partikelfilter PAF-0035 Schutzklasse TM3 STD, 3/Pk	4740 002 005	66,95	YJ02
PAF-0037	Partikelfilter PAF-0037 Schutzklasse TM3 Hohe Kapazität	4740 002 007	48,95	YJ02
PAF-0050	Kombinationsfilter PAF-0050 Schutzklasse A1 TM3 P SL R	4740 002 009	48,95	YJ02
PAF-0077	Kombinationsfilter PAF-0077 Schutzklasse A2 TM3 P SL R	4740 002 050	59,95	YJ02
PAF-0051	Kombinationsfilter PAF-0051 Schutzklasse ABE1 TM3 P SL R	4740 002 010	56,95	YJ02
PAF-0052	Kombinationsfilter PAF-0052 Schutzklasse ABEK1 TM3 P SL R	4740 002 049	59,95	YJ02



4740 002 027

Einwegpartikel Vorfilter & Schutzabdeckungen CleanSpace™

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Filter und Zubehörprogramm für CleanSpace 2 (PAF-0034) , Ultra Power (PAF-0070) und EX Power System (PAF-0060) mit Ausnahme der Einwegschutzhüllen PAF-0058 und PAF-0049				
PAF-0036	Vorfilter PAF-0036 für Standardfilter 10 St.	4740 002 006	24,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0057	Vorfilter PAF-0057 für große Gehäusefilter 20 St.	4740 002 026	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0058	Einwegschutzhülle PAF-0058 für CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX 20 St.	4740 002 027	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0049	Einwegschutzhülle PAF-0049 für CleanSpace2™ schützt vor starker Verschmutzung, 25 St.	4740 002 015	45,95 ¹⁾	YJ02

¹⁾ Preis per Packung





4740 002 036



4740 002 047



4740 002 057

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0028	Ausatemventil PAF-0028 für Halbmaske CleanSpace Ultra™ & CleanSpace™ EX, 2 St.	4740 002 036	36,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0075	Helmhaken Gurt Zubehör PAF-0075 zum Einsatz mit einem Sicherheitshelm	4740 002 047	43,95	YJ02
PAF-1101	Ladegerät PAF-1101 passend für alle Modelle	4740 002 057	72,95	YJ02
PAF-1030	ELITE Kopfgeschirr PAF-1020 für Halbmaske, Stoff	4740 002 055	48,95	YJ02

¹⁾ Preis per Packung



4740 002 028



4740 002 040



4740 002 042

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0073	Kopfgeschirr PAF-0073 für Halbmaske aus dichtem glatten Gumi	4740 002 034	54,95	YJ02
PAF-1012	Nackenstütze PAF-1012 mittel, aus Polyethylen-Kunststoff	4740 002 032	42,95	YJ02
PAF-1018	Visier-Anti-Kratz Schutzfolie PAF-1018 für Vollgesichtsmaske zum abziehen, 10 Stück	4740 002 042	54,95 ¹⁾	YJ02

¹⁾ Preis per Packung

Zubehör für CleanSpace™ ULTRA PAF-0070 & EX PAF-0060

Weiteres Zubehör zu den CleanSpace Gebläse-Atemschutzgeräten CleanSpace2 PAF-0034, CleanSpace Ultra Power System PAF-0070, CleanSpace EX Power System PAF-0060, CleanSpace PRO Power System CST1000 und CleanSpace Ultra Power System CST1010 **auf Anfrage lieferbar**



Handschuhe Weser

nach EN 388 · Kat. II · aus **Qualitäts-Rindkernspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 105	2,45 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



2143X

Handschuhe CALCUTTA

nach EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS	
9	8000 140 326	2,65 ¹⁾	12	YC14	
10,5	8000 140 327	2,65 ¹⁾	12	YC14	
12	8000 140 329	2,65 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



3142X

Handschuhe Elbe

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 106	4,15 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



4123X

Handschuhe Verden

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche

Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recyclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/beige	EUR	VE	KS
10	260	4300 700 000	2,75 ¹⁾	12	YC21

¹⁾ Preis per Paar



3134X

Handschuhe Top Rhein

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. beige	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 107	4,45 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



3133X

Handschuhe Falke-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder**, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
11	265	4702 001 015	1,85 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



ASATEX



2133X

Handschuhe Adler-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindnarbenleder**, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnah · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
10,5	265		4702 001 006	2,95 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



2111

Handschuhe Top

nach EN 388 · Kat. II · Material:

Schweinsvollleder · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
10,5	265		4000 371 010	3,25 ¹⁾	12	YC12
12	265		4000 371 012	3,95 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Kunstlederhandschuhe

Kat. I · Material: 100% **Vinyl** · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · wasserabweisend

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
10,5	265	wasserabweisend	4000 371 000	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Handschuhe

Kat. I · Material: **Möbelleder** · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
10,5	265		4000 371 021	2,35 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



3143X



413X4X



Schweißerhandschuhe

Granada

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. II · Material:

Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
10	350		4000 371 210	4,35 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



2121X



412X4X



Schweißerhandschuhe

Mexico Z

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

Ausführung B · Kat. II · Material:

Ziegennappaleder mit Stulpe · mit Flügeldarmen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen-/Schneiden, WIG-Schweißen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
9	350		4000 371 211	4,95 ¹⁾	10	PX00
10	350		4000 371 212	4,95 ¹⁾	10	PX00
11	350		4000 371 220	4,95 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



2121X



412X4X



Schweißerhandschuhe

Mexico Z Super

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

Ausführung B · Kat. II · Material: **Top-**

Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Metall- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen-/Schneiden

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	○	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
9	350		4000 371 218	8,25 ¹⁾	10	PX00
10	350		4000 371 213	8,25 ¹⁾	10	PX00
11	350		4000 371 219	8,25 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar





Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

Ausführung A · Kat. II · Material:

Qualitäts-Rindsplattleder · komplett

gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe

Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften ·

kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit ·

atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	350	4000 371 214	5,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

Ausführung A · Kat. II · Material:

Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder · komplett

gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges

Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und

Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom

TÜV Rheinland


Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung ·

Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet

zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	350	4000 371 217	7,95 ¹⁾	6	PX00
10	350	4000 371 215	7,95 ¹⁾	6	PX00
11	350	4000 371 216	7,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim Blue

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 ·

Ausführung A · Kat. II · Material:

Qualitäts-Rindsplattleder · Premium Vollhandfutter · hohe Abriebfestigkeit · hoher

Tragekomfort · Innenhandverstärkung · mit Kevlar®-Nähten · antistatisch


Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung ·

Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie · Gießereien · geeignet

zum Autogen- und MIG/MAG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe		Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
8		8000 606 296	13,75 ¹⁾	6	YC21
9		8000 606 297	13,75 ¹⁾	6	YC21
10		8000 606 293	13,75 ¹⁾	6	YC21
11		8000 606 294	13,75 ¹⁾	6	YC21
12		8000 606 295	13,75 ¹⁾	6	YC21

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 ·

EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung

A · Kat. II · Material:

Qualitäts-Rindsplattleder · durchgehende Doppelnähte ·

weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke

und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders

geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826 002

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung ·

Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet

zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
L (9)	340	4702 005 004	11,75 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	340	4702 005 005	11,75 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

(2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II ·

Material:

Qualitäts-Rindsplattleder ·

gefüttert · Flügeldaugen-Design gibt

dem Schweißer mehr natürliche

Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von

Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400835 002

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung ·

Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet

zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
L (9)	340	4702 005 007	9,95 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	340	4702 005 008	9,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 +

A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material:

Schweinsleder · Softtouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller ·

mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle

über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-

Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute

Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV

Rheinland) geprüft: DE2153T4 002

Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 010	17,75 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 011	17,75 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 012	19,50 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS® **SOFTouch™**



2111X 413X4X



Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005)** Ausführung B · Kat. II · Material: **Kalbsnarbenleder · Softouch®** · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2145GU 002


Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 013	20,95 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 014	20,95 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 015	22,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS® **SOFTouch™**



3111X 413X4X



Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005)** Ausführung B · Kat. II · Material: **Ziegennarbenleder · Softouch®** · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002


Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/orange	EUR	VE	KS
M (8,5)	350	4702 005 016	18,25 ¹⁾	5	YE00
L (9)	350	4702 005 017	18,25 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 018	18,25 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 019	19,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS® **COMFOflex®**



3143X 41334X



Schweißerhandschuhe Bucktan

nach **EN 388 · EN 407 · EN 12477** · Kat. II · Ausführung A · **Rindspaltleder**, 4- und 5-fach Kevlar® genäht · gefüttert · **COMFOflex®** - luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach **EN 1149-2** · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60399937 003

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 036	19,95 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 037	19,95 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 038	21,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS®

Handschutz

hochhitzebeständiger Handschutz · Material: **Rindspaltleder** mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz **Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!**



Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS	
20	15	4702 005 040	10,25	YE00	

WELDAS®

Handschutz

hochhitzebeständiger Handschutz · **Rindspaltleder** mit aluminisiertem PFR Schutz zur besseren Hitzereflektion · Material: zertifiziert nach **EN 532, TÜV 744-800515/25 · Kevlar®** für extra Hitzeschutz **Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!**



Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS	
20	15	4702 005 041	9,95	YE00	

ASATEX®



2143X 413244




Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477** Ausführung A · Kat. II · Material: **Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder** Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	350	4000 371 227	4,55 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



1332 41312X



Armschützer ActivArm® 59-416

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Lenzing FR® · **Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle / Kevlar®** · geringes Gewicht · atmungsaktiv · verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall · mit Daumenloch Anwendung: allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Objekten

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	KS		
660	4000 371 425	33,95 ¹⁾	YC19		

¹⁾ Preis per St.



2111X



Handschuhe Donau

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Nappaleder** mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen
Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	■	●
Größe	Art.-Nr. natur/blau		EUR	VE	KS
8	4000 371 135		3,45 ¹⁾	12	PX00
9	4000 371 136		3,45 ¹⁾	12	PX00
10	4000 371 137		3,45 ¹⁾	12	PX00
11	4000 371 138		3,45 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



3132X EN 407:2020 X1XXXX



Handschuhe Driver

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug und Flügeldaumen · farbliche Größenkennung
Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	■	○	■	●
Größe	Art.-Nr. grau		EUR	VE	KS
9	4000 371 674		3,85 ¹⁾	12	YC16
10	4000 371 675		4,15 ¹⁾	12	YC16
11	4000 371 676		4,35 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



2121X



Handschuhe Main

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Top-Ziegennappaleder** · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe
Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandlung, Versand und Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	■	●
Größe	Art.-Nr. schwarz/naturfarben		EUR	VE	KS
8	4000 371 111		4,45 ¹⁾	10	PX00
9	4000 371 112		4,45 ¹⁾	10	PX00
10	4000 371 113		4,45 ¹⁾	10	PX00
11	4000 371 114		4,45 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe Whitestar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · weiße **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	■	●
Größe	Art.-Nr. weiß		EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 596		0,95 ¹⁾	12	PK01
7 (M)	4000 371 597		0,95 ¹⁾	12	PK01
8 (L)	4000 371 598		0,95 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)	4000 371 599		0,95 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 600		0,95 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 601		0,95 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ Preis per Paar



2112X



Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges **Ziegennappaleder** · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · **paarweise an SB-Karte**
Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandlung
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	■	●
Größe	Art.-Nr. rot/naturfarben		EUR	KS	
8	4000 371 101		7,50	YX29	
9	4000 371 102		7,50	YX29	
10	4000 371 103		7,50	YX29	



4131X



Handschuhe Blackstar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	■	●
Größe	Art.-Nr. schwarz		EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 603		0,95 ¹⁾	12	PK01
7 (M)	4000 371 604		0,95 ¹⁾	12	PK01
8 (L)	4000 371 605		0,95 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)	4000 371 606		0,95 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 607		0,95 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 608		0,95 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ Preis per Paar





3131X



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · 100% Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit
Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß					
8	240	12	4000 371 247	0,85 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 248	0,85 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 249	0,85 ¹⁾	YC12
grau					
8	240	12	4000 371 269	0,85 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 270	0,85 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 271	0,85 ¹⁾	YC12
schwarz					
8	240	12	4000 371 257	0,85 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 258	0,85 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 259	0,85 ¹⁾	YC12

¹⁾ Preis per Paar



3120



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · **sehr leichte Ausführung**, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · **hohe Abriebfestigkeit**
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
schwarz					
7	225	4000 371 154	1,85 ¹⁾	12	YC12
8	225	4000 371 155	1,85 ¹⁾	12	YC12
9	225	4000 371 156	1,85 ¹⁾	12	YC12
10	225	4000 371 157	1,85 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



2111X



Handschuhe Skin

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon · blau, **schwarze PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen · **extrem leicht** · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig
Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
blau/schwarz					
9	4000 371 540	1,75 ¹⁾	12	YC16	
10	4000 371 541	1,75 ¹⁾	12	YC16	

¹⁾ Preis per Paar



1141X



Handschuhe

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat.II · Material: Nylon-Carbon-Strick · grau · **weiße PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen** · mit Strickbund · **eingearbeiteter Carbonfaden** · gute Fingerfertigkeit · **touchscreenfähig** · farbliche Größenkennung
Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		
Größe	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS	
8	4000 371 798	1,25 ¹⁾	12	YC16	
9	4000 371 799	1,25 ¹⁾	12	YC16	
10	4000 371 800	1,25 ¹⁾	12	YC16	
11	4000 371 801	1,25 ¹⁾	12	YC16	

¹⁾ Preis per Paar



3141X



Handschuhe 6230

nach **EN 388**, **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon-Carbon-Strick, grau · PU-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · weiß · Strickbund · eingearbeiteter Carbonfaden · antistatisch (ableitfähig) · touchscreenfähig
Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
8	240	8000 235 152	1,65 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 235 164	1,65 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



3121A



Handschuhe HyFlex 11-600

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. W.-Nr. 11-600, Polyurethanbeschichtung, weiß	EUR	VE	KS	
7	4000 371 388	3,45 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 389	3,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 390	3,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 391	3,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121A

Handschuhe HyFlex® 11-601

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder
 auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	W.-Nr. 11-601, Polyurethanbeschichtung, schwarz/grau				
7	4000 371 495	3,45 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 496	3,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 497	3,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 498	3,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2121X

Handschuhe HyFlex® 11-616

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 11 lieferbar

Achtung, dieser Handschuh ist nicht antistatisch!

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	grünblau/schwarz				
7	4000 371 326	4,15 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 327	4,15 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 328	4,15 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 329	4,15 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4131A

Handschuhe HyFlex® 48-101

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen

Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz				
7	4000 371 045	2,45 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 046	2,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 047	2,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 048	2,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121

Handschuhe HyFlex® 11-618

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		blau/schwarz			
7	240	4000 371 333	4,25 ¹⁾	12	YC19
8	240	4000 371 334	4,25 ¹⁾	12	YC19
9	240	4000 371 335	4,25 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 371 336	4,25 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 371 337	4,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

NUTZEN SIE REALE TESTERGEBNISSE ZUR AUSWAHL VON CHEMIKALIEN SCHUTZHANDSCHUHEN KEINE SCHÄTZWERTE.

VERWENDEN SIE DEN HONEYWELL HANDSCHUH-KONFIGURATOR

Verfügen Sie über Prüfwerte, die zeigen, wie viele Minuten die Chemikalienschutzhandschuhe, die Ihre Mitarbeiter tragen, den Substanzen standhalten, mit denen sie arbeiten? Mit zuverlässigen Testergebnissen können Sie die Genauigkeit Ihrer Risikobewertung für die Sicherheit Ihrer Arbeitnehmer verbessern.

Wir bei Honeywell sind uns der Herausforderung bewusst, die dies für Sicherheitsfachkräfte darstellt, und haben ein frei verfügbares Tool entwickelt, um Sie zu unterstützen: Den Honeywell Handschuh-Konfigurator.

Einfach testen. Keine Registrierung erforderlich.

Jetzt testen!



spsgloveselector.
calculator.honeywell.com

© 2024 Honeywell International Inc.

Honeywell



Honeywell



3131X



Handschuhe Camapur Comfort 616

nach **EN 388** · Kat.II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die **Polyurethanbeschichtung** verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffbarkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6	220	4000 371 890	3,45 ¹⁾	10	YX26
7	230	4000 371 891	3,45 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 892	3,45 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 893	3,45 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 894	3,45 ¹⁾	10	YX26
11	260	4000 371 895	3,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3131X



Handschuhe Camapur Comfort 619

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit **Polyurethan** · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · **sehr gute Griffbarkeit, auch bei fettigen Teilen**

Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
6	240	4702 001 105	3,45 ¹⁾	10	YX26
7	240	4702 001 106	3,45 ¹⁾	10	YX26
8	240	4702 001 107	3,45 ¹⁾	10	YX26
9	240	4702 001 108	3,45 ¹⁾	10	YX26
10	240	4702 001 109	3,45 ¹⁾	10	YX26
11	240	4702 001 110	3,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2121X



Handschuhe Camapur Comfort 626

nach **EN 388** · Kat.II · mit schwarzer **Polyurethanbeschichtung** bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit

Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 915	4,50 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 916	4,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2121X



Handschuhe Workeasy Black PU

nach **EN 388** · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer **PU-Beschichtung** an der Handfläche und an den Fingerspitzen

Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 203	2,95 ¹⁾	100	YC20
9	250	4000 371 204	2,95 ¹⁾	100	YC20
10	250	4000 371 205	2,95 ¹⁾	100	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3121X



Handschuhe Workeasy 13G GY PU 1

nach **EN 388** · Kat. II · Material: leichter Polyesterstrick (13gg), graue Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●
Größe	Art.-Nr. grau/rot	EUR	VE	KS	
9	4000 391 456	1,05 ¹⁾	10	YC20	
10	4000 391 457	1,05 ¹⁾	10	YC20	

¹⁾ Preis per Paar



2131X



Handschuhe Flexter

nach **EN 388** · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●
Größe	Art.-Nr. neongel/grau	EUR	VE	KS	
7	4000 391 067	1,85 ¹⁾	12	YC14	
8	4000 391 068	1,85 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 391 069	1,85 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 391 070	1,85 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 391 071	1,85 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar





2131X



Handschuhe LADY FLEXTER

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. pink/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	8000 737 565	2,15 ¹⁾	12	YC14
7	230	8000 737 566	2,15 ¹⁾	12	YC14
8	240	8000 737 567	2,15 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



3131X



Handschuhe Finegrip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon), schwarz · **Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung**, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · **sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen** · schmutzunempfindlich · feinfühlig

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS	
7	8000 140 716	1,15 ¹⁾	12	YC14	
8	8000 140 717	1,15 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 163	1,15 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 164	1,15 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 718	1,15 ¹⁾	12	YC14	
12	8000 140 719	1,15 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



3131



Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit **Naturlatex** · **schrumpfgeraut** · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · **hervorragender Nassgriff** · Handrücken atmungsaktiv

Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	VE	KS	
7	4000 371 261	1,95 ¹⁾	12	YC12	
8	4000 371 262	1,95 ¹⁾	12	YC12	
9	4000 371 263	1,95 ¹⁾	12	YC12	
10	4000 371 264	1,95 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



2141X



Feinstrickhandschuh Goes Green

nach EN ISO 21420:2020,

EN 388:2016+A1:2018 · Kat. II · Material:

Mix von RPET (55% recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform

Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/dunkelblau	EUR	VE	KS
9	250	4000 391 279	3,95 ¹⁾	12	YX29
10	255	4000 391 280	3,95 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ Preis per Paar



2143X



Handschuhe Specialgrip

nach EN 388 · Kat. II · Material:

100% Polyester, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort

Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 sowie Gr. 11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	●	○
Größe	Art.-Nr. gelb/grün	EUR	VE	KS	
9	4000 371 001	1,35 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 002	1,35 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



2131X



Handschuhe NEONGRIP

nach EN 388 · Kat. II · Träger: 100% Polyamid (Nylon), neongelb · Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos · 13 G · 3/4-Beschichtung · besonders guter Nässechutz · sehr gute Passform, elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · feinnühlig

auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	●	○
Größe	Art.-Nr. neongelb/schwarz	EUR	VE	KS	
8	8000 140 721	1,55	12	YC14	
9	8000 140 722	1,55	12	YC14	
10	8000 140 723	1,55	12	YC14	
11	8000 140 724	1,55	12	YC14	



EN 407:2020 XZXXX 3131X

Handschuhe GRIDSTER

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Träger: 100% Polyester, dunkelblau · Beschichtung: Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · Kontaktstiftfestigkeit 2 · Beschichtung: Latex mit **Waffelmuster** · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Art.-Nr. dunkelblau/schwarz	EUR	VE	KS	
9	4000 391 304	2,15	12	YC14	
10	4000 391 305	2,15	12	YC14	
11	4000 391 306	2,15	12	YC14	



3131X



Handschuhe Aqua Guard

nach **EN 388** · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, **gesandet**, dunkelblau · **Lebensmitteleignung** nach LFGB § 31 · Feinstrick · **nahtlos 13 G** · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute **Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich**

Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS		
8	4000 371 838	2,75	YC14		
9	4000 371 839	2,75	YC14		
10	4000 371 840	2,75	YC14		
11	4000 371 841	2,75	YC14		



2131X



Handschuhe Tip Grip

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · **1. Beschichtung: Schrumpf Latex**, schwarz · **2. Beschichtung: Schrumpf Latex** an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform

Anwendung: Montage, Metallverarbeitung, Festerbau, Lager und Logistik, Handwerksbereich auf Anfrage auch ab Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●
Größe	Art.-Nr. rot/schwarz/blau	EUR	VE	KS	
9	8000 140 726	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	8000 140 727	1,55 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 728	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



DESIGNED TO PROTECT



2131X



STANDARD 100

1676-254 DTI

Handschuhe Recycle Basic 16001

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 50% Nylon/Elastan / 50% recyceltes Polyester mit **Latexschaumbeschichtung** · geschmeidig und komfortabel · mit gutem Tastempfinden · bequeme Passform · **OekoTex-zertifiziert**

Anwendung: Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, etc. auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/hellblau	EUR	VE	KS
8	250	4000 391 358	3,15	12	YB27
9	250	4000 391 359	3,15	12	YB27
10	250	4000 391 360	3,15	12	YB27



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolle mit **Latexbeschichtung** · **2-fach getaucht** · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe

Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 260	1,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe Flex / Flex N


nach **EN 388** · Kat II · Material: 3 Faden-Tränergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · **zertifiziert nach Öko-Text® Standard 100**

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 023	3,65 ¹⁾	PK01
9	250	12	4000 371 024	3,65 ¹⁾	PK01
10	250	12	4000 371 025	3,65 ¹⁾	PK01
11	250	12	4000 371 026	3,65 ¹⁾	PK01
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 028	3,95 ¹⁾	PK01
9	250	12	4000 371 029	3,95 ¹⁾	PK01
10	250	12	4000 371 030	3,95 ¹⁾	PK01
11	250	12	4000 371 031	3,95 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar





Handschuhe OPTIMATE

nach **EN 388**, **EN 407** · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · waschbar bis 40° · Touch Screen fähig

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	8000 140 912	2,95 ¹⁾	12	YC14
7	230	8000 140 913	2,95 ¹⁾	12	YC14
8	240	8000 140 914	2,95 ¹⁾	12	YC14
9	250	8000 140 915	2,95 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 140 916	2,95 ¹⁾	12	YC14
11	270	8000 140 917	2,95 ¹⁾	12	YC14
12	280	8000 549 490	2,95 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Solidstar Soft 1463

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	220	4000 391 188	2,75 ¹⁾	12	YC24
9	220	4000 391 189	2,75 ¹⁾	12	YC24
10	220	4000 391 190	2,75 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe PRECISOR

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 90% Polyamid (Nylon) / 10% Elastan · Feinstrick, nahtlos · 18 Gauge · Beschichtung: **schwarzer Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan**, atmungsaktiv · extrem softer und feinfühligere Liner für perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**

Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. auf Anfrage auch in den Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	8000 549 462	2,55 ¹⁾	12	YC14
9	240	8000 549 463	2,55 ¹⁾	12	YC14
10	240	8000 549 464	2,55 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform · Bedienung von Geräten mit Touchscreens möglich · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie
auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	240	4000 391 037	3,35 ¹⁾	12	YC24
8	240	4000 391 038	3,35 ¹⁾	12	YC24
9	240	4000 391 039	3,35 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 040	3,35 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe LeikaFlex® Cool

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: Polyester CoolMax® · **Beschichtung: Micro Foam Nitrile** · "cooling effect" durch spezielle kühlende Gewebetechnologie · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · ausgezeichnete Flexibilität · für Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 247	3,25 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 249	3,25 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe LeikaFlex 1466


nach **EN 420:2003+A1:2009** · **EN 388:2016** · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 413	2,45	12	YC24
9	240	4000 391 414	2,45	12	YC24
10	240	4000 391 415	2,45	12	YC24





NEU



Handschuhe LeiKaFlex 1467

nach **EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · EN 407:2004** · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung und Nitril-Noppen** · atmungsaktiv · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit · optimale Griffigkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. grau		EUR	VE	KS
8	4000 391 419		2,75	12	YC24
9	4000 391 420		2,75	12	YC24
10	4000 391 421		2,75	12	YC24



NEU



Feinstrickhandschuh HIT-RC

nach **Normen: EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X], EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X], EN ISO 21420:2020** · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz		EUR	VE	KS
8	8002 902 697		2,85	12	YC12
9	8002 902 698		2,85	12	YC12
10	8002 902 692		2,85	12	YC12



Handschuhe Condor

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung**, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · **Actifresh®** · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. rot/schwarz		EUR	VE	KS
8	4000 371 003		3,85 ¹⁾	12	YC12
9	4000 371 004		3,85 ¹⁾	12	YC12
10	4000 371 005		3,85 ¹⁾	12	YC12
11	4000 371 006		3,85 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar




Handschuhe Nitril Foam

nach **EN 388** · Kat. II · Trägermaterial: 100% Nylon, rot · **teilbeschichtet mit Nitrilschaum**, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
○	○	●	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS
8	240		4000 371 244	1,25 ¹⁾	12	YC16
9	240		4000 371 245	1,25 ¹⁾	12	YC16
10	240		4000 371 246	1,25 ¹⁾	12	YC16
11	270		8000 378 682	1,25 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar




Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511** · Kat. II · Material: Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenopplung auf der Handinnenfläche · Polyamid/Arcyl-Liner · Rundstrick – nahtlos · Strickbund · angenehmer Tragekomfort · gute Passform · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · **Kontakthitzelevel 1 (bis 150 °C)** · gute Alternative zum Lederhandschuh

Anwendung: geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
○	○	●	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	250		4000 391 263	4,45 ¹⁾	12	YC31
9	250		4000 391 264	4,45 ¹⁾	12	YC31
10	250		4000 391 265	4,45 ¹⁾	12	YC31
11	250		4000 391 266	4,45 ¹⁾	12	YC31

¹⁾ Preis per Paar



NEU



Handschuhe EXTRA

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: Polyamid (Nylon), Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · herausragender Tragekomfort durch die neue **ERGO-FIT Passform** · besonders atmungsaktiv · flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · **nach OEKO-TEX-Standard® 100 zertifiziert** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Gr. 11+12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
○	●	●	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. grau / schwarz	EUR	VE	KS
8	240		4000 391 432	2,95	12	YC31
9	240		4000 391 433	2,95	12	YC31
10	240		4000 391 434	2,95	12	YC31



EN 407:2020 X1XXXX 3121A

Handschuhe SPIKE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau / schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 428	2,25	12	YC31
9	240	4000 391 429	2,25	12	YC31
10	240	4000 391 430	2,25	12	YC31




4131X

Handschuhe Padua Dry

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon, Feinstrick (15gg) · doppelte Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **Nitril und Nitrilschaum mit Sandyfinish** · nahtlos · Strickbund · hoher Tragekomfort auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●
Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	VE	KS	
9	8000 094 200	2,75 ¹⁾	10	YC21	
10	8000 094 196	2,75 ¹⁾	10	YC21	

¹⁾ Preis per Paar



4131X



STANDARD 100 1676-254 DTI

Handschuhe Flexible Supreme 1600

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon / Elasthan mit **Nitrilschaumbeschichtung** · strapazierfähig und elastisch · perfekte Passform · flexibel · atmungsaktiv · fingergetauchter Strickhandschuh, mit hohem Tragekomfort sowie einem präzisen und sicheren Griff · **Oeko-Tex-zertifiziert**

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 13 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/hellgrau	EUR	VE	KS
8	230	4000 391 364	2,35 ¹⁾	12	YB27
9	240	4000 391 365	2,35 ¹⁾	12	YB27
10	250	4000 391 366	2,35 ¹⁾	12	YB27
11	260	4000 391 367	2,35 ¹⁾	12	YB27

¹⁾ Preis per Paar



4131X

EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100

1676-254 DTI


Handschuhe Flexible Advanced 1900

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon und Elasthan mit **Nitrilschaumbeschichtung** · optimale Flexibilität und Passform sowie einzigartige Atmungsaktivität · **OekoTex-zertifiziert** · mit dem **Sanitized-Verfahren** behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · **touchscreenfähig**

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/hellgrau	EUR	VE	KS
8	230	4000 391 379	3,25 ¹⁾	12	YB27
9	240	4000 391 380	3,25 ¹⁾	12	YB27
10	250	4000 391 381	3,25 ¹⁾	12	YB27

¹⁾ Preis per Paar



4131X



STANDARD 100

1676-254 DTI

Handschuhe Flexible Advanced 1905

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon und Elasthan mit **Nitrilschaumbeschichtung** · optimale Flexibilität und Passform sowie einzigartige Atmungsaktivität · **OekoTex-zertifiziert** · mit dem **Sanitized-Verfahren** behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · **touchscreenfähig**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/hellgrau	EUR	KS	
6	210	4000 391 384	4,50	YB27	
7	220	4000 391 385	4,50	YB27	
8	230	4000 391 386	4,50	YB27	
9	240	4000 391 387	4,50	YB27	
10	250	4000 391 388	4,50	YB27	
11	260	4000 391 389	4,50	YB27	
12	270	4000 391 390	4,50	YB27	



4131X



STANDARD 100

1676-254 DTI

Handschuhe Flexible Advanced 1901

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon / Elasthan mit **Nitrilschaumbeschichtung** · zusätzlich mit Noppen auf der Handfläche, für noch besseren Halt in trockenen und nassen Umgebungen · optimale Flexibilität, Passform und Atmungsaktivität · **OekoTex-zertifiziert** · mit **Sanitized Verfahren** behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 342	3,50 ¹⁾	12	YB27
9	250	4000 391 343	3,50 ¹⁾	12	YB27
10	260	4000 391 344	3,50 ¹⁾	12	YB27

¹⁾ Preis per Paar

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT



4121X



STANDARD 100
1676-254
DTI



Handschuhe Flexible Advanced 1907

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit dünner **Nitrilschaumbeschichtung** · optimale Flexibilität, Passform und Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · **OekoTex-zertifiziert** · mit dem **Sanitized-Verfahren** behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · **ESD-zertifiziert**
Anwendung: für die Montage von Elektronikkomponenten und Platinen sowie für Verkabelungen und Verdrahtungen auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	○	○	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/hellgrau	EUR	VE	KS
8	230	4000 391 348	3,95 ¹⁾	12	YB27
9	240	4000 391 349	3,95 ¹⁾	12	YB27
10	250	4000 391 350	3,95 ¹⁾	12	YB27

¹⁾ Preis per Paar

leipold
Arbeitschutz



4131X



Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach **EN 388** · **EN 420** · **EN 407** · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT[®]-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 231	3,85 ¹⁾	12	YC24
9	240	4000 391 232	3,85 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 233	3,85 ¹⁾	12	YC24
11	240	4000 391 234	3,85 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar

NITRAS SAFETY



4131X



Handschuhe SKIN FLEX C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz · vollbeschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · sehr rutschfest
Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Elektroindustrie, Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich auf Anfrage auch in der Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	8000 636 598	3,55 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 636 600	3,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	8000 636 602	3,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



4131X



Handschuhe Hit Flex V

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 3 Faden-Trägergewebe, grau · mit schwarzem **Nitril-Mikroschaum** vollbeschichtet · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS	
9	4000 371 035	3,75 ¹⁾	12	YC12	
10	4000 371 036	3,75 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



4121X



Handschuhe Nitril Aqua

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100% Nylon, nahtlos, mit **doppelter Nitrilbeschichtung** ·
1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht ·
2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandtem und geschäumtem Nitril · **optimal geeignet für den Nassbereich** · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform
Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●
Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 371 533	4,50 ¹⁾	12	YX29	
9	4000 371 534	4,50 ¹⁾	12	YX29	
10	4000 371 535	4,50 ¹⁾	12	YX29	

¹⁾ Preis per Paar

leipold
Arbeitschutz



4121X

Handschuhe Solidstar Nitril Grip Complete 1462

nach **EN 388** · Kat.II · Material Nylon/Feinstrick, mit blauer Nitril-Vollbeschichtung und schwarzer Nitril-Gripbeschichtung · die spezielle Grip-Technologie erzielt wie ein Schwamm eine Sogwirkung · sehr hohe Griffsicherheit bei Nässe und Öl auf Anfrage auch in der Gr. 7 und in 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS	
8	4000 391 407	3,45	12	YC24	
9	4000 391 408	3,45	12	YC24	
10	4000 391 409	3,45	12	YC24	



MaxiFlex®
Ultimate™



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig** · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk

auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 180	4,15 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 181	4,15 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 182	4,15 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 183	4,15 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 184	4,15 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex®
ENDURANCE™



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 217	4,95 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 218	4,95 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 219	4,95 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 220	4,95 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 221	4,95 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex®
Ultimate™



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874
nach EN 388:2016 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk
auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 227	4,15 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 228	4,15 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 229	4,15 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 230	4,15 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex®
ENDURANCE™



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® 42-844
nach EN 388:2016 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	205	4702 000 205	4,95 ¹⁾	12	YB20
8	215	4702 000 206	4,95 ¹⁾	12	YB20
9	220	4702 000 207	4,95 ¹⁾	12	YB20
10	225	4702 000 208	4,95 ¹⁾	12	YB20
11	230	4702 000 209	4,95 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

11

MaxiFlex®
Elite™



Ansell



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



4121A



Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikroschaum** · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex®** zertifiziert · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **touchscreenfähig**

Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/blau	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 155	4,15 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 156	4,15 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 157	4,15 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 158	4,15 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 159	4,15 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



4131A EN 407:2020 X1XXXX



Handschuhe HyFlex 11-842

nach EN 388, EN 407 · Kat. III · Material: Spandex / FORTIX™-Nitrilschaum · Träger aus 90% Recyclingnylon · FORTIX™ Technology: bis zu 20% größere Abriebfestigkeit · ZONZ™ Comfort Fit Technology: bessere Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit · **OekoTex-zertifiziert** · **touchscreenfähig** · lebensmittelgeeignet

Anwendung: Logistik -/ Lagerarbeiten, Qualitätsprüfung, Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel, Montage von Kleinteilen auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	VE	KS
8	190-275	4000 391 308	5,75 ¹⁾	12	YC19
9	190-275	4000 391 309	5,75 ¹⁾	12	YC19
10	190-275	4000 391 310	5,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

MaxiDry®



Ansell



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



4121A

Handschuhe MaxiDry® 56-425

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/ Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · 3/4 beschichtet · vorgewaschen · waschbar bis 46 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei** · **Öko-Tex®** zertifiziert · **Skin Health Alliance Gütesiegel**

Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. violett/schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4702 000 161	4,95 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 162	4,95 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 163	4,95 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 164	4,95 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



3131A

Handschuhe HyFlex 11-800

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten · perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz · erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei** · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. W.-Nr. 11-800, Nitrilschaum-beschichtung, weiß/grau	EUR	VE	KS	
7	4000 371 392	4,65 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 393	4,65 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 394	4,65 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 395	4,65 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3131A



Handschuhe HyFlex® 11-801

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei · silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149
Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	W.-Nr. 11-801, Nitrilschaum-Beschichtung, grau/schwarz				
7	4000 371 465	4,75 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 466	4,75 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 467	4,75 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 468	4,75 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4131A



Handschuhe HyFlex® 11-840

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™
Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die **Abriebfestigkeit der Stufe 4** bietet einen bis zu **dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden** · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · **idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten** · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln! · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**
Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		schwarz/grau			
8	240	4000 371 654	5,50 ¹⁾	12	YC19
9	240	4000 371 655	5,50 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 371 656	5,50 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 371 657	5,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121A



Handschuhe HyFlex® 11-818

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ **Nitrilschaum-Beschichtung** · mit einer **Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3** bietet der extrem leichte HyFlex 11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · **Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** · ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · **latexfrei** · durch **silikonfreies Material** keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten
Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten auf Anfrage auch in den Gr. 6 bis 8 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	dunkelblau				
9	4000 371 625	5,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 626	5,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3131A



Handschuhe HyFlex® 11-920

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Ansell Grip Technology™**: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	blau				
8	4000 371 343	6,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 344	6,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 345	6,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



EN 1149-1

3121A



Handschuhe HyFlex® 11-819 ESD

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne **Nitril-Beschichtung** · FORTIX™ Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und **Öko-Tex® zertifiziert** · **ESD-zertifiziert** · touchscreenfähig

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		blau			
7	195-255	4000 391 219	7,50 ¹⁾	12	YC19
8	195-255	4000 391 220	7,50 ¹⁾	12	YC19
9	195-255	4000 391 221	7,50 ¹⁾	12	YC19
10	195-255	4000 391 222	7,50 ¹⁾	12	YC19
11	195-255	4000 391 223	7,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3111A

Ansell **GUARDIAN**
Global Safety Services



Handschuhe HyFlex® 11-925

nach EN 388 · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex® / Nylongewebe mit **Nitril-Beschichtung** · ölabweisend · sicherer Ölgriff, erhöhte Flexibilität, hohe Tastsensibilität · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex®-Serie mit 3/4-Beschichtung · extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff
Anwendung: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	blau				
8	4000 371 868	5,95 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 869	5,95 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 870	5,95 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 871	5,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4131



Handschuhe FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	4000 391 106	3,85 ¹⁾	10	YX26
7	220	4000 391 107	3,85 ¹⁾	10	YX26
8	220	4000 391 108	3,85 ¹⁾	10	YX26
9	220	4000 391 109	3,85 ¹⁾	10	YX26
10	220	4000 391 110	3,85 ¹⁾	10	YX26
11	220	4000 391 111	3,85 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4X31A



Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A

nach **EN 388** · Kat II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge **Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel A** · **sehr leichter Schnittschutzhandschuh**, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**

Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 003	3,75 ¹⁾	10	YC20
9	235	4000 391 004	3,75 ¹⁾	10	YC20
10	235	4000 391 005	3,75 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4131X



Handschuhe FlexMech 663+

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffbarkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · **silikonfrei** · **touchscreenfähig** · Öko-Tex® 100-zertifiziert · hohe mechanische Beständigkeit · höhere Standzeiten dank dunkler Farbe

Anwendung: Automobil- und Zuliefererindustrie, Industrie, Lager und Logistik, Instandhaltung, Handling feiner Teile

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
●	●	●	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	1,1	8000 755 421	5,25 ¹⁾	10	YX26
8	250	1,1	8000 755 422	5,25 ¹⁾	10	YX26
9	250	1,1	8000 755 423	5,25 ¹⁾	10	YX26
10	250	1,1	8000 755 424	5,25 ¹⁾	10	YX26
11	250	1,1	8000 755 425	5,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



...finden Sie auf Seite 5/165





4112X



Handschuhe Neckar

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: widerstandsfähige, **hochwertige Nitrilbeschichtung** · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe · Trägermaterial 100% Baumwolle

Anwendung:

Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau – teilbeschichtet					
9	240	12	4000 371 272	1,95 ¹⁾	PK01
10	240	12	4000 371 273	1,95 ¹⁾	PK01
blau – vollbeschichtet					
10	240	12	4000 371 277	2,15 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



4111X



Handschuhe Ems

Premiumqualität · nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: besonders **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	○
Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS	
8	4000 371 274	2,45 ¹⁾	12	PK01	
9	4000 371 275	2,45 ¹⁾	12	PK01	
10	4000 371 276	2,45 ¹⁾	12	PK01	

¹⁾ Preis per Paar



4111X



Handschuhe Lippe

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: **hochwertige Nitrilbeschichtung** · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · einfach getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	○
Größe gelb	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	255	12	4000 371 280	1,05 ¹⁾	PK01
8	255	12	4000 371 281	1,05 ¹⁾	PK01
9	255	12	4000 371 282	1,05 ¹⁾	PK01
10	255	12	4000 371 283	1,05 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



3121X



Handschuhe 03405

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester, weiß · **Nitril-Beschichtung**, gelb · 3/4-beschichtet · Strickbund
Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	240	8000 636 642	1,05 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 636 644	1,05 ¹⁾	12	YC16
10	260	8000 636 646	1,05 ¹⁾	12	YC16
11	270	8000 636 648	1,05 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



3111B



Handschuhe ActivArm® 52-547

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitril** · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · herausragende Abriebfestigkeit · guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden · stark fett-, öl- und schmutzabweisend · ausgezeichneter Trockengriff · **latexfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastungen, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 320	6,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



3111A



Handschuhe ActivArm® Hylite 47-400

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Strickfutter mit $\frac{3}{4}$ **Nitrilbeschichtung** · Strickbund · **flexibel** · abriebfest · ölabweisend · passt sich der natürlichen Handform an · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149**

Anwendung: Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und Versand, Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen, Müllentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 365	3,85 ¹⁾	12	YC19
9	270	4000 371 366	3,85 ¹⁾	12	YC19
10	270	4000 371 367	3,85 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4121B



Handschuhe ActivArm® Hycron® 27-607

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitrilbeschichtung** · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung
 auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 350	4,45 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4221



Handschuhe ActivArm Hycron 27-805

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. **EN 1149**
Anwendung: Handhabung von Metallerzeugnissen, Montagearbeiten, Spritzgussarbeiten, Bauindustrie, Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
 auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 477	4,55 ¹⁾	12	YC19
11	270	4000 371 478	4,55 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2111A



Handschuhe ActivArm® 47-200

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · **¾-Beschichtung** · Strickbund · hohe Griffsicherheit · **leichter und sicherer Umgang mit glatten und schlüpfrigen Gegenständen** · gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit · weist Öl und Fett ab · **silikonfrei** · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Bauteilemontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und Anlieferung, Lagerarbeiten, Gerätefertigung, Getriebe-, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 445	3,45 ¹⁾	12	YC19
9	270	4000 371 446	3,45 ¹⁾	12	YC19
10	270	4000 371 447	3,45 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3111X



Handschuhe Sahara 100

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung**, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · **silikonfrei**
Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004**
Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7	250	4000 371 659	4,95 ¹⁾	10	YX26
8	250	4000 371 660	4,95 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 661	4,95 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 662	4,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2111X



Handschuhe Monsun 105

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung**, curry · mit Baumwollstrickbund · **feuchtigkeitsabweisend** · hohe Atmungsaktivität · **besonders enge Passform** für feinfühlige Arbeiten und hohes Tastempfinden · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**
Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilfertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. curry	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 782	4,95 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 783	4,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3111X



Handschuhe Gobi 109

nach **EN 388** · Kat. II · Material: BW-Trikot mit **Nitril** · beschichtet mit Spezialnitril · **gute Temperaturbeständigkeit** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen
 auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 669	8,50 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 670	8,50 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 671	8,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar





4X32B

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge · **Schnittschutzlevel B** · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



4X31B

Schnittschutzhandschuhe BURBANK

nach EN 388 · Kat. II · Material: 65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elastan · Beschichtung: **Polyurethan (PU)** · Feinstrick (13g), nahtlos · **Schnittschutzlevel Level B**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 877	4,65 ¹⁾	10	PK01
8	240	4000 371 878	4,65 ¹⁾	10	PK01
9	240	4000 371 879	4,65 ¹⁾	10	PK01
10	240	4000 371 880	4,65 ¹⁾	10	PK01
11	240	4000 371 881	4,65 ¹⁾	10	PK01

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	260	8000 809 146	2,05 ¹⁾	12	YC14
8	260	8000 809 147	2,05 ¹⁾	12	YC14
9	260	8000 809 148	2,05 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 809 149	2,05 ¹⁾	12	YC14
11	260	8000 809 150	2,05 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



4343B

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



4X42B

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe weiß	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
6	240	4702 001 034	5,75 ¹⁾	10	YC12
7	240	4702 001 035	5,75 ¹⁾	10	YC12
8	240	4000 371 288	5,75 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 289	5,75 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 290	5,75 ¹⁾	10	YC12
11	240	4702 001 036	5,75 ¹⁾	10	YC12
grau					
8	240	4000 371 284	5,75 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 285	5,75 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 287	5,75 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 577	3,65 ¹⁾	10	YC12
8	240	4000 371 578	3,65 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 579	3,65 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 580	3,65 ¹⁾	10	YC12
11	240	4000 371 581	3,65 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar



4X42B

Handschuhe SOFT CUT

nach EN 388 · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE) / 23% Polyamid / 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B** · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes Tastempfinden



4342B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nahtlosträger mit **INTERCEPT™ Technikgarn** mit **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B (3)** · Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen · atmungsaktiv · hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	250	8000 141 026	3,55 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 141 027	3,55 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
8		4000 371 568	8,50 ¹⁾	12	YC19
9		4000 371 569	8,50 ¹⁾	12	YC19
10		4000 371 570	8,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4342B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-727

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon/Lycra/ Intercept HPPE Faser mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · hohe Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · für sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenem oder leicht öligem Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Endarbeiten auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
7	4000 371 896	10,75 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 897	10,75 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 898	10,75 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 899	10,75 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 900	10,75 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell



4X43B

Schnittschutzhandschuhe New Perfect Fit 13G PU A2/B

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Dyneema (13gg), **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B** · niedriger DMF-Gehalt (<100 ppm) · **silikonfrei** · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · **glasfaserfrei** · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	grau/gelb				
8	4000 391 437	6,50 ¹⁾	10	YC20	
9	4000 391 438	6,50 ¹⁾	10	YC20	
10	4000 391 439	6,50 ¹⁾	10	YC20	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3X31B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spandex[®] / Nylon / Dyneema-Diamond-Technologie mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	blau				
8	4000 371 085	12,95 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 086	12,95 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 087	12,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



4X24B

Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620

nach **EN 388** · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra[®]-Faser · **PU-teilbeschichtet** · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**

Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		weiß/grau			
7	240	4000 371 743	13,95 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 744	13,95 ¹⁾	10	YX26
9	240	4000 371 745	13,95 ¹⁾	10	YX26
10	240	4000 371 746	13,95 ¹⁾	10	YX26
11	240	4000 371 747	13,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4X32B

Schnittschutzhandschuhe Workeasy 13G GY PU A2/B

nach **EN 388** · Kat. II · leichter HPPE-/Glasfaserstrick, mittelgraue PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel B**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		grau/gelb			
9	240	4000 391 462	4,15 ¹⁾	10	YC20
10	240	4000 391 463	4,15 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar



4X41B

Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655

nach **EN 388** · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und **PU-Beschichtung** · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	grün-blau/weiß				
8	4000 371 790	9,25 ¹⁾	10	YX26	
9	4000 371 791	9,25 ¹⁾	10	YX26	
10	4000 371 792	9,25 ¹⁾	10	YX26	

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



2242B

Schnittschutzhandschuhe ActivArm® 80-100

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · **silikonfrei**

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	○	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
10	4000 371 353	4,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex® CUT™



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES **STANDARD 100** 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI



4331B

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen · DURatech™ Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit · AIRtech™ - Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech™ für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse B** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **ÖkoTex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **touchscreenfähig**

Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
grün/schwarz					
7	250	12	4702 000 200	8,50 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 201	8,50 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 202	8,50 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 203	8,50 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 204	8,50 ¹⁾	YB20
grün/schwarz – auf SB Karte					
9	250	1	8000 077 710	8,95	YB20
10	250	1	8000 077 704	8,95	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiCut® Oil™



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES **STANDARD 100** 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI



4341B

EN 407:2020 X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Oil™ 44-305

nach EN 388:2016, EN 407:2020 · Kat. II · Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon · Polyester, Spandex · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · 3/4 beschichtet · **Schnittschutzklasse B** · flüssigkeitsabweisend · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · extrem hohe Abriebfestigkeit hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · **silikonfrei** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**

Anwendung: Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalt, Hobby auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
grün/schwarz					
8	230	8000 460 815	10,25 ¹⁾	12	YB20
9	240	8000 460 816	10,25 ¹⁾	12	YB20
10	245	8000 460 812	10,25 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

OX-ON

DESIGNED TO PROTECT



STANDARD 100 1676-254 DTI



Schnittschutzhandschuhe Cut Advanced 9904

nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Glasfiber, Elastan mit Nitrilschaumbeschichtung · flexibel und atmungsaktiv · mit Strickbund · Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen · hervorragende Passform · **Schnittschutzklasse B** · **ÖkoTex zertifiziert** · mit dem Sanitized-Verfahren behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · bis zu 2 Mal bei 40 °C waschbar auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
schwarz/grün					
8	235	4000 391 372	6,50 ¹⁾	12	YB27
9	250	4000 391 373	6,50 ¹⁾	12	YB27
10	260	4000 391 374	6,50 ¹⁾	12	YB27

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4X32B

EN 407:2020 X1XXXX



Handschuhe HyFlex® 11-423

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor™-Stricktechnik hergestellt · mit wasserbasiertem **Polyurethan** und **Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C

Anwendung: Luft- und Raumfahrtendienst, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
grau/hellgelb					
9	4000 371 479	11,75 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 480	11,75 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

INTERCEPT[™]
Cut Resistance Technology



Handschuhe HyFlex® 11-427

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · ¼-Beschichtung · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C
Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.		EUR	VE	KS
	grau/hellgelb				
9	4000 371 493		13,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 494		13,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX[®]



Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.		EUR	VE	KS
	grau/grau				
9	4000 371 585		4,65 ¹⁾	10	YC12
10	4000 371 586		4,65 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX[®]



Schnittschutzhandschuhe Ninja

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · **Schnittschutzlevel C** · graue **PU-Beschichtung** · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.		EUR	VE	KS
	grau				
8	4000 371 150		12,50 ¹⁾	12	YC12
9	4000 371 151		12,50 ¹⁾	12	YC12
10	4000 371 152		12,50 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe

New Perfect Fit 13G PU A3/C

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyurethan/HPPE, Basalt (13gg), **PU Beschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · niedriger DMF-Gehalt (<100 ppm) · **silikonfrei** · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · **glasfaserfrei** · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
			weiß			
8	240		4000 391 443	6,95 ¹⁾	10	YC20
9	240		4000 391 444	6,95 ¹⁾	10	YC20
10	240		4000 391 445	6,95 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe

Waredex Work 550

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · **sehr gute Feinfühligkeit** ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch **Polyurethanbeschichtung** sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · **waschbar**
Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.		EUR	VE	KS
	beige/grau				
8	4000 371 765		14,50 ¹⁾	10	YX26
9	4000 371 766		14,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

leipold
Arbeitschutz



Schnittschutzhandschuhe

Solidstar 1443

nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpferauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und hervorragende Rutschfestigkeit
Anwendung: Metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Lagerwesen und Logistik
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr.		EUR	VE	KS
	grau/schwarz				
8	4000 391 242		5,25 ¹⁾	12	YC24
9	4000 391 243		5,25 ¹⁾	12	YC24
10	4000 391 244		5,25 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar





3X4XC

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447

nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit
Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	neongrün				
9	4000 391 238	6,50 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 239	6,50 ¹⁾	12	YC24	
11	4000 391 240	6,50 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ Preis per Paar



4X43C



Schnittschutzhandschuhe

Comfort Cut

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/ Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU**, beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100** · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in ölgiger Umgebung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz meliert/schwarz	EUR	VE	KS
7	235	4000 371 862	5,50 ¹⁾	12	YC14
8	235	4000 371 863	5,50 ¹⁾	12	YC14
9	235	4000 371 864	5,50 ¹⁾	12	YC14
10	235	4000 371 865	5,50 ¹⁾	12	YC14
11	235	4000 371 866	5,50 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



3X41C

Schnittschutzhandschuhe

LeiKaFlex® CUT RL 1636

nach EN 388 · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (21g) · **Nitril-Schaumbeschichtung** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level C** · **Daumenbeugungsverstärkung** aus Nitril · sicheren Sitz durch verlängerten elastischen Strickbund · **touchscreenfähig** auf Anfrage auch in Gr. 6 und 7 sowie in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	grau/schwarz				
8	4000 391 393	7,75	12	YC24	
9	4000 391 394	7,75	12	YC24	
10	4000 391 395	7,75	12	YC24	



4X43D

EN 407:2020 X1XXXX



Schnittschutzhandschuhe Green Cut D

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II Material: nahtloser HPPE / Stahlfaser / recyceltes Polyester/Spandex Rundstrick-Liner grün · Mirco-Nitrilschaumbeschichtung · **Schnittschutzlevel D** · ERGO-FIT Passform · atmungsaktiv · sicherer Griff · Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger · **touchscreenfähig**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrün/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 478	8,25	12	YC31
9	240	4000 391 479	8,25	12	YC31
10	240	4000 391 480	8,25	12	YC31

Honeywell



EN 407:2020 X2XXXX

4X42C

Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte **Latex-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · **leichter Hitzeschutz (bis 250 °C)** · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit

Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in ölgiger oder schmieriger Umgebung auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/blau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 776	13,95 ¹⁾	10	YC20
10	250	4000 371 777	13,95 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar



4542C



Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · **für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURatech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech® -Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **ÖkoTex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **touchscreenfähig**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau/schwarz					
7	250	12	4702 000 210	10,75 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 211	10,75 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 212	10,75 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 213	10,75 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 214	10,75 ¹⁾	YB20
blau/schwarz – auf SB Karte					
6	250	1	8000 077 714	10,75	YB20
8	250	1	8000 077 716	10,75	YB20
9	250	1	8000 077 717	10,75	YB20
10	250	1	8000 077 711	10,75	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · ohne **Beschichtung**, auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · **lebensmittelgeeignet**
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
8	4000 371 140	3,85 ¹⁾	10	YC16	
9	4000 371 141	3,85 ¹⁾	10	YC16	
10	4000 371 142	3,85 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1642

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, Automobilindustrie auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
9	4000 391 196	7,25 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 197	7,25 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel D** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	○	○
Größe graumeliert/schwarz	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
8	10	4000 371 144	5,95 ¹⁾	YC12	
9	10	4000 371 145	5,95 ¹⁾	YC12	
10	10	4000 371 146	5,95 ¹⁾	YC12	


¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe LeiKaFlex® CUT RL 1645

nach **EN 388** · Material: UHMWPE / Nylon / Elastan ohne Stahl- und Glasfaser (**18g**) · **Nitril-Schaumbeschichtung mit Nitril Noppen** · extrem leicht, dadurch ergibt sich eine flexible Passform und ein hoher Tragekomfort · **Schnittschutz Level D** · **Daumenbeugenverstärkung aus Nitril** · sicheren Sitz durch verlängerten elastischen Strickbund auf Anfrage auch in Gr. 6 und 7 sowie in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	●
Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 401	7,25	12	YC24	
9	4000 391 402	7,25	12	YC24	
10	4000 391 403	7,25	12	YC24	




Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Spandex®, Stahlfaser · **Mikro-Nitrilschaum** an Handfläche und Fingerkuppen · **Schnittschutzlevel D** · nahtloser Feinstrick-Liner aus SteelFiber ganz ohne Glasfaser (15gg) · hervorragende Rutschsicherheit · hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · hohe Feinfühligkeit · **Daumenbeugenverstärkung** für zusätzlichen Materialschutz · atmungsaktiv auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 285	7,75 ¹⁾	12	YC31
10	240	4000 391 286	7,75 ¹⁾	12	YC31
11	240	4000 391 287	7,75 ¹⁾	12	YC31

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Ultra DRY CUT D

nach **EN 388**, **EN 407** · Kat. II · Material: sehr dünner, nahtloser Powerfiber-Faser-Rundstick-Liner (18gg) · **mit 2-facher Nitril-Beschichtung für mehr Grip** · angenehmer Tragekomfort und hervorragende Passform · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · exzellentes Tastgefühl · flexibel und weich · flüssigkeitsdicht · hohe Abrieb-, Schnitt-, Weiterreißbarkeits- und Durchstichwerte auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau / schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 391 424	8,50	12	YC31
9	240	4000 391 425	8,50	12	YC31
10	240	4000 391 426	8,50	12	YC31





4X44D




Schnittschutzhandschuhe Delano

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **doppelter Nitrilbeschichtung**: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D** · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in ölgiger Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr. dunkelblau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 371 833	6,25 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 834	6,25 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 835	6,25 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 836	6,25 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



EN 407:2020 X1XXXX 4X42F




Schnittschutzhandschuhe TUCSON

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: 65% Schnittschuttfaser, 22% Polyamid (Nylon), 8% Elasthan, 5% Carbon, grau · flexible und dünne **PU-Beschichtung**, schwarz, Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel F** · Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente, mechanische Beständigkeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
9	250	8000 549 487	6,50 ¹⁾	6	YC14
10	260	8000 549 488	6,50 ¹⁾	6	YC14

¹⁾ Preis per Paar



4X43D EN 407:2020 X1XXXX



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-730

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel D** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge
Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht ölgigen Kleinteilen, Wartungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 142	15,75 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 391 143	15,75 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 391 144	15,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



4X43F

Schnittschutzhandschuhe FOLEY

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 37,6% Polyethylen (HPPE) / 29,9% Polyester / 8,8% Elastan / 23,7% Stahlfaser · flexible und dünne **PU-Beschichtung** · Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel F** · hoher Tragekomfort und gute Fingerfertigkeit · gute, mechanische Beständigkeiten · Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung
Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc.

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
07	260	8002 747 063	4,65 ¹⁾	12	YC14
08	260	8002 747 064	4,65 ¹⁾	12	YC14
09	260	8002 747 065	4,65 ¹⁾	12	YC14
10	260	8002 747 066	4,65 ¹⁾	12	YC14
11	260	8002 747 067	4,65 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



4X43D



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-571

nach **EN 388** · Kat. II · Material: HPPE / Kohlenstoff-faser / Nylon / Spandex · 20% leichteres Design mit leistungsstarkem Schnittschutz · mit **Nitrilbeschichtung** · **Schnittschutzlevel D** · **FORTIX™** Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer bei abrasiven Bedingungen · Strickbund · **verstärkte Daumenbeuge** · lebensmittelgeeignet · touchscreenfähig · **silikonfrei** auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	205-272	4000 391 314	19,95 ¹⁾	12	YC19
9	205-272	4000 391 315	19,95 ¹⁾	12	YC19
10	205-272	4000 391 316	19,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



4X43F



Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon und Elastan) · gesandete **Nitril-Beschichtung** · nahtloser Feinstrick (13gg) · **Schnittfestigkeit Level F** (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	VE	KS
9	205-272	4000 391 049	8,50 ¹⁾	12	YC24
10	205-272	4000 391 050	8,50 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe
New Perfect Fit 13G PU A6/F

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Stahlfaser (13gg)**, PU Beschichtung · **Schnittschutzlevel F** · niedriger DMF-Gehalt (<100 ppm) · **silikonfrei** · Lebensmittel-Zertifizierung · öldicht · **glasfaserfrei** · atmungsaktiv · waschbar · Zugang zu technischen Daten über QR-Code auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. grau/blau <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
9	4000 391 450		10,75 ¹⁾	10	YC20
10	4000 391 451		10,75 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT




Schnittschutzhandschuhe
Cut Supreme 9604

nach **EN 388**, **EN 420** · Kat. II · Material: Polyester, HPPE, Stahl, Elastan · **Nitrilbeschichtung** · Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen · hervorragende Passform · extrem langlebig · **Schnittschutzklasse F** · Hand- und Fingerflächen haben eine raue Oberfläche für einen sicheren Halt · **Touch-Funktion**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grau/weiß	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 396	6,25	6	YB27
9	250	4000 391 397	6,25	6	YB27
10	260	4000 391 398	6,25	6	YB27

NITRAS
SAFETY



Armschützer Taeki

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II · Material: High-Tech-Faser Taeki · **Schnittschutzlevel E** · **Schutz gegen Kontaktwärme Level 1** · V-Form · paarweise

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS	
450	4000 371 553	13,95 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ Preis per Paar

MaxiCut
ULTRA™



3442C




Armschützer MaxiCut® Ultra™ 89-5740

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: Nylon/ Glasfaser/UHMWPE/ Polyester · **silikonfrei** · Schnittschutzarmschützer für Präzisionsarbeiten · vorgewaschen · waschbar bis 40°C · **CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit** · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität · ERGotech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **stückweise Anwendung**: für Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie, Glas-/Metall- und Papierindustrie, Montagearbeiten allgemein auf Anfrage auch in der Länge: 45 cm erhältlich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	○
Länge ca. [cm]	Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
40	10	8000 077 643	14,25 ¹⁾	YB20	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2X42B



Armschützer HyFlex®

11-250 / HyFlex® 11-251

nach **EN 388:2016** · Kat. II · Material: nahtloses **HPPE-Intercept-Gewebe** · die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl · nahtlos · exzellente Passform · für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert · **Anwendung**: Montage von Metall- und Bauelementen, leichte Metallpressen, Wartung, Erstmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	○
Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS		
HyFlex 11-250 – ohne Daumenloch					
305	4000 371 469	7,25 ¹⁾	YC19		
HyFlex 11-251 – mit Daumenloch					
406	4000 371 472	7,50 ¹⁾	YC19		

¹⁾ Preis per St.

Ansell



EN 407:2020 2X42C
X1XXXX



Armschützer HyFlex® 11-200

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: **Polyester / Nylon / Glasfaser** · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · **Schnittschutzlevel C und Thermoisoliereleistung der Stufe 1** · **Anwendungsbereiche**: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	○
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. signalgelb	EUR	VE	KS	
475	4000 371 427	18,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per St.



Ansell



Armschützer HyFlex® 70-110

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: **Kevlar®** · gestrickt · Komfort und Schnittschutz · **Schnittschutzlevel C** · **Kontakthitzfestigkeit Level 1** · Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit · mit Daumenloch · **silikonfrei**
Anwendung: Montage und Endbearbeitung, Blech und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur
 zur Ergänzung zu Art.-Nr. 4000 371 410-4000 371 411



Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
254	4000 371 416	5,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per St.

ASATEX



Feinstrickhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle, Elastan · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · nahtlos gestrickt · **Daumen und Zeigefinger mit Touch Funktion** · geeignet für Touchscreens und Smartphones
Anwendung: Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen
 auf Anfrage in Gr. 6 und Gr. 11 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	dunkelblau				
7	8000 503 636	1,45 ¹⁾	12	YC12	
8	8000 503 637	1,45 ¹⁾	12	YC12	
9	8000 503 638	1,45 ¹⁾	12	YC12	
10	8000 503 633	1,45 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



Handschuhe Isar

nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung**, blau · **Fingerspitzenverstärkung** · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau					
7	255	12	4000 371 233	1,85 ¹⁾	PK01
8	255	12	4000 371 234	1,85 ¹⁾	PK01
9	255	12	4000 371 235	1,85 ¹⁾	PK01
10	255	12	4000 371 236	1,85 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund
Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz
 auf Anfrage auch in Gr. 7/8 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	weiß/blau				
9/10	4000 371 238	0,95 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar

NITRAS SAFETY



Handschuhe SMART SWIPE

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle / Elasthan (13gg) · mit rutschhemmenden PVC-Noppen auf der Innenhand · Strickbund · **Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger touchscreenfähig** (mittels eingearbeiteten Carbonfäden) · perfekte Fingerfertigkeit



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		schwarz/weiß			
7	230	8002 407 876	1,75	12	YC16
8	240	8002 407 877	1,75	12	YC16
9	250	8002 407 878	1,75	12	YC16
10	260	8002 407 873	1,75	12	YC16
11	270	8002 407 874	1,75	12	YC16

ASATEX



Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		rot			
9	250	4000 371 241	1,65 ¹⁾	12	YC12
10	250	4000 371 242	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



214XX

Handschuhe PolyTRIX N 912

nach EN 388 · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit **PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche** · nahtlos · **hautsympathisch** · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform
Anwendung: leichte Montagearbeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 699	3,45 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 700	3,45 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 701	3,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel
Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
7	260	4000 371 807	0,55 ¹⁾	12	YC16
8	260	4000 371 808	0,55 ¹⁾	12	YC16
9	260	4000 371 809	0,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	4000 371 810	0,55 ¹⁾	12	YC16
11	260	4000 371 811	0,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar




214XX

Handschuhe PolyTRIX BN 914

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. **EU 1935/2004** für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.
Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
7	230	4000 371 923	4,45 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 925	4,45 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 926	4,45 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



2122X

X3X

Handschuhe GROEDEN

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: **Schafsnappaleder**, naturfarben · Polyester-Schichteln · gefüttert · innenliegender Gummizug · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · paarweise mit Header-Card und Eurolochung auf Anfrage auch in den Gr. 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. orange/silber-grau	EUR	VE	KS
9	245	8000 809 128	5,50 ¹⁾	12	YC14
10	245	8000 809 129	5,50 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



3142X



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden
Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturweiß	EUR	VE	KS
10		4000 371 251	0,45 ¹⁾	12	YC12


¹⁾ Preis per Paar

Handschuhe Bremerhaven Winter

nach EN 388 · Kat. II · Material: aus **Qualitäts-Rindnarbenleder** · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/blau	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 053	7,25 ¹⁾	12	YC21

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Harrer

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: 100% Polyacryl, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, schrumpfgeraut, blau · innen angerautes Acryl · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · **kälteresistent bis max. -30 °C**
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	gelb/blau				
9	4000 371 042	2,15 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 043	2,15 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Eco Winter

nach **EN 388** · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit
Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/orange				
9	4000 391 059	1,45 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 391 060	1,45 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 391 061	1,45 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Forster

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: 100% Polyester (Terry) · 7g, nahtlos · **Latex-Innenhandbeschichtung** · geschrumpft · **doppelt beschichtet an den Fingern**, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · **guter Kälteschutz bis max. -30 °C** · hohe Griff- und Rutschsicherheit
Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	neon-gelb/blau				
9	4000 371 125	2,85 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 126	2,85 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 127	2,85 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Rasmussen

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	orange/schwarz				
8	4000 371 814	3,35 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 815	3,35 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 816	3,35 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 817	3,35 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Winter Blocker

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Baumwoll-Schlingengewebe · gelbe Signalfarbe mit blauer, **aufgerauter Latexbeschichtung** für maximalen Grip
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		neongelb/blau			
9	240	4000 371 550	3,25 ¹⁾	12	YC16
10	240	4000 371 551	3,25 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe

Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung · nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturlatex** · **Schnittschutzstufe 2** · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz
Anwendung: gute Flexibilität in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
			schwarz/grau		
9	285	6	4000 371 266	5,75 ¹⁾	YC12
10	285	6	4000 371 267	5,75 ¹⁾	YC12
11	285	6	4000 371 268	5,75 ¹⁾	YC12

¹⁾ Preis per Paar



Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 80-400


nach **EN 388 · EN 511 · EN 407** · Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **ausgezeichnete Kälteisolierung** · hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · **wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt** · sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendung: Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich
 auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 lieferbar



Kälteschutzhandschuhe SOFT GRIP W

nach **EN 388 · EN 511** · Material: Nylon, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen · mit **zweifacher Beschichtung** · untere Beschichtung: **Latex**, orange, vollbeschichtet · obere Beschichtung: Latex, dunkelblau, gesandet · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · Strickbund · extrem weich und anschiessbar · perfekte Flexibilität · höchste Fingerfertigkeit


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr. orange/dunkelblau	EUR	VE	KS	
8	8000 235 056	5,25 ¹⁾	12	YC16	
9	8000 235 057	5,25 ¹⁾	12	YC16	
10	8000 235 054	5,25 ¹⁾	12	YC16	
11	8000 235 055	5,25 ¹⁾	12	YC16	



Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 7G Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung
Anwendung: Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Logistik, Montage, Industrie und Handwerk

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	VE	KS
8	240	8000 140 392	5,95 ¹⁾	12	YC14
9	240	8000 140 393	5,95 ¹⁾	12	YC14
10	240	8000 140 394	5,95 ¹⁾	12	YC14
11	240	8000 140 395	5,95 ¹⁾	12	YC14



Kälteschutzhandschuhe Winter Comfort 3302

nach **EN 388** · Kat II · Material: Polyester/Acrylstrick mit Nitrilschaumbeschichtung · wasserdichter und gut isolierter Winterhandschuh, gutes Fingergefühl und gute Wärmeleistung · **Schnittschutzklasse B** · hervorragende Passform · besonders geschmeidig und elastisch · guter Griff · touchscreenfähig
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4000 391 354	4,95 ¹⁾	12	YB27
9	250	4000 391 355	4,95 ¹⁾	12	YB27
10	255	4000 391 356	4,95 ¹⁾	12	YB27
11	260	4000 391 357	4,95 ¹⁾	12	YB27



Kälteschutzhandschuh Absolut Cool

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II Material: Acryl, Terry Schlinge (innen) 10gg, Nylon (außen) 13gg-doppelte Latexbeschichtung · vollgetaucht in Latex und zusätzliche Latexschaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · **wasserdicht** · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutsicherheit bei Nässe · **lebensmittelgeeignet**
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung, Logistik mit Lebensmitteln


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	●	●
Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 487	5,25	6	YC31	
9	4000 391 488	5,25	6	YC31	
10	4000 391 489	5,25	6	YC31	



Schnittschutzhandschuhe Winter Flex 5

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: 60% Polyacryl / 18% Polyethylen (HDPE) / 12% Polyamid (Nylon) / 10% Elastan, schwarz meliert · **Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz · nahtloser Mittelstrick (10gg) · hohe Griff- und Rutsicherheit · **Schnittschutzlevel C** · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Passform und Flexibilität
Anwendung: Kältebereich im Außenbereich bei denen mit Schnittverletzungen gerechnet werden muss, Straßenbau, Metallverarbeitung, Recycling


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
9	250	4000 391 063	7,75 ¹⁾	12	YC14
10	260	4000 391 064	7,75 ¹⁾	12	YC14



Kälteschutzhandschuh Double Trii

nach **EN 388** · **EN 511** · **EN 407** · Kat. II Material: Acryl, Wolle (innen) 7gg, Nylon (außen) 15gg · doppelte Nitrilbeschichtung auf Handinnenfläche und Handrücken · hoher Tragekomfort · gute Passform · sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe · touchscreenfähig · **Kontakthitzelevel 2**
Anwendung: Kältebereich im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 482	5,95	6	YC31	
9	4000 391 483	5,95	6	YC31	
10	4000 391 484	5,95	6	YC31	




Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · **Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet** gelb · nahtloser Feinstrick · **2-Lagen-Träger** · gute Isolation gegen **Umgebungskälte bis ca. -30 °C** · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS		
8	4000 371 918	4,65 ¹⁾	YC14		
9	4000 371 919	4,65 ¹⁾	YC14		
10	4000 371 920	4,65 ¹⁾	YC14		
11	4000 371 921	4,65 ¹⁾	YC14		

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Polyamid · Futter: Polyacryl · **HPT® Vinyl-Beschichtung** · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	●
Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
schwarz					
8	6	4000 371 080	6,50 ¹⁾	YC12	
9	6	4000 371 081	6,50 ¹⁾	YC12	
10	6	4000 371 082	6,50 ¹⁾	YC12	
11	6	4000 371 083	6,50 ¹⁾	YC12	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691

nach **EN 511** · **EN 388** · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil bis -50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**
Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 615	13,75 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 616	13,75 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 617	13,75 ¹⁾	10	YX26
11	300	4000 371 618	13,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 97-681

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Acryl, Nylon mit Vinylschaumbeschichtung · vollbeschichtet · komplett wasserdicht durch integrierte RIPEL™ Technology · einzigartige Fingerbeweglichkeit · **flexibel bis -25 °C** · schützt vor Erfrierungen · zugelassen für Lebensmittel · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: Bohr- und Förderarbeiten · Produktionsdienste · alle Arbeiten wo ein Kälteschutz erforderlich ist

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	○	●	○
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS	
9	4000 391 114	14,50 ¹⁾	6	YC19	
10	4000 391 115	14,50 ¹⁾	6	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



Kunstlederhandschuhe Master

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstleder** · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung, paarweise, mit Eurolochung**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	○	●	○
Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS	
9	Knöchelschutz Neopren	4000 371 074	13,25	YC14	
10	Knöchelschutz Neopren	4000 371 075	13,25	YC14	
11	Knöchelschutz Neopren	4000 371 076	13,25	YC14	



4241X



Handschuhe Resistant

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstfasern** · Premium-Qualität · hervorragende Passform · Beschichtung: Nitril gesandet, schwarz · **Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl** · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung: paarweise, mit Eurolochung**
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen, Gerüstbau
 auf Anfrage auch in Gr. 8 erhältlich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	●		○
Größe	Art.-Nr. leuchtend gelb/schwarz		EUR	KS	
9	4000 371 182		14,50	YC14	
10	4000 371 183		14,50	YC14	
11	4000 371 184		14,50	YC14	



Handschuhe Ringers R840

nach **EN 388, EN 407** · Kat. II · Material: Nylon/Spandex mit Nitrilbeschichtung · **mit TPR-Schlagschutz** · Strickbund · **FORTIX™** Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit · ergonomisch · lebensmittelgeeignet
Anwendung: Montagearbeiten bei denen ein erhöhtes Stoßrisiko besteht, Logistik- / Lagerung, Fahren von Gabelstaplern und Fahrzeugen
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und bis Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	VE	KS
9	200-275	4000 391 339	16,50 ¹⁾	4	YC19
10	200-275	4000 391 340	16,50 ¹⁾	4	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2121X



Kunstlederhandschuhe RewoMech 640

nach **EN 388** · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: **Kunstleder und Elasthan** · **extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten** · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen
Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
 auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●
Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	VE	KS
9	Stulpe mit Klettverschluss	4000 371 732	16,25 ¹⁾	10	YX26
10	Stulpe mit Klettverschluss	4000 371 733	16,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



3121



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyamid/HPT · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · **Anti-Vibrationseffekt**
Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○		●		
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
8	4702 001 041	4,35 ¹⁾	12	YC12	
9	4702 001 042	4,35 ¹⁾	12	YC12	
10	4702 001 043	4,35 ¹⁾	12	YC12	
11	4702 001 044	4,35 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



2111X EN ISO 10819



Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber

nach **EN 388 · EN ISO 10819** · Kat. II · Material: Elasthan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, **PU-beschichtetes Gewebe** in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz
Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen
 auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
XL	290	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 032	43,95	YX29
XXL	295	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 033	43,95	YX29



3242C EN ISO 11393-4

Forstschutzhandschuhe WOODS Mechanics

nach **EN 388, EN ISO 11393-4:2019** · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt
Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●					
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/rot/gelb	EUR	KS	
M	260	4000 391 209	36,95	YX29	
L	270	4000 391 210	36,95	YX29	
XL	280	4000 391 211	36,95	YX29	



Ansell



Hitzehandschuhe ActivArm® 42-474

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Polyester / Polyester-Vlies / Baumwolle · mit **Nitrilbeschichtung** · geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 200 °C · **Kontaktthitzefestigkeit Level 2** · wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen · **erhöhte Griffsicherheit** bei trockenen und **verölten Flächen** · Komfort und Flexibilität · schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter

Anwendung: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, FDA Zulassung im Bereich Food (Pizza, Bäcker, etc.)
auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
		●	●	○		
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	Kontakthitze 180	330	4000 371 315	19,75 ¹⁾	12	YC19
10	Kontakthitze 180	330	4000 371 316	19,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Hitzehandschuhe ActivArm® 43-113

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Baumwolle / **Kevlar®** · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · **Schnittschutzlevel E** · **Kontaktthitzefestigkeit Level 3** · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · **silikonfrei** · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C

Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermoplaststoffen, Reifenproduktion

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
10	Kontakthitze 350	330	4000 371 400	42,95	YC19



Hitzeschutzhandschuhe

nach **EN 407** · **EN 388** · Kat. III · für **Kontakt-/Strahlungshitze**

Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze
weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage



4000 371 185



4000 371 186



4000 371 187



4000 371 188



4000 371 190



4000 371 192

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik					
	●	●	○							
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. braun	Art.-Nr. natur	Art.-Nr. braun/silber	Art.-Nr. gelb/silber	EUR	KS
10	Kontaktwärme 350	300	Aramidgewebe mit dopp. Baumwollschlinge	4000 371 185					38,95	YK06
10	Kontaktwärme 250	300	Aramidgewebe mit Baumwollschlinge	4000 371 186					51,95	YK06
10	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe mit Isolation		4000 371 187				89,95	YK06
12	Kontakthitze 500	300	HT-Gewebe mit Spezialisierung			4000 371 188			79,95	YK06
10	Kontakthitze 250	380	Spaltleder mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe				4000 371 190		71,95	YK06
10	Kontakthitze 250	380	Aramidgewebe mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe					4000 371 192	81,95	YK06



Elektrikerhandschuhe

Kat. III · **Prüfspannung AC 1000 V · Klasse 0** · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. rot	EUR	KS
9	410		4000 391 272	57,95	YC31
10	410		4000 391 273	57,95	YC31



Ansell



3121A



Elektrikerschutzhandschuh

ActivArm® RIG011Y

nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 ·

EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von **WS ≥ 1000 V (DC ≥ 1500)** · der Handschuh bietet einen **Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2** · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tiefemperaturen (Kategorie C)

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. gelb	EUR	KS
8	280		4000 391 474	71,95	YC19
9	280		4000 391 475	71,95	YC19
10	280		4000 391 476	71,95	YC19
11	280		4000 391 477	71,95	YC19



Elektrikerhandschuhe

Kat. III · **Prüfspannung AC 7500 V · Klasse 1** · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. rot	EUR	KS
10	410		4000 391 276	75,95	YC31



AMPri



Einweghandschuhe Basic Plus

nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. I · **AQL 1.5** ·

Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: **Latex** · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik		
		○		○			
Größe	Länge ca. [mm]		Stärke ca. [mm]		Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
M	240		0,1		4000 371 510	7,95 ¹⁾	YX25
L	240		0,1		4000 371 511	7,95 ¹⁾	YX25
XL	240		0,1		4000 371 512	7,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box

Ansell



2111A

Elektrikerschutzhandschuh

ActivArm® RIG0011Y

nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 ·

EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: **Naturgummilatex** für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von **WS ≥ 500 V (GS ≥ 750)** · der Handschuh bietet einen **Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2** · anatomische Form in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tiefemperaturen (Kategorie C)

Lieferumfang: 1 Paar/ Pack, 10 Pack/Karton

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			
Größe	Länge ca. [mm]		Art.-Nr. gelb	EUR	KS
8	280		4000 391 468	68,95	YC19
9	280		4000 391 469	68,95	YC19
10	280		4000 391 470	68,95	YC19
11	280		4000 391 471	68,95	YC19



STRONG HAND®



Einweghandschuhe Grip Orange

nach EN 374 · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei · puderfrei

Box à 50 St.

Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik		
	○	●	●	●			
Größe	Länge ca. [mm]		Stärke ca. [mm]		Art.-Nr. orange	EUR	KS
8	240		0,15		4000 371 938	7,95 ¹⁾	YC14
9	240		0,15		4000 371 939	7,95 ¹⁾	YC14
10	240		0,15		4000 371 940	7,95 ¹⁾	YC14
11	240		0,15		4000 371 941	7,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box





Einweghandschuhe SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED

nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · **AQL: 1,5** · Material: **Nitril**, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich
Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.)
Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc.

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7- 8	240	0,22	8000 140 616	13,75 ¹⁾	YC14
8- 9	240	0,22	8000 140 617	13,75 ¹⁾	YC14
9-10	240	0,22	8000 140 618	13,75 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Med Comfort Blue

nach EN 21420 · EN 374 (Typ B) · PSA Kat III · EN 455 · MPG Klasse I · **AQL 1.5** · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Nitril** · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,12 mm · nicht steril
Box à 100 St.
Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,12	4000 371 515	8,25 ¹⁾	YX25
L	240	0,12	4000 371 516	8,25 ¹⁾	YX25
XL	240	0,12	4000 371 517	8,25 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style

nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · **AQL 1,5** · Material: **Nitril** · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen
Box à 100 St. (Gr. XL Box à 90 St.)
Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labeling erfüllt der Semperguard Nitril Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 822	8,50 ¹⁾	YC14
M	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 823	8,50 ¹⁾	YC14
L	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 824	8,50 ¹⁾	YC14
XL	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 825	8,50 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box




Einweghandschuhe Blue Eco Plus

nach EN 374 (Typ B) · EN 21420 · EN 455 · Kat. III, MPG Klasse I · **AQL 1.5** · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Nitril** · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,06 mm · nicht steril
Box à 100 St.
Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,06	4000 371 520	6,25 ¹⁾	YX25
L	240	0,06	4000 371 521	6,25 ¹⁾	YX25
XL	240	0,06	4000 371 522	6,25 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Med Comfort Blue Vitril

nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · **AQL 1,5** · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: **Vinyl-Nitril Gemisch** · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden Lebensmitteln) · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · puderfrei
Box à 100 St.
Anwendung: Haushalt, Küche, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	240	0,08	4000 391 102	4,95 ¹⁾	YX25
M	240	0,08	4000 391 103	4,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,08	4000 391 104	4,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,08	4000 391 105	4,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe SolidSafety ChemN Special

nach EN 21420 · EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · **unsteril und puderfrei**

Box à 100 St.
Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	240	0,12	4000 391 025	16,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,12	4000 391 026	16,95 ¹⁾	YX25
XXL	240	0,12	4000 391 027	16,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe HighRisk Pro

nach **EN 21420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65** · Material: Nitril · **extra stark** mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · **hergestellt aus silikonfreien Materialien** · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · **unsteril und puderfrei**

Box à 50 St.

Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Exoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	300	0,23	4000 391 029	15,95 ¹⁾	YX25
L	300	0,23	4000 391 030	15,95 ¹⁾	YX25
XL	300	0,23	4000 391 031	15,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box




Einweghandschuhe SUPREME NITRILE

nach **EN ISO 374 Typ C · EN 374-5:2016 · Kat. III · AQL 1,5** · Einmalhandschuhe · unsteril · Rollrand · Material: **Nitril** · puderfrei · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	230	0,10	8000 236 476	9,50	YC16
M	240	0,10	8000 236 475	9,50	YC16
L	250	0,10	8000 236 474	9,50	YC16
XL	260	0,10	8000 236 477	9,50	YC16



Einweghandschuhe Microflex® 93-260

nach **EN 420 · EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65** · kompatibel mit ASTM D3577, TYP II · Material: 3 Lagen Konstruktion **Nitril / Neopren** · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **herausragender Schutz vor Chemikalien**, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen · dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit · extraweiches Material · anatomische Passform · silikonfrei · **Durchbruchzeit bei Aceton 3 min**

Box à 50 St.

Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung

auf Anfrage auch in der Größe 5,5-6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/blau	EUR	KS
6,5- 7	300	0,198	4000 371 589	26,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	300	0,198	4000 371 590	26,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	300	0,198	4000 371 591	26,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	300	0,198	4000 371 592	26,95 ¹⁾	YC19
10,5-11	300	0,198	4000 371 593	26,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe TouchNTuff® 93-250

nach **EN 374 · Kat. III** · Material: **Nitril mit Ansell Grip Technology®** · mit Rollrand · **puderfrei** · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · **höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit** gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · **frei von Latexproteinen** · silikonfrei · antistatisch

Box à 100 St.

Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und Partikeltests

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
7,5- 8	245	0,125	4000 371 573	24,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	245	0,125	4000 371 574	24,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	245	0,125	4000 371 575	24,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach **EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5** · Material: **Nitril** · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch gem. **EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5** · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln gem. **ISO 18889**

Box à 100 St.


Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile

auf Anfrage auch in Länge 300 mm erhältlich, W.-Nr. 92-605

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
6,5- 7	240	0,12	4000 371 458	25,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,12	4000 371 459	25,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,12	4000 371 460	25,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,12	4000 371 461	25,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe Microflex NeoTouch® 25-101

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Neopren** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **naturlatexfrei** · **exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen** · komfortabelster Einweghandschuh · leichtes An-/Ausziehen · sicherer Trocken- und Nassgriff · für Spezialanwendungen geeignet

Box à 100 St.

Anwendung: Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz benötigen, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazieutika

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrün	EUR	KS
6,5- 7	240	0,13	4000 371 476	31,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,13	4000 371 473	31,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,13	4000 371 474	31,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,13	4000 371 475	31,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe MicroFlex 94-242

nach EN 374 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · **statisch ableitfähig** · zur Verringerung des Risikos von Bränden, Explosionen oder Schäden durch elektrostatische Entladung · **niedriger vertikaler Widerstand: unter 108 Ω** · TNT™ Chemical Splash Resistance Technology: verbesserter Schutz vor Chemikalien · puderfrei · texturierte Finger · lebensmittelgeeignet · für ESD Arbeiten zertifiziert

Box à 100 St.

Anwendung: Umgang mit Chemikalien und Reinigungsmitteln, Wartungs-/Reparaturarbeiten, Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. XXL lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	245	0,12	4000 391 332	27,95 ¹⁾	YC19
L	245	0,12	4000 391 333	27,95 ¹⁾	YC19
XL	245	0,12	4000 391 334	27,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-670

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · **kein Wachs** · **kein Silikon** · **kein Weichmacher** · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · antistatisch

Box à 100 St.

Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellblau	EUR	KS
7,5- 8	240	0,10	4000 371 634	21,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,10	4000 371 635	21,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,10	4000 371 636	21,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe Microflex® 92-134 Versatility

nach EN 374, EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril mit hoher Festigkeit gegen eine Loch- oder Rissbildung · texturierte Fingerspitzen · robuster Rundumschutz · leichte Konstruktion für Tastsensibilität und kontrolliertes feinmotorisches Arbeiten · konzipiert für Arbeiten in einem breiten Industriespektrum · lebensmittelgeeignet · puderfrei

Box à 100 St.

Anwendung: Abfallentsorgung (Müll, Biostoffe und Textil), Laborarbeiten, Zubereitung von Pharmazeutika, Catering / Essenszubereitung, Standarduntersuchungen von Patienten auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. XXL lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
S	240	4000 391 327	10,95 ¹⁾	YC19	
M	240	4000 391 328	10,95 ¹⁾	YC19	
L	240	4000 391 329	10,95 ¹⁾	YC19	
XL	240	4000 391 330	10,95 ¹⁾	YC19	

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



Einweghandschuhe DexPure® 803-81

nach EN ISO 374 · Kat. III · Material: **Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durchschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 200 St.

Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blauviolett	EUR	KS
S	240	0,07	4000 371 376	53,95 ¹⁾	YC20
M	240	0,07	4000 371 377	53,95 ¹⁾	YC20
L	240	0,07	4000 371 378	53,95 ¹⁾	YC20
XL	240	0,07	4000 371 379	53,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



**Einweghandschuhe
Dexpure 800-81**

nach **EN 374** · Kat. III · **AQL: 1,5** · **Material: Nitril** · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · **für Lebensmittel geeignet** · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 100 St.

Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
L	240	4000 371 854	31,95 ¹⁾	YC20	
XL	240	4000 371 855	31,95 ¹⁾	YC20	

¹⁾ Preis per Box

Honeywell




Einweghandschuhe SivoChem 759

nach **EN ISO 374-1 Typ B** · **EN 374-5** · Kat. III · **Material: Nitril** · **AQL < 0,65** · gute Chemikalienbeständigkeit · sehr hohes Tastempfinden · hervorragender Tragekomfort durch anatomisches Design mit unterschiedlichen Passformen für rechte und linke Hand · naturlatexfrei · 400 mm Länge · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 · Inhalt: 20 Paar im Polybeutel

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
8	400	0,16	8000 057 504	59,95	YC26
9	400	0,16	8000 057 505	59,95	YC26
10	400	0,16	8000 057 506	59,95	YC26

Honeywell



Einweghandschuhe Dermatril 740

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**


Box à 100 St.

Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	250	0,11	4000 371 728	25,95 ¹⁾	YX26
8	250	0,11	4000 371 729	25,95 ¹⁾	YX26
9	250	0,11	4000 371 730	25,95 ¹⁾	YX26
10	250	0,11	4000 371 731	25,95 ¹⁾	YX26
11	250	0,11	4000 371 739	25,95 ¹⁾	YX26

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



**Einweghandschuhe
Dermatril P 743**

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

Box à 50 St.

Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
7	280	4000 371 738	23,95 ¹⁾	YX26	
8	280	4000 371 734	23,95 ¹⁾	YX26	
9	280	4000 371 735	23,95 ¹⁾	YX26	
10	280	4000 371 736	23,95 ¹⁾	YX26	
11	280	4000 371 737	23,95 ¹⁾	YX26	

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe

Kat. I · **Material: Polyethylen** · Folie mit Schweißnaht · gehämmert · nahtlos · beidseitig tragbar · in praktischer SB-Aufmachung · auf Pappetikett

SB à 20 St.

Anwendung: für Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe, Küchen- und Kantinenbereich, Bäckereien, KFZ- und Malerbereich, Friseurgeschäfte

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. transparent	EUR	KS	
10	300	4000 371 022	1,85 ¹⁾	YX29	

¹⁾ Preis per Karte

ASATEX



Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · **Material: Naturlatex** mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil

Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○			●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE KS
9	300	0,45	4000 371 301	1,35 ¹⁾	12 YC12
10	300	0,45	4000 371 302	1,35 ¹⁾	12 YC12

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 62-201

nach EN 388 · EN 407 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit **Naturgummilatexbeschichtung · glatte Ausführung** · Nahtlossträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · **ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C**
Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten
 auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
9	300	1,20	4000 371 298	6,95 ¹⁾	12	YC19
10	300	1,20	4000 371 299	6,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-900

nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung** · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr
Anwendung: Flugzeugbau, Batterieherstellung, chemische Industrie, Elektroindustrie
 auf Anfrage auch in Gr. 6½-7 und 10½-11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	○	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/gelb	EUR	VE	KS
8	323	0,68	4000 371 481	3,25 ¹⁾	12	YC19
9	323	0,68	4000 371 482	3,25 ¹⁾	12	YC19
10	323	0,68	4000 371 483	3,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell




Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-190

nach EN 420 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturlatexgummibeschichtung** · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken
Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	●	●	○	○	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	290	0,35	4000 371 452	1,15 ¹⁾	12	YC19
8,5- 9	290	0,35	4000 371 453	1,15 ¹⁾	12	YC19
9,5-10	290	0,35	4000 371 454	1,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Lapren 706

nach EN 374 · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · **silikonfreie Handshuhoberfläche** · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen
Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	○	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	310	0,6	4000 371 620	3,55 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,6	4000 371 621	3,55 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX




Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Neopren/Latex** · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · vollbeschichtet · mit Baumwollflockung · öl- und fettabweisend · chemikalienbeständig · lebensmittelgeeignet
Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet für Fliesenleger

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	●	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	320	0,68	4000 371 360	2,35 ¹⁾	10	YC12
9	320	0,68	4000 371 361	2,35 ¹⁾	10	YC12
10	320	0,68	4000 371 362	2,35 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemikalienhandschuhe Camapren 720

nach EN 374 · Kat. III · Material: **Polychloropren und Naturlatex** · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · **hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen** · gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	○	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	300	0,65	4000 371 638	4,65 ¹⁾	10	YX26
8	300	0,65	4000 371 639	4,65 ¹⁾	10	YX26
9	300	0,65	4000 371 640	4,65 ¹⁾	10	YX26
10	300	0,65	4000 371 641	4,65 ¹⁾	10	YX26
11	300	0,65	4000 371 642	4,65 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemikalienhandschuhe Camapren 726

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Polychloropren · anatomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil für bestes Tastgefühl und sicheren Griff · Baumwollvelourisierung zur reduzierten Schweißbildung · hoher Tragekomfort

Anwendung: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
9	385	0,65	8000 057 448	5,95 ¹⁾	10	YX26
10	385	0,65	8000 057 449	5,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar




Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	580	4000 391 271	10,95 ¹⁾	6	YC31

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Chemikalienhandschuhe Pirat


nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit **PVC beschichtet** · chemikalienbeständig

Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	350	4000 371 279	5,25 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemikalienhandschuhe Trawler King 860FWG

nach **EN 420, EN 388 · Kat. III** · Material: **PVC** tauchbeschichteter Baumwollträger · angeraute Oberfläche · raue - gepuderte Oberfläche verbessert die **Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung** · Länge 40 cm · Stärke 1,6 mm

Anwendung: Handhabung mit Ölen und Fetten, Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Chemische Industrie, Petrochemie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	400	1,6	4000 371 849	14,50 ¹⁾	12	YC20
10	400	1,6	4000 371 850	14,50 ¹⁾	12	YC20

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienschutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
10	350	4000 391 270	6,50 ¹⁾	12	YC31

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 EN · EN 374-3** · Kat. III · Material: **Nitril** · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet

Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	320	0,40	4000 371 530	2,65 ¹⁾	12	YC12
10	320	0,40	4000 371 531	2,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienschutzhandschuhe Green Barrier Flex

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, für Lebensmittelkontakt

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	330	0,35	4000 391 093	1,75 ¹⁾	12	YC16
9	330	0,35	4000 391 094	1,75 ¹⁾	12	YC16
10	330	0,35	4000 391 095	1,75 ¹⁾	12	YC16
11	330	0,35	4000 391 096	1,75 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-270

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Ansell Grip Technology® · für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung · optimale Griffsicherheit · Tragekomfort · Fingerbeweglichkeit · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · minimaler Wärmestau, dadurch schwächere Schweißbildung · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · **antistatisch gem. EN 1149** · Schutz vor anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln gem. **ISO 18889**

Anwendung: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten und fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 505	8,25 ¹⁾	12	YC19
9	300	4000 371 506	8,25 ¹⁾	12	YC19
10	300	4000 371 507	8,25 ¹⁾	12	YC19


¹⁾ Preis per Paar



Chemiehandschuhe Green Barrier Grip

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwoll-Trikot · doppelte **Nitrilbeschichtung**: 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, grün · 2. Beschichtung: teilbeschichtet, gesandet, schwarz · sehr guter Trocken- und Ölgriff · Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien · **Lebensmittele geeignet**

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
9	320	1,3	8000 809 112	7,95	12	YC16
10	320	1,3	8000 809 109	7,95	12	YC16



Chemikalienhandschuhe MaxiDry® 56-426

nach EN 388:2016, EN 374-1:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweitertem Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleigussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 165	6,95 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 166	6,75 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 167	6,75 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 168	6,75 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 169	6,75 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar




Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W

nach EN 374 · EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Ansell Grip Technology® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen
auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-530W					
9	305	6	4000 371 374	9,95 ¹⁾	YC19
10	305	6	4000 371 375	9,95 ¹⁾	YC19
flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-535W					
9	356	6	4000 371 612	10,25 ¹⁾	YC19
10	356	6	4000 371 613	10,25 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-430

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie® · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten · für mittlere Belastungen geeignet · herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149 · AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	320	4000 371 412	7,25 ¹⁾	12	YC19
10	320	4000 371 413	7,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-435


nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie® · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester · für hohe Belastungen geeignet · **herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden** · umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149 · AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. meeresgrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	380	4000 371 417	7,95 ¹⁾	12	YC19
10	380	4000 371 418	7,95 ¹⁾	12	YC19


¹⁾ Preis per Paar

Ansell



EN 407:2020 X2XXXX

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-735

nach EN 388:2016, EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: Nitril · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen **Schnittschutz** der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technologie für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort

Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	350	1	4000 371 503	18,25 ¹⁾	6	YC19
10	350	1	4000 371 504	18,25 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemiehandschuhe AlphaTec 53-001

nach EN 388 · EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: Neopren/Nitril · für einen erhöhten wirksamer Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und vielem mehr · **MICROCHEM™ Chemical Barrier** Technology für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers · **ANSELL GRIP™ Technology** für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · **antistatisch**

Anwendung: Montage, Mischen von Chemikalien, Arbeit mit Chemikalien, Probeentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen, Arbeiten mit Ölen, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen, Wartung, Raffinerie – Öl und Erdöl
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	350	4000 391 153	16,50 ¹⁾	6	YC19
9	350	4000 391 154	16,50 ¹⁾	6	YC19
10	350	4000 391 155	16,50 ¹⁾	6	YC19
11	350	4000 391 156	16,50 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Chemikalienhandschuhe AlphaTec 58-201

nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · EN 1149 · EN 511 · Material: Nitril, Innenseite aus polarem Acryl · nahtloses Futter zum Temperaturschutz · AnsellGrip-Technologie für verbesserte Griffigkeit bei nassen und öligen Bedingungen · entwickelt zum Schutz bei Temperaturen von -40 °C bis 250 °C · hält die Hände bei Kälte warm und schützt vor Kontakthitze · chemische Barriere aus Nitril bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien · **lebensmittelgeeignet**

Anwendung: alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit direktem Lebensmittelkontakt, Chemikalienverarbeitung, Wartungsarbeiten
auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/grau	EUR	VE	KS
8	330	4000 391 323	16,95 ¹⁾	6	YC19
9	330	4000 391 324	16,95 ¹⁾	6	YC19
10	330	4000 391 325	16,95 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec 58-008


nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · Material: Nitril · Vollarmabdeckung für einen erhöhten Chemikalienschutz · exzellenter Nass-/Trockengriff · größere Fingerbeweglichkeit und geringere Handermüdung · weit geschnittene Stulpe für ein Tragen über Schutzkleidungsärmeln · **silikonfrei** · **latexfrei** · lebensmitteleignet

Anwendung: Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
auf Anfrage auch in Gr. 8 und Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	640	0,5	4000 391 319	29,95 ¹⁾	10	YC19
10	640	0,5	4000 391 320	29,95 ¹⁾	10	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-900


nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · **Diamant-Finish** · **große Verschleißfestigkeit** · **herausragende Chemikalienfestigkeit** · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · antistatisch · **zertifiziert gem. ISO 9001**

Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●				
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
8	380	0,425	4000 371 489	6,95 ¹⁾	12	YC19
9	380	0,425	4000 371 490	6,95 ¹⁾	12	YC19
10	380	0,425	4000 371 491	6,95 ¹⁾	12	YC19
11	380	0,425	4000 371 492	6,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 39-122


nach **EN 388** · **EN 374** · **EN 407** · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · geraute Ausführung · **wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien** · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · **sehr guter Nass- und Trockengriff**

Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	310	4000 371 340	7,95 ¹⁾	12	YC19
9	310	4000 371 341	7,95 ¹⁾	12	YC19
10	310	4000 371 339	7,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-675

nach **EN 388** · **EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · **Hammer-schlag-Finish** · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●		●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	330	0,38	4000 371 488	3,65 ¹⁾	12	YC19
8	330	0,38	4000 371 484	3,65 ¹⁾	12	YC19
9	330	0,38	4000 371 485	3,65 ¹⁾	12	YC19
10	330	0,38	4000 371 486	3,65 ¹⁾	12	YC19
11	330	0,38	4000 371 487	3,65 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211

nach **EN 388**, **EN 374**, **EN 407** · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch **Schnittschutzlevel A1/A** · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	350	1,3	4000 391 297	7,95 ¹⁾	12	YC20
10	350	1,3	4000 391 298	7,95 ¹⁾	12	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 101

nach **EN 388**, **EN 374** · Kat. III · Material: Nitril befloct · hoher Schutz gegen Chemikalien · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
		●		●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	330	0,38	4000 391 301	2,50 ¹⁾	12	YC20
10	330	0,38	4000 391 302	2,50 ¹⁾	12	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Camatril 730

nach EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril**, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**
Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	300	0,4	4000 371 628	3,85 ¹⁾	10	YX26
8	310	0,4	4000 371 629	3,85 ¹⁾	10	YX26
9	310	0,4	4000 371 630	3,85 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,4	4000 371 631	3,85 ¹⁾	10	YX26
11	320	0,4	4000 371 632	3,85 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemikalienhandschuhe Nitopren 717

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril/Chloropren**, velourisiert · naturlatexfrei · **hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen** · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform
Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung
 auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●				
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. dunkelgrau	EUR	VE	KS
9	310	0,65	4000 371 646	5,25 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,65	4000 371 647	5,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell




Chemikalienhandschuhe Camatril 733

nach EN ISO 374-1/Type A, EN 388:2016 · EN 374-5 · Kat. III · **Material: Nitril** · AQL < 0,65 · unvelourisiert · geraute Innenhand und Handrücken · gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen · gute Flexibilität · anatomische Form · extralange Stulpe · **silikonfrei** · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
9	575-625	0,5	8000 057 457	31,95	YX26
10	575-625	0,5	8000 057 458	31,95	YC26

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Tricotril 736

nach EN 374 · Kat. III · nahtloses Baumwolltrikot mit vollständiger **Nitril-Beschichtung** · gute mechanische Belastbarkeit · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen · hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Anwendung: Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●		●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
10	300	1,5	4000 371 751	20,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienhandschuhe Butoject 898

nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibel, extrem schützender Chemikalienhandschuh **aus Butylkautschuk** · geeignet für die **extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen** · **gasundurchlässig** · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · **kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C** · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

geeignet für:

- Säuren und Laugen
- Glykole und Glycerin
- kurzkettige Ester
- kurzkettige Ketone und Aldehyde
- Nitrile
- Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:

- aliphatische Kohlenwasserstoffe
 - aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
- auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
8	340	0,7	4000 371 643	29,95	YX26
9	350	0,7	4000 371 644	29,95	YX26
10	350	0,7	4000 371 645	29,95	YX26

Honeywell





Sicherheitsschuh Rügen

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ·

Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittsichere Safe & Flex Plus**

Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 598	70,95	PX01
39	4720 000 599	70,95	PX01
40	4720 000 600	70,95	PX01
41	4720 000 601	70,95	PX01
42	4720 000 602	70,95	PX01
43	4720 000 603	70,95	PX01
44	4720 000 604	70,95	PX01
45	4720 000 605	70,95	PX01
46	4720 000 606	70,95	PX01
47	4720 000 607	70,95	PX01
48	4720 000 608	70,95	PX01



Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID

nach EN ISO 20345 · S3 · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Stahl** · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 235 580	24,95	YC16
41	8000 235 581	24,95	YC16
42	8000 235 582	24,95	YC16
43	8000 235 583	24,95	YC16
44	8000 235 584	24,95	YC16
45	8000 235 585	24,95	YC16
46	8000 235 586	24,95	YC16



Sicherheitsstiefel Juist

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ·

Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittsichere Safe & Flex Plus**

Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 619	74,95	PX01
40	4720 000 620	74,95	PX01
41	4720 000 621	74,95	PX01
42	4720 000 622	74,95	PX01
43	4720 000 623	74,95	PX01
44	4720 000 624	74,95	PX01
45	4720 000 625	74,95	PX01
46	4720 000 626	74,95	PX01
47	4720 000 627	74,95	PX01
48	4720 000 628	74,95	PX01



Sicherheitsschuh EASY STEP

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ·

Obermaterial: widerstandsfähiges

Veloursleder · widerstandsfähige und nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle ·

Zehenkappe aus Fiberglas · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design ·

bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Reflexelement an der Seite ·

nach DGUV 112-191 · Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 444 601	40,95	YC16
41	8000 444 602	40,95	YC16
42	8000 444 603	40,95	YC16
43	8000 444 604	40,95	YC16
44	8000 444 605	40,95	YC16
45	8000 444 606	40,95	YC16
46	8000 444 607	40,95	YC16



Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas** · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · ergonomisch geformte Einlegesohle · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · umlaufender Reflexstreifen ·

Weite 11 · **DGUV 112-191 Zertifizierung**

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 235 606	56,95	YC16
41	8000 235 607	56,95	YC16
42	8000 235 608	56,95	YC16
43	8000 235 609	56,95	YC16
44	8000 235 610	56,95	YC16
45	8000 235 611	56,95	YC16
46	8000 235 612	56,95	YC16



Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach EN ISO 20345 · S3 HI HRO ·

hoch · Oberfläche: strapazierfähiges

Vollleder · widerstandsfähige PU/

Nitril-Laufsohle · **Zehenkappe**

aus Stahl · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche

Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort ·

Premium-Qualität · nach DGUV 112-191 · Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 469 824	64,95	YC16
41	8000 469 825	64,95	YC16
42	8000 469 826	64,95	YC16
43	8000 469 827	64,95	YC16
44	8000 469 828	64,95	YC16
45	8000 469 829	64,95	YC16
46	8000 469 830	64,95	YC16



Sicherheitsschuh PRO STEP

nach EN ISO 20345 EN 61340-4-3 · **S1P SRC** · Obermaterial: strapazierfähiges Textil · nahtloses Obermaterial · widerstandsfähige Nitril/EVA-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas** · **durchstichhemmende** Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 235 643	63,95	YC16
41	8000 235 644	63,95	YC16
42	8000 235 645	63,95	YC16
43	8000 235 646	63,95	YC16
44	8000 235 647	63,95	YC16
45	8000 235 648	63,95	YC16
46	8000 235 649	63,95	YC16



Sicherheitshalbschuh SportStar 5108

nach DIN EN ISO 20344 / DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 61340-4-3 · **S1P SRC ESD** · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergerewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · **TPU-Kappen- und Fernsensenschutz** · PU-Laufsohle (grau) · durchtrittshemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, **metallfrei** · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbar auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 460 834	52,95	YX13
41	8000 460 835	52,95	YX13
42	8000 460 836	52,95	YX13
43	8000 460 837	52,95	YX13
44	8000 460 838	52,95	YX13
45	8000 460 839	52,95	YX13
46	8000 460 840	52,95	YX13



Sicherheitsschuh Lanzö

nach EN ISO 20345 · **S1P ESD SRA** · Schuhweite: 10,5 · Schaft aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand aus synthetischem Material · angenähte, gepolsterte Lasche aus Textilmaterial · Verschluss mit dehnbaren Textilösen · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · **Fiberglaskappe und durchtrittssichere Gewebez Zwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · sportliche Laufsohle · **komplett metallfrei** Einsatzbereich: Lager, Spedition, Industrie etc. auf Anfrage auch von Gr. 36 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 549 326	52,95	YC14
41	8000 549 327	52,95	YC14
42	8000 549 328	52,95	YC14
43	8000 549 329	52,95	YC14
44	8000 549 330	52,95	YC14
45	8000 549 331	52,95	YC14
46	8000 549 332	52,95	YC14



Sicherheitsschuh VEZZO

nach EN ISO 20345 · **S3 SRC** · Weite: 10,5 · Schaft aus Action-Nubukleder · angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Schaft aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen · herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett · atmungsaktives Innenfutter · Anziehhilfe an der Ferse · **Fiberglaskappe und durchtrittssichere Gewebez Zwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · sportliche Laufsohle · **komplett metallfrei** auf Anfrage auch von Gr. 36 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 809 541	61,95	YC14
41	8000 809 542	61,95	YC14
42	8000 809 543	61,95	YC14
43	8000 809 544	61,95	YC14
44	8000 809 545	61,95	YC14
45	8000 809 546	61,95	YC14
46	8000 809 547	61,95	YC14





Sicherheitsstiefel Mathi

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC** · Weite: 10,5 · Schaft aus Action-Nubuk Leder · angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen · herausnehmbares, anatomisches High-Poly Fußbett · atmungsaktives Innenfutter · Anziehhilfe an der Ferse · **Fiberglaskappe und durchtrittsichere Gewebewischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende und super leichte EVA/Gummi-Laufsohle · **komplett metallfrei** auf Anfrage auch von Gr. 37 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 737 678	62,95	YC14
41	8000 737 679	62,95	YC14
42	8000 737 680	62,95	YC14
43	8000 737 681	62,95	YC14
44	8000 737 682	62,95	YC14
45	8000 737 683	62,95	YC14
46	8000 737 684	62,95	YC14



Sicherheitsstiefel BB4500 Safety

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · optimaler Halt und Stabilität · Obermaterial: Full grain - wasserabweisendes Leder · strapazierfähige, rutschfeste Gummisohle hält die Schuhe bei der Arbeit robust · MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung · **metallfreie und durchtrittsichere Zwischensohle** · **XTR®-Zehenkappe** reduziert das Gewicht und behält gleichzeitig den Aufprallschutz bei · 360°-Seitennähte für lange Lebensdauer · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 37 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 374 000	135,00	YX11
41	4000 374 001	135,00	YX11
42	4000 374 002	135,00	YX11
43	4000 374 003	135,00	YX11
44	4000 374 004	135,00	YX11
45	4000 374 005	135,00	YX11
46	4000 374 006	135,00	YX11



4000 374 030



Sicherheits Schuh Fusion Flexweave™ Work

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Ultronit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · **Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei**, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · **Composite Zehenschutzkappe** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lindgrün	EUR	KS
40	4000 374 030	129,00	YX11
41	4000 374 031	129,00	YX11
42	4000 374 032	129,00	YX11
43	4000 374 033	129,00	YX11
44	4000 374 034	129,00	YX11
45	4000 374 035	129,00	YX11
46	4000 374 036	129,00	YX11



4000 374 020



Sicherheits Schuh Fusion Flexweave™ Work

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Ultronit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · **Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei**, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · **Composite Zehenschutzkappe** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 37 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/rot	EUR	KS
40	4000 374 020	129,00	YX11
41	4000 374 021	129,00	YX11
42	4000 374 022	129,00	YX11
43	4000 374 023	129,00	YX11
44	4000 374 024	129,00	YX11
45	4000 374 025	129,00	YX11
46	4000 374 026	129,00	YX11



Sicherheits Schuh Excel Light

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe · Futter: feuchtigkeitsabweisendes Nylon-Netzgewebe · MemoryTech Einlegesohle: herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff · EVA-Laufsohle mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse, kraftstoff-, öl- und abriebfest · **metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle · Aluminium-Zehenschutzkappe** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 040	129,00	YX11
41	4000 374 041	129,00	YX11
42	4000 374 042	129,00	YX11
43	4000 374 043	129,00	YX11
44	4000 374 044	129,00	YX11
45	4000 374 045	129,00	YX11
46	4000 374 046	129,00	YX11



Sicherheitsschuh Speed TR Safety

nach **DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS SR ESD** · Obermaterial Nahtloses Technischesgewebe · Futter: feuchtigkeitstransportierendes Nylongewebe · herausnehmbares stoßdämpfendes MemoryTech-Fußbett · durchtrittsichere Zwischensohle · rutschfeste Gummisohle mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt · **100% metallfrei** · Flexkerben an der Außensohle · TPU-Stabilitätszone · extra breiter Zehenbereich · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
40	4000 374 050	139,00	YX11
41	4000 374 051	139,00	YX11
42	4000 374 052	139,00	YX11
43	4000 374 053	139,00	YX11
44	4000 374 054	139,00	YX11
45	4000 374 055	139,00	YX11
46	4000 374 056	139,00	YX11



Sicherheitsschuh FE4 Adventure Safety

nach **DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS SR ESD** · Obermaterial Mikrofaser, Mesh und TPU · Futter: Mikrofaser · Einlegesohle: geformter Polyurethanschaum · Floatride Energy-Zwischensohle mit geriffelter, rutschfester Gummihaut und Zehenschutz · Zwischensohle aus Floatride Energy Foam · Verbundkappe XTR® Extra Wide · **100% metallfrei** · extra breiter Zehenbereich · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4000 374 080	149,00	YX11
41	4000 374 081	149,00	YX11
42	4000 374 082	149,00	YX11
43	4000 374 083	149,00	YX11
44	4000 374 084	149,00	YX11
45	4000 374 085	149,00	YX11
46	4000 374 086	149,00	YX11



Sicherheitsschuh Speed TR Safety

nach **DIN EN ISO 23045:2022 SR S3S ESD** · Obermaterial Nahtloses Technischesgewebe · Futter: feuchtigkeitstransportierendes Nylongewebe · herausnehmbares stoßdämpfendes MemoryTech-Fußbett · durchtrittsichere Zwischensohle · rutschfeste Gummisohle mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt · **100% metallfrei** · Flexkerben an der Außensohle · TPU-Stabilitätszone · extra breiter Zehenbereich · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 060	145,00	YX11
41	4000 374 061	145,00	YX11
42	4000 374 062	145,00	YX11
43	4000 374 063	145,00	YX11
44	4000 374 064	145,00	YX11
45	4000 374 065	145,00	YX11
46	4000 374 066	145,00	YX11



Sicherheitsschuh Stone

nach **DIN EN ISO 2345:2022 S1PS SR ESD** · Obermaterial Soft Action Nubuck · Futter: Technisches Gewebe · durchtrittsichere Zwischensohle · Soft Landing Comfort Einlegesohle · Grip Styk rutschfeste Gummisohle · **100% metallfrei** · 360-Grad-Seitennähte · extra breiter Zehenbereich · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4000 374 090	145,00	YX11
41	4000 374 091	145,00	YX11
42	4000 374 092	145,00	YX11
43	4000 374 093	145,00	YX11
44	4000 374 094	145,00	YX11
45	4000 374 095	145,00	YX11
46	4000 374 096	145,00	YX11



Sicherheitsschuh FE4 Adventure Safety

nach **DIN EN ISO 23045:2022 · SR S3S ESD** · Obermaterial Mikrofaser, Mesh und TPU · Futter: Mikrofaser · Einlegesohle: geformter Polyurethanschaum · Floatride Energy-Zwischensohle mit geriffelter, rutschfester Gummihaut und Zehenschutz · Zwischensohle aus Floatride Energy Foam · Verbundkappe XTR® Extra Wide · **100% metallfrei** · extra breiter Zehenbereich · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4000 374 070	145,00	YX11
41	4000 374 071	149,00	YX11
42	4000 374 072	149,00	YX11
43	4000 374 073	149,00	YX11
44	4000 374 074	149,00	YX11
45	4000 374 075	149,00	YX11
46	4000 374 076	149,00	YX11



Sicherheitsschuh Stone

nach **DIN EN ISO 23045: 2022 S3S ESD** · Obermaterial Soft Action Nubuck · Futter: Technisches Gewebe · durchtrittsichere Zwischensohle · Soft Landing Comfort Einlegesohle · Grip Styk rutschfeste Gummisohle · **100% metallfrei** · 360-Grad-Seitennähte · extra breiter Zehenbereich · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 100	145,00	YX11
41	4000 374 101	145,00	YX11
42	4000 374 102	145,00	YX11
43	4000 374 103	145,00	YX11
44	4000 374 104	145,00	YX11
45	4000 374 105	145,00	YX11
46	4000 374 106	145,00	YX11





Sicherheitssandale MAGIC

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wingtex® Futter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Stahlzwischensohle** · **Fußbett Flat-Fit**: durchgehend, anatomisch geformt · **PUR-Zwischensohle** · PUR-Laufsohle: rutsch- und abriebfest · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	8000 040 075	58,95	YE01
41	8000 040 076	58,95	YE01
42	8000 040 077	58,95	YE01
43	8000 040 078	58,95	YE01
44	8000 040 079	58,95	YE01
45	8000 040 080	58,95	YE01
46	8000 040 081	58,95	YE01



Sicherheitstiefel Reptile

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 RS SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 020	55,95	YE01
41	4720 000 021	55,95	YE01
42	4720 000 022	55,95	YE01
43	4720 000 023	55,95	YE01
44	4720 000 024	55,95	YE01
45	4720 000 025	55,95	YE01
46	4720 000 026	55,95	YE01



Sicherheitsschuh Simple

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 028	44,95	YE01
39	4720 000 029	44,95	YE01
40	4720 000 030	44,95	YE01
41	4720 000 031	44,95	YE01
42	4720 000 032	44,95	YE01
43	4720 000 033	44,95	YE01
44	4720 000 034	44,95	YE01
45	4720 000 035	44,95	YE01
46	4720 000 036	44,95	YE01
47	4720 000 037	44,95	YE01
48	4720 000 038	44,95	YE01



Sicherheitshalbschuh Billie

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD** · wasserabweisendes Obermaterial aus Glattleder · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · durchtrittssichere System **Save & Flex Plus** · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · **Wingtex®** Innenfutter mit Belüftungskanälen und Einlegesohle **New ErgoDry** · Einlegesohle ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · **metallfrei** für feuchte und kalte Umgebungen
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 489 000	76,95	YE01
41	8000 489 001	76,95	YE01
42	8000 489 002	76,95	YE01
43	8000 489 003	76,95	YE01
44	8000 489 004	76,95	YE01
45	8000 489 005	76,95	YE01
46	8000 489 006	76,95	YE01



Sicherheitstiefel Safe UK

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder **mit Überkappe**, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 058	46,95	YE01
39	4720 000 059	46,95	YE01
40	4720 000 060	46,95	YE01
41	4720 000 061	46,95	YE01
42	4720 000 062	46,95	YE01
43	4720 000 063	46,95	YE01
44	4720 000 064	46,95	YE01
45	4720 000 065	46,95	YE01
46	4720 000 066	46,95	YE01
47	4720 000 067	46,95	YE01
48	4720 000 068	46,95	YE01



Sicherheitstiefel Sting

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD** · mit wasserabweisendem Obermaterial aus weichem Glattleder · rutschfeste, ölabweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · mit durchtrittssicherem System **Save & Flex Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · für kalte und feuchte Umgebungen · Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle **New ErgoDry**, die rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch ist · **metallfrei**
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz-rot	EUR	KS
40	8000 489 010	76,95	YE01
41	8000 489 011	76,95	YE01
42	8000 489 012	76,95	YE01
43	8000 489 013	76,95	YE01
44	8000 489 014	76,95	YE01
45	8000 489 015	76,95	YE01
46	8000 489 016	76,95	YE01





Sicherheitshalbschuh Jackson

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · hoch abriebfest · mit **Putek-Plus**® Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Kompakt-PU-Profil und rutschfeste, Öl-abweisende, abriebfeste und antistatische Sohle · **metallfrei** · mit durchtrittsicherem System **Save & Flex® Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · **Wingtex**® Innenfutter mit Belüftungskanälen · anatomische Einlegesohle **New ErgoDry** · atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · für feuchte und kalte Umgebungen
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 489 020	76,95	YE01
41	8000 489 021	76,95	YE01
42	8000 489 022	76,95	YE01
43	8000 489 023	76,95	YE01
44	8000 489 024	76,95	YE01
45	8000 489 025	76,95	YE01
46	8000 489 026	76,95	YE01



Sicherheitstiefel Morrison

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · sehr abriebfest · mit PU-Spitzenschutz · Obermaterial aus **Putek Plus** und **Wingtex**® Innenfutter mit Belüftungskanälen · rutschfest, mit Kompakt-PU-Profil und ölabweisender, abriebfester und antistatischer Sohle · **metallfrei** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · **CI-Sohlenschutz** gegen Kälte (Bei Temp. ≤ 10 °C) · für feuchte und kalte Umgebungen · Einlegesohle **New ErgoDry** ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz-grau	EUR	KS
40	8000 489 030	80,95	YE01
41	8000 489 031	80,95	YE01
42	8000 489 032	80,95	YE01
43	8000 489 033	80,95	YE01
44	8000 489 034	80,95	YE01
45	8000 489 035	80,95	YE01
46	8000 489 036	80,95	YE01



Sicherheitshalbschuh Sinatra

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisendes Obermaterial aus weichem Glattleder · für kalte und feuchte Umgebungen · mit rutschfesten, ölabweisenden, abriebfesten und antistatischen Sohlen mit speziellem Kälteschutz (Bei Temp. ≤ 10 °C) · **metallfrei** · mit durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · PU-Spitzenschutz · **Wingtex**® Innenfutters mit Belüftungskanälen · atmungsaktive, antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle **New ErgoDry**
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 489 040	76,95	YE01
41	8000 489 041	76,95	YE01
42	8000 489 042	76,95	YE01
43	8000 489 043	76,95	YE01
44	8000 489 044	76,95	YE01
45	8000 489 045	76,95	YE01
46	8000 489 046	76,95	YE01



Sicherheitstiefel Gaynor

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisend · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · **Wingtex**® Innenfutter mit Belüftungskanälen · Obermaterial aus weichem, Glattleder und PU-Spitzenschutz · **metallfrei** · mit durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · für kalte und feuchte Umgebungen · mit abriebfesten, antistatischen, rutschfesten und ölabweisenden Sohlen · atmungsaktive und antistatische Einlegesohle **New ErgoDry** mit antibakteriellen und rutschfesten Eigenschaften
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz-grau	EUR	KS
40	8000 489 050	76,95	YE01
41	8000 489 051	76,95	YE01
42	8000 489 052	76,95	YE01
43	8000 489 053	76,95	YE01
44	8000 489 054	76,95	YE01
45	8000 489 055	76,95	YE01
46	8000 489 056	76,95	YE01



Sicherheitssandale Prince

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Mesh-Einsätze und PU-Spitzenschutz · **Wingtex**® Innenfutter mit Belüftungskanälen · rutsch- und abriebfeste, Ölabweisende und antistatische Kompakt-PU-Sohlen · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · Durchschnittschutz **Save & Flex Plus** · **metallfrei** · mit anatomischer Einlegesohle
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau-grau	EUR	KS
40	8000 489 090	80,95	YE01
41	8000 489 091	80,95	YE01
42	8000 489 092	80,95	YE01
43	8000 489 093	80,95	YE01
44	8000 489 094	80,95	YE01
45	8000 489 095	80,95	YE01
46	8000 489 096	80,95	YE01



Sicherheitshalbschuh Mars

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · atmungsaktive Sicherheitsschuhe mit weichem, gelochtem Veloursleder und **Mesh-Einsätzen** · für trockene Umgebungen und wärmere Jahreszeiten · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und PU-Spitzenschutz · **Wingtex**® Innenfutter mit Belüftungskanälen und abriebfester, rutschfester, antibakterieller und hoch atmungsaktiver Einlegesohle · **metallfrei** · durchtrittsicherer System **Save & Flex Plus** · antistatische Arbeitsschuhe mit rutschfester, ölabweisender und abriebfester Kompakt-PU-Sohle
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	KS
40	8000 489 060	77,95	YE01
41	8000 489 061	77,95	YE01
42	8000 489 062	77,95	YE01
43	8000 489 063	77,95	YE01
44	8000 489 064	77,95	YE01
45	8000 489 065	77,95	YE01
46	8000 489 066	77,95	YE01





Sicherheitshalbschuh Lamar

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Mesh-Obermaterial und weichem Veloursleder · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · mit Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial und durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · metallfrei · PU-Spitzenschutz · anatomische und atmungsaktive Einlegesohle **New ErgoDry** mit antibakteriellen, abriebfesten und rutschfesten Eigenschaften · mit rutschfester, antistatischer, Öl-abweisender und abriebfester Sohle
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	KS
40	8000 489 070	76,95	YE01
41	8000 489 071	76,95	YE01
42	8000 489 072	76,95	YE01
43	8000 489 073	76,95	YE01
44	8000 489 074	76,95	YE01
45	8000 489 075	76,95	YE01
46	8000 489 076	76,95	YE01



Sicherheitsschuh Mustang

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 110	88,95	YE01
41	4720 000 111	88,95	YE01
42	4720 000 112	88,95	YE01
43	4720 000 113	88,95	YE01
44	4720 000 114	88,95	YE01
45	4720 000 115	88,95	YE01
46	4720 000 116	88,95	YE01
47	4720 000 117	88,95	YE01



Sicherheitshalbschuh Taylor

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit weichem, gelochtem Veloursleder und PU-Spitzenschutz · metallfrei · mit durchtrittsicherem System **Save & Flex Plus** · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · rutschfeste Arbeitsschuhe mit abriebfestem, ölabweisendem und antistatischem **Kompakt-PU-Profil** · mit anatomischer und atmungsaktiver Einlegesohle mit antibakteriellen und antistatischen Eigenschaften · Innenfutter **Wingtex®** mit Belüftungskanälen
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 489 080	81,95	YE01
41	8000 489 081	81,95	YE01
42	8000 489 082	81,95	YE01
43	8000 489 083	81,95	YE01
44	8000 489 084	81,95	YE01
45	8000 489 085	81,95	YE01
46	8000 489 086	81,95	YE01



Sicherheitsstiefel Performance

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + **Thinsulate** · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 120	105,00	YE01
41	4720 000 121	105,00	YE01
42	4720 000 122	105,00	YE01
43	4720 000 123	105,00	YE01
44	4720 000 124	105,00	YE01
45	4720 000 125	105,00	YE01
46	4720 000 126	105,00	YE01
47	4720 000 127	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel Jaguar UK

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle mit **integrierter Überkappe** · nach **DGV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 079	70,95	YE01
40	4720 000 080	70,95	YE01
41	4720 000 081	70,95	YE01
42	4720 000 082	70,95	YE01
43	4720 000 083	70,95	YE01
44	4720 000 084	70,95	YE01
45	4720 000 085	70,95	YE01
46	4720 000 086	70,95	YE01
47	4720 000 087	70,95	YE01



Sicherheitsschuh Boss

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PUR Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4720 000 880	58,95	YE01
41	4720 000 881	58,95	YE01
42	4720 000 882	58,95	YE01
43	4720 000 883	58,95	YE01
44	4720 000 884	58,95	YE01
45	4720 000 885	58,95	YE01
46	4720 000 886	58,95	YE01
47	4720 000 887	58,95	YE01



Sicherheitsschuh Corner

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wingtex[®] Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 373 280	95,95	YE01
41	4000 373 281	95,95	YE01
42	4000 373 282	95,95	YE01
43	4000 373 283	95,95	YE01
44	4000 373 284	95,95	YE01
45	4000 373 285	95,95	YE01
46	4000 373 286	95,95	YE01
47	4000 373 287	95,95	YE01



Sicherheitstiefel Cross

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wingtex[®] Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 372 120	109,00	YE01
41	4000 372 121	109,00	YE01
42	4000 372 122	109,00	YE01
43	4000 372 123	109,00	YE01
44	4000 372 124	109,00	YE01
45	4000 372 125	109,00	YE01
46	4000 372 126	109,00	YE01
47	4000 372 127	109,00	YE01



Sicherheitsschuh Iroko

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wingtex[®] Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 160	105,00	YE01
41	4720 000 161	105,00	YE01
42	4720 000 162	105,00	YE01
43	4720 000 163	105,00	YE01
44	4720 000 164	105,00	YE01
45	4720 000 165	105,00	YE01
46	4720 000 166	105,00	YE01
47	4720 000 167	105,00	YE01



Sicherheitstiefel Teak

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wingtex[®] Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 170	115,00	YE01
41	4720 000 171	115,00	YE01
42	4720 000 172	115,00	YE01
43	4720 000 173	115,00	YE01
44	4720 000 174	115,00	YE01
45	4720 000 175	115,00	YE01
46	4720 000 176	115,00	YE01
47	4720 000 177	115,00	YE01



Sicherheitsschuh Point

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · Obermaterial: Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon · Wingtex[®] Futter · **Aluminiumkappe** · **Infinergy[®] PU-Zwischensohle** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle, metallfrei** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4000 392 030	129,00	YE01
41	4000 392 031	129,00	YE01
42	4000 392 032	129,00	YE01
43	4000 392 033	129,00	YE01
44	4000 392 034	129,00	YE01
45	4000 392 035	129,00	YE01
46	4000 392 036	129,00	YE01



Sicherheitsschuh Demon

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wingtex[®] Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex[®] PLUS Brandsohle „no-metal“** · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	8000 794 257	87,95	YE01
41	8000 794 258	87,95	YE01
42	8000 794 259	87,95	YE01
43	8000 794 260	87,95	YE01
44	8000 794 261	87,95	YE01
45	8000 794 262	87,95	YE01
46	8000 794 263	87,95	YE01



Sicherheitsschuh Ryder

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Sicherheitskappe: Airtoe® Aluminium, gelocht mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Polyurethan von BASF, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
40	4720 000 942	145,00	YE01
41	4720 000 943	145,00	YE01
42	4720 000 944	145,00	YE01
43	4720 000 945	145,00	YE01
44	4720 000 946	145,00	YE01
45	4720 000 947	145,00	YE01
46	4720 000 948	145,00	YE01



Sicherheitsschuh RedLion CARBON

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 042 616	145,00	YE01
41	8000 042 617	145,00	YE01
42	8000 042 618	145,00	YE01
43	8000 042 619	145,00	YE01
44	8000 042 620	145,00	YE01
45	8000 042 621	145,00	YE01
46	8000 042 622	145,00	YE01



Sicherheitsschuh TUCKER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiches, wasserabweisendes gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Sicherheitskappe: Airtoe® Aluminium, gelocht mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Polyurethan von BASF, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 488 430	155,00	YE01
41	8000 488 431	155,00	YE01
42	8000 488 432	155,00	YE01
43	8000 488 433	155,00	YE01
44	8000 488 434	155,00	YE01
45	8000 488 435	155,00	YE01
46	8000 488 436	155,00	YE01



Sicherheitsschuh BEN

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD** · wasserabweisend · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · mit leichter **Airtoe®** Aluminium-Zehenschutzkappe · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung · abriebfest, Ölabweisend, rutschfest und antistatisch · durchtrittsichere Textil-Einlegesohle · Aluminiumzehenschutzkappe · mit speziellem Kälteschutz der Sohle Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker. auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8002 410 977	125,00	YE01
41	8002 410 978	125,00	YE01
42	8002 410 979	125,00	YE01
43	8002 410 980	125,00	YE01
44	8002 410 981	125,00	YE01
45	8002 410 982	125,00	YE01
46	8002 410 983	125,00	YE01



Sicherheitsschuh Scandy

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 060	96,95	YE01
41	8000 794 061	96,95	YE01
42	8000 794 062	96,95	YE01
43	8000 794 063	96,95	YE01
44	8000 794 064	96,95	YE01
45	8000 794 065	96,95	YE01
46	8000 794 066	96,95	YE01



Sicherheitsstiefel PARKER

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD** · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · **Airtoe®**-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch · atmungsaktiv mit **WingTex**-Lufttunnelfutter · anatomische, antibakterielle und selbstmodellierende Anti-Schweiß-Einlegesohle **U-Power Original** · besondere Kälteschutz der Sohle (≤ 10 °C) auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8002 410 956	129,00	YE01
41	8002 410 957	129,00	YE01
42	8002 410 958	129,00	YE01
43	8002 410 959	129,00	YE01
44	8002 410 960	129,00	YE01
45	8002 410 961	129,00	YE01
46	8002 410 962	129,00	YE01



Sicherheitsschuh SCOTT

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · innovative Sohle aus einer PU-Mischung · **Airtoe**® Aluminium-Zehenschutzkappe · anatomische Einlegesohle · **WingTex**-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, Ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz
Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8002 411 104	125,00	YE01
41	8002 411 105	125,00	YE01
42	8002 411 106	125,00	YE01
43	8002 411 107	125,00	YE01
44	8002 411 108	125,00	YE01
45	8002 411 109	125,00	YE01
46	8002 411 110	125,00	YE01



Sicherheitsschuh BRUCE

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung · **Airtoe**® Aluminium-Zehenschutzkappe · anatomische Einlegesohle **WingTex**-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, Ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz
Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8002 410 991	125,00	YE01
41	8002 410 992	125,00	YE01
42	8002 410 993	125,00	YE01
43	8002 410 994	125,00	YE01
44	8002 410 995	125,00	YE01
45	8002 410 996	125,00	YE01
46	8002 410 997	125,00	YE01



Sicherheitsschuh MATT

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: aus hochabriebfestem und wasserabweisendem PUTEK® star · mit atmungsaktivem und abriebfestem Überkappenschutz · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **Zwischensohle: Save & Flex® AIR**, durchtrittsicher und sehr leicht · New Generation PU Sohle, dämpfend, stabilisierend, optimale Druckverteilung und Laserschriftzug, dämpfend, stabilisierend, optimale Druckverteilung und Laserschriftzug · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4720 001 010	129,00	YE01
41	4720 001 011	129,00	YE01
42	4720 001 012	129,00	YE01
43	4720 001 013	129,00	YE01
44	4720 001 014	129,00	YE01
45	4720 001 015	129,00	YE01
46	4720 001 016	129,00	YE01



Sicherheitsschuh RedLion MONSTER

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: **Putek PLUS**® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · **Wingtex**® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **BOA**® **Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy**® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 839	179,00	YE01
41	8000 419 840	179,00	YE01
42	8000 419 841	179,00	YE01
43	8000 419 842	179,00	YE01
44	8000 419 843	179,00	YE01
45	8000 419 844	179,00	YE01
46	8000 419 845	179,00	YE01



Sicherheitsschuh RedLion STRONG

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: **Putek PLUS**® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · **Wingtex**® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy**® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 861	135,00	YE01
41	8000 419 862	135,00	YE01
42	8000 419 863	135,00	YE01
43	8000 419 864	135,00	YE01
44	8000 419 865	135,00	YE01
45	8000 419 866	135,00	YE01
46	8000 419 867	135,00	YE01



Sicherheitsstiefel RedLion HARD

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: **Putek PLUS**® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · **Wingtex**® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy**® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 911	139,00	YE01
41	8000 419 912	139,00	YE01
42	8000 419 913	139,00	YE01
43	8000 419 914	139,00	YE01
44	8000 419 915	139,00	YE01
45	8000 419 916	139,00	YE01
46	8000 419 917	139,00	YE01



RED CARPET



Sicherheitsschuh Carbon Carpet

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 476 979	139,00	YE01
41	8000 476 980	139,00	YE01
42	8000 476 981	139,00	YE01
43	8000 476 982	139,00	YE01
44	8000 476 983	139,00	YE01
45	8000 476 984	139,00	YE01
46	8000 476 985	139,00	YE01



RED UP PLUS



Sicherheitsschuh Scudo Plus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®**, hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend und Gel-Einsatz im Fersenbereich · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 130	119,00	YE01
41	4000 392 131	119,00	YE01
42	4000 392 132	119,00	YE01
43	4000 392 133	119,00	YE01
44	4000 392 134	119,00	YE01
45	4000 392 135	119,00	YE01
46	4000 392 136	119,00	YE01



RED CARPET



Sicherheitsstiefel Lift Carpet

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 477 766	145,00	YE01
41	8000 477 767	145,00	YE01
42	8000 477 768	145,00	YE01
43	8000 477 769	145,00	YE01
44	8000 477 770	145,00	YE01
45	8000 477 771	145,00	YE01
46	8000 477 772	145,00	YE01



RED LEVE BOA



Sicherheitshalbschuh Caesar

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD** · mit BOA-Verschluss · wasserabweisend · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · PU-Verbundsohle · rutschfeste Sicherheitsschuhe mit abriebfester, ölabweisender und antistatischer Sohle · durchtrittssichere System **Save & Flex Air** · **Airtoe**-Aluminium-Zehenschutzkappe · mit speziellem Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · anatomisches Fußbett **U-Power Original** mit antibakteriellen und selbst modellierenden Eigenschaften · Innenfutter **Wingtex®** mit Belüftungskanälen auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8002 411 820	159,00	YE01
41	8002 411 821	159,00	YE01
42	8002 411 822	159,00	YE01
43	8002 411 823	159,00	YE01
44	8002 411 824	159,00	YE01
45	8002 411 825	159,00	YE01
46	8002 411 826	159,00	YE01



Sicherheitsschuh Club

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter · **Aluminiumkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **Infinergy® PU-Zwischensohle** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 970	139,00	YE01
41	4720 000 971	139,00	YE01
42	4720 000 972	139,00	YE01
43	4720 000 973	139,00	YE01
44	4720 000 974	139,00	YE01
45	4720 000 975	139,00	YE01
46	4720 000 976	139,00	YE01
47	4720 000 977	139,00	YE01



Sicherheitsstiefel Shape

nach EN ISO 20345 · S3 SRC

ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wingtex® Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Infinergy® PU-Zwischensohle · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 392 039	139,00	YE01
40	4000 392 040	139,00	YE01
41	4000 392 041	139,00	YE01
42	4000 392 042	139,00	YE01
43	4000 392 043	139,00	YE01
44	4000 392 044	139,00	YE01
45	4000 392 045	139,00	YE01
46	4000 392 046	139,00	YE01
47	4000 392 047	139,00	YE01



Sicherheitschuh Bjorn

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUTR-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 860	99,95	YE01
41	4720 000 861	99,95	YE01
42	4720 000 862	99,95	YE01
43	4720 000 863	99,95	YE01
44	4720 000 864	99,95	YE01
45	4720 000 865	99,95	YE01
46	4720 000 866	99,95	YE01
47	4720 000 867	99,95	YE01



Sicherheitsstiefel Walter

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 850	105,00	YE01
41	4720 000 851	105,00	YE01
42	4720 000 852	105,00	YE01
43	4720 000 853	105,00	YE01
44	4720 000 854	105,00	YE01
45	4720 000 855	105,00	YE01
46	4720 000 856	105,00	YE01



Sicherheitschuh Nico

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Komfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PUTR-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
38	4720 000 898	105,00	YE01
39	4720 000 899	105,00	YE01
40	4720 000 900	105,00	YE01
41	4720 000 901	105,00	YE01
42	4720 000 902	105,00	YE01
43	4720 000 903	105,00	YE01
44	4720 000 904	105,00	YE01
45	4720 000 905	105,00	YE01
46	4720 000 906	105,00	YE01
47	4720 000 907	105,00	YE01



Sicherheitschuh Gessato

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungseinsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 271	97,95	YE01
41	8000 794 272	97,95	YE01
42	8000 794 273	97,95	YE01
43	8000 794 274	97,95	YE01
44	8000 794 275	97,95	YE01
45	8000 794 276	97,95	YE01
46	8000 794 277	97,95	YE01



Sicherheitschuh King

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 339	105,00	YE01
40	4720 000 340	105,00	YE01
41	4720 000 341	105,00	YE01
42	4720 000 342	105,00	YE01
43	4720 000 343	105,00	YE01
44	4720 000 344	105,00	YE01
45	4720 000 345	105,00	YE01
46	4720 000 346	105,00	YE01
47	4720 000 347	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel Lion

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 330	115,00	YE01
41	4720 000 331	115,00	YE01
42	4720 000 332	115,00	YE01
43	4720 000 333	115,00	YE01
44	4720 000 334	115,00	YE01
45	4720 000 335	115,00	YE01
46	4720 000 336	115,00	YE01



Sicherheitsstiefel Predator

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4720 000 350	115,00	YE01
41	4720 000 351	115,00	YE01
42	4720 000 352	115,00	YE01
43	4720 000 353	115,00	YE01
44	4720 000 354	115,00	YE01
45	4720 000 355	115,00	YE01
46	4720 000 356	115,00	YE01



Sicherheitsschuh Amazon

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 460	135,00	YE01
41	4720 000 461	135,00	YE01
42	4720 000 462	135,00	YE01
43	4720 000 463	135,00	YE01
44	4720 000 464	135,00	YE01
45	4720 000 465	135,00	YE01
46	4720 000 466	135,00	YE01
47	4720 000 467	135,00	YE01



Sicherheitsschuh Trophy

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas Extra-Strong-Material** · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4720 000 380	96,95	YE01
41	4720 000 381	96,95	YE01
42	4720 000 382	96,95	YE01
43	4720 000 383	96,95	YE01
44	4720 000 384	96,95	YE01
45	4720 000 385	96,95	YE01
46	4720 000 386	96,95	YE01



Sicherheitsschuh Forest

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4720 000 360	105,00	YE01
41	4720 000 361	105,00	YE01
42	4720 000 362	105,00	YE01
43	4720 000 363	105,00	YE01
44	4720 000 364	105,00	YE01
45	4720 000 365	105,00	YE01
46	4720 000 366	105,00	YE01
47	4720 000 367	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel Caravan

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem **Canvas Extra-Strong-Material** · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex® PLUS Brandsohle** · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4720 000 370	105,00	YE01
41	4720 000 371	105,00	YE01
42	4720 000 372	105,00	YE01
43	4720 000 373	105,00	YE01
44	4720 000 374	105,00	YE01
45	4720 000 375	105,00	YE01
46	4720 000 376	105,00	YE01



RED PREMIUM

PU Tek CAP
HYPERTEX technology



Sicherheitsstiefel Fantom

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem **PU TEK® CAP** mit Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter · rutschfester Sicherheitsschuh, mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle **U-Power Original · Infinergy®-System** für eine optimale Energierückgabe von über 55% · **CI-Schutz** zur Kälteisolierung der Schuhsohle · **Airtoe**-Aluminiumschutzkappe · durchtrittssicheres System **Save & Flex PLUS · metallfrei**

auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz-grau	EUR	KS
40	8000 490 010	159,00	YE01
41	8000 490 011	159,00	YE01
42	8000 490 012	159,00	YE01
43	8000 490 013	159,00	YE01
44	8000 490 014	159,00	YE01
45	8000 490 015	159,00	YE01
46	8000 490 016	159,00	YE01



RED PREMIUM

PU Tek CAP
HYPERTEX technology



Sicherheitshalbschuh Kaleo

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · mit Obermaterial aus hoch abriebfestem **PU TEK® CAP** · wasserabweisend, atmungsaktiv mit Polyurethan-Spitzenschutz · rutschfester Sicherheitsschuh mit **CI-Schutz** zur Kälteisolierung der Schuhsohle · anatomische, antibakterielle und atmungsaktive Einlegesohle **U-Power Original · Infinergy®-System** garantiert eine Energierückgabe von über 55% · rutschfeste Sicherheitsschuhe mit **Airtoe**-Aluminiumkappe · **metallfrei** · durchtrittssicheres System **Save & Flex PLUS**

auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	KS
40	8000 490 000	155,00	YE01
41	8000 490 001	155,00	YE01
42	8000 490 002	155,00	YE01
43	8000 490 003	155,00	YE01
44	8000 490 004	155,00	YE01
45	8000 490 005	155,00	YE01
46	8000 490 006	155,00	YE01



RED PREMIUM



Sicherheitshalbschuh Icarus

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial aus atmungsaktivem Nylon und Mikrofaser · mit Polyurethan-Spitzenschutz · **Infinergy®-System** garantiert eine Energierückgabe von über 55% · rutschfeste und antistatische Eigenschaften · **Airtoe** Aluminium-Zehenschutzkappe · **metallfrei** · durchtrittssichere System **Save & Flex PLUS** · mit anatomischer **U-Power Original Einlegesohle** aus atmungsaktivem, antibakteriellem und weichem Leder

auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	KS
40	8000 490 020	145,00	YE01
41	8000 490 021	145,00	YE01
42	8000 490 022	145,00	YE01
43	8000 490 023	145,00	YE01
44	8000 490 024	145,00	YE01
45	8000 490 025	145,00	YE01
46	8000 490 026	145,00	YE01



RED PREMIUM



Sicherheitshalbschuh Zak

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher, wasserabweisender, Mikrofaser · mit Polyurethan-Spitzenschutz · **Airtoe**-Aluminium-Zehenschutzkappe · **metallfrei** · durchtrittssicheres System **Save & Flex PLUS** · mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle **U-Power Original** aus weichem Polyurethan · **Infinergy®-System** ermöglicht bei jedem Schritt eine optimale Energierückgabe von über 55% · **CI-Schutz** zur Kälteisolierung der Schuhsohle

auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 490 030	155,00	YE01
41	8000 490 031	155,00	YE01
42	8000 490 032	155,00	YE01
43	8000 490 033	155,00	YE01
44	8000 490 034	155,00	YE01
45	8000 490 035	155,00	YE01
46	8000 490 036	155,00	YE01



Sicherheitsschuh Roky

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · **Alu-Lite Aluminiumkappe · Flex-System Zero: durchtrittssichere „no metal“ Brandsohle** · SOFT Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · nach DGVU 112-191 · Weite 11

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	8000 039 741	87,95	YC10
40	8000 039 742	87,95	YC10
41	8000 039 743	87,95	YC10
42	8000 039 744	87,95	YC10
43	8000 039 745	87,95	YC10
44	8000 039 746	87,95	YC10
45	8000 039 747	87,95	YC10
46	8000 039 748	87,95	YC10
47	8000 039 749	87,95	YC10





Sicherheitsschuh ROTOR

nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC ·

Obermaterial **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · mit **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · SOFT Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch geformtes ESD Fußbett · extrem atmungsaktiv und antibakteriell · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 476 832	115,00	YC10
41	8000 476 833	115,00	YC10
42	8000 476 834	115,00	YC10
43	8000 476 835	115,00	YC10
44	8000 476 836	115,00	YC10
45	8000 476 837	115,00	YC10
46	8000 476 838	115,00	YC10



Sicherheitssandale Rene2

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial:

Mikrofaser & Meshtextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei** · **DGUV 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 820	80,95	YB04
41	4720 000 821	80,95	YB04
42	4720 000 822	80,95	YB04
43	4720 000 823	80,95	YB04
44	4720 000 824	80,95	YB04
45	4720 000 825	80,95	YB04
46	4720 000 826	80,95	YB04
47	4720 000 827	80,95	YB04



Sicherheitsschuh Diamond HAVOC

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 476 767	75,95	YC10
41	8000 476 768	75,95	YC10
42	8000 476 769	75,95	YC10
43	8000 476 770	75,95	YC10
44	8000 476 771	75,95	YC10
45	8000 476 772	75,95	YC10
46	8000 476 773	75,95	YC10



Sicherheitsschuh Rick2

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial:

Mikrofaser & Meshtextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Compositekappe – Flex-Zehenschutzkappe** für gute Softefreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) Besonders leicht, ca. 515 g auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 730	79,95	YB04
41	4720 000 731	79,95	YB04
42	4720 000 732	79,95	YB04
43	4720 000 733	79,95	YB04
44	4720 000 734	79,95	YB04
45	4720 000 735	79,95	YB04
46	4720 000 736	79,95	YB04
47	4720 000 737	79,95	YB04



Sicherheitsstiefel Diamond AVANGER

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 477 686	78,95	YC10
41	8000 477 687	78,95	YC10
42	8000 477 688	78,95	YC10
43	8000 477 689	78,95	YC10
44	8000 477 690	78,95	YC10
45	8000 477 691	78,95	YC10
46	8000 477 692	78,95	YC10



Sicherheitshalbschuh Admiral John

nach DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS FO HRO LG SC SR

ESD · Microfaser mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse · atmungsaktives Sandwich-Textilfutter · **Baak® go&relax-System** · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · Boa Fit System · ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) · **DGUV 112-191** · Baak NeoShield Durchtrittschutz · EVA Zwischensohle · Laufsohle: Gummi mit Baak Flexzone und Balance Zone · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4000 392 060	109,00	YB04
41	4000 392 061	109,00	YB04
42	4000 392 062	109,00	YB04
43	4000 392 063	109,00	YB04
44	4000 392 064	109,00	YB04
45	4000 392 065	109,00	YB04
46	4000 392 066	109,00	YB04





Sicherheitsschuh Sam

nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus **Baak-Flexkappe**, **Baak-Flexzone** im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · EVA/Nitril-Sohle mit **Baak-Flexzone** · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach **DGUV Regel 112-191** · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 104 613	96,95	YB04
41	8000 104 614	96,95	YB04
42	8000 104 615	96,95	YB04
43	8000 104 616	96,95	YB04
44	8000 104 617	96,95	YB04
45	8000 104 618	96,95	YB04
46	8000 104 619	96,95	YB04



Sicherheitsstiefel Samson

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · **Baak® go&relax-System** · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · BOA® Fit System · **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 601 070	105,00	YB04
41	8000 601 071	105,00	YB04
42	8000 601 072	105,00	YB04
43	8000 601 073	105,00	YB04
44	8000 601 074	105,00	YB04
45	8000 601 075	105,00	YB04
46	8000 601 076	105,00	YB04



Sicherheitsschuh Sky

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · leichter Sicherheits-Hallux-Halbschuh mit hervorragender Passform und partiell **dehnfähigem Hallux-Bereich** · 100% metallfrei · Strickschaft · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** · bestehend aus Baak-Flexkappe · Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · **DGUV 112-191** · Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	8002 360 382	84,95	YB04
41	8002 360 383	84,95	YB04
42	8002 360 384	84,95	YB04
43	8002 360 385	84,95	YB04
44	8002 360 386	84,95	YB04
45	8002 360 387	84,95	YB04
46	8002 360 388	84,95	YB04



NEU



Sicherheitsschlupfstiefel Hercules

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC WR ESD** · Glattleder · wasserdichte Baak dry Membrane · Knöchelschutz · PU-Überkappe · **Baak® go&relax System** · Alu-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/PU-Sohle · **DGVV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	8000 601 080	135,00	YB04
41	8000 601 081	135,00	YB04
42	8000 601 082	135,00	YB04
43	8000 601 083	135,00	YB04
44	8000 601 084	135,00	YB04
45	8000 601 085	135,00	YB04
46	8000 601 086	135,00	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitstiefel Harrison

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)** · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGVV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 810	80,95	YB04
41	4720 000 811	80,95	YB04
42	4720 000 812	80,95	YB04
43	4720 000 813	80,95	YB04
44	4720 000 814	80,95	YB04
45	4720 000 815	80,95	YB04
46	4720 000 816	80,95	YB04
47	4720 000 817	80,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitsschuh Harris

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGVV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 800	77,95	YB04
41	4720 000 801	77,95	YB04
42	4720 000 802	77,95	YB04
43	4720 000 803	77,95	YB04
44	4720 000 804	77,95	YB04
45	4720 000 805	77,95	YB04
46	4720 000 806	77,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitsschuh Henk

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)** · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGVV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4720 000 780	71,95	YB04
41	4720 000 781	71,95	YB04
42	4720 000 782	71,95	YB04
43	4720 000 783	71,95	YB04
44	4720 000 784	71,95	YB04
45	4720 000 785	71,95	YB04
46	4720 000 786	71,95	YB04
47	4720 000 787	71,95	YB04



NEU

Sicherheitsschuh Homer

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Halbschuh mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · **Baak® go&relax-System** · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · **DGVV 112-191** · Weite 10-14 in einem Schuh auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8002 360 393	83,95	YB04
41	8002 360 394	83,95	YB04
42	8002 360 395	83,95	YB04
43	8002 360 396	83,95	YB04
44	8002 360 397	83,95	YB04
45	8002 360 398	83,95	YB04
46	8002 360 399	83,95	YB04

Sicherheitsstiefel Hudson

nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · **Baak® go&relax-System** · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · **DGUV 112-191** · Weite 10-14 in einem Schuh
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8002 360 404	87,95	YB04
41	8002 360 405	87,95	YB04
42	8002 360 406	87,95	YB04
43	8002 360 407	87,95	YB04
44	8002 360 408	87,95	YB04
45	8002 360 409	87,95	YB04
46	8002 360 410	87,95	YB04



Sicherheitsstiefel Braxton

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · **BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · Heel-Safety-System · **Baak® Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittshemmende nichtmetallische flexible Brandzwischensohle** · **Baak® go&relax System** · **Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 316	115,00	YB04
41	8000 600 317	115,00	YB04
42	8000 600 318	115,00	YB04
43	8000 600 319	115,00	YB04
44	8000 600 320	115,00	YB04
45	8000 600 321	115,00	YB04
46	8000 600 322	115,00	YB04



Sicherheitsschuh CONNEXIS Safety+

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System**: Fasziestimulation und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **NanoCarbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption**: entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
auf Anfrage auch in den Größen 6 (39) und 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/gelb	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 680	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 681	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 682	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 683	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 684	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 685	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 686	159,58	YJ00



Sicherheitsstiefel Bailey

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · BAAKdry® Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · **Baak® Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittssichere Kevlar® Zwischensohle** · **Baak® go&relax System** · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · **Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 327	105,00	YB04
41	8000 600 328	105,00	YB04
42	8000 600 329	105,00	YB04
43	8000 600 330	105,00	YB04
44	8000 600 331	105,00	YB04
45	8000 600 332	105,00	YB04
46	8000 600 333	105,00	YB04



Sicherheitsstiefel CONNEXIS Safety+

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System**: Fasziestimulation und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungskeil** · ultraleichte **NanoCarbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption**: entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
auf Anfrage auch in den Größen 6 (39) und 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/gelb	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 690	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 691	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 692	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 693	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 694	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 695	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 696	176,39	YJ00



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
 auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 500	4721 000 520	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 501	4721 000 521	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 502	4721 000 522	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 503	4721 000 523	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 504	4721 000 524	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 505	4721 000 525	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 506	4721 000 526	159,58	YJ00



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
 auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 510	4721 000 530	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 511	4721 000 531	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 512	4721 000 532	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 513	4721 000 533	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 514	4721 000 534	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 515	4721 000 535	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 516	4721 000 536	176,39	YJ00



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
 auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 540	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 541	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 542	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 543	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 544	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 545	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 546	159,58	YJ00



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
 auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 550	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 551	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 552	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 553	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 554	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 555	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 556	176,39	YJ00



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System**
 auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 560	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 561	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 562	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 563	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 564	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 565	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 566	159,58	YJ00





Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen



Größe	Art.-Nr. grau/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 570	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 571	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 572	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 573	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 574	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 575	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 576	176,39	YJ00



Sicherheits Schuh CONNEXIS Safety T S1P low

nach CE EN ISO 20345 · S1P HRO HI CI SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3 und DIN EN ISO 61340-5-1 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · „**AIRFLOW**“ Kanäle · „**Perfect-Fit**“ Markierung · **PU-Dämpfungскеil** · **HAIX® Durable Sohle:**

Gummimischung für lange Lebensdauer · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · **HAIX® Absorption:** Dämpfungскеil · **HAIX® Smart Lacing** · **HAIX® Nano-Carbon toe cap:** ultraleichte Schutzkappe · metallfreier **HAIX® Durchtrittsschutz** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 600	151,18	YJ00
7 (41)	4721 000 601	151,18	YJ00
8 (42)	4721 000 602	151,18	YJ00
9 (43)	4721 000 603	151,18	YJ00
9,5 (44)	4721 000 604	151,18	YJ00
10 (45)	4721 000 605	151,18	YJ00
11 (46)	4721 000 606	151,18	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges **Lederinnenfutter** · **HAIX® Composite Schutzkappe** · durchtrittshemmende **metallfreie Sohleneinlage** · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage mit „**Airflow**“ Kanälen · **PU Dämpfungскеil** · **moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau** mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · **HAIX® Sun REFLECT System Technologie** · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (47) sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 230	138,57	YJ00
7 (41)	4721 000 231	138,57	YJ00
8 (42)	4721 000 233	138,57	YJ00
9 (43)	4721 000 235	138,57	YJ00
9,5 (44)	4721 000 236	138,57	YJ00
10 (45)	4721 000 237	138,57	YJ00
11 (46)	4721 000 239	138,57	YJ00



Sicherheitsstiefel Nevada Mid 2.0

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktives Innenfutter · **HAIX® Composite toe cap**, ultraleichte Schutzkappe · einfach öffnen und schließen durch **Klettverschluss** · durchtrittshemmende metallfreie Sohleneinlage · **PU-Dämpfungскеil** · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **Sun Reflect** Technologie · **HAIX® FLEXLACE System RFID** - Pocket auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen · Damenmodell 620020 von Gr. 3 (35) bis Gr. 9 (43)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4000 373 630	121,76	YJ00
7 (41)	4000 373 631	121,76	YJ00
8 (42)	4000 373 632	121,76	YJ00
9 (43)	4000 373 633	121,76	YJ00
9,5 (44)	4000 373 634	121,76	YJ00
10 (45)	4000 373 635	121,76	YJ00
11 (46)	4000 373 636	121,76	YJ00
12 (47)	4000 373 637	121,76	YJ00



Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR3

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch **GORE-TEX® Performance** Innenfutter · **HAIX® Composite Schutzkappe** · **Stahlzwischensohle** · **PU Dämpfungскеil** · **HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle** · mit **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · **HAIX® Sun REFLECT System** · **HAIX® Climate System** · **HAIX® CO System** Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
7 (41)	4721 000 083	163,78	YJ00
8 (42)	4721 000 085	163,78	YJ00
9 (43)	4721 000 087	163,78	YJ00
9,5 (44)	4721 000 088	163,78	YJ00
10 (45)	4721 000 089	163,78	YJ00
11 (46)	4721 000 091	163,78	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 004	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 005	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 007	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 009	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 010	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 011	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 013	134,37	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/citrus	EUR	KS
6 (39)	4721 000 019	134,37	YJ00
6,5 (40)	4721 000 020	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 021	134,37	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 022	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 023	134,37	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 024	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 025	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 026	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 027	134,37	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 028	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 029	134,37	YJ00
12 (47)	4721 000 030	134,37	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 40.1 Mid
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 036	142,77	YJ00
7 (41)	4721 000 037	142,77	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 038	142,77	YJ00
8 (42)	4721 000 039	142,77	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 040	142,77	YJ00
9 (43)	4721 000 041	142,77	YJ00
9,5 (44)	4721 000 042	142,77	YJ00
10 (45)	4721 000 043	142,77	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 044	142,77	YJ00
11 (46)	4721 000 045	142,77	YJ00
12 (47)	4721 000 046	142,77	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineilage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Climate System · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 300	142,77	YJ00
7(41)	4721 000 301	142,77	YJ00
8(42)	4721 000 302	142,77	YJ00
9(43)	4721 000 303	142,77	YJ00
9,5(44)	4721 000 304	142,77	YJ00
10(45)	4721 000 305	142,77	YJ00
11(46)	4721 000 306	142,77	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 40 mid
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung

für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineilage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 320	142,77	YJ00
7(41)	4721 000 321	142,77	YJ00
8(42)	4721 000 322	142,77	YJ00
9(43)	4721 000 323	142,77	YJ00
9,5(44)	4721 000 324	142,77	YJ00
10(45)	4721 000 325	142,77	YJ00
11(46)	4721 000 326	142,77	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-5-1 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleicht, aus faserverstärktem Kunststoff · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 310	134,37	YJ00
7(41)	4721 000 311	134,37	YJ00
8(42)	4721 000 312	134,37	YJ00
9(43)	4721 000 313	134,37	YJ00
9,5(44)	4721 000 314	134,37	YJ00
10(45)	4721 000 315	134,37	YJ00
11(46)	4721 000 316	134,37	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 53 low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
7 (41)	4721 000 051	125,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 052	125,97	YJ00
8 (42)	4721 000 053	125,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 054	125,97	YJ00
9 (43)	4721 000 055	125,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 056	125,97	YJ00
10 (45)	4721 000 057	125,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 058	125,97	YJ00
11 (46)	4721 000 059	125,97	YJ00
12 (47)	4721 000 060	125,97	YJ00

Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 61.1 low
 nach CE EN ISO 20345 · S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit „Airflow“-Kanälen · Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · abriebfeste Gummilaufsohle · rutschsicher · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Protective sole · HAIX® Composite Schutzkappe · HAIX® Vario Wide Fit System · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 190	125,97	YJ00
7 (41)	4721 000 191	125,97	YJ00
8 (42)	4721 000 193	125,97	YJ00
9 (43)	4721 000 195	125,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 196	125,97	YJ00
10 (45)	4721 000 197	125,97	YJ00
11 (46)	4721 000 199	125,97	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EA-GLE® Safety 53 mid

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 067	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 068	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 070	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 072	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 073	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 074	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 076	134,37	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 54 low
 nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Zwischensohle · Einlage mit „Airflow“-Kanälen · PU-Dämpfungскеil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · HAIX® Sun REFLECT System · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGVU 112-191
 auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 210	138,57	YJ00
7 (41)	4721 000 211	138,57	YJ00
8 (42)	4721 000 213	138,57	YJ00
9 (43)	4721 000 215	138,57	YJ00
9,5 (44)	4721 000 216	138,57	YJ00
10 (45)	4721 000 217	138,57	YJ00
11 (46)	4721 000 219	138,57	YJ00





Sicherheitsstiefel BLACK

EAGLE® Safety 54 Mid

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtrittshemmende metallische Zwischensohle · Einlage mit „Airflow“-Kanälen · PU-Dämpfungскеil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System

zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · HAIX® Sun REFLECT System: · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6 (39)	4721 000 169	146,97	YJ00
6,5 (40)	4721 000 170	146,97	YJ00
7 (41)	4721 000 171	146,97	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 172	146,97	YJ00
8 (42)	4721 000 173	146,97	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 174	146,97	YJ00
9 (43)	4721 000 175	146,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 176	146,97	YJ00
10 (45)	4721 000 177	146,97	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 178	146,97	YJ00
11 (46)	4721 000 179	146,97	YJ00
12 (47)	4721 000 180	146,97	YJ00



Sicherheitsstiefel

TREKKER PRO 2.0

nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Wliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · HAIX® Protective steel toe cap · HAIX® Protective Sohle flexible, leichte und durchtrittshemmende, metallische Sohle einlage · HAIX® Climate System · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® CO System nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis Gr. 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen



Sicherheitsschuh Nepal black

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittssicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 201	193,19	YJ00
7 (41)	4721 000 202	193,19	YJ00
8 (42)	4721 000 203	193,19	YJ00
9 (43)	4721 000 204	193,19	YJ00
9,5 (44)	4721 000 205	193,19	YJ00
10 (45)	4721 000 206	193,19	YJ00
11 (46)	4721 000 207	193,19	YJ00
12 (47)	4721 000 208	193,19	YJ00

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 040	85,95	YC09
41	4000 372 041	85,95	YC09
42	4000 372 042	85,95	YC09
43	4000 372 043	85,95	YC09
44	4000 372 044	85,95	YC09
45	4000 372 045	85,95	YC09
46	4000 372 046	85,95	YC09



Sicherheitsstiefel

AIRPOWER XR26 black

nach EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · erhöhter Chemikalienschutz · Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) lieferbar, sowie Zwischengrößen



Sicherheitsstiefel Tibet

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittssicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 221	146,97	YJ00
7 (41)	4721 000 222	146,97	YJ00
8 (42)	4721 000 223	146,97	YJ00
9 (43)	4721 000 224	146,97	YJ00
9,5 (44)	4721 000 225	146,97	YJ00
10 (45)	4721 000 226	146,97	YJ00
11 (46)	4721 000 227	146,97	YJ00
12 (47)	4721 000 228	146,97	YJ00

Größe	Art.-Nr. schwarz/neongrün	EUR	KS
40	4000 372 320	89,95	YC09
41	4000 372 321	89,95	YC09
42	4000 372 322	89,95	YC09
43	4000 372 323	89,95	YC09
44	4000 372 324	89,95	YC09
45	4000 372 325	89,95	YC09
46	4000 372 326	89,95	YC09



Sicherheitsschuh Nepal brown

nach **DIN EN ISO 20345 - S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
38	4000 372 458	81,95	YC09
39	4000 372 459	81,95	YC09
40	4000 372 460	81,95	YC09
41	4000 372 461	81,95	YC09
42	4000 372 462	81,95	YC09
43	4000 372 463	81,95	YC09
44	4000 372 464	81,95	YC09
45	4000 372 465	81,95	YC09
46	4000 372 466	81,95	YC09
47	4000 372 467	81,95	YC09



Sicherheitsstiefel Sherpa

nach **DIN EN ISO 20345 - S3** · mit **Überkappe** · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittsicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/rot	EUR	KS
38	4000 372 478	85,95	YC09
39	4000 372 479	85,95	YC09
40	4000 372 480	85,95	YC09
41	4000 372 481	85,95	YC09
42	4000 372 482	85,95	YC09
43	4000 372 483	85,95	YC09
44	4000 372 484	85,95	YC09
45	4000 372 485	85,95	YC09
46	4000 372 486	85,95	YC09
47	4000 372 487	85,95	YC09

LEMAITRE



Sicherheitssandale Dragster-1240

nach **DIN EN ISO 20345 - S1 ESD SRC** · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE-Futter · **Stahlkappe** · variabler Klettverschluss · ParaBolic-Sohle · Weite L auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und in Gr.48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 373 720	74,95	YX03
41	4000 373 721	74,95	YX03
42	4000 373 722	74,95	YX03
43	4000 373 723	74,95	YX03
44	4000 373 724	74,95	YX03
45	4000 373 725	74,95	YX03
46	4000 373 726	74,95	YX03
47	4000 373 727	74,95	YX03



LEMAITRE



Sicherheitsschuh Bolt

nach **DIN EN 20345 - S3 ESD** · Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit **Stahlkappe** · **durchtrittsicherer Zwischensohle Fibre-LS** und patentiertem ParaBolic-Dämpfungssystem · **DGUV Regel 112-191** · **Weite XL**

auf Anfrage auch ab Größe 36 und bis 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 586 868	70,95	YX03
41	8000 586 869	70,95	YX03
42	8000 586 870	70,95	YX03
43	8000 586 871	70,95	YX03
44	8000 586 872	70,95	YX03
45	8000 586 873	70,95	YX03
46	8000 586 874	70,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Super X Low

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 ESD** · Obermaterial: Büffelhubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · ParaBolic-City-Sohle · Weite XL

auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 040	76,95	YX03
41	4703 001 041	76,95	YX03
42	4703 001 042	76,95	YX03
43	4703 001 043	76,95	YX03
44	4703 001 044	76,95	YX03
45	4703 001 045	76,95	YX03
46	4703 001 046	76,95	YX03
47	4703 001 047	76,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Viper

nach **DIN EN ISO 20345 - S2** · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE-Futter · **Stahlkappe** · ParaBolic-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L

auf Anfrage auch als ESD Modell lieferbar

auf Anfrage auch ab Gr. 37 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4000 373 940	67,95	YX03
41	4000 373 941	67,95	YX03
42	4000 373 942	67,95	YX03
43	4000 373 943	67,95	YX03
44	4000 373 944	67,95	YX03
45	4000 373 945	67,95	YX03
46	4000 373 946	67,95	YX03
47	4000 373 947	67,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Harrison

nach **DIN EN 20345 · S3 ESD SRC** · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter · komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle **Fibre-LS** · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L** auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 776 453	99,95	YX03
41	8000 776 454	99,95	YX03
42	8000 776 455	99,95	YX03
43	8000 776 456	99,95	YX03
44	8000 776 457	99,95	YX03
45	8000 776 458	99,95	YX03
46	8000 776 459	99,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Paul

nach **DIN EN 20345 · S3 ESD** · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle **Fibre-LS** · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L** auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 776 408	71,95	YX03
41	8000 776 409	71,95	YX03
42	8000 776 410	71,95	YX03
43	8000 776 411	71,95	YX03
44	8000 776 412	71,95	YX03
45	8000 776 413	71,95	YX03
46	8000 776 414	71,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Soul

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder · Futter: abriebfestes Textil · **Aluminiumkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Street/2PU-Sohle · grau/orange Nähte · **nach DGUV 112-191 · Weite L** auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 730	60,95	YX03
41	4703 001 731	60,95	YX03
42	4703 001 732	60,95	YX03
43	4703 001 733	60,95	YX03
44	4703 001 734	60,95	YX03
45	4703 001 735	60,95	YX03
46	4703 001 736	60,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Ringo

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle **Fibre-LS** · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L** auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 776 423	83,95	YX03
41	8000 776 424	83,95	YX03
42	8000 776 425	83,95	YX03
43	8000 776 426	83,95	YX03
44	8000 776 427	83,95	YX03
45	8000 776 428	83,95	YX03
46	8000 776 429	83,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Lennon

nach **EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · aus atmungsaktivem Textil · mit 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle · **DGUV Regel 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 860 205	63,95	YX03
41	8000 860 206	63,95	YX03
42	8000 860 207	63,95	YX03
43	8000 860 208	63,95	YX03
44	8000 860 209	63,95	YX03
45	8000 860 210	63,95	YX03
46	8000 860 211	63,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Andy Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe · durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · **nach DGUV 112-191** · Passform: L auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy Low-0911, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit blauen Besätzen	EUR	KS
40	4000 373 670	56,95	YX03
41	4000 373 671	56,95	YX03
42	4000 373 672	56,95	YX03
43	4000 373 673	56,95	YX03
44	4000 373 674	56,95	YX03
45	4000 373 675	56,95	YX03
46	4000 373 676	56,95	YX03



LEMAITRE



Sicherheitsstiefel Andy High

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX-Sohle · mit seitlichen Reflexaspeln · Weite: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy High-0921, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 373 760	60,95	YX03
41	4000 373 761	60,95	YX03
42	4000 373 762	60,95	YX03
43	4000 373 763	60,95	YX03
44	4000 373 764	60,95	YX03
45	4000 373 765	60,95	YX03
46	4000 373 766	60,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsstiefel Danube

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · GERMAXZERO Sohle · nach **DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 449	60,95	YX03
40	4000 373 450	60,95	YX03
41	4000 373 451	60,95	YX03
42	4000 373 452	60,95	YX03
43	4000 373 453	60,95	YX03
44	4000 373 454	60,95	YX03
45	4000 373 455	60,95	YX03
46	4000 373 456	60,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Dourou

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · GERMAXZERO Sohle · nach **DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 429	59,95	YX03
40	4000 373 430	59,95	YX03
41	4000 373 431	59,95	YX03
42	4000 373 432	59,95	YX03
43	4000 373 433	59,95	YX03
44	4000 373 434	59,95	YX03
45	4000 373 435	59,95	YX03
46	4000 373 436	59,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitshalbschuh Anton low

nach **DIN EN 20345:2011 · S3 ESD** · extra weiter Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit 3D-Mesh-Innenfutter · angespritzter Spitzenschutz · extra breite Zehenkappe aus Aluminium · MEMORYfoam-Einlegesohle, Jump-LM[®] · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS, metallfrei · PU/PU-Laufsohle · **DGUV Regel 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8002 360 697	76,95	YX03
41	8002 360 698	76,95	YX03
42	8002 360 699	76,95	YX03
43	8002 360 700	76,95	YX03
44	8002 360 701	76,95	YX03
45	8002 360 702	76,95	YX03
46	8002 360 703	76,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsstiefel Anton high

nach **DIN EN 20345:2011 · S3 ESD** · extra weiter Sicherheitsstiefel aus Rindleder mit 3D-Mesh-Innenfutter · angespritzter Spitzenschutz · extra breite Zehenkappe aus Aluminium · MEMORYfoam-Einlegesohle, Jump-LM[®] · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS, metallfrei · PU/PU-Laufsohle · **DGUV Regel 112-191**
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8002 360 712	78,95	YX03
41	8002 360 713	78,95	YX03
42	8002 360 714	78,95	YX03
43	8002 360 715	78,95	YX03
44	8002 360 716	78,95	YX03
45	8002 360 717	78,95	YX03
46	8002 360 718	78,95	YX03



DGUV 112-191

Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP[®]-Durchtrittsschutz** · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion[®] BA Fußbett · Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM[®]** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
39	4300 700 609	105,00	YR10
40	4300 700 610	105,00	YR10
41	4300 700 611	105,00	YR10
42	4300 700 612	105,00	YR10
43	4300 700 613	105,00	YR10
44	4300 700 614	105,00	YR10
45	4300 700 615	105,00	YR10
46	4300 700 616	105,00	YR10
47	4300 700 617	105,00	YR10
48	4300 700 618	105,00	YR10





Sicherheitsschuh

Velocity 2.0 Black low

nach DIN EN ISO 20345 · S3 ·

Obermaterial: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU Verstärkung · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA, anatomisch geformt · Gummisohle MOTION IMPULSE 300° hitzebeständige Sohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM™ in zwei unterschiedlichen Dichtungen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4300 700 760	105,00	YR10
41	4300 700 761	105,00	YR10
42	4300 700 762	105,00	YR10
43	4300 700 763	105,00	YR10
44	4300 700 764	105,00	YR10
45	4300 700 765	105,00	YR10
46	4300 700 766	105,00	YR10



DGUV
112 - 191



Sicherheitsschuh

Crosstwiw LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 600	85,95	YR10
41	4000 374 601	85,95	YR10
42	4000 374 602	85,95	YR10
43	4000 374 603	85,95	YR10
44	4000 374 604	85,95	YR10
45	4000 374 605	85,95	YR10
46	4000 374 606	85,95	YR10



Sicherheitsschuh Cascades Low

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI HI HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz** · **metallfrei** · CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 260	109,00	YR10
41	4300 700 261	109,00	YR10
42	4300 700 262	109,00	YR10
43	4300 700 263	109,00	YR10
44	4300 700 264	109,00	YR10
45	4300 700 265	109,00	YR10
46	4300 700 266	109,00	YR10
47	4300 700 267	109,00	YR10
48	4300 700 268	109,00	YR10



DGUV
112 - 191



Sicherheitsstiefel

Crosstwiw MID

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 565	89,95	YR10
41	4000 374 566	89,95	YR10
42	4000 374 567	89,95	YR10
43	4000 374 568	89,95	YR10
44	4000 374 569	89,95	YR10
45	4000 374 570	89,95	YR10
46	4000 374 571	89,95	YR10



Sicherheitsstiefel Cascades Mid

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI HI HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz** · **metallfrei**, CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 270	119,00	YR10
41	4300 700 271	119,00	YR10
42	4300 700 272	119,00	YR10
43	4300 700 273	119,00	YR10
44	4300 700 274	119,00	YR10
45	4300 700 275	119,00	YR10
46	4300 700 276	119,00	YR10
47	4300 700 277	119,00	YR10
48	4300 700 278	119,00	YR10



DGUV
112 - 191



Sicherheitsschuh

Elevate Knit BLACK LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 374 610	97,95	YR10
41	4000 374 611	97,95	YR10
42	4000 374 612	97,95	YR10
43	4000 374 613	97,95	YR10
44	4000 374 614	97,95	YR10
45	4000 374 615	97,95	YR10
46	4000 374 616	97,95	YR10





**Sicherheitsstiefel
CONQUEST STONE HIGH**

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI HI HRO SRC** · Obermaterial: Nubukleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **flexibler FAP® Durchtrittschutz · Plus**: extra hoher Schaft (ca.17 cm), seitlicher YKK-Reißverschluss, TPU-Fersenschutz und Kick-Off im Fersenbereich · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® BA+ Fußbett · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 622	125,00	YR10
41	4300 700 623	125,00	YR10
42	4300 700 624	125,00	YR10
43	4300 700 625	125,00	YR10
44	4300 700 626	125,00	YR10
45	4300 700 627	125,00	YR10
46	4300 700 628	125,00	YR10



Sicherheitsschuh Fuse TC Green Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktiven Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz · metallfrei** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 450	93,95	YR10
41	4300 700 451	93,95	YR10
42	4300 700 452	93,95	YR10
43	4300 700 453	93,95	YR10
44	4300 700 454	93,95	YR10
45	4300 700 455	93,95	YR10
46	4300 700 456	93,95	YR10



Sicherheitsschuh Argon Blue Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: geöltes Nubukleder · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 440	99,95	YR10
41	4300 700 441	99,95	YR10
42	4300 700 442	99,95	YR10
43	4300 700 443	99,95	YR10
44	4300 700 444	99,95	YR10
45	4300 700 445	99,95	YR10
46	4300 700 446	99,95	YR10
47	4300 700 447	99,95	YR10
48	4300 700 448	99,95	YR10



Sicherheitssandale Neodyme Green Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, schmutzabweisend · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **Vorderkappenschutz** · praktischer Klettverschluss · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 460	93,95	YR10
41	4300 700 461	93,95	YR10
42	4300 700 462	93,95	YR10
43	4300 700 463	93,95	YR10
44	4300 700 464	93,95	YR10
45	4300 700 465	93,95	YR10
46	4300 700 466	93,95	YR10



**Sicherheitsschuh
Elevate Knit GREEN LOW**

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: vercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grün	EUR	KS
40	4000 374 620	97,95	YR10
41	4000 374 621	97,95	YR10
42	4000 374 622	97,95	YR10
43	4000 374 623	97,95	YR10
44	4000 374 624	97,95	YR10
45	4000 374 625	97,95	YR10
46	4000 374 626	97,95	YR10



Sicherheitsschuh Rio Black Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 399	95,95	YR10
40	4300 700 400	95,95	YR10
41	4300 700 401	95,95	YR10
42	4300 700 402	95,95	YR10
43	4300 700 403	95,95	YR10
44	4300 700 404	95,95	YR10
45	4300 700 405	95,95	YR10
46	4300 700 406	95,95	YR10
47	4300 700 407	95,95	YR10





Sicherheitsstiefel Rio Black Mid

nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 409	98,95	YR10
40	4300 700 410	98,95	YR10
41	4300 700 411	98,95	YR10
42	4300 700 412	98,95	YR10
43	4300 700 413	98,95	YR10
44	4300 700 414	98,95	YR10
45	4300 700 415	98,95	YR10
46	4300 700 416	98,95	YR10
47	4300 700 417	98,95	YR10



Sicherheitsschuh Amsterdam Low

nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 420	105,00	YR10
41	4300 700 421	105,00	YR10
42	4300 700 422	105,00	YR10
43	4300 700 423	105,00	YR10
44	4300 700 424	105,00	YR10
45	4300 700 425	105,00	YR10
46	4300 700 426	105,00	YR10
47	4300 700 427	105,00	YR10



Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid

nach DIN EN ISO 20345 · S3L FO SR · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite: 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 430	109,00	YR10
41	4300 700 431	109,00	YR10
42	4300 700 432	109,00	YR10
43	4300 700 433	109,00	YR10
44	4300 700 434	109,00	YR10
45	4300 700 435	109,00	YR10
46	4300 700 436	109,00	YR10
47	4300 700 437	109,00	YR10



Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD HRO SRA · Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser · **Fiberglaskappe** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktischer Klettverschluss · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle**, anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappenschutz** · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 648	79,95	YR10
41	4000 374 649	79,95	YR10
42	4000 374 650	79,95	YR10
43	4000 374 651	79,95	YR10
44	4000 374 652	79,95	YR10
45	4000 374 653	79,95	YR10
46	4000 374 654	79,95	YR10



Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau/kombi	EUR	KS
36	4300 700 596	75,95	YR10
37	4300 700 597	75,95	YR10
38	4300 700 598	75,95	YR10
39	4300 700 599	75,95	YR10
40	4300 700 600	75,95	YR10
41	4300 700 601	75,95	YR10
42	4300 700 602	75,95	YR10
43	4300 700 603	75,95	YR10
44	4300 700 604	75,95	YR10
45	4300 700 605	75,95	YR10
46	4300 700 606	75,95	YR10
47	4300 700 607	75,95	YR10



Sicherheitsschuh RIDER BLACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · Obermaterial: Carbon-Look auf strapazierfähigem Mesh · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Anziehschleufe zum leichteren Einstieg · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · **nach DGVU 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4300 700 730	58,95	YR10
41	4300 700 731	58,95	YR10
42	4300 700 732	58,95	YR10
43	4300 700 733	58,95	YR10
44	4300 700 734	58,95	YR10
45	4300 700 735	58,95	YR10
46	4300 700 736	58,95	YR10



Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGVU 112-191** · Größen 36-40 Weite 8, Größen 41-47 Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 580	78,95	YR10
41	4300 700 581	78,95	YR10
42	4300 700 582	78,95	YR10
43	4300 700 583	78,95	YR10
44	4300 700 584	78,95	YR10
45	4300 700 585	78,95	YR10
46	4300 700 586	78,95	YR10



Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD WR HRO SRC** · Obermaterial: Gattleder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · **Extra: ESD** · atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGVU 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 560	81,95	YR10
41	4300 700 561	81,95	YR10
42	4300 700 562	81,95	YR10
43	4300 700 563	81,95	YR10
44	4300 700 564	81,95	YR10
45	4300 700 565	81,95	YR10
46	4300 700 566	81,95	YR10



Sicherheitsschuh ANTELAO QL LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD HRO SRC** · Obermaterial: reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · mit QUICK LOCK-Schnürsystem für präzisen Sitz am Fuß · geschlossene Staublasche, soft · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · Sohle: TREKSTAR XP · **nach DGVU 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. petrol	EUR	KS
40	4300 700 690	97,95	YR10
41	4300 700 691	97,95	YR10
42	4300 700 692	97,95	YR10
43	4300 700 693	97,95	YR10
44	4300 700 694	97,95	YR10
45	4300 700 695	97,95	YR10
46	4300 700 696	97,95	YR10



Sicherheitsschuh DRIFTER GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: Mikrofaser, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · geschlossene Staublasche · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · **nach DGVU 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4300 700 710	52,95	YR10
41	4300 700 711	52,95	YR10
42	4300 700 712	52,95	YR10
43	4300 700 713	52,95	YR10
44	4300 700 714	52,95	YR10
45	4300 700 715	52,95	YR10
46	4300 700 716	52,95	YR10



Sicherheitsschuh LIFT IMPULSE BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · **Extra:** ESD, metallfrei, besonders leicht · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · TPU-Fersenumknickschutz · TPU-Vorderkappenschutz · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4300 700 639	78,95	YR10
41	4300 700 640	78,95	YR10
42	4300 700 641	78,95	YR10
43	4300 700 642	78,95	YR10
44	4300 700 643	78,95	YR10
45	4300 700 644	78,95	YR10
46	4300 700 645	78,95	YR10



Sicherheitsschuh VOLTAGE BLACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P** · Obermaterial: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe**, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4300 700 830	105,00	YR10
41	4300 700 831	105,00	YR10
42	4300 700 832	105,00	YR10
43	4300 700 833	105,00	YR10
44	4300 700 834	105,00	YR10
45	4300 700 835	105,00	YR10
46	4300 700 836	105,00	YR10



Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA** · Obermaterial: Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktisches Speedlace-Schnürsystem · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle**, anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · metallfrei · nach **DGVU 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 630	82,95	YR10
41	4000 374 631	82,95	YR10
42	4000 374 632	82,95	YR10
43	4000 374 633	82,95	YR10
44	4000 374 634	82,95	YR10
45	4000 374 635	82,95	YR10
46	4000 374 636	82,95	YR10



Sicherheitsschuh AER55 IMPULSE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P** · Obermaterial: SAFETY KNIT™ mit FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · **Fiberglaskappe**, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 840	105,00	YR10
41	4300 700 841	105,00	YR10
42	4300 700 842	105,00	YR10
43	4300 700 843	105,00	YR10
44	4300 700 844	105,00	YR10
45	4300 700 845	105,00	YR10
46	4300 700 846	105,00	YR10



Sicherheitsschuh AER58 GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P** · Obermaterial: transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe**, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 850	88,95	YR10
41	4300 700 851	88,95	YR10
42	4300 700 852	88,95	YR10
43	4300 700 853	88,95	YR10
44	4300 700 854	88,95	YR10
45	4300 700 855	88,95	YR10
46	4300 700 856	88,95	YR10



NEU



Sicherheitsschuh AER55 IMPULSE BLUE LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P** · Obermaterial: SAFETY KNIT mit FITFRAME-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente) · Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle · DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4300 700 860	84,95	YR10
41	4300 700 861	84,95	YR10
42	4300 700 862	84,95	YR10
43	4300 700 863	84,95	YR10
44	4300 700 864	84,95	YR10
45	4300 700 865	84,95	YR10
46	4300 700 866	84,95	YR10



NEU



Sicherheitsschuh TARAVAL LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S3L** · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser · Fiberglaskappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: evercushion®RELIEF · FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe · **metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 780	67,95	YR10
41	4300 700 781	67,95	YR10
42	4300 700 782	67,95	YR10
43	4300 700 783	67,95	YR10
44	4300 700 784	67,95	YR10
45	4300 700 785	67,95	YR10
46	4300 700 786	67,95	YR10



NEU



Sicherheitsstiefel TARAVAL Mid

nach **DIN EN ISO 20345 · S3L** · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser · Fiberglaskappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: · Fußbett: evercushion®RELIEF · FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe · **metallfrei**
auf Anfrage auch lieferbar von Gr. 36 bis Gr. 50

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 790	75,95	YR10
41	4300 700 791	75,95	YR10
42	4300 700 792	75,95	YR10
43	4300 700 793	75,95	YR10
44	4300 700 794	75,95	YR10
45	4300 700 795	75,95	YR10
46	4300 700 796	75,95	YR10



NEU



Sicherheitsschuh FORGE AIR LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1** · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser · Fiberglaskappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: evercushion®RELIEF · FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe · **metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 800	62,95	YR10
41	4300 700 801	62,95	YR10
42	4300 700 802	62,95	YR10
43	4300 700 803	62,95	YR10
44	4300 700 804	62,95	YR10
45	4300 700 805	62,95	YR10
46	4300 700 806	62,95	YR10



NEU



Sicherheitsschuh FASTPACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1PL** · Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh · Fiberglaskappe und flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: atmungsaktives Funktionsfutter · Fußbett: evercushion®RELIEF · FLEXLITE - rutschfeste DUO-PU und TPU Laufsohle mit Zwischensohle aus dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM® für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe · **metallfrei**
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 810	58,95	YR10
41	4300 700 811	58,95	YR10
42	4300 700 812	58,95	YR10
43	4300 700 813	58,95	YR10
44	4300 700 814	58,95	YR10
45	4300 700 815	58,95	YR10
46	4300 700 816	58,95	YR10



Sicherheitsstiefel TOFANE BLACK QL CTX MID

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD WR HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Schutz: **Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittschutz** · geschlossene Staublasche, soft · atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran · evercushion® CUSTOM FIT Fußbett · Sohle: TREKSTAR XP · Quick Lock Schnellschnürsystem · Weite 11 · nach **DGVU 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 660	125,00	YR10
41	4300 700 661	125,00	YR10
42	4300 700 662	125,00	YR10
43	4300 700 663	125,00	YR10
44	4300 700 664	125,00	YR10
45	4300 700 665	125,00	YR10
46	4300 700 666	125,00	YR10





Sicherheitsschuh GRID LOW

nach DIN EN ISO 20345 - S3 SRC · Obermaterial: Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, **metallfrei** · profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle · anatomisch geformtes Fußbett · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 700	52,95	YR10
41	4300 700 701	52,95	YR10
42	4300 700 702	52,95	YR10
43	4300 700 703	52,95	YR10
44	4300 700 704	52,95	YR10
45	4300 700 705	52,95	YR10
46	4300 700 706	52,95	YR10



Sicherheitstiefel CLIFTON MID

nach DIN EN ISO 20345 - S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder / strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittsschutz** · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · anatomisch geformtes Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 680	58,95	YR10
41	4300 700 681	58,95	YR10
42	4300 700 682	58,95	YR10
43	4300 700 683	58,95	YR10
44	4300 700 684	58,95	YR10
45	4300 700 685	58,95	YR10
46	4300 700 686	58,95	YR10



Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo

nach DIN EN ISO 20345 - S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 468 865	145,00	YR01
41	8000 468 866	145,00	YR01
42	8000 468 867	145,00	YR01
43	8000 468 868	145,00	YR01
44	8000 468 869	145,00	YR01
45	8000 468 870	145,00	YR01
46	8000 468 871	145,00	YR01
47	8000 468 872	145,00	YR01
48	8000 468 873	145,00	YR01



Sicherheitstiefel Larrox Work GTX grey Mid

nach DIN EN ISO 20345 - S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 469 065	149,00	YR01
41	8000 469 066	149,00	YR01
42	8000 469 067	149,00	YR01
43	8000 469 068	149,00	YR01
44	8000 469 069	149,00	YR01
45	8000 469 070	149,00	YR01
46	8000 469 071	149,00	YR01
47	8000 469 072	149,00	YR01
48	8000 469 073	149,00	YR01



Sicherheitsschuh Renegade Work GTX black Lo

nach DIN EN ISO 20345 - S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	8000 468 960	155,00	YR01
41	8000 468 961	155,00	YR01
42	8000 468 962	155,00	YR01
43	8000 468 963	155,00	YR01
44	8000 468 964	155,00	YR01
45	8000 468 965	155,00	YR01
46	8000 468 966	155,00	YR01
47	8000 468 967	155,00	YR01



Sicherheitstiefel Renegade Work GTX black Mid

nach DIN EN ISO 20345 - S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	8000 469 129	159,00	YR01
41	8000 469 130	159,00	YR01
42	8000 469 131	159,00	YR01
43	8000 469 132	159,00	YR01
44	8000 469 133	159,00	YR01
45	8000 469 134	159,00	YR01
46	8000 469 135	159,00	YR01
47	8000 469 136	159,00	YR01



Winterstiefel AIRPOWER XR21

nach **CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: **GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat** in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · **HAIX® Composite Schutzkappe**: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · **Gummi/PU Sohle** mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · **HAIX® Climate System**: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · **HAIX® Vario Wide Fit System**: zum Regulieren der Weite · **HAIX® Sun Reflect**
auf Anfrage auch ab Gr. 4 (36,5) und bis 14 (50) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6(39)	4721 000 580	167,98	YJ00
6,5(40)	4721 000 590	167,98	YJ00
7(41)	4721 000 591	167,98	YJ00
7,5(41,5)	4721 000 581	167,98	YJ00
8(42)	4721 000 582	167,98	YJ00
9(43)	4721 000 583	167,98	YJ00
9,5(44)	4721 000 584	167,98	YJ00
10(45)	4721 000 592	167,98	YJ00
10,5(45,5)	4721 000 585	167,98	YJ00
11(46)	4721 000 586	167,98	YJ00



Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit **Weblammfutter** · zum Schnüren mit **zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss** für schnellen Ein- und Ausstieg · **breite Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende **PU/PU-Sohle** mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis **-20 °C**, nicht kreidend · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 010 997	73,95	YB04
41	8000 010 998	73,95	YB04
42	8000 010 999	73,95	YB04
43	8000 011 000	73,95	YB04
44	8000 011 001	73,95	YB04
45	8000 011 002	73,95	YB04
46	8000 011 003	73,95	YB04
47	8000 011 004	73,95	YB04



Sicherheitswinterstiefel LEOPARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC** · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF · weiche PU Comfortsohle · Laufsohle **VIBRAM®** – extrem robust und hitzebeständig bis 300 °C · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 745	165,00	YE01
41	8000 794 746	165,00	YE01
42	8000 794 747	165,00	YE01
43	8000 794 748	165,00	YE01
44	8000 794 749	165,00	YE01
45	8000 794 750	165,00	YE01
46	8000 794 751	165,00	YE01



Sicherheitswinterstiefel KLEVER UK

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · mit **Überkappe** · Webpelz-Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: anatomisch geformtes, antibakterielles und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfestes PUR-Laufsohle · Zwischensohle: weiche PUR Comfortsohle · nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 043 600	90,95	YE01
41	8000 043 601	90,95	YE01
42	8000 043 602	90,95	YE01
43	8000 043 603	90,95	YE01
44	8000 043 604	90,95	YE01
45	8000 043 605	90,95	YE01
46	8000 043 606	90,95	YE01



Sicherheitswinterstiefel Siberian

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus-Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 089	93,95	YE01
40	4720 000 090	93,95	YE01
41	4720 000 091	93,95	YE01
42	4720 000 092	93,95	YE01
43	4720 000 093	93,95	YE01
44	4720 000 094	93,95	YE01
45	4720 000 095	93,95	YE01
46	4720 000 096	93,95	YE01





Winterschlupfstiefel Jalartic SAS

nach **DIN EN ISO 20345 - S3**
SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Stahlzwischensohle** · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



Größe	Art.-Nr. beige	EUR	KS
40	4720 000 910	139,00	YC10
41	4720 000 911	139,00	YC10
42	4720 000 912	139,00	YC10
43	4720 000 913	139,00	YC10
44	4720 000 914	139,00	YC10
45	4720 000 915	139,00	YC10
46	4720 000 916	139,00	YC10
47	4720 000 917	139,00	YC10
48	4720 000 918	139,00	YC10



Sicherheitswinterstiefel

Fieldpro Thermo+

nach **DIN EN ISO 20345:2022 - S5L CI CR SR FO LG** · mit **Zehenschutzkappe** und **Zwischensohle aus Verbundwerkstoff** · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden · hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl · herausragende thermische **Isolierung bis -60 °C** durch Purofort-Materialtechnologie · Einlegesohle: Dunlop Comfort Insoles PRO series · SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen · Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs auf Anfrage auch von Gr. 37 und in Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
40	4000 374 170	149,00	YC27
41	4000 374 171	149,00	YC27
42	4000 374 172	149,00	YC27
43	4000 374 173	149,00	YC27
44	4000 374 174	149,00	YC27
45	4000 374 175	149,00	YC27
46	4000 374 176	149,00	YC27
47	4000 374 177	149,00	YC27
48	4000 374 178	149,00	YC27



Damensicherheitsschuh FUSE KNIT

nach **DIN EN ISO 20345 - S1P** · Obermaterial: SAFETY KNIT®, FUSE.TEC® Elemente · Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · MOTION IMPULSE · 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · Weite F



Größe	Art.-Nr. grau/blau	EUR	KS
36	4300 700 820	105,00	YR10
37	4300 700 821	105,00	YR10
38	4300 700 822	105,00	YR10
39	4300 700 823	105,00	YR10
40	4300 700 824	105,00	YR10
41	4300 700 825	105,00	YR10
42	4300 700 826	105,00	YR10



Damensicherheitsschuh Svea

nach **EN ISO 20345 - S1P SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · **Baak® go&relax-System** · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungelement · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 34 und bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/türkis	EUR	KS
36	8000 600 281	76,95	YB04
37	8000 600 282	76,95	YB04
38	8000 600 283	76,95	YB04
39	8000 600 284	76,95	YB04
40	8000 600 285	76,95	YB04
41	8000 600 286	76,95	YB04

LEMAITRE



Damensicherheitsschuh Faye

nach **EN ISO 20345 - S1P ESD** · Schaft aus grauer Mikrofaser und einer Rundum-Lochung zur besseren Belüftung des Fußes · Innenfutter aus textilem 3D-Mesh · Zwischensohle Fibre-LS · Topmoderner Sneaker mit Street/2PU-Sohle · **DGUV Regel 112-191 - Form schmal** auf Anfrage auch in Größe 43 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
36	8000 776 491	65,95	YX03
37	8000 776 492	65,95	YX03
38	8000 776 493	65,95	YX03
39	8000 776 494	65,95	YX03
40	8000 776 495	65,95	YX03
41	8000 776 496	65,95	YX03
42	8000 776 497	65,95	YX03



Damensicherheitsschuh RU20156 ELECTRA

nach **EN ISO 20345:2011 - S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere Save & Flex PLUS Brandsohle** „no-metal“ · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · **DGUV 112-191** · Weite 9 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	8000 477 260	105,00	YE01
37	8000 477 261	105,00	YE01
38	8000 477 262	105,00	YE01
39	8000 477 263	105,00	YE01
40	8000 477 264	105,00	YE01
41	8000 477 265	105,00	YE01



Damensicherheitsschuh MICHELLE

nach **EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · extrem leichter Sicherheitshalschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus sehr atmungsaktivem Nylon · atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere und sehr leichte Save & Flex PLUS Zwischensohle** · ultraleichte Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug)
Einsatzgebiete: Logistik
auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rosa	EUR	KS
36	8002 411 064	125,00	YE01
37	8002 411 065	125,00	YE01
38	8002 411 066	125,00	YE01
39	8002 411 067	125,00	YE01
40	8002 411 068	125,00	YE01
41	8002 411 069	125,00	YE01



Damensicherheitsschuh GirlStar 5180

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: ruNNex® Knit-Technologie: praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergerewebe · **RUNNEX® Composite-Protection Stahlkappe, metallfrei** · Gummi-Laufsohle (pink), mit Phylon-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · gepolsteter Schaftrand · gepolsterte Lasche · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 7
Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	8000 655 372	57,95	YX13
37	8000 655 373	57,95	YX13
38	8000 655 374	57,95	YX13
39	8000 655 375	57,95	YX13
40	8000 655 376	57,95	YX13
41	8000 655 377	57,95	YX13



Damensicherheitsschuh Silvy2

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC** · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · **Compositekappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **4664 Baak ESD Softstep-Einlegesohle** · **Composite-Flexkappe** mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · **Baak® go&relax System**: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungelement · nach **DGUV Regel 112-191 · metallfrei** · Weite 10,5
auf Anfrage auch in Gr. 35 und 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	4720 000 709	74,95	YB04
37	4720 000 710	74,95	YB04
38	4720 000 711	74,95	YB04
39	4720 000 712	74,95	YB04
40	4720 000 713	74,95	YB04
41	4720 000 714	74,95	YB04



Gießerstiefel Calvin

nach **DIN EN ISO 20349-1 · S3 SRC HI HRO Fe Al** · Form C · Obermaterial: Rindleder, feuerresistent · hitzebeständige Nähte aus Nomex® Garn · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung · Schutzmanschette · Lederfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · **Stahlkappe** · ganzflächige Einlegesohle · antistatische Softvlies-Brandsohle · **Stahlzwischensohle** · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · **DGUV 112-191 Zertifizierung**
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz – W.-Nr. 8681	EUR	KS
40	4703 050 820	125,00	YR00
41	4703 050 821	125,00	YR00
42	4703 050 822	125,00	YR00
43	4703 050 823	125,00	YR00
44	4703 050 824	125,00	YR00
45	4703 050 825	125,00	YR00
46	4703 050 826	125,00	YR00



Damensicherheitsschuh Fuse TC Pink Wns Low

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe, wasser- und schmutzabweisend · **Stahlkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz** · Weite F · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	4300 700 486	86,95	YR10
37	4300 700 487	86,95	YR10
38	4300 700 488	86,95	YR10
39	4300 700 489	86,95	YR10
40	4300 700 490	86,95	YR10
41	4300 700 491	86,95	YR10



Schweißerstiefel Carl

nach **DIN EN ISO 20345 S3 FO/SR/HRO/SC/LG/Hi/SRC** · Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · **Stahlkappe** · gepolsterte Funkenschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · **Stahlzwischensohle** · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · **DGUV 112-191 Zertifizierung**
auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz – W.-Nr. 64461	EUR	KS
40	4703 050 580	83,95	YR00
41	4703 050 581	83,95	YR00
42	4703 050 582	83,95	YR00
43	4703 050 583	83,95	YR00
44	4703 050 584	83,95	YR00
45	4703 050 585	83,95	YR00
46	4703 050 586	83,95	YR00
47	4703 050 587	83,95	YR00





Schweißerstiefel Eisenach

nach EN ISO 20345 · S3 HRO SRC ·

Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · **Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5
Anwendung: Schweißer-Bereich, Bauwirtschaft, etc.

auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 080	41,95	YX31
41	4000 392 081	41,95	YX31
42	4000 392 082	41,95	YX31
43	4000 392 083	41,95	YX31
44	4000 392 084	41,95	YX31
45	4000 392 085	41,95	YX31
46	4000 392 086	41,95	YX31



Schweißerstiefel Crocodile

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ·

Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **mit Schnürung** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 240	61,95	YE01
41	4720 000 241	61,95	YE01
42	4720 000 242	61,95	YE01
43	4720 000 243	61,95	YE01
44	4720 000 244	61,95	YE01
45	4720 000 245	61,95	YE01
46	4720 000 246	61,95	YE01
47	4720 000 247	61,95	YE01



Schweißerstiefel Bulls

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO HI SRC · **Obermaterial:** Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige VIBRAM Sohle bis 300 °C · nach DGUV 112-191 · **ohne Schnürung** · Weite 11
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 250	105,00	YE01
41	4720 000 251	105,00	YE01
42	4720 000 252	105,00	YE01
43	4720 000 253	105,00	YE01
44	4720 000 254	105,00	YE01
45	4720 000 255	105,00	YE01
46	4720 000 256	105,00	YE01
47	4720 000 257	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel QS700

nach EN ISO 20345 · S3 SRC WRU · **Obermaterial:** wasserabweisendes geöltes Nubukleder · **Innenfutter:** Mikrofaser · **Stahlkappe** · **Fußbett:** anatomisch geformtes **Kork-Mikrofaser Fußbett** · **Laufsohle:** rutschhemmendes Nitril-Gummi
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	Art.-Nr. camel	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4000 372 423	4000 380 660	4000 380 670	115,00	YX33
41	4000 372 424	4000 380 661	4000 380 671	115,00	YX33
42	4000 372 425	4000 380 662	4000 380 672	115,00	YX33
43	4000 372 426	4000 380 663	4000 380 673	115,00	YX33
44	4000 372 427	4000 380 664	4000 380 674	115,00	YX33
45	4000 372 428	4000 380 665	4000 380 675	115,00	YX33
46	4000 372 429	4000 380 666	4000 380 676	115,00	YX33

LEMAITRE



Sicherheitsüberschuh Visitor protect

nach DIN EN ISO 20345 · **Zehenkappe** · farbcodierte Zehenkappe · rutschfeste Sohle · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-38)	4000 373 137	44,95	YX03
M (38-43)	4000 373 138	44,95	YX03
L (43-50)	4000 373 139	44,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsüberschuh Visitor Integral

nach EN ISO 20345 · farbcodierte Zehenkappe aus Aluminium/Titan-Legierung · rutschfeste, **durchtrittssichere Sohle** · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-37)	4000 373 768	58,95	YX03
M (38-41)	4000 373 769	58,95	YX03
L (42-44)	4000 373 770	58,95	YX03
XL (45-47)	4000 373 771	58,95	YX03



Sicherheitstiefel NORBERT

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO** · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilssole · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · **durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe** · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4300 700 110	99,95	YB11
40	4300 700 111	99,95	YB11
41	4300 700 112	99,95	YB11
42	4300 700 113	99,95	YB11
43	4300 700 114	99,95	YB11
44	4300 700 115	99,95	YB11
45	4300 700 116	99,95	YB11
46	4300 700 117	99,95	YB11



Forstsicherheitstiefel Arborist GTX

nach **EN ISO 17249 · S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC · Form C · Stahlkappe** · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · geschlossene, gepolsterte Lasche · antistatische Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 029 255	185,00	YR00
41	8000 029 256	185,00	YR00
42	8000 029 257	185,00	YR00
43	8000 029 258	185,00	YR00
44	8000 029 259	185,00	YR00
45	8000 029 260	185,00	YR00
46	8000 029 261	185,00	YR00



Forstsicherheitstiefel Ulme

nach **EN ISO 20345 · SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert** · mit **Stahlkappe** · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100% Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100% Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. oliv/orange	EUR	KS
40	4000 373 350	119,00	YX31
41	4000 373 351	119,00	YX31
42	4000 373 352	119,00	YX31
43	4000 373 353	119,00	YX31
44	4000 373 354	119,00	YX31
45	4000 373 355	119,00	YX31
46	4000 373 356	119,00	YX31
47	4000 373 357	119,00	YX31



Forstsicherheitstiefel KAILASH

nach **EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC · EN ISO 17249** · Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) · Schafthöhe: ca. 23 cm · Schuhweite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Glattleder · gepolsterter Kragen aus CORDURA® Textilmaterial mit flexiblem Neopren-Abschluss · gepolsterte Staublasche aus Vollleder und CORDURA® Textilmaterial · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken · Fersenstabilisator · hochwertige Schnittschutzeinlage · atmungsaktives Textilfutter und Textilbrandsohle · herausnehmbare und antistatische Einlegesohle · Anziehhilfe an der Lasche und Ferse · abriebfeste Überkappe · **korrosionsfreie Stahlkappe extra breit und Gewebezwichensohle** · antistatische, abrieb- und rutschfeste, öl- und säurebeständige, hitzebeständige, profilierte Nitril- Gummilaufsohle auf Anfrage auch von Gr. 39 bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 809 676	189,00	YC14
41	8000 809 677	189,00	YC14
42	8000 809 678	189,00	YC14
43	8000 809 679	189,00	YC14
44	8000 809 680	189,00	YC14
45	8000 809 681	189,00	YC14
46	8000 809 682	189,00	YC14

Forstsicherheitstiefel NoRisk

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1** · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe** · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 373 500	165,00	YB22
41	4000 373 501	165,00	YB22
42	4000 373 502	165,00	YB22
43	4000 373 503	165,00	YB22
44	4000 373 504	165,00	YB22
45	4000 373 505	165,00	YB22
46	4000 373 506	165,00	YB22
47	4000 373 507	165,00	YB22





Sicherheitsstiefel

EN ISO 20345:2022 · S5 SR FO LG · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · PVC · Höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund · Leichtes, modernes Design · bedingt beständig gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Säuren, Basen · Energie absorbierende Sohle, weißes Innenfutter · antistatisch · 100 % wasserdicht · im Polybeutel

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 373 640	32,95	YC27
41	4000 373 641	32,95	YC27
42	4000 373 642	32,95	YC27
43	4000 373 643	32,95	YC27
44	4000 373 644	32,95	YC27
45	4000 373 645	32,95	YC27
46	4000 373 646	32,95	YC27



Sicherheitsstiefel VITAN

nach **EN ISO 20345 · S4 CI SRC** · Material: Polyurethan · moderne ergonomische Schaffform · **25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · **korrosionsfreie Stahlkappe · antistatisch** · Schafthöhe 36,5 cm auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
40	8000 145 344	64,95	YX31
41	8000 145 345	64,95	YX31
42	8000 145 346	64,95	YX31
43	8000 145 347	64,95	YX31
44	8000 145 348	64,95	YX31
45	8000 145 349	64,95	YX31
46	8000 145 350	64,95	YX31



Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety

nach **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Ferse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · **bis -20 °C isoliert** · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 110	115,00	YC27
41	4000 374 111	115,00	YC27
42	4000 374 112	115,00	YC27
43	4000 374 113	115,00	YC27
44	4000 374 114	115,00	YC27
45	4000 374 115	115,00	YC27
46	4000 374 116	115,00	YC27
47	4000 374 117	115,00	YC27



Sicherheitsstiefel Rönne

nach **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · **Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaffform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 510	59,95	YX31
41	4000 374 511	59,95	YX31
42	4000 374 512	59,95	YX31
43	4000 374 513	59,95	YX31
44	4000 374 514	59,95	YX31
45	4000 374 515	59,95	YX31
46	4000 374 516	59,95	YX31



Sicherheitsstiefel

NORAMAX Mega-Max II nach **EN ISO 20345 · S5 CI HI SRC** · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System von BASF – **ELASTOPAN (PU)** · Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und **auswechselbare Ortholite® Innensohle** und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · **kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C** · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
39	4000 373 619	64,95	YX33
40	4000 373 620	64,95	YX33
41	4000 373 621	64,95	YX33
42	4000 373 622	64,95	YX33
43	4000 373 623	64,95	YX33
44	4000 373 624	64,95	YX33
45	4000 373 625	64,95	YX33
46	4000 373 626	64,95	YX33
47	4000 373 627	64,95	YX33
48	4000 373 628	64,95	YX33
49	4000 373 629	64,95	YX33



Sicherheitsstiefel Otra

nach **EN ISO 20345 · S5 CI SRC** · Material: Polyurethan · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort** · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaffform · besonders rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 520	59,95	YX31
41	4000 374 521	59,95	YX31
42	4000 374 522	59,95	YX31
43	4000 374 523	59,95	YX31
44	4000 374 524	59,95	YX31
45	4000 374 525	59,95	YX31
46	4000 374 526	59,95	YX31



Wathose

Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen

Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft auf Anfrage auch in Größe 47 lieferbar

Größe	Bundweite [cm]	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	120,64	4000 374 350	65,95	YX31
41	120,64	4000 374 351	65,95	YX31
42	125,76	4000 374 352	65,95	YX31
43	125,76	4000 374 353	65,95	YX31
44	132,34	4000 374 354	65,95	YX31
45	132,34	4000 374 355	65,95	YX31
46	132,34	4000 374 356	65,95	YX31



Wathose STANDARD

Stiefel gemäß **EN ISO 20345 · S5 SRC** · Hose gemäß **EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688** · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle**

Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc. auf Anfrage auch in Größe 39 und Größe 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	8000 145 480	85,95	YX31
41	8000 145 481	85,95	YX31
42	8000 145 482	85,95	YX31
43	8000 145 483	85,95	YX31
44	8000 145 484	85,95	YX31
45	8000 145 485	85,95	YX31
46	8000 145 486	85,95	YX31
47	8000 145 487	85,95	YX31



Winterschlupfstiefel Skagen

PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cm auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	8000 145 069	29,95	YX31
40	8000 145 070	29,95	YX31
41	8000 145 071	29,95	YX31
42	8000 145 072	29,95	YX31
43	8000 145 073	29,95	YX31
44	8000 145 074	29,95	YX31
45	8000 145 075	29,95	YX31
46	8000 145 076	29,95	YX31



Winterstiefel

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4000 373 988	68,95	YB22
39	4000 373 989	68,95	YB22
40	4000 373 990	68,95	YB22
41	4000 373 991	68,95	YB22
42	4000 373 992	68,95	YB22
43	4000 373 993	68,95	YB22
44	4000 373 994	68,95	YB22
45	4000 373 995	68,95	YB22
46	4000 373 996	68,95	YB22



Winterschnürstiefel Bernd

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · **kälteresistent bis -30 °C** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 374 930	65,95	YB22
41	4000 374 931	65,95	YB22
42	4000 374 932	65,95	YB22
43	4000 374 933	65,95	YB22
44	4000 374 934	65,95	YB22
45	4000 374 935	65,95	YB22
46	4000 374 936	65,95	YB22
47	4000 374 937	65,95	YB22



Berufshalbschuh Jaydon

nach **EN20347:2022** · Obermaterial aus weichem weißen Leder mit schwarzen Applikationen · Perforationen im Vorderfußbereich für eine bessere Atmungsaktivität · flache Schnürsenkel aus Baumwolle · Innenfutter und Schuhzunge aus weißem Leder · Einlegesohle aus Leder · **PU-Zwischensohle und Infinergy®-Einsatz** · Schutzstandard: OB SR - zertifizierte Anti-Rutsch-Sohle auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/schwarz	EUR	KS
40	8000 911 790	145,00	YE01
41	8000 911 791	145,00	YE01
42	8000 911 792	145,00	YE01
43	8000 911 793	145,00	YE01
44	8000 911 794	145,00	YE01
45	8000 911 795	145,00	YE01
46	8000 911 796	145,00	YE01





Berufshalbschuh Dragos

nach EN20347:2022 · Obermaterial aus weichem weißem Leder · Perforationen im Vorderfußbereich für eine bessere Atmungsaktivität · flache Schnürsenkel aus Baumwolle · Innenfutter aus weißem Leder und Baumwollfrottier · Schuhzunge aus Stoff · Einlegesohle aus Leder · **PU-Zwischensohle und Infinergy®-Einsatz** · Schutzstandard: OB SR - zertifizierte Anti-Rutsch-Sohle auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
40	8000 911 800	125,00	YE01
41	8000 911 801	125,00	YE01
42	8000 911 802	125,00	YE01
43	8000 911 803	125,00	YE01
44	8000 911 804	125,00	YE01
45	8000 911 805	125,00	YE01
46	8000 911 806	125,00	YE01



Berufsschuh QO700

nach EN ISO 20347 · O2 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes Leder · Innenfutter: Mikrofaser · Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett · Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi auf Anfrage auch von Gr. 35 bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. camel	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4000 380 700	4000 380 710	4000 380 720	109,00	YX33
41	4000 380 701	4000 380 711	4000 380 721	109,00	YX33
42	4000 380 702	4000 380 712	4000 380 722	109,00	YX33
43	4000 380 703	4000 380 713	4000 380 723	109,00	YX33
44	4000 380 704	4000 380 714	4000 380 724	109,00	YX33
45	4000 380 705	4000 380 715	4000 380 725	109,00	YX33
46	4000 380 706	4000 380 716	4000 380 726	109,00	YX33



Clog Kay SL

nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 373 576	88,95	YX33
37	4000 373 577	88,95	YX33
38	4000 373 578	88,95	YX33
39	4000 373 579	88,95	YX33
40	4000 373 580	88,95	YX33
41	4000 373 581	88,95	YX33
42	4000 373 582	88,95	YX33
43	4000 373 583	88,95	YX33
44	4000 373 584	88,95	YX33
45	4000 373 585	88,95	YX33
46	4000 373 586	88,95	YX33



Sandale Arizona Super Grip

nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschnießen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 840	66,95	YX33
37	4000 379 841	66,95	YX33
38	4000 379 842	66,95	YX33
39	4000 379 843	66,95	YX33
40	4000 379 844	66,95	YX33
41	4000 379 850	66,95	YX33
42	4000 379 851	66,95	YX33
43	4000 379 852	66,95	YX33
44	4000 379 853	66,95	YX33
45	4000 379 854	66,95	YX33
46	4000 379 855	66,95	YX33



Clog Boston SL

SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt · rutschhemmende EVA-Gummisohle Gr. 37 - 40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41 - 46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 748	89,95	▷ YX33
38	4000 379 749	89,95	▷ YX33
39	4000 379 750	89,95	YX33
40	4000 379 751	89,95	YX33
41	4000 379 752	89,95	YX33
42	4000 379 753	89,95	YX33
43	4000 379 754	89,95	YX33
44	4000 379 755	89,95	YX33
45	4000 379 756	89,95	YX33
46	4000 379 757	89,95	YX33



Sandale Arizona ESD

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko Flor® · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle Gr. 37-40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 764	64,95	▷ YX33
38	4000 379 765	64,95	▷ YX33
39	4000 379 766	64,95	YX33
40	4000 379 767	64,95	YX33
41	4000 379 768	64,95	YX33
42	4000 379 769	64,95	YX33
43	4000 379 770	64,95	YX33
44	4000 379 771	64,95	YX33
45	4000 379 772	64,95	YX33
46	4000 379 773	64,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

Sandale Arizona PROF

nach **DIN EN ISO 20347** · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschnäusen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder
Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 820	66,95	▷ YX33
37	4000 379 821	66,95	▷ YX33
38	4000 379 822	66,95	▷ YX33
39	4000 379 823	66,95	YX33
40	4000 379 824	66,95	YX33
41	4000 379 830	66,95	YX33
42	4000 379 831	66,95	YX33
43	4000 379 832	66,95	YX33
44	4000 379 833	66,95	YX33
45	4000 379 834	66,95	YX33
46	4000 379 835	66,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Sandale Arizona ESD

nach **EN 61340 · ESD** · Material: Birko Flor® · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle



Größe	Art.-Nr. flower field mint	EUR	KS
36	4000 379 797	66,95	YX33
37	4000 379 798	66,95	YX33
38	4000 379 799	66,95	YX33
39	4000 379 800	66,95	YX33
40	4000 379 801	66,95	YX33
41	4000 379 802	66,95	YX33

HAIX



Berg- und Jagdstiefel NATURE One GTX

gemäß **EN ISO 20347** · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · **GORE-TEX®** Performance Innenfutter · feuchtigkeitsabsorbierende **Kunststoff-/Vliesbrandsohle** · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · hervorragende Kälte- und Hitzeisolation · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** · **keine seitlichen Nähte** · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar



Größe	Art.-Nr. braun/oliv	EUR	KS
6 (39)	4721 000 249	235,21	YJ00
6,5 (40)	4721 000 250	235,21	YJ00
7 (41)	4721 000 251	235,21	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 252	235,21	YJ00
8 (42)	4721 000 253	235,21	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 254	235,21	YJ00
9 (43)	4721 000 255	235,21	YJ00
9,5 (44)	4721 000 256	235,21	YJ00
10 (45)	4721 000 257	235,21	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 258	235,21	YJ00
11 (46)	4721 000 259	235,21	YJ00
12 (47)	4721 000 260	235,21	YJ00

HAIX



Trekkingstiefel BLACK EAGLE Nature GTX mid

gemäß **EN ISO 20347** · Obermaterial: Nubukleder · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · „**AIRFLOW**“ Kanäle · Laufsohle: aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent, kälteisolierend · **HAIX® Durable Sole**: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß · **Stabilizer**: asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. braun/grün	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 291	176,39	YJ00
7 (41)	4721 000 292	176,39	YJ00
8 (42)	4721 000 293	176,39	YJ00
9 (43)	4721 000 294	176,39	YJ00
9,5 (44)	4721 000 295	176,39	YJ00
10 (45)	4721 000 296	176,39	YJ00
11 (46)	4721 000 297	176,39	YJ00

HAIX



Freizeitschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX low

nach **CE EN ISO 20347 · O2 HRO HI CI WR FO SRC** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · „**AIRFLOW**“ Kanäle · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · **HAIX® Durable Sole**: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **Stabilizer**: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 650	134,37	YJ00
7 (41)	4721 000 651	134,37	YJ00
8 (42)	4721 000 652	134,37	YJ00
9 (43)	4721 000 653	134,37	YJ00
9,5 (44)	4721 000 654	134,37	YJ00
10 (45)	4721 000 655	134,37	YJ00
11 (46)	4721 000 656	134,37	YJ00





Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX®
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungскеil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch
Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 730	151,18	YJ00
7 (41)	4721 000 731	151,18	YJ00
8 (42)	4721 000 732	151,18	YJ00
9 (43)	4721 000 733	151,18	YJ00
9,5 (44)	4721 000 734	151,18	YJ00
10 (45)	4721 000 735	151,18	YJ00
11 (46)	4721 000 736	151,18	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX®
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungскеil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch
Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 700	151,18	YJ00
7 (41)	4721 000 701	151,18	YJ00
8 (42)	4721 000 702	151,18	YJ00
9 (43)	4721 000 703	151,18	YJ00
9,5 (44)	4721 000 704	151,18	YJ00
10 (45)	4721 000 705	151,18	YJ00
11 (46)	4721 000 706	151,18	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX mid

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX®
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungскеil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch
Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 710	159,58	YJ00
7 (41)	4721 000 711	159,58	YJ00
8 (42)	4721 000 712	159,58	YJ00
9 (43)	4721 000 713	159,58	YJ00
9,5 (44)	4721 000 714	159,58	YJ00
10 (45)	4721 000 715	159,58	YJ00
11 (46)	4721 000 716	159,58	YJ00



Freizeitschuh Nebraska

bestens geeignet für verschiedenste Freizeitaktivitäten und den Alltag · Obermaterial: Kombination aus Nubuk- und Velourleder · Klima-Futter, für ein angenehmes Klima im Schuh · Magic Light Trail Sohle: für einen sicheren Halt und eine gute Dämpfung

Größe	Art.-Nr. mahagoni	EUR	KS
40	4000 374 670	135,00	YX05
41	4000 374 671	135,00	YX05
42	4000 374 672	135,00	YX05
43	4000 374 673	135,00	YX05
44	4000 374 674	135,00	YX05
45	4000 374 675	135,00	YX05
46	4000 374 676	135,00	YX05



Freizeitschuh Caribe GTX

leichter und sportlicher Multifunktionsschuh · Obermaterial: Velour / Mesh · Duo-Lacing-System: für eine optimale Anpassung an den Fuß · Trail Activity Sohle: für guten Halt bei sportlichen Unternehmungen in der Freizeit oder im Alltag · wasserdicht und atmungsaktiv dank GORE-TEX®

Größe	Art.-Nr. marine/blau	EUR	KS
40	4000 374 680	149,00	YX05
41	4000 374 681	149,00	YX05
42	4000 374 682	149,00	YX05
43	4000 374 683	149,00	YX05
44	4000 374 684	149,00	YX05
45	4000 374 685	149,00	YX05
46	4000 374 686	149,00	YX05





Freizeitschuh Toledo GTX

Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active[®] · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40-6,5	4000 373 710	179,00	YX05
41,5-7,5	4000 373 711	179,00	YX05
42-8	4000 373 712	179,00	YX05
43-9	4000 373 713	179,00	YX05
44-9,5	4000 373 714	179,00	YX05
45-10,5	4000 373 715	179,00	YX05
46-11	4000 373 716	179,00	YX05
47-12	4000 373 717	179,00	YX05



Filzüberschuhe Ludwig

Material: 100% Polyesterfilz · leichte, genähte Ausführung · schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit · zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen · waschbar bis 30 °C

Größe	Art.-Nr. grau-meliert	EUR	KS
L (41-46)	4000 374 868	11,50	YX31



Light-Hike-Schuh Caracas GTX

Material: Nubukleder Wachsgriff · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE[®] Fußbett · Sohle: Urban Walker von Vibram[®] · Gewicht: ca. 460 g

Anwendung: Wandern

Größe	Art.-Nr. dunkelbraun	EUR	KS
40 - 6,5	4000 372 790	209,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 372 791	209,00	YX05
42 - 8	4000 372 792	209,00	YX05
43 - 9	4000 372 793	209,00	YX05
44 - 9,5	4000 372 794	209,00	YX05
45 - 10,5	4000 372 795	209,00	YX05
46 - 11	4000 372 796	209,00	YX05
47 - 12	4000 372 797	209,00	YX05



Einziehsocke

Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
39-40	4000 374 870	4,35	YC26
41-42	4000 374 871	4,35	YC26
43-44	4000 374 872	4,35	YC26
45-46	4000 374 873	4,35	YC26
47-48	4000 374 874	4,35	YC26



Wanderstiefel Ohio 2 GTX

Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g

Anwendung: Berg und Wandern

Größe	Art.-Nr. mahagoni	EUR	KS
40-6,5	4000 373 210	195,00	YX05
41,5-7,5	4000 373 211	195,00	YX05
42-8	4000 373 212	195,00	YX05
43-9	4000 373 213	195,00	YX05
44-9,5	4000 373 214	195,00	YX05
45-10,5	4000 373 215	195,00	YX05
46-11	4000 373 216	195,00	YX05
47-12	4000 373 217	195,00	YX05



Funktionssocke

mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken · optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und Kunstfaser

Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% Elasthan

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40-42	4721 000 611	12,52	YJ00
43-45	4721 000 612	12,52	YJ00
46-48	4721 000 613	12,52	YJ00

Freizeitschuh Durban GTX

Material: Nubukleder/Velourleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE[®] Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g

Anwendung: Multifunktion und Freizeit

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40-6,5	4000 372 000	169,00	YX05
41,5-7,5	4000 372 001	169,00	YX05
42-8	4000 372 002	169,00	YX05
43-9	4000 372 003	169,00	YX05
44-9,5	4000 372 004	169,00	YX05
45-10,5	4000 372 005	169,00	YX05
46-11	4000 372 006	169,00	YX05
47-12	4000 372 007	169,00	YX05





Funktionssocke Perfect Fit Socks ESD (Carbon)

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**

Materialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % Carbon

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
35-38	4000 374 855	12,75	YC25
39-42	4000 374 856	12,75	YC25
43-46	4000 374 857	12,75	YC25
47-50	4000 374 858	12,75	YC25



Funktionssocke Dibbersen

optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund · waschbar bei 30 °C

Materialzusammensetzung: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX) / 10% Polyamid / 1% Elasthan

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39-42	4000 374 845	5,50	YX31
43-46	4000 374 846	5,50	YX31
47-50	4000 374 847	5,50	YX31



Einlegesohle AluTherm-Airtech

Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
39	4000 374 700	7,95	YU01
40	4000 374 701	7,95	YU01
41	4000 374 702	7,95	YU01
42	4000 374 703	7,95	YU01
43	4000 374 704	7,95	YU01
44	4000 374 705	7,95	YU01
45	4000 374 706	7,95	YU01
46	4000 374 707	7,95	YU01



Einlegesohle Deo Active

Deo-Sohle · mit antibakterieller Ausstattung · hygienisch, frisch

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 720	8,25	YU01
40	4000 374 721	8,25	YU01
41	4000 374 722	8,25	YU01
42	4000 374 723	8,25	YU01
43	4000 374 724	8,25	YU01
44	4000 374 725	8,25	YU01
45	4000 374 726	8,25	YU01
46	4000 374 727	8,25	YU01



Einlegesohle Deo Fresh

mit antibakterieller Ausstattung · zuschneidbar (Gr. 36 bis Gr. 46)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
Universalgröße	4000 374 738	6,25	YU01



Pflegecreme

Glanz, Pflege und Schutz von Glattleder · mit Carnaubawachs · auch für TEX-Materialien

Inhalt [ml]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75	schwarz	6	4000 374 774	5,25 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.



Schaumreiniger Foam Cleaner

effektiver Reiniger für alle Schuhe und Materialien · der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche · für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	6	4000 374 775	6,25 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

Bama®



Lederfett

pfl egt, imprägniert und schützt das Leder · für alle Farben

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	4000 374 776	5,50 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.



Imprägnierspray

bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive ABERL-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder · auf Basis modernster Technologie · pfl egt und imprägniert · Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, sowie Schuhe und Rucksäcke · auch Verschmutzungen wie Tee, Kaffee, Rotwein oder Cola perlen einfach ab · ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Spraydose	500	6 +	4000 354 538	9,75 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.

TANA®



Imprägnierspray All Protector

Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC's

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400	12	4000 374 772	6,95 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

TANA®



Schuhdeo DEO Fresh

Schuh Deo mit Frischduft · antibakteriell · beseitigt 99,99 % aller Bakterien

Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6	4000 374 773	5,75 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

Bama®



Schnürsenkel

BAMA-Schuhsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche · hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge 90 cm für Halbschuhe · Länge 120 cm für Sicherheitstiefel

Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kordelsenkel, schwarz				
90	12	4000 374 780	3,25 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 781	3,25 ¹⁾	YU01
Flachsenkel, schwarz				
90	12	4000 374 785	3,25 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 786	3,25 ¹⁾	YU01

¹⁾ Preis per Paar

Bama®



Schuhlöffel

aus Metall · extra lang · ideale Schuhanziehhilfe · praktischer Helfer für den täglichen Bedarf · bei Gelenkbeschwerden oder auch Rückenschmerzen ist eine Schuhanziehhilfe ein schmerzfreies und bequemes Hilfsmittel

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
42	4000 374 747	13,50	YU01

Bama®



Reinigungsbürste

mit großer Fläche · wasserabweisende Lackierung · Griffmulde für besseren Halt

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Holz lackiert	dunkel	12	4000 374 748	7,50	YU01



Hose PULSSCHLAG 2324

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschluss tasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar



zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633

auf Anfrage lieferbare Größen: 46-66, 90-118 und 25-31

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 730	4000 378 740	81,95	YB14
50	4000 378 731	4000 378 741	81,95	YB14
52	4000 378 732	4000 378 742	81,95	YB14
54	4000 378 733	4000 378 743	81,95	YB14
56	4000 378 734	4000 378 744	89,95	YB14
58	4000 378 735	4000 378 745	89,95	YB14



Bundhose KÜBLER BODYFORCE Pro 2125

65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette · rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifftasche · von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung · innovative Gewebeführung für extreme Robustheit und besondere Optik



auf Anfrage lieferbare Größen: 46-66, 90-118 und 25-31

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	8000 684 252	83,95	YB14
50	8000 684 253	83,95	YB14
52	8000 684 254	83,95	YB14
54	8000 684 255	83,95	YB14
56	8000 684 256	90,95	YB14
58	8000 684 257	90,95	YB14



Jacke BODYFORCE 1125

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 260 g/m² · 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss · rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette · sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · alle Reißverschluss taschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen · Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretchinsatz · verlängerter Rücken · innovative Gewebeführung für extreme Robustheit und besondere Optik · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert



auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	8000 683 913	85,95	YB14
L	8000 683 912	85,95	YB14
XL	8000 683 915	85,95	YB16
XXL	8000 683 917	94,95	YB14



Fleecejacke WEATHER 1254

100 % Polyester, ca. 200 g/m² · körperbetonter Schnitt · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: große Napoleontasche mit verdecktem Reißverschluss · Kragen · Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst · sichtbarer 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner · alle Reißverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen · 2 Innentaschen · weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish · ergonomisch geformte, griffige Zipper



auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	8001 616 326	41,95	YB14
L	8001 616 318	41,95	YB14
XL	8001 616 342	41,95	YB14
XXL	8001 616 358	45,95	YB14



Ultrashell Jacke WEATHER 1625

100% Polyester, 180 g/m² · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: Napoleontasche mit Reißverschluss · ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette · links: Brusttasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet · rechts: Smartphone-Innentasche · EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verlängerter Rücken · weiches Fleece in Innenkragen · Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht · ultraleichtes Gewebe · ergonomisch geformte, griffige Zipper



auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4705 001 495	92,95	YB14
L	4705 001 496	92,95	YB14
XL	4705 001 497	92,95	YB14
XXL	4705 001 498	105,00	YB14



Hose KÜBLER ACTIVIQ 2250

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrastelemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflexelemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehle · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone



auf Anfrage lieferbare Größen: 40- 66, 90-118 und 25-31
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 530	58,95	YB14
50	4000 378 531	58,95	YB14
52	4000 378 532	58,95	YB14
54	4000 378 533	58,95	YB14
56	4000 378 534	63,95	YB14
58	4000 378 535	63,95	YB14





Arbeitshose KÜBLER ACTIVIQ 2150

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabschleife auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperatureausgleich

auf Anfrage lieferbare Größen: 40-66, 90-118 und 25-31 auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	8000 869 066	61,95	YB14
50	8000 869 067	61,95	YB14
52	8000 869 068	61,95	YB14
54	8000 869 069	61,95	YB14
56	8000 869 070	68,95	YB14
58	8000 869 071	68,95	YB14



Arbeitshose KÜBLER ACTIVIQ 2850

50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 180 g/m² · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss · rechts: D-Ring in Bundnaht und Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabschleife · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifftaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich · elastischer Bundeinsatz · Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

auf Anfrage lieferbare Größen: 40-66, 23-31, 90-118 und 23-31 auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	8000 551 325	75,95	YB14
50	8000 551 329	75,95	YB14
52	8000 551 333	75,95	YB14
54	8000 551 337	75,95	YB14
56	8000 551 341	83,95	YB14
58	8000 551 345	83,95	YB14

FHB.



Softshelljacke JANNIK

100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** · High-Performance · **Wassersäule:** 10000 mm, **Atmungsaktivität:** 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · **abnehmbare Kapuze** mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 2 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-S und 3XL-5XL

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 000	4000 379 010	80,95	YB11
L	4000 379 001	4000 379 011	80,95	YB11
XL	4000 379 002	4000 379 012	80,95	YB11
XXL	4000 379 003	4000 379 013	80,95	YB11

FHB.



Arbeitshose FLORIAN

Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 378 980	4000 378 990	69,95	YB11
48	4000 378 981	4000 378 991	69,95	YB11
50	4000 378 982	4000 378 992	69,95	YB11
52	4000 378 983	4000 378 993	69,95	YB11
54	4000 378 984	4000 378 994	69,95	YB11
56	4000 378 985	4000 378 995	69,95	YB11
58	4000 378 986	4000 378 996	69,95	YB11

FHB.



Arbeitshose BRUNO

65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifftaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-44, 60-74, 84-114 und 23-35

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 000	4000 375 010	60,95	YB11
48	4000 375 001	4000 375 011	60,95	YB11
50	4000 375 002	4000 375 012	60,95	YB11
52	4000 375 003	4000 375 013	60,95	YB11
54	4000 375 004	4000 375 014	60,95	YB11
56	4000 375 005	4000 375 015	60,95	YB11
58	4000 375 006	4000 375 016	60,95	YB11

FHB.



Softshelljacke WALTER

dehnbares Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100% Polyester · **winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 680	4000 375 585	87,95	YB11
M	4000 375 681	4000 375 586	87,95	YB11
L	4000 375 682	4000 375 587	87,95	YB11
XL	4000 375 683	4000 375 588	87,95	YB11
XXL	4000 375 684	4000 375 589	87,95	YB11



FHB.



Poloshirt KONRAD

60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiffach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S-5XL

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 020	4000 375 025	29,95	YB11
L	4000 375 021	4000 375 026	29,95	YB11
XL	4000 375 022	4000 375 027	29,95	YB11
XXL	4000 375 023	4000 375 028	29,95	YB11

FHB.



Strick-Fleecejacke CHRISTOPH

100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S und 3XL-5XL

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 040		53,95	YB11
L	4000 379 041	4000 379 051	55,95	YB11
XL	4000 379 042	4000 379 052	55,95	YB11
XXL	4000 379 043	4000 379 053	55,95	YB11
M		4000 379 050	55,95	YB11

FHB.



Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN

Softshell: 96% Polyester / 4% Elasthan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100% Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S und 3XL-5XL
auch in marine erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 060	75,95	YB11
L	4000 379 061	75,95	YB11
XL	4000 379 062	75,95	YB11
XXL	4000 379 063	75,95	YB11

FHB.



Arbeitschhose FLORIAN

Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Hosenerweiterung um 3 cm

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
46	4000 379 260	69,95	▷ YB11
48	4000 379 261	69,95	▷ YB11
50	4000 379 262	69,95	▷ YB11
52	4000 379 263	69,95	▷ YB11
54	4000 379 264	69,95	▷ YB11
56	4000 379 265	69,95	▷ YB11
58	4000 379 266	69,95	▷ YB11

FHB.



Arbeitschhose FLORIAN

Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30

Größe	Art.-Nr. weiß/anthrazit	EUR	KS
46	4000 379 230	69,95	▷ YB11
48	4000 379 231	69,95	▷ YB11
50	4000 379 232	69,95	▷ YB11
52	4000 379 233	69,95	▷ YB11
54	4000 379 234	69,95	▷ YB11
56	4000 379 235	69,95	▷ YB11
58	4000 379 236	69,95	▷ YB11



Softshelljacke Metropolis

96% Polyester / 4% Elasthan / TPU-Membran, ca. 320 g/m² · Stretch-Gewebe · **atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Handybrusttasche mit Kopfhörerführung · verschleißte Armtasche · abnehmbare Kapuze · winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss · Bundregulierung durch Gummizug in den Taschen

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	4000 377 850	115,00	YE01
L	4000 377 851	115,00	YE01
XL	4000 377 852	115,00	YE01
XXL	4000 377 853	115,00	YE01



Smart Jeanshose Traffic

70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschlaufe



auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
46	4000 377 230	61,95	YE01
48	4000 377 231	61,95	YE01
50	4000 377 232	61,95	YE01
52	4000 377 233	61,95	YE01
54	4000 377 234	61,95	YE01
56	4000 377 235	61,95	YE01



Don't Worry Hose Free

60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfesteste Knöpfe



auf Anfrage lieferbare Größen: 44 -64

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
46	4000 377 750	69,95	YE01
48	4000 377 751	69,95	YE01
50	4000 377 752	69,95	YE01
52	4000 377 753	69,95	YE01
54	4000 377 754	69,95	YE01
56	4000 377 755	69,95	YE01



Gürtel Belt

70% Polyester / 30% Baumwolle · Koppelgürtel mit stufenlos verstellbarer Schnalle



Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
130	4000 377 889	29,95	YE01



Jeans Exciting Platinum

70% Baumwolle / 27% Polyester / 3% Elastan, ca. 330 g/m² · mit Stretch-Gewebe und Cordura®-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura® · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²



auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64

Größe	Art.-Nr. rust jeans	EUR	KS
48	8000 040 769	89,95	YE01
50	8000 040 770	89,95	YE01
52	8000 040 771	89,95	YE01
54	8000 040 772	89,95	YE01
56	8000 040 773	89,95	YE01
58	8000 040 774	89,95	YE01



Softshelljacke Space

96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m² · Jacke aus Softshell mit U-Tex Membrane · **wasserabweisender Stoff, luftdurchlässig und winddicht** · sehr bequeme und widerstandsfähige Jacke mit einem Innenfutter aus weichem, leuchtendem Microfleece · zentraler Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss · reflektierende Einsätze für maximale Sichtbarkeit · vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform · Kapuze einstellbar und abnehmbar · elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss · ausgestattet mit zwei vorderen, geschlossenen Taschen mit leuchtendem Reißverschluss und Kordelzug in den Taschen um ein Hängenbleiben zu vermeiden · Handytasche auf der Brust mit **Free Sound Technologie** und schließbar mit leuchtendem Reißverschluss · zwei große Innentaschen · eine zusätzliche, verschweißte Tasche am linken Ärmel · Reflexband am Kragen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	8000 643 979	95,95	YC33
L	8000 643 978	95,95	YC33
XL	8000 643 981	95,95	YC33
2XL	8000 643 975	95,95	YC33



Graphen-Jacke U-SUPREMACY WINK

100 % Polyester Pongee Microristop, ca. 110 g/m² · Futter: 100% Polyester - Graphenfaser · wasserabweisende, sehr leichte Winterjacke mit thermoregulierenden Eigenschaften, **Graphen-Wattierung** · 2 große Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss · zentraler Reißverschluss · feste, mit Kordelzug verstellbare Kapuze · elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch · mit Kordelzug verstellbarer Bund · Innenkragen aus weichem Microfleece

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	8002 768 375	135,00	YC33
L	8002 768 374	135,00	YC33
XL	8002 768 377	135,00	YC33
XXL	8002 768 370	135,00	YC33



EN 14058

Hybrid-Softshelljacke Spock

96% Polyester / 4% Elastan +TPU
Membrane, ca. 320 g/m² · extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke · wasserdichter Reißverschluss · feste und verstellbare Kapuze · elastische Bündchen · Innenfutter bestehend aus Nylon und Microfleece · ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist · zwei große Innentaschen



auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	8001 552 483	98,95	YC33
L	8001 552 482	98,95	YC33
XL	8001 552 485	98,95	YC33
XXL	8001 552 478	98,95	YC33



Bundhose Atom

90% Nylon / 10% Elastan, ca. 260 g/m² · 4-Wege-Stretch, sehr strapazierfähig, bequem und weich · **wasserabweisend, schmutzabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend** · zwei große Fronttaschen · elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstellsystem · hochgezogener Lendenschutz · Reflexprofile vorne und hinten sowie rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschleife · multifunktionale Seitentasche für Werkzeug mit herausziehbarem Ausweisfach · zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine mit Sicherheitsklettverschluss · zwei Kniepolstertaschen mit einfachem Einschub und Stoßborte



auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	8000 644 533	70,95	YC33
L	8000 644 532	70,95	YC33
XL	8000 644 535	70,95	YC33
XXL	8000 644 530	70,95	YC33
XXXL	8000 644 531	70,95	YC33



Stretch-Bundhose FARO

Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · körperbetonte und ergonomische Passform · teil-elastischer Taillenbund · YKK®-Hosen-Reißverschluss · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · breiter vorgehänger Saum · Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich · Taschen: 2 Seitentaschen · 1 Oberschenkeltasche mit Stifftaschen · 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte, 1 Zollstocktasche



auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
48	8000 809 189	38,95	YX16
50	8000 809 190	38,95	YX16
52	8000 809 191	38,95	YX16
54	8000 809 192	38,95	YX16
56	8000 809 193	38,95	YX16
58	8000 809 194	38,95	YX16



Softshelljacke ALPHA / BETA / GAMMA

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h · hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne · Saum und Ärmelsaum weitverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · aufwändige Innenverarbeitung · verstellbarer Kragenabschluss



Größe	Art.-Nr. ALPHA – schwarz	Art.-Nr. BETA – grau/schwarz	Art.-Nr. GAMMA – marine/schwarz	EUR	KS
XS	8000 141 365			38,95	▷ YX16
S	8000 141 364	8000 141 372	8000 141 379	38,95	▷ YX16
M	8000 141 366	8000 141 373	8000 141 380	38,95	YX16
L	8000 141 367	8000 141 374	8000 141 381	38,95	YX16
XL	8000 141 368	8000 141 375	8000 141 382	38,95	YX16
XXL	8000 141 369	8000 141 376	8000 141 383	38,95	YX16
XXXL	8000 141 370	8000 141 377	8000 141 384	38,95	YX16
XXXXL	8000 141 371	8000 141 378	8000 141 385	38,95	▷ YX16



Wintersoftshelljacke Ajax

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100% Polyester



auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 955	65,95	YX16
L	4000 375 956	65,95	YX16
XL	4000 375 957	65,95	YX16
XXL	4000 375 958	65,95	YX16



Poloshirt Sevilla

50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 220 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Knopfleiste mit 3 Knöpfen · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+



auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 885	16,50	YX16
L	4000 375 886	16,50	YX16
XL	4000 375 887	16,50	YX16
XXL	4000 375 888	16,50	YX16



Herrenpoloshirt TINEO

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Standard 100 · gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	8002 747 923	12,75	▷ YX16
M	8002 747 924	12,75	YX16
L	8002 747 925	12,75	YX16
XL	8002 747 926	12,75	YX16
XXL	8002 747 927	12,75	YX16
XXXL	8002 747 928	12,75	YX16



Funktions-T-Shirt AMERES

Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Standard 100 · gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	8002 747 929	10,75	▷ YX16
M	8002 747 930	10,75	YX16
L	8002 747 931	10,75	YX16
XL	8002 747 932	10,75	YX16
XXL	8002 747 933	10,75	YX16
XXXL	8002 747 934	10,75	YX16



Shorts POMBAL

Obermaterial: 80% Polyester · 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · mechanischer Stretch · starkes, dehnbares und außergewöhnlich bequemes Gewebe · das hochwertige Gewebe hat eine robuste Dimensionsstabilität und behält seine Form auch nach dem Waschen · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · teil-elastischer Taillenbund · YKK[®]-Hosen-Reißverschluss · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	8002 747 070	29,95	▷ YX16
48	8002 747 071	29,95	YX16
50	8002 747 072	29,95	YX16
52	8002 747 073	29,95	YX16
54	8002 747 074	29,95	YX16
56	8002 747 075	29,95	YX16
58	8002 747 076	29,95	YX16
60	8002 747 077	29,95	YX16

Flanellhemd TURRELL

Obermaterial: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · hochwertiges, weiches und schweres Webflanell · beidseitig angeraut · 1/1 Arm · moderner Schnitt · abgerundeter Saum · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen · Länge ca. 82 cm in Gr. L

Größe	Art.-Nr. schwarz/marine/beige/rot kariert	EUR	KS
S	8002 747 916	25,95	▷ YX16
M	8002 747 917	25,95	YX16
L	8002 747 918	25,95	YX16
XL	8002 747 919	25,95	YX16
XXL	8002 747 920	25,95	YX16
XXXL	8002 747 921	25,95	YX16
XXXXL	8002 747 922	25,95	▷ YX16



Softshellweste HEN

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz an Saum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshell-Material · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · Reflexpaspel vorne · Saum weitenverstellbar · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · Verstärkung am Saum aus Oxford-Material · Taschen: 2 seitliche Taschen, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
XS	8000 141 294	23,95	▷ YX16
S	8000 141 293	23,95	▷ YX16
M	8000 141 295	23,95	YX16
L	8000 141 296	23,95	YX16
XL	8000 141 297	23,95	YX16
XXL	8000 141 298	23,95	YX16
XXXL	8000 141 299	23,95	YX16
XXXXL	8000 141 300	23,95	▷ YX16





Bundjacke BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29
auch in anderen Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 000	26,95	YX19
48	4705 040 001	26,95	YX19
50	4705 040 002	26,95	YX19
52	4705 040 003	26,95	YX19
54	4705 040 004	26,95	YX19
56	4705 040 005	28,95	YX19
58	4705 040 006	28,95	YX19



Bundhose BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29
auch in anderen Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 009	25,95	YX19
48	4705 040 010	25,95	YX19
50	4705 040 011	25,95	YX19
52	4705 040 012	25,95	YX19
54	4705 040 013	25,95	YX19
56	4705 040 014	27,95	YX19
58	4705 040 015	27,95	YX19



Cargobundhose BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche · ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29
auch in anderen Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 140	25,95	YX19
48	4705 040 141	25,95	YX19
50	4705 040 142	25,95	YX19
52	4705 040 143	25,95	YX19
54	4705 040 144	25,95	YX19
56	4705 040 145	29,95	YX19
58	4705 040 146	29,95	YX19
60	4705 040 147	30,95	YX19



Latzhose BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29
auch in anderen Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 019	30,95	YX19
48	4705 040 020	30,95	YX19
50	4705 040 021	30,95	YX19
52	4705 040 022	30,95	YX19
54	4705 040 023	30,95	YX19
56	4705 040 024	33,95	YX19
58	4705 040 025	33,95	YX19
60	4705 040 026	33,95	YX19



Rallyekombi BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · **Baumwolle – optimal getunt** · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · **DIN 61535**

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 980	45,95	YX19
48	4705 039 981	45,95	YX19
50	4705 039 982	45,95	YX19
52	4705 039 983	45,95	YX19
54	4705 039 984	45,95	YX19
56	4705 039 985	49,95	YX19
58	4705 039 986	45,95	YX19
60	4705 039 987	45,95	YX19



Berufsmantel BW 290

100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · **individuell für jede Arbeitsstelle** · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · **DIN 61535**

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 990	28,95	YX19
48	4705 039 991	28,95	YX19
50	4705 039 992	28,95	YX19
52	4705 039 993	28,95	YX19
54	4705 039 994	28,95	YX19
56	4705 039 995	31,95	YX19
58	4705 039 996	31,95	YX19
60	4705 039 997	31,95	YX19



Bundhose Canvas 320

65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 350	4705 039 000	29,95	YX19
48	4000 375 351	4705 039 001	29,95	YX19
50	4000 375 352	4705 039 002	29,95	YX19
52	4000 375 353	4705 039 003	29,95	YX19
54	4000 375 354	4705 039 004	29,95	YX19
56	4000 375 355	4705 039 005	33,95	YX19
58	4000 375 356	4705 039 006	33,95	YX19
60	4000 375 357	4705 039 007	33,95	YX19



Shorts Canvas 320

65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 370	24,95	YX19
M	4000 375 371	24,95	YX19
L	4000 375 372	24,95	YX19
XL	4000 375 373	24,95	YX19
XXL	4000 375 374	24,95	YX19



Latzhose Canvas 320

65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-29

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 360	39,95	YX19
48	4000 375 361	39,95	YX19
50	4000 375 362	39,95	YX19
52	4000 375 363	39,95	YX19
54	4000 375 364	39,95	YX19
56	4000 375 365	43,95	YX19
58	4000 375 366	43,95	YX19
60	4000 375 367	43,95	YX19



Bundjacke Canvas 320

65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stifzfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

auf Anfrage lieferbare Größen: 42-64, 90-110 und 24-27

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	4000 375 341	4705 039 011	28,95	YX19
50	4000 375 342	4705 039 012	28,95	YX19
52	4000 375 343	4705 039 013	28,95	YX19
54	4000 375 344	4705 039 014	28,95	YX19
56	4000 375 345	4705 039 015	31,95	YX19
58	4000 375 346	4705 039 016	31,95	YX19





Bundjacke Highline

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Goffalten im Rücken

auf Anfrage lieferbare Größen: 38-70, 90-118 und 24-30
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 440	28,95 ▷	YX19
48	4000 375 441	28,95 ▷	YX19
50	4000 375 442	28,95 ▷	YX19
52	4000 375 443	28,95 ▷	YX19
54	4000 375 444	28,95 ▷	YX19
56	4000 375 445	32,95 ▷	YX19
58	4000 375 446	32,95 ▷	YX19
60	4000 375 447	32,95 ▷	YX19



Latzhose Highline

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

auf Anfrage lieferbare Größen: 38-70, 90-118 und 24-30
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 470	34,95 ▷	YX19
48	4000 375 471	34,95 ▷	YX19
50	4000 375 472	34,95 ▷	YX19
52	4000 375 473	34,95 ▷	YX19
54	4000 375 474	34,95 ▷	YX19
56	4000 375 475	37,95 ▷	YX19
58	4000 375 476	37,95 ▷	YX19
60	4000 375 477	37,95 ▷	YX19



Bundhose Highline

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

auf Anfrage lieferbare Größen: 38-70, 90-118 und 24-30
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 450	24,95 ▷	YX19
48	4000 375 451	24,95 ▷	YX19
50	4000 375 452	24,95 ▷	YX19
52	4000 375 453	24,95 ▷	YX19
54	4000 375 454	24,95 ▷	YX19
56	4000 375 455	28,95 ▷	YX19
58	4000 375 456	28,95 ▷	YX19
60	4000 375 457	28,95 ▷	YX19



Bundhose Norit

Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stifffach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stifffach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-46, 62-64, 90-110 und 24-26

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	8000 460 956	38,95	YX19
50	8000 460 957	38,95	YX19
52	8000 460 958	38,95	YX19
54	8000 460 959	38,95	YX19
56	8000 460 960	42,95	YX19
58	8000 460 961	42,95	YX19
60	8000 460 962	42,95	YX19





Denim-Arbeitschhose

98% Baumwolle / 2% Elasthan · mit sportlich schmaler Passform · komfortables Tragen durch **Stretchanteil** · Gürtelschlaufen mit Klettverschluss · praktische Bein- und Gesäßtaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: 62

Größe	Art.-Nr. jeans	EUR	KS
48	4000 379 790	51,95	YX21
50	4000 379 791	51,95	YX21
52	4000 379 792	51,95	YX21
54	4000 379 793	51,95	YX21
56	4000 379 794	51,95	YX21
58	4000 379 795	51,95	YX21
60	4000 379 796	51,95	YX21



Softshelljacke Terrax Workwear

100% Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · **wind- und wasserabweisend** · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv

auf Anfrage lieferbare Größen: 4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 290	48,95	YX21
L	4000 379 291	48,95	YX21
XL	4000 379 292	48,95	YX21
XXL	4000 379 293	48,95	YX21



Jeansjacke Terrax Workwear

95% Baumwolle / 5% Elasthan · mit moderner Waschung · Knopfleiste an der vorderen Mitte · praktische Taschen auf der Vorderseite · mit Sherpafleece gefüttert

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. jeans	EUR	KS
M	4000 380 580	52,95	YX21
L	4000 380 581	52,95	YX21
XL	4000 380 582	52,95	YX21
XXL	4000 380 583	52,95	YX21
XXXL	4000 380 584	52,95	YX21



Bundhose Terrax Workwear

65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 300	34,95	YX21
50	4000 379 301	34,95	YX21
52	4000 379 302	34,95	YX21
54	4000 379 303	34,95	YX21
56	4000 379 304	34,95	YX21
58	4000 379 305	34,95	YX21




Bundhose

65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins

auf Anfrage lieferbare Größen: 60

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 135	39,95	YX21
50	4000 378 136	39,95	YX21
52	4000 378 137	39,95	YX21
54	4000 378 138	39,95	YX21
56	4000 378 139	39,95	YX21



Softshell-Berufsparka Terrax Workwear

100% Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend**

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 310	58,95	YX21
L	4000 379 311	58,95	YX21
XL	4000 379 312	58,95	YX21
XXL	4000 379 313	58,95	YX21





Herren Fleecejacke

100% Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 415	19,95	YX21
L	4000 379 416	19,95	YX21
XL	4000 379 417	19,95	YX21
XXL	4000 379 418	19,95	YX21



Cap Terrax Workwear

100% Baumwolle · mit kontrastfärbener Paspel im Schirm

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
universal	4000 379 485	4,95	YX21



Herren Shorts

65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

auf Anfrage lieferbare Größen: 64

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 390	25,95	YX21
50	4000 379 391	25,95	YX21
52	4000 379 392	25,95	YX21
54	4000 379 393	25,95	YX21
56	4000 379 394	25,95	YX21
58	4000 379 395	25,95	YX21



Softshellhose Terrax Workwear

100% Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details

auf Anfrage lieferbare Größen: 62

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 470	38,95	YX21
50	4000 379 471	38,95	YX21
52	4000 379 472	38,95	YX21
54	4000 379 473	38,95	YX21
56	4000 379 474	38,95	YX21
58	4000 379 475	38,95	YX21
60	4000 379 476	38,95	YX21



Strickfleecejacke

100% Polyester, ca. 300 g/m² · im Materialmix · weiche Innenseite · Stehkragen · praktische Reißverschlusstaschen · kontrastfarbene Details

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 295	34,95	YX21
L	4000 379 296	34,95	YX21
XL	4000 379 297	34,95	YX21
XXL	4000 379 298	34,95	YX21
XXXL	4000 379 299	34,95	YX21



Thermohemd Terrax Workwear

100% Polyester · mit Frontreißverschluss, zwei Einschubtaschen und zwei aufgesetzte Brusttaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 490	30,95	YX21
L	4000 379 491	30,95	YX21
XL	4000 379 492	30,95	YX21
XXL	4000 379 493	30,95	YX21
XXXL	4000 379 494	30,95	YX21



Hybridjacke Terrax Workwear

Obermaterial 1: 100% Polyamid · Obermaterial 2: 100% Polyester · Futter 1: 100% Polyester · gebondet mit Fleece · Stehkragen · praktische Reißverschlusstaschen · kontrastfarbige Details

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/azur	EUR	KS
M	4000 380 610	44,95	YX12
L	4000 380 611	44,95	YX12
XL	4000 380 612	44,95	YX12
2XL	4000 380 613	44,95	YX12
3XL	4000 380 614	44,95	YX12



Thermohemd Terrax Workwear

100% Polyester · kariertes Obermaterial · Kapuze und Brusttasche aus Kontrastmaterial · Stehkragen · seitliche Reißverschlussaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
M	4000 380 620	39,95	YX12
L	4000 380 621	39,95	YX12
XL	4000 380 622	39,95	YX12
XXL	4000 380 623	39,95	YX12
XXXL	4000 380 624	39,95	YX12



Arbeitschhose Terrax Workwear

90% Polyamid / 10% Elastan · sportliche Arbeitschhose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen · kontrastfarbene und reflektierende Details

auf Anfrage lieferbare Größen: 46-62

Größe	Art.-Nr. anthrazit/petrol	EUR	KS
48	4000 380 590	44,95	YX21
50	4000 380 591	44,95	YX21
52	4000 380 592	44,95	YX21
54	4000 380 593	44,95	YX21
56	4000 380 594	44,95	YX21
58	4000 380 595	44,95	YX21
60	4000 380 596	44,95	YX21



Arbeitsshorts Terrax Workwear

90 % Polyamid / 10 % Elastan · sportliche Arbeitschhose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen · kontrastfarbene und reflektierende Details

auf Anfrage lieferbare Größen: 46-62

Größe	Art.-Nr. anthrazit/petrol	EUR	KS
48	4000 380 600	41,95	YX21
50	4000 380 601	41,95	YX21
52	4000 380 602	41,95	YX12
54	4000 380 603	41,95	YX12
56	4000 380 604	41,95	YX12
58	4000 380 605	41,95	YX12
60	4000 380 606	41,95	YX12



Weste

65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · **ungefütert** · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar

auf Anfrage lieferbare Größen: 46

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 132	31,95	YX21
50	4000 381 133	31,95	YX21
52	4000 381 134	31,95	YX21
54	4000 381 135	31,95	YX21
56	4000 381 136	31,95	YX21
58	4000 381 137	31,95	YX21
60	4000 381 138	31,95	YX21



Herrenjacke

65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: 46

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 140	38,95	YX21
50	4000 381 141	38,95	YX21
52	4000 381 142	38,95	YX21
54	4000 381 143	38,95	YX21
56	4000 381 144	38,95	YX21
58	4000 381 145	38,95	YX21
60	4000 381 146	38,95	YX21



Herrenhose

65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtel

mit Zollstocktasche versehen

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
46	4000 381 183	32,95	YX21
48	4000 381 184	32,95	YX21
50	4000 381 185	32,95	YX21
52	4000 381 186	32,95	YX21
54	4000 381 187	32,95	YX21
56	4000 381 188	32,95	YX21
58	4000 381 189	32,95	YX21
60	4000 381 190	32,95	YX21





Gürtel

mit Koppelschnalle aus Metall · justierbare Länge · individuell kürzbar · Terrax Workwear Label

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
120	4000 379 541	9,75	YX21



Strickmütze Thinsulate

Material: außen: 100% Polyacryl, innen: 100% Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
universal	4000 374 380	5,95	YX21



Herrenlatzhose

65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlässen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 124	44,95	YX21
50	4000 381 125	44,95	YX21
52	4000 381 126	44,95	YX21
54	4000 381 127	44,95	YX21
56	4000 381 128	44,95	YX21
58	4000 381 129	44,95	YX21
60	4000 381 130	42,95	YX21



Herrensweatjacke

100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · mit Kapuze · mit Reißverschluss · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogenbesätze

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 157	29,95	YX21
L	4000 381 158	29,95	YX21
XL	4000 381 159	29,95	YX21
XXL	4000 381 160	29,95	YX21
XXXL	4000 381 161	29,95	YX21



Pilotenjacke

robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · **gefüttert** · wattiert · viele funktionelle Taschen

auf Anfrage lieferbare Größen: 3XL-6XL

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 090	58,95	YX21
L	4000 378 091	58,95	YX21
XL	4000 378 092	58,95	YX21
XXL	4000 378 093	58,95	YX21



Herrenpoloshirt

100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 178	18,95	YX21
L	4000 381 179	18,95	YX21
XL	4000 381 180	18,95	YX21
XXL	4000 381 181	18,95	YX21
XXXL	4000 381 182	18,95	YX21



Fleecejacke

100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 075	46,95	YX21
L	4000 378 076	46,95	YX21
XL	4000 378 077	46,95	YX21
XXL	4000 378 078	46,95	YX21
XXXL	4000 378 079	46,95	YX21



Herrenshorts

65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel

auf Anfrage lieferbare Größen: 46

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 148	27,95	YX21
50	4000 381 149	27,95	YX21
52	4000 381 150	27,95	YX21
54	4000 381 151	27,95	YX21
56	4000 381 152	27,95	YX21
58	4000 381 153	27,95	YX21
60	4000 381 154	27,95	YX21





Fleece Troyer

100% recycled Polyester, ca. 250 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · schmaler elastischer Abschluss an Ärmeln und Saum · versetzte Schulter und Seitennaht · Anti-Pilling-Ausrüstung · recycled aus Plastikflaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. black	Art.-Nr. french navy	Art.-Nr. steel-grey	EUR	KS
M	4000 379 940	4000 379 945	4000 379 950	22,95	YB16
L	4000 379 941	4000 379 946	4000 379 951	22,95	YB16
XL	4000 379 942	4000 379 947	4000 379 952	22,95	YB16
XXL	4000 379 943	4000 379 948	4000 379 953	22,95	YB16



Men's Double Fleece Jacket

100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem verdeckten Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisend



auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. black	Art.-Nr. steel gray	EUR	KS
M	4000 379 970	4000 380 550	28,95	YB16
L	4000 379 971	4000 380 551	28,95	YB16
XL	4000 379 972	4000 380 552	28,95	YB16
XXL	4000 379 973	4000 380 553	28,95	YB16
XXXL	4000 379 974	4000 380 554	28,95	YB16
XXXXL	4000 379 975	4000 380 555	28,95	YB16



Women's Double Fleece Jacket

100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem, verdecktem Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · leicht tailliert · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisend



auf Anfrage lieferbare Größen: 3XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. black	Art.-Nr. steel gray	EUR	KS
S	4000 380 560	4000 380 570	26,95	YB16
M	4000 380 561	4000 380 571	26,95	YB16
L	4000 380 562	4000 380 572	26,95	YB16
XL	4000 380 563	4000 380 573	26,95	YB16
XXL	4000 380 564	4000 380 574	26,95	YB16



Men's Sweatjacke

100% Baumwolle (gekämmt), ca. 320 g/m² · modern geschnitten · 3-fädige Sweatware · flauschige angeraute Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPL3K0



auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL
auch als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. steel grey	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 080	4000 379 085	4000 379 090	37,95	YB16
L	4000 379 081	4000 379 086	4000 379 091	37,95	YB16
XL	4000 379 082	4000 379 087	4000 379 092	37,95	YB16
XXL	4000 379 083	4000 379 088	4000 379 093	37,95	YB16



Men's Sweatshirt 80/20

80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRM25

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 370	4000 377 380	4000 377 385	4000 377 410	21,95	YB16
L	4000 377 371	4000 377 381	4000 377 386	4000 377 411	21,95	YB16
XL	4000 377 372	4000 377 382	4000 377 387	4000 377 412	21,95	YB16
XXL	4000 377 373	4000 377 383	4000 377 388	4000 377 413	21,95	YB16



Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

62% Baumwolle / 33% Polyester / 5% Viskose, ca. 280 g/m² · schmal geschnitten · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed · die besonders glatte Oberfläche und der weich fallende Stoff verleihen dem Sweatshirt ein einzigartiges, elastisches und seidiges Finish · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRP4A0



auf Anfrage lieferbare Größen: XS-3XL

Größe	Art.-Nr. heather grey	EUR	KS
M	4000 379 860	36,95	YB16
L	4000 379 861	36,95	YB16
XL	4000 379 862	36,95	YB16
XXL	4000 379 863	36,95	YB16



Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

70% Baumwolle / 30% Polyester, ca. 280 g/m² · schmal geschnitten · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed · die besonders glatte Oberfläche und der weich fallende Stoff verleihen dem Sweatshirt ein einzigartiges, elastisches und seidiges Finish · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Made In Green: M21LRP4A0

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-3XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. french navy	EUR	KS
M	4000 379 865	4000 379 870	31,95	YB16
L	4000 379 866	4000 379 871	31,95	YB16
XL	4000 379 867	4000 379 872	31,95	YB16
XXL	4000 379 868	4000 379 873	31,95	YB16



Langarm-T-Shirt Men's Premium

100% Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Made In Green: M21LP8VC7

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 570	4000 379 575	11,25	YB16
L	4000 379 571	4000 379 576	11,25	YB16
XL	4000 379 572	4000 379 577	11,25	YB16
XXL	4000 379 573	4000 379 578	11,25	YB16



Sweatshirt

68% Baumwolle / 32% Polyester, ca. 325 g/m² · Halbmond im Nacken · Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen mit flauschig angerauter Innenseite · versetzte Seitennaht · Seitentaschen · Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware · erstklassige Waschergebnisse bei 60°C sowie trocknergeeignet · modern geschnitten · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Made In Green: M21LRMUH5

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL



Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. charcoal	EUR	KS
M	4000 377 035	4000 377 040	35,95	YB16
L	4000 377 036	4000 377 041	35,95	YB16
XL	4000 377 037	4000 377 042	35,95	YB16
XXL	4000 377 038	4000 377 043	35,95	YB16



Men's Superior Poloshirt

100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX[®] Made In Green: M21LPR423

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL
auch als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 710	4000 377 715	4000 377 345	4000 377 735	18,75	YB16
L	4000 377 711	4000 377 716	4000 377 346	4000 377 736	18,75	YB16
XL	4000 377 712	4000 377 717	4000 377 347	4000 377 737	18,75	YB16
XXL	4000 377 713	4000 377 718	4000 377 348	4000 377 738	18,75	YB16





Men's Premium T-Shirt

100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Ribbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband · verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX' Made In Green: M21LP99M7

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL
auch als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 295	6,95	YB16	4000 377 300	4000 377 310	4000 377 315	4000 377 290	8,50	YB16
L	4000 377 296	6,95	YB16	4000 377 301	4000 377 311	4000 377 316	4000 377 291	8,50	YB16
XL	4000 377 297	6,95	YB16	4000 377 302	4000 377 312	4000 377 317	4000 377 292	8,50	YB16
XXL	4000 377 298	6,95	YB16	4000 377 303	4000 377 313	4000 377 318	4000 377 293	8,50	YB16



Thermohemd Alberta

Obermaterial: 50% Baumwolle / 50% Polyester, Webfell: 100% Polyacryl · hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar · abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je einem Knopf zum Verschließen · 2 seitliche Eingrifftaschen



auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz kariert	EUR	KS
M	4000 377 460	37,95	YX16
L	4000 377 461	37,95	YX16
XL	4000 377 462	37,95	YX16
XXL	4000 377 463	37,95	YX16



Men's Poloshirt EXCD

60% Baumwolle / 40% Polyester VORTEX[®] Garn · ca. 220 g/m² · hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit 3 bruchsicheren Knöpfen Ton in Ton · Ärmelbündchen · Schlaufen in der Seitennaht innen · Mischgewebe · Piqué · separate Brusttasche · EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht · **für Industriewäsche geeignet · getestet nach ISO 15797** · VORTEX[®] Spinning Technology, pilling- und abriebresistent · bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet · effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX' Made In Green: M21LRUAK6

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. charcoal	EUR	KS
M	4000 379 960	4000 379 965	16,50	YB16
L	4000 379 961	4000 379 966	16,50	YB16
XL	4000 379 962	4000 379 967	16,50	YB16
XXL	4000 379 963	4000 379 968	16,50	YB16



Thermojacke Vancouver

Obermaterial: 100% Polyester-Fleece, ca. 150 g/m² · Futter: 100% Polyester · warmhaltendes Polyester-Fleece aussen · besonders weiches Flausch-Futter · glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen · Kapuze mit Kordelzug · 2 Seitentaschen

Größe	Art.-Nr. blau/beige-kariert	EUR	KS
M	4000 379 400	31,95	YX20
L	4000 379 401	31,95	YX20
XL	4000 379 402	31,95	YX20
XXL	4000 379 403	31,95	YX20
XXXL	4000 379 404	31,95	YX20



Funktions-Troyer COVELO

Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan · Einsatz: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · atmungsaktives, leichtes und schnell trocknendes Material · weiche Fleece-Innenseite mit Karostruktur sorgt für ein sehr angenehmes Tragegefühl · kann als wärmende erste oder als zweite leichte Schicht getragen werden · YKK® Reißverschlüsse · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspel vorn und reflektierendem Aufdruck hinten · weicher Kinnschutz · moderner Schnitt · abgerundeter Saum · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · **Anschaffung förderbar durch die BG BAU**

Größe	Art.-Nr. graumelange/schwarz	EUR	KS
XS	8001 748 682	28,95	YX16
S	8001 748 681	28,95	YX16
M	8001 748 683	28,95	YX16
L	8001 748 684	28,95	YX16
XL	8001 748 685	28,95	YX16
XXL	8001 748 686	28,95	YX16
XXXL	8001 748 687	28,95	YX16



Softshelljacke

Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · **winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze** · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 340	34,95	PX02
M	4000 379 341	33,95	PX02
L	4000 379 342	33,95	PX02
XL	4000 379 343	33,95	PX02
XXL	4000 379 344	33,95	PX02
XXXL	4000 379 345	33,95	PX02



Pullover

Oberstoff: 100% Polyacryl · mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perfangstrick)

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. anthrazit	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 440	4000 377 445	24,95	YX20
L	4000 377 441	4000 377 446	24,95	YX20
XL	4000 377 442	4000 377 447	24,95	YX20
XXL	4000 377 443	4000 377 448	24,95	YX20



Pullover

100% Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß-meliert	Art.-Nr. schwarz/blau-meliert	EUR	KS
M	4000 377 545	4000 377 550	25,95	YX20
L	4000 377 546	4000 377 551	25,95	YX20
XL	4000 377 547	4000 377 552	25,95	YX20
XXL	4000 377 548	4000 377 553	25,95	YX20



Fleecejacke Skua / Bekasine / Tordalk

Obermaterial: 100% Polyester (Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet), ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordeizug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. Skua – schwarz	Art.-Nr. Bekasine – schwarz/grau	Art.-Nr. Tordalk – marine/kornblau	EUR	KS
M	4000 379 640		4000 379 650	30,95	YX16
L	4000 379 641		4000 379 651	30,95	YX16
XL	4000 379 642		4000 379 652	30,95	YX16
XXL	4000 379 643		4000 379 653	30,95	YX16
M		4000 379 645		31,95	YX16
L		4000 379 646		31,95	YX16
XL		4000 379 647		31,95	YX16
XXL		4000 379 648		31,95	YX16



MADE WITH



Wintersoftshelljacke Uranos

Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elasthan, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz · Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
S	4000 378 399	51,95	YX16
M	4000 378 400	51,95	YX16
L	4000 378 401	51,95	YX16
XL	4000 378 402	51,95	YX16
XXL	4000 378 403	51,95	YX16
XXXL	4000 378 404	51,95	YX16



Truckerweste Undeloh / Handeloh

gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M 50/52	4000 377 630		27,95	YX16
L 54/56	4000 377 631		27,95	YX16
XL 58/60	4000 377 632		27,95	YX16
XXL 62/64	4000 377 633		27,95	YX16
M 50/52		4000 377 645	26,95	YX16
L 54/56		4000 377 646	26,95	YX16
XL 58/60		4000 377 647	26,95	YX16
XXL 62/64		4000 377 648	26,95	YX16



Weste Asendorf ungefütert für den Sommer · 65% Polyester / 35% Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 616	24,95	YX16
L	4000 377 617	24,95	YX16
XL	4000 377 618	24,95	YX16
XXL	4000 377 619	24,95	YX16
XXXL	4000 377 620	24,95	YX16

3 in 1



Funktionsgesichtsschutz

aus Polyester

Funktion 3 in 1: als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 370 598	6,50 ¹⁾	YX21

¹⁾ Preis per St.



Strick Loop

grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100% Polyacryl

Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
4000 378 699	6,50	YX19



MADE WITH



Arbeitsmütze Thinsulate

Material: außen: 100% Polyacryl, innen: 100% Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
universal	4000 370 595	4,95	YX21



MADE WITH



Arbeitsmütze Thinsulate

Material: außen: 100% Polyacryl, innen: 100% Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 370 596	5,95	YX20





Strickmütze

mit Licht · doppellagig · seitlich kleine Logostickerei ·
Material: 100% Polyacryl
Die Lampe ist per USB aufladbar.

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
universal	4000 379 207	10,75	YX21



MADE WITH



Strickmütze Ole

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100% Polyacryl,
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
universal	4000 376 097	4,50	YX16



MADE WITH



Fleecemütze

100% Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale
Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
universal	4000 370 592	6,75	YX20



MADE WITH



Strickmütze Marlon

Obermaterial: 100% Polyacryl · Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) ·
mit 3M™ Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · nicht elastische,
bedruckbare Fläche vorne · Größe: 4,5 x 9,5 cm

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
universal	4000 379 255	4,50	YX16



Thermo-Funktionshirt THERMOGETIC LA

Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² ·
hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform ·
hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend,
atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 330	17,25	YR10
M	4000 379 331	17,25	YR10
L	4000 379 332	17,25	YR10
XL	4000 379 333	17,25	YR10
XXL	4000 379 334	17,25	YR10



Thermo-Funktionshose THERMOGETIC TRS

Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester,
ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher
Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe
Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell
trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport
hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 335	14,25	YR10
M	4000 379 336	14,25	YR10
L	4000 379 337	14,25	YR10
XL	4000 379 338	14,25	YR10
XXL	4000 379 339	14,25	YR10



Thermo-Unterhemd

Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und
schnelltrocknend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel
mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in
praktischer Box

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 630	15,95	YX56
L	4000 380 631	15,95	YX56
XL	4000 380 632	15,95	YX56
2XL	4000 380 633	15,95	YX56



Thermo-Unterhose

Cooldry® isolierendes und atmungsaktives Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Elastik im Bund · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 625	15,95	YX56
L	4000 380 626	15,95	YX56
XL	4000 380 627	15,95	YX56
2XL	4000 380 628	15,95	YX56



Thermofunktionsunterwäscheset DELPHI

55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes Tragegefühl

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 377 029	30,95	YX16
M	4000 377 030	30,95	YX16
L	4000 377 031	30,95	YX16
XL	4000 377 032	30,95	YX16
XXL	4000 377 033	30,95	YX16

Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. marine/royal	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	8000 143 252	8000 143 285	32,95	YX16
L	8000 143 253	8000 143 286	32,95	YX16
XL	8000 143 254	8000 143 287	32,95	YX16
XXL	8000 143 255	8000 143 288	32,95	YX16
XXXL	8000 143 256	8000 143 289	32,95	YX16



Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 143 236	32,95	YX16
L	8000 143 237	32,95	YX16
XL	8000 143 238	32,95	YX16
XXL	8000 143 239	32,95	YX16
XXXL	8000 143 240	32,95	YX16



Pilotjacke ÖSTERSUND

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	8000 143 227	32,95	YX16
L	8000 143 228	32,95	YX16
XL	8000 143 229	32,95	YX16
XXL	8000 143 230	32,95	YX16
XXXL	8000 143 231	32,95	YX16



Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES / ROGNAN

Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. KIRKENES – schwarz/grau	Art.-Nr. ROGNAN – marine	EUR	KS
M	4000 377 835		33,95	YX16
L	4000 377 836		33,95	YX16
XL	4000 377 837		33,95	YX16
XXL	4000 377 838		33,95	YX16
M		8000 143 317	34,95	YX16
L		8000 143 318	34,95	YX16
XL		8000 143 319	34,95	YX16
XXL		8000 143 320	34,95	YX16



EN 343

Winterparka AALBORG

EN 343 Kl. 3/3 · 100% Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexspaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen · elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm



Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	EUR	KS
S	4000 379 200	54,95	YX13
M	4000 379 201	54,95	YX13
L	4000 379 202	54,95	YX13
XL	4000 379 203	54,95	YX13
XXL	4000 379 204	54,95	YX13
XXXL	4000 379 205	54,95	YX13



EN 343

Winterjacke BOSTON

EN 343 Kl. 3/3 · 100% Polyester · atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Ripp-Stopp-Material · abriebfeste Oxford-Nylon-Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen · Ellenbogen mit robusten CORDURA-Besätzen verstärkt · wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken · abzippbare, gefütterte Kapuze · Ärmel-Manschetten mit Klettriegel · Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestückung · Wassersäule: ca. 10000 mm · Atmungsaktivität: ca. 5000 g/m²/24h



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 210	77,95	YX13
M	4000 379 211	77,95	YX13
L	4000 379 212	77,95	YX13
XL	4000 379 213	77,95	YX13
XXL	4000 379 214	77,95	YX13
XXXL	4000 379 215	77,95	YX13



Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz

Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece · Wattierung 100 % Polyester · **hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Nähte verschweißt · Reflexspaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclippbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taffutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm




☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 420	4000 378 425	71,95	YX16
L	4000 378 421	4000 378 426	71,95	YX16
XL	4000 378 422	4000 378 427	71,95	YX16
XXL	4000 378 423	4000 378 428	71,95	YX16



NEU



Winterjacke WORKING XTREME


EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · die Wattierung ist komfortemp[®] von der Fa. Freudenberg · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · Zugang für Veredelung · wasserdicht

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL
auch in rot und grün erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. königsblau/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 475	4000 380 480	4000 380 485	115,00	YX56
L	4000 380 476	4000 380 481	4000 380 486	115,00	YX56
XL	4000 380 477	4000 380 482	4000 380 487	115,00	YX56
XXL	4000 380 478	4000 380 483	4000 380 488	115,00	YX56



NEU



Softshelljacke Working Xtreme

100 % Polyester, Twill, 320 g/m² · winddicht · wasserabweisend und atmungsaktiv · Wassersäule > 8.000 mm · abnehmbare Ärmel · 2-Wege YKK-Reißverschluss · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · extra Lang hinten · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · segmentierte LOXY-Reflexstreifen

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL
auch in grün/schwarz und rot/schwarz erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. königsblau/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 635	4000 380 640	4000 380 645	61,95	YX56
L	4000 380 636	4000 380 641	4000 380 646	61,95	YX56
XL	4000 380 637	4000 380 642	4000 380 647	61,95	YX56
2XL	4000 380 638	4000 380 643	4000 380 648	61,95	YX56



NEU



Zipp-In Fleecejacke WORKING XTREME

100% Polyester (Anti Peeling Fleece), ca. 280 g/m² · Reißverschluss · 3 Taschen mit Reißverschluss · Rippbund am Ärmel · Verstärkung an Schulter und Elbogen · Polyesterwattierung · extra Rückenlänge · wird eingebaut durch Elastik-Schlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · passend zur Regenjacke Art-Nr. 4000380450

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 465	42,95	YX56
L	4000 380 466	42,95	YX56
XL	4000 380 467	42,95	YX56
XXL	4000 380 468	42,95	YX56



NEU



Zipp-in Jacke Working Xtreme


100% Polyester, ca. 240 g/m² · einzipbar durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss an der Front · vertikale Reißverschluss tasche auf der Brusttasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · extra Rückenlänge, Gr. L: 77 cm · segmentierte Reflexstreifen an Ärmel, Brusttasche und Rücken

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 650	34,95	YX56
L	4000 380 651	34,95	YX56
XL	4000 380 652	34,95	YX56
2XL	4000 380 653	34,95	YX56



NEU



Stretchjacke Working Xtreme

EN 343 Kl. 4/4/X · 100% Polyester, 75D Twill, 190 g/m² · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · Wassersäule: 8000mm · Atmungsaktivität: >5000 g/m²/24h · Nähte getaped · YKK Frontreißverschluss · Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klettverschluss · 2 Taschen mit Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · Schulterverstärkung · Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität · angepasster Schnitt an den Ärmeln für eine bessere Passform · Ärmel verstellbar mit Klettverschluss · verstellbar im Bund · segmentierte Reflexstreifen · Rückenlänge Gr. L 81 cm

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL
auch in weiteren Farben erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 655	99,95	YX56
L	4000 380 656	99,95	YX56
XL	4000 380 657	99,95	YX56
2XL	4000 380 658	99,95	YX56



EN 343



Regenjacke DRY ZONE D-LUX

EN 343 Kl. 3/1 · PU/Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: mm H₂O: > 5000 mm · Reflexstreifen am Rücken und Brust · 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste · 2 Taschen am Front · versteckte Kapuze mit Kordelzug · Elastik und Klett am Ärmel · reflektierendes Logo auf dem rechten Ärmel und der linken Taschenpatt · wasserdicht

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 445	44,95	YX56
L	4000 380 446	44,95	YX56
XL	4000 380 447	44,95	YX56
XXL	4000 380 448	44,95	YX56



EN 343



Regenhose DRY ZONE D-LUX

EN 343 Kl. 3/1 · PU/Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: mm H₂O: > 5000 mm · Elastik im Bund · 2 Taschen-Öffnungen in der Seitennaht · Zollstocktasche am rechten Bein · Cargotasche am linken Bein · Reißverschluss am Bein · Reflex am Bein · wasserdicht

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 440	31,95	YX56
L	4000 380 441	31,95	YX56
XL	4000 380 442	31,95	YX56
XXL	4000 380 443	31,95	YX56



EN 343



Regenjacke WORKING XTREME

EN 343 Kl. 3/3 · Oxford Polyester, 190 g/m² · Wassersäule: mm H₂O: > 8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m² · Nähte getaped · Vorrichtung für Zipp-In Jacke · 2 Taschen mit Reißverschluss · 2-Wege Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · versteckte, abnehmbare Kapuze · Klettverschluss am Ärmel · extra Rückenlänge · Verstärkung an Schulter und Ärmel · Innen-Smartphone-Tasche mit Schlüsselring und Stifthalter · versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste · Zugang für Veredelung · Kordelzug an untere Kante · Reflex- und Kontrastapplikationen · wasserdicht · Vorrichtung für Fleece Zipp-In Jacke (Art.-Nr. 4000 380 465)

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 450	87,95	YX56
L	4000 380 451	87,95	YX56
XL	4000 380 452	87,95	YX56
XXL	4000 380 453	87,95	YX56



Regenjacke PATTANI

Obermaterial: 100% Polyester
Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, robuster Front-Reißverschluss · ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 549 679	55,95	YX16
L	8000 549 680	55,95	YX16
XL	8000 549 681	55,95	YX16
XXL	8000 549 682	55,95	YX16
XXXL	8000 549 683	55,95	YX16



EN 343



PU Regenschutz-Jacke

EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 378 630	4000 378 650	32,95	YX12
M	4000 378 631	4000 378 651	32,95	YX12
L	4000 378 632	4000 378 652	32,95	YX12
XL	4000 378 633	4000 378 653	32,95	YX12
XXL	4000 378 634	4000 378 654	32,95	YX12
XXXL	4000 378 635	4000 378 655	32,95	YX12



EN 343



Regenschutzhose PU Stretch

EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester (mit PU-Beschichtung) · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 641	4000 378 661	22,95	YX12
L	4000 378 642	4000 378 662	22,95	YX12
XL	4000 378 643	4000 378 663	22,95	YX12
XXL	4000 378 644	4000 378 664	22,95	YX12
XXXL	4000 378 645	4000 378 665	22,95	YX12



Winterbaujacke

Material: **Baumwolle mit Polyurethan** · auswechselbares Futter, 100% Polyester · nach DIN 61536 genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten

auf Anfrage lieferbare Größen: 6XL (70/72)

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 551	45,95	YX12
L	4000 378 552	45,95	YX12
XL	4000 378 553	45,95	YX12
XXL	4000 378 554	45,95	YX12



Regenschutz-Jacke Herning

Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patten

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 380	16,95	YX16
L	4000 378 381	16,95	YX16
XL	4000 378 382	16,95	YX16
XXL	4000 378 383	16,95	YX16



Regenschutzlatzhose Ribe

Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Träger weitverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf · weitverstellbar

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 390	11,95	YX16
L	4000 378 391	11,95	YX16
XL	4000 378 392	11,95	YX16
XXL	4000 378 393	11,95	YX16



FHB

Zunfthose PAUL

85% Baumwolle / 15% Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung



auf Anfrage lieferbare Größen: 40-44, 60-66, 84-114 und 23-30

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 040	79,95	YB11
48	4000 375 041	79,95	YB11
50	4000 375 042	79,95	YB11
52	4000 375 043	79,95	YB11
54	4000 375 044	79,95	YB11
56	4000 375 045	79,95	YB11
58	4000 375 046	79,95	YB11



FHB

Zunfthose SEBASTIAN

65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss



auf Anfrage lieferbare Größen: 40-44, 60-66, 84-114 und 23-30 auch erhältlich in anthrazit und beige

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 378 970	76,95	YB11
48	4000 378 971	76,95	YB11
50	4000 378 972	76,95	YB11
52	4000 378 973	76,95	YB11
54	4000 378 974	76,95	YB11
56	4000 378 975	76,95	YB11
58	4000 378 976	76,95	YB11



FHB



Zunfthose KLAUS

Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) · 100% Baumwolle, ca. 520 g/m² · **ohne Schlag**, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA-Knietaschen, Taschen-Cordura-paspelierung



auf Anfrage lieferbare Größen: 40-66, 84-114 und 23-30

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 575	77,95	YB11
48	4000 375 576	77,95	YB11
50	4000 375 577	77,95	YB11
52	4000 375 578	77,95	YB11
54	4000 375 579	77,95	YB11
56	4000 375 580	77,95	YB11





Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
M	4000 379 420	84,95	YX29
L	4000 379 421	84,95	YX29
XL	4000 379 422	84,95	YX29
XXL	4000 379 423	84,95	YX29

Waldarbeiter-Softshelljacke SANDDORN

Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S und XXXL

Größe	Art.-Nr. grün/orange	EUR	KS
M	8000 142 608	58,95	YX16
L	8000 142 609	58,95	YX16
XL	8000 142 610	58,95	YX16
XXL	8000 142 611	58,95	YX16



Forstschutzhose Komfort

60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · **EN 381-5 Kl. 1**

auf Anfrage lieferbare Größen: 62

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
48	4000 379 430	125,00	YX29
50	4000 379 431	125,00	YX29
52	4000 379 432	125,00	YX29
54	4000 379 433	125,00	YX29
56	4000 379 434	125,00	YX29
58	4000 379 435	125,00	YX29
60	4000 379 436	125,00	YX29



Schnittschutzlatzhose FICHTE EN 381-2 + 5, Klasse 1 bzw. ISO 11393 Teil 2, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt ·

Obermaterial: 70% Polyester / 30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt · Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche · YKK-Reißverschlüsse

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64, 90-110 und 24-30

Größe	Art.-Nr. grün/rot	EUR	KS
48	8000 142 667	105,00	YX16
50	8000 142 668	105,00	YX16
52	8000 142 669	105,00	YX16
54	8000 142 670	105,00	YX16
56	8000 142 671	105,00	YX16
58	8000 142 672	105,00	YX16
60	8000 142 673	105,00	YX16





NEU




Schnittschutzlatzhose SPEIERLING

EN ISO 11393 Teil 2 Kl. 1 · Form A · FPA-anerkannt · Obermaterial: 100% Polyester · Einsätze: 100% Polyester · KWF-Standard anerkannt · wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · YKK-Reißverschlüsse · körperbetonte und ergonomische Passform · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert · somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · fest gearbeiteter Bund ist weitverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · Verstärkungen am Saum und Knien



auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64, 90-110 und 24-30

Größe	Art.-Nr. rot/schwarz/gelb	EUR	KS
48	8002 747 140	129,00	YX16
50	8002 747 141	129,00	YX16
52	8002 747 142	129,00	YX16
54	8002 747 143	129,00	YX16
56	8002 747 144	129,00	YX16
58	8002 747 145	129,00	YX16
60	8002 747 146	129,00	YX16



NEU



Waldarbeiter-Softshelljacke ESCHE

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz: 100% Polyester · Verstärkung: 100% Polyamid, (Cordura) · **Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h** · **Wassersäule: 8000 mm** · Verstärkungen aus Cordura sorgen für lange Haltbarkeit · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort und maximale Beweglichkeit · verdeckter Front-Reißverschluss · verlängertes Rückenteil · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Windschutz · Saum weitverstellbar · Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. rot/gelb/schwarz	EUR	KS
S	8000 549 939	67,95	YX16
M	8000 549 940	67,95	YX16
L	8000 549 941	67,95	YX16
XL	8000 549 942	67,95	YX16
XXL	8000 549 943	67,95	YX16
XXXL	8000 549 944	67,95	YX16
XXXXL	8000 549 945	67,95	YX16



Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten

auf Anfrage lieferbare Größen: 42, 60-64 und 90-110 auch in kornblau/schwarz erhältlich

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 640	54,95	YX19
48	4000 381 641	54,95	YX19
50	4000 381 642	54,95	YX19
52	4000 381 643	54,95	YX19
54	4000 381 644	54,95	YX19
56	4000 381 645	59,95	YX19
58	4000 381 646	59,95	YX19



Schweißerschutz-Jacke

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban[®]-Ausrüstung · ca. 470 g/m² · eine Brustinnentasche rechts · eine Brustaußentasche links mit Patte und verdecktem Knopf · zwei Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf · verdeckte Knopfleiste · Druckknopf · verstellbarer Ärmelsaum

auf Anfrage lieferbare Größen: 44 - 64, 72 und 102 + 106

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	8000 037 193	49,95	YX12
50	8000 037 194	49,95	YX12
52	8000 037 195	49,95	YX12
54	8000 037 196	49,95	YX12
56	8000 037 197	49,95	YX12
58	8000 037 198	49,95	YX12



Schweißerschutzbundhose Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern, ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

auf Anfrage lieferbare Größen: 42, 60-64 und 90-110 auch in kornblau/schwarz erhältlich

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 650	50,95	YX19
48	4000 381 651	50,95	YX19
50	4000 381 652	50,95	YX19
52	4000 381 653	50,95	YX19
54	4000 381 654	50,95	YX19
56	4000 381 655	55,95	YX19
58	4000 381 656	55,95	YX19



Schweißerschutzbundhose

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 A2, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · 100% Baumwolle, Proban[®]-Ausrüstung · ca. 470 g/m² · zwei Seitenbeutelstaschen · eine Zollstocktasche · Hosenschlitz geknöpft · Bund mit sieben Gürtelschlaufen

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-664, 98 und 102 + 114

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	8000 037 179	46,95	YX12
50	8000 037 180	46,95	YX12
52	8000 037 181	46,95	YX12
54	8000 037 182	46,95	YX12
56	8000 037 183	46,95	YX12
58	8000 037 184	46,95	YX12



Schweißerschutzlatzhose Weld Shield

EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84% Baumwolle / 15% Polyester / 1% Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

auf Anfrage lieferbare Größen: 42, 60-64 und 90-110 auch in kornblau/schwarz erhältlich

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
48	4000 381 661	64,95	YX19
50	4000 381 662	64,95	YX19
52	4000 381 663	64,95	YX19
54	4000 381 664	64,95	YX19
56	4000 381 665	71,95	YX19
58	4000 381 666	71,95	YX19





Aluminisierte
Hitzeschutzkleidung
zertifiziert nach
EN ISO 11612:2015



Hitzeschutzhaube

ohne Scheibe · nach **EN ISO 11612:2015** · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet
Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

bis 1000 °C Strahlungshitze

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Aramidgewebe, aluminisiert	4000 382 040	165,00	YK06



Hitzeschutzjacke

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 010	325,00	YK06
54	4000 382 011	325,00	YK06
56	4000 382 012	355,00	YK06
58	4000 382 013	355,00	YK06



Hitzeschutzmantel mit Stehkragen

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 030	395,00	YK06
54	4000 382 031	395,00	YK06
56	4000 382 032	435,00	YK06
58	4000 382 033	435,00	YK06



Hitzeschutzhose

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 020	335,00	YK06
54	4000 382 021	335,00	YK06
56	4000 382 022	365,00	YK06
58	4000 382 023	365,00	YK06



Hitzeschutzgamaschen mit Klettverschluss

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 382 038	135,00	YK06

WELDAS®

Lava Brown™



EN ISO 11611
Klasse 2 A1+A2



Gamaschen Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2, TÜV BP 60132827 0001, TÜV 60150123 001

aus Rindspaltleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
braun 4702 005 025	56,95 ¹⁾	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS®

Lava Brown™



EN ISO 11611:2015
Klasse 2 A1, A2

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff®

diese **STEERSOtuff®** Schweißerschutz-Jacke trägt den **state of the art design** und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfsdetails der **STEERSOtuff®**-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:

- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab
- der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatın, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen
- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse
- alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt
- alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert
- mit 5-fach **Kevlar®** vernäht

Geprüft und zertifiziert durch Eurofins (Spain) nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

Zertifikat Eurofins: UUE-000257/00

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	76	4702 005 020	145,00	YE00
L	81	4702 005 021	155,00	YE00
XL	86	4702 005 022	165,00	YE00
XXL	91	4702 005 023	179,00	YE00
XXXL	96	4702 005 024	209,00	YE00



EN ISO 11611
Klasse 2 A1+A2

Schürze Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2, TÜV BP 60132827 0001 ·

aus Rindspaltleder · Lederstärke 1 mm · selbstausgleichendes Gurtsystem

L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
	braun		
107 x 80	4702 005 026	75,95	YE00
107 x 60	8000 076 794	54,95	YE00

WELDAS®



Kopftuch Fire Fox®

Kopftuch hergestellt aus Baumwolle · dieses Tuch hat eine Maschendraht Fütterung und an der Vorderseite ein eingenähtes Schweißband für mehr Komfort

Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	EUR	KS
	wild	camouflage		
universal	4702 005 030	4702 005 031	9,25	YE00

WELDAS®



EN ISO 11611
Klasse 1 A1, A2

Schweißerschutzärmel Fire Fox™

EN ISO 11611:2007 Klasse 1 A1 A2 · 100 % Baumwolle, 305 g/m² · flammenhemmend · Paar · Länge 52 cm · Handgelenkt 19-32 cm, Oberarm 36-47 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 076 693	13,75	YE00



Knieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschnneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 806	19,95 ¹⁾	YK00

¹⁾ Preis per Paar



Rückenstützgurt SAFEBELT

stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial



Größe	Hüftumfang [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	81- 96	4000 374 900	14,25	YX16
L	96-119	4000 374 901	14,25	YX16
XL	119-142	4000 374 902	14,25	YX16
XXL	142-170	4000 374 903	14,25	YX16



Hosenschoner Basic

Universal-Kniepolster · ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit · EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · formstabil · punktelastisch · Größe 200 x 150 x 20 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 807	6,75 ¹⁾	YX16

¹⁾ Preis per Paar



Knieschoner BASIC CLEAR

zertifiziert nach EN 14404 · hochwertiger Allround-Knieschoner · für viele Anwendungsbereiche im Innen- und Aussenbereich mit empfindlichen Untergründen · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe · anpassungsfähige Lamellen begünstigen einen guten Halt · komfortable Polsterung · hochwertige Sandwich-Dämpfung · zwei elastische Bänder sorgen für eine stabile Position am Knie, auch beim Gehen und Stehen · breite, ergonomisch angepasste Neopren[®]-Einfassung · gegen Einschnneiden und Verrutschen · Einheitsgröße



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 833	35,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar



Hosenschoner Basic XXL

ergonomisch geformtes Kniepolster aus EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · aufpralldämpfend · formstabil · punktelastisch · Größe: 290 x 160 x 20 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 808	8,25 ¹⁾	YX16

¹⁾ Preis per Paar



Gelenknieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · Leistungsstufe 2

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 821	45,95 ¹⁾	YK00

¹⁾ Preis per Paar



Knieschoner Ergo

zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschnneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 811	25,95 ¹⁾	YK00

¹⁾ Preis per Paar



Knieschoner KevSafeSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden-, Laminat-, und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 816	60,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniegelenkschoner KevSafe

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Kniegelenkschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 817	68,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniegelenkschoner Safetek POLY

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 818	48,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniegelenkschoner KevProSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · spezielle Beschaffenheit für empfindliche und glatte Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden ideal für Anwender die sich auf Knien fortbewegen müssen wie z. B. Fußboden-, Laminat- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 801	53,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniegelenkschoner Profiline Poly

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 800	39,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniekissen RedPAD

aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit)

L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 230 x 30	4000 374 810	19,95	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniegelenkschoner Basic Black

zertifiziert nach EN 14404, Leistungsstufe 1 · hochwertiger Allround-Kniegelenkschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung“: weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage · breite Neopren-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 820	35,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar



Lederhüftschürze Claus
aus Spaltleder



L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 60	Art.-Nr. hellgrau 4000 375 830	7,95	YX16



Brustlatzschürze Knut
aus Spaltleder



L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 80	Art.-Nr. grau 4000 375 831	18,75	YX16



Brustlatzschürze Ingo
aus Narbenleder



L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 80	Art.-Nr. hellgrau 4000 375 832	23,95	YX16



PVC Fettschürze Guttasyn® FR5

baumustergeprüft · EN 14605:2005+
A1:2009 in Verbindung mit EN
ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB
[4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der
Guttasyn®-Schürzen sind einsetzbar gegen
die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich
gegen fast alle mineralischen, tierischen
und pflanzlichen Öle und Fette · mit
Nacken- und Seitenbändern aus festem
transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm ·
hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener
Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar
und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure,
Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette

L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 90	Art.-Nr. weiß 4000 375 821	25,95	YX15



EN 14605+A1

**Chemikalienschutzschürze Gunova
EN 14605**

Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger PVC-Folie
geschnitten · mit verstärkten eingeschweißten
Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus
Polyester-Körperband · Typ PB [3], Typ PB [4]



L x B ca. cm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
120 x 90	Art.-Nr. schwarz 4000 375 819	Art.-Nr. weiß	12,25	10	YC16
120 x 90		4000 375 820	13,75	10	YC16



Brustlatzschürze 4452

Baumwoll-Gewebe 300 g/m² · mit Brusttasche · einfach in
der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar



L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 80	Art.-Nr. blau 8000 078 773	6,75	YC15



Segeltuchschürze

Bauchverstärkung aus Segeltuch



L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 80	Art.-Nr. rotbraun 4000 375 800	4,05	YX12




PVC Säureschürze Guttasyn® MR5

baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009
in Verbindung mit EN ISO 13688:2013
(Typen PB [3] und PB [4])
(Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der
Guttasyn®-Schürzen sind einsetzbar
z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen,
in Reinigungsbetrieben usw., optional
mit fester Befähigung erhältlich · mit
Nacken und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe · Stärke 0,5 mm · hohe
Reißfestigkeit · mit eingeschweißten PVC-Ösen · glatter, geschnittener
Rand · keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen · haltbar
und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe · Verschmutzung · Batteriesäure ·
Salzsäure 32 % · Schwefelsäure 96 % · Natronlauge 40 %

L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 90	Art.-Nr. weiß 4000 375 818	19,25	YX15






Multinorm-Warnschutzparka SECURETECH

EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m²/24h · Nähte getaped · Reflexstreifen · Smartphone Tasche · 2-Wege Reißverschluss · 2 Brusttaschen · 3 Taschen mit Klett · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · ID Tasche · abnehmbare Kapuze · wasserdicht · Vorrichtung für Stepp-Futter Art.-Nr. 4000 380 470

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. gelb/marineblau	EUR	KS
M	4000 380 455	219,00	YX56
L	4000 380 456	219,00	YX56
XL	4000 380 457	219,00	YX56
XXL	4000 380 458	219,00	YX56



Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98% Polyester / 2% Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · her austrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	KS
M	4000 380 290	175,00	YX12
L	4000 380 291	175,00	YX12
XL	4000 380 292	175,00	YX12
XXL	4000 380 293	175,00	YX12
XXXL	4000 380 294	175,00	YX12




Zipp-in Jacke MULTINORM

EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammenschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlänge · passend zu Multinorm-Warnschutzparka Art.-Nr. 4000 380 455

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 380 470	45,95	YX56
L	4000 380 471	45,95	YX56
XL	4000 380 472	45,95	YX56
XXL	4000 380 473	45,95	YX56



Multinorm-Parka Toivo

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98% Polyester / 2% Karbon, Innenlage: 60% Modacryl / 40% Baumwolle · Futter: 100% Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 378 080	179,00	YX16
L	4000 378 081	179,00	YX16
XL	4000 378 082	179,00	YX16
XXL	4000 378 083	179,00	YX16



Multinorm-Regenjacke Reinhold

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · Nähte doppelt verschweißt · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit innenliegendem Kordelzug · Ärmelbund mit Druckknopf weitenerstellbar · 2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 805	46,95	YX16
L	4000 378 806	46,95	YX16
XL	4000 378 807	46,95	YX16
XXL	4000 378 808	46,95	YX16
XXXL	4000 378 809	46,95	YX16



Multinorm-Pilotjacke HERIBERT

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 3/1/X · EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3) · EN 1149-5 · EN 13034 Typ PB [6] · EN ISO 13688 · Obermaterial: 98% Polyester, 2% Karbon · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 2000 mm · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Baumwolle · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · Nähte geschweißt · verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen · verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund · elastischer Saum · verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. warngelb	EUR	KS
S	8000 809 349	78,95	YX16
M	8000 809 350	78,95	YX16
L	8000 809 351	78,95	YX16
XL	8000 809 352	78,95	YX16
XXL	8000 809 353	78,95	YX16
XXXL	8000 809 354	78,95	YX16




Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elasthan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

auf Anfrage lieferbare Größen: bis 5XL

Größe	Art.-Nr. gelb-schwarz	EUR	KS
M	4000 379 450	80,95	YX12
L	4000 379 451	80,95	YX12
XL	4000 379 452	80,95	YX12
XXL	4000 379 453	80,95	YX12
XXXL	4000 379 454	80,95	YX12



Warnschutzparka Wallace / Jekyll

EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100% Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100% Polyester · Wattierung: 100% Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (5000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 10000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S-4XL

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 075	4000 380 070	155,00	YX16
L	4000 380 076	4000 380 071	155,00	YX16
XL	4000 380 077	4000 380 072	155,00	YX16
XXL	4000 380 078	4000 380 073	155,00	YX16



EN ISO 20471 EN 343

Warnschutz-Pilotjacke HASSO

EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · **Wassersäule: 2.000 mm** · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütteter Kragen · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter

auf Anfrage lieferbare Größen: XS, S-4XL

Größe	Art.-Nr. fluoreszierend gelb/marine	EUR	KS
M	8000 143 109	37,95	YX16
L	8000 143 110	37,95	YX16
XL	8000 143 111	37,95	YX16
XXL	8000 143 112	37,95	YX16



EN ISO 20471 EN 343

Warnschutz-Pilotenjacke Mats

EN ISO 20471 KI 3 · EN 343 KI. 3/1 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist **wind- und wasserdicht** · **Wassersäule: 2000 mm** · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütteter Kragen · Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter · mit Schulterreflex

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 590	43,95	YX16
M	4000 378 591	43,95	YX16
L	4000 378 592	43,95	YX16
XL	4000 378 593	43,95	YX16
XXL	4000 378 594	43,95	YX16
XXXL	4000 378 595	43,95	YX16
XXXXL	4000 378 596	43,95	YX16



Warnschutzbundhose BURE

EN ISO 20471 KI. 2 · EN 13758-2 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, ca. 210 g/m² · Verstärkung: 100% Polyester · sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt · der Oberstoff ist sehr atmungsaktiv und unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · moderne und ergonomische Passform · vorgeformte Knie für noch mehr Komfort · Ventilationsöffnungen mit Reißverschlüssen · Kontrasteinsätze an den schmutzempfindlichen Stellen · Verstärkungen an den besonders belasteten Stellen · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknöpfe

auf Anfrage lieferbare Größen: 44-64 und 24-30

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
48	8002 747 101	63,95	YX16
50	8002 747 102	63,95	YX16
52	8002 747 103	63,95	YX16
54	8002 747 104	63,95	YX16
56	8002 747 105	63,95	YX16
58	8002 747 106	63,95	YX16



Warnschutz-Softshelljacke Rickmer

EN ISO 20471 KI. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · **Wassersäule:** 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche

auf Anfrage lieferbare Größen: 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 610	96,95	YX16
M	4000 378 611	96,95	YX16
L	4000 378 612	96,95	YX16
XL	4000 378 613	96,95	YX16
XXL	4000 378 614	96,95	YX16
XXXL	4000 378 615	96,95	YX16



EN ISO 20471

EN 343

Warnschutz PU-Regenjacke NORMAN

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1,

EN ISO 13688 · Obermaterial:

PU auf Polyester-Trägermaterial,

'ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000mm ·

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht ·

extrem leichtes, geschmeidiges Material ·

geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar

in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter

Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · elastische

Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen · Saum-Schnürzug ·

2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen · Kapuze mit Kordelzug

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 379 045	46,95	YX16
L	4000 379 046	46,95	YX16
XL	4000 379 047	46,95	YX16
XXL	4000 379 048	46,95	YX16
XXXL	4000 379 049	46,95	YX16



EN ISO 20471

Warnschutz-T-Shirt BRIAN / STEVEN

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle

(Interlock), ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv

und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial

abgestimmt · Rundhalsausschnitt

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	8000 142 248	8000 142 255	11,50	YX16
L	8000 142 249	8000 142 256	11,50	YX16
XL	8000 142 250	8000 142 257	11,50	YX16
XXL	8000 142 251	8000 142 258	11,50	YX16



EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacke JIM

EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester,

3-Lagenlaminat (Softshell) · **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht**

(Wassersäule: 5000 mm) sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität:

2000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht ·

hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte

Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · angenehm zu tragen

durch Fleece material innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und

Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · verstellbare

abnehmbare Kapuze ·

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 380 155	54,95	YX16
L	4000 380 156	54,95	YX16
XL	4000 380 157	54,95	YX16
XXL	4000 380 158	54,95	YX16



3M Scotchlite™
Reflective Material



EN ISO 20471



EN 13758-2

UV-/ Warnschutz-Langarmshirt

Drachten

EN 20471 Kl. 2, EN 13758-2,

EN ISO 13688 · Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle Interlock,

ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv

und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™

Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die

Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen

farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt

auf Anfrage lieferbare Größen: XS und S

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 794	23,95	YX16
L	4000 378 795	23,95	YX16
XL	4000 378 796	23,95	YX16
XXL	4000 378 797	23,95	YX16
XXXL	4000 378 798	23,95	YX16



Warnschutz-Softshelljacke LIAM

EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester ·

Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm ·

wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat ·

alle Reißverschlüsse wasserdicht · Saum weitenverstellbar ·

verstellbare und abnehmbare Kapuze · Taschen: 2 seitliche Hüfttaschen

mit Reißverschlüssen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche

Einsatzbereich: Straßenbau, etc.

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. fluoreszierend gelb/marine	EUR	KS
M	8000 142 490	47,95	YX16
L	8000 142 491	47,95	YX16
XL	8000 142 492	47,95	YX16
XXL	8000 142 493	47,95	YX16



EN ISO 20471



Warnschutz-T-Shirt Utrecht

EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13758-2 · EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle, ca. 185 g/m² ·

Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Kontrasteinsätze vorne · **wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+** · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung der Reflexstreifen · Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange

auf Anfrage lieferbare Größen: S

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 481	19,95	YX16
L	4000 378 482	19,95	YX16
XL	4000 378 483	19,95	YX16
XXL	4000 378 484	19,95	YX16
XXXL	4000 378 485	21,95	YX16



Warnschutzparka

2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester (PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht) · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze abnehmbar** · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auf Anfrage lieferbare Größen: bis 8XL

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 381 451	72,95	YX19
L	4000 381 452	72,95	YX19
XL	4000 381 453	72,95	YX19
XXL	4000 381 454	72,95	YX19



Warnschutz-Winterjacke VISIBLE XTREME

EN 343 Kl. 4/1/X, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · Brusttasche mit Patte und versteckter Ausweis-Tasche · vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · versteckte Innentasche für Tablet/ A4-Block · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · 2 Taschen m. Reißverschluss · abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung · verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz · verstellbar im Bund · wasserdicht · mit segmentierten Reflektorstreifen

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. warngelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 490	149,00	YX56
L	4000 380 491	149,00	YX56
XL	4000 380 492	149,00	YX56
XXL	4000 380 493	149,00	YX56



Warnschutz-Comfortjacke

2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze im Kragen einrollbar** · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgehender Frontreißverschluss


EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auf Anfrage lieferbare Größen: bis 8XL

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
S	4000 381 420	4000 381 430	69,95	YX19
M	4000 381 421	4000 381 431	60,95	YX19
L	4000 381 422	4000 381 432	60,95	YX19
XL	4000 381 423	4000 381 433	60,95	YX19
XXL	4000 381 424	4000 381 434	60,95	YX19



Warnschutz-Softshelljacke VISIBLE XTREME

EN ISO 20471 Kl. 3, RIS-3279-TOM · 100% Polyester, Fleece Lining, ca. 320 g/m² · mit segmentierten Reflektorstreifen · Wassersäule: > 5000 mm · Atmungsaktivität: > 3000 g/m²/24h · YKK Frontreißverschluss · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv · Brusttasche mit Reißverschluss und versteckter Ausweis-Tasche · 2 Seitentaschen · Ärmel verstellbar mit Klett · verstellbar im Bund · Wetterschutzleiste mit Klett

auf Anfrage lieferbare Größen: XS-5XL

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 460	62,95	YX56
L	4000 380 461	62,95	YX56
XL	4000 380 462	62,95	YX56



Winter-Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist **wind-** und **wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. Melvin gelb/schwarz	Art.-Nr. Lukas orange/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 430	4000 378 435	95,95	YX16
L	4000 378 431	4000 378 436	95,95	YX16
XL	4000 378 432	4000 378 437	95,95	YX16
XXL	4000 378 433	4000 378 438	95,95	YX16



Warnschutz-Pilotenjacke
2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester mit PU-

Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-, windabweisend und atmungsaktiv** · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M	4000 380 310	4000 380 316	64,95	YX12
L	4000 380 311	4000 380 317	64,95	YX12
XL	4000 380 312	4000 380 318	64,95	YX12
XXL	4000 380 313	4000 380 319	64,95	YX12
XXXL	4000 380 314	4000 380 320	64,95	YX12



Warnschutz-Pilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 420	4000 380 430	38,95	YX12
L	4000 380 421	4000 380 431	38,95	YX12
XL	4000 380 422	4000 380 432	38,95	YX12
XXL	4000 380 423	4000 380 433	38,95	YX12
XXXL	4000 380 424	4000 380 434	38,95	YX12



Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage lieferbare Größen: S-5XL

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
M	8000 501 471	8000 501 472	61,95	YX12
L	8000 501 469	8000 501 470	61,95	YX12
XL	8000 501 475	8000 501 476	61,95	YX12
XXL	8000 501 463	8000 501 464	61,95	YX12
XXXL	8000 501 465	8000 501 466	61,95	YX12



Warnschutz-Softshelljacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · **atmungsaktiv** · **wind-** und **wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 260	4000 380 265	45,95	YX12
L	4000 380 261	4000 380 266	45,95	YX12
XL	4000 380 262	4000 380 267	45,95	YX12
XXL	4000 380 263	4000 380 268	45,95	YX12



Warnschutz PU Regenjacke

Manfred

EN ISO 20471 KI. 3, EN 343 KI. 3/1,

EN ISO 13688

· Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss



auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 190	43,95	YX16
L	4000 380 191	43,95	YX16
XL	4000 380 192	43,95	YX16
XXL	4000 380 193	43,95	YX16



Warnschutzregen hose Dirk

EN ISO 20471 KI. 1, EN 343 KI. 3/1, EN ISO 13688

· Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug · dehnbar in Längs- und Querrichtung



auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 195	26,95	YX16
L	4000 380 196	26,95	YX16
XL	4000 380 197	26,95	YX16
XXL	4000 380 198	26,95	YX16



Warnschutz-Regenjacke

EN 20471 Klasse 3, EN 343 KI. 3/1

· Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen



auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 120	4000 380 125	25,95	YX12
L	4000 380 121	4000 380 126	25,95	YX12
XL	4000 380 122	4000 380 127	25,95	YX12
XXL	4000 380 123	4000 380 128	25,95	YX12



Warnschutzregen hose

EN ISO 20471 KI. 1, EN 343 KI. 3/1

· Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 110	4000 380 115	17,50	YX12
L	4000 380 111	4000 380 116	17,50	YX12
XL	4000 380 112	4000 380 117	17,50	YX12
XXL	4000 380 113	4000 380 118	17,50	YX12



Kappe Roman / Daniel

· Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierte Reflexpaspel · Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten · gute Passform · 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)

Größe [cm]	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
55-62	4000 380 080		4,95	YX16
55-62		4000 380 081	5,75	YX16



Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 KI. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 380	46,95	YX12
L	4000 380 381	46,95	YX12
XL	4000 380 382	46,95	YX12
XXL	4000 380 383	46,95	YX12



EN ISO 20471



Warnweste Terrax Workwear

EN ISO 20471 KI. 1 · 100% Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 360	32,95	YX21
L	4000 380 361	32,95	YX21
XL	4000 380 362	32,95	YX21
XXL	4000 380 363	32,95	YX21



EN ISO 20471



Warnweste ALBIN / EWALD

EN ISO 20471 KI. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-7XL

Größe	Art.-Nr. ALBIN gelb	Art.-Nr. EWALD orange	EUR	KS
M	4000 379 075		7,95	YX16
L	4000 379 076		7,95	YX16
XL	4000 379 077		7,95	YX16
XXL	4000 379 078		7,95	YX16
XXXL	4000 379 079		7,95	YX16
M		4000 379 155	7,25	YX16
L		4000 379 156	7,25	YX16
XL		4000 379 157	7,25	YX16
XXL		4000 379 158	7,25	YX16
XXXL		4000 379 159	7,25	YX16



EN ISO 20471



Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100% Polyester

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 085	4000 380 086	3,75	YX12



EN ISO 20471

Warnweste 7119

EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 · 100% Polyester · 120 g/qm · mit Carbon-Faden · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Klettverschluss · zwei Seitentaschen · Smartphone- und Stifttasche auf der Brust · praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen

auf Anfrage lieferbare Größen: S und 3XL-4XL

Größe	Art.-Nr. neongelb	EUR	KS
L	8003 548 042	8,25	YX46
M	8003 548 043	8,25	YX46
XL	8003 548 045	8,25	YX46
XXL	8003 548 039	8,25	YX46



EN ISO 20471



Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · 100% Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 020	4000 380 021	3,95	YX12



Weste SKARDE

für erhöhte Sichtbarkeit · EN 17353 Typ B3 · Obermaterial: 100% Polyester · 5 x waschbar bei 40 °C · leicht und bequem · einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung · Brustumfang ca. 130 cm · Klettverschluss

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
universal	8002 747 912	2,50	YX16





EN ISO 20471

Warnweste 7118

EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN 1149 ·

100% Polyester · 120 g/qm · mit Carbon-Faden · zwei umlaufende Reflexstreifen · mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit · mit Reißverschluss · D-Ring · zwei Seitentaschen · Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen

Größe	Art.-Nr. neonorange	EUR	KS
L	8003 548 035	8,25	YX46
M	8003 548 036	8,25	YX46
XL	8003 548 038	8,25	YX46
XXL	8003 548 032	8,25	YX46



MADE WITH



Strickmütze Georg / Marius

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. Georg orange/grau	Art.-Nr. Marius gelb/grau	EUR	KS
universal	4000 376 095	4000 376 096	3,75	YX16



EN ISO 13982-2+A1



Schutzoverall CoverTex®
KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minderwertigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 990		5,50	PC00
XL	4000 379 991		5,50	PC00
XXL	4000 379 992		5,50	PC00
XXXL	4000 375 916	4000 375 918	5,50	PC00
L	4000 379 993		5,25	PC00
XL	4000 379 994		5,25	PC00
XXL	4000 379 995		5,25	PC00



EN ISO 13982-2+A1



EN 1073



Schutzoverall CoverStar® – CS 500

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselfreies Material · Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und vermindert Sicherheitsrisiken · guter Komfort durch textilen Charakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima · hoher Tragekomfort · dreiteilige Kapuze mit Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung · dreiteiliger Beinzwischen · doppelte Reißverschlussabdeckung · selbststoppender Reißverschluss vermindert versehentliches Öffnen und Sicherheitsrisiken · Arm-, Bein- und Taillengummi · geeignet für Reinräume · 2-Wege-Reißverschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B)

EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13982-1:2004 ·

EN 14126:2003 · EN 1073-2:2002 · EN 1149-5:2008 · EN 369

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minderwertigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 999	6,25	PC00
XL	4000 379 996	6,25	PC00
XXL	4000 379 997	6,25	PC00
XXXL	4000 379 998	6,25	PC00



EN 1149-5



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J


EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B

mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · eingeklebter Gummizug im Rückenbereich · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Anwendungsgebiete: Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien

auf Anfrage lieferbare Größen: S-7XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 765	14,25	YX14
XL	4000 375 766	14,25	YX14
XXL	4000 375 767	14,25	YX14



Schutzoverall Tychem® 6000 F


EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hochkonzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereich:

Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteamsätze · und andere Einsatzgebiete

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
L	4000 375 934	44,95	YX14
XL	4000 375 935	44,95	YX14
XXL	4000 375 936	44,95	YX14



EN 1073

Schutzanzug Tychem® 2000 C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereiche:

Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteamsätze und andere Einsatzgebiete

auf Anfrage lieferbare Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 375 929	27,95	YX14
XL	4000 375 930	27,95	YX14
XXL	4000 375 931	27,95	YX14



EN 1149-5



EN 1073

Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert

Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²

Kategorie III, Typ 5B/6B

Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009

Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

Bionorm: EN 14126:2003

auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008

ergonomisches Design für optimale Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte

Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet

auf Anfrage lieferbare Größen: S-7XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 909	8,75	YX14
XL	4000 375 910	8,75	YX14
XXL	4000 375 911	8,75	YX14




Überziehschuh Tyvek®

aus Tyvek®-Spinnvlies · niedrige Ausführung · Gummizug am Knöchel

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 375 945	1,00 ¹⁾	400	YX14

¹⁾ Preis per St.





EN 1073

Einwegoverall Tyvek® 600 Plus

Kat. III, Typ 4B, 5, 6

Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt · atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig · sehr leicht, weich und flexibel · frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

nach EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert · weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar · die abklebbare Kinnlasche sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich · die zusätzliche Daumenschlaufe an den Armenden verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sicheres Arbeiten

Anwendungsbereich: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

auf Anfrage lieferbare Größen: S-7XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 905	10,50	YX14
XL	4000 375 906	10,50	YX14
XXL	4000 375 907	10,50	YX14




Schutzanzug 4532+

Kat. III, Typ 5/6 · EN 1073-2:2002 · alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug · deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab · hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

auf Anfrage lieferbare Größen: M-3XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
L	4000 375 985	10,95	20	YR05
XL	4000 375 986	10,95	20	YR05
XXL	4000 375 987	10,95	20	YR05



EN 14605 EN 14605+A1



Schutzanzug 4570

Kat. III, Typ 3B/4/5/6 · EN 14126 · mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat · fusselarm · antistatisch · abgeklebte Nähte · eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte · dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen

auf Anfrage lieferbare Größen: M-3XL

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
L	4000 375 995	43,95	12	YR05
XL	4000 375 996	43,95	12	YR05
XXL	4000 375 997	43,95	12	YR05



EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

Schutzoverall AlphaTec® 1500 Plus

Kat. III, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2

atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen

Anwendungsbereich: Umgang mit Asbest
Pulververarbeitung · allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser-/Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	4000 378 520	4,75	YX35
M	4000 378 521	4,75	YX35
L	4000 378 522	4,75	YX35
XL	4000 378 523	4,75	YX35
XXL	4000 378 524	4,75	YX35
XXXL	4000 378 525	4,95	YX35

Ansell
AlphaTec



EN 1149-5

Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort
Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges (**atmungsaktives**) SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte

Anwendung: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	KS
S	4000 379 520	6,95	YX35
M	4000 379 521	6,95	YX35
L	4000 379 522	6,95	YX35
XL	4000 379 523	6,95	YX35
XXL	4000 379 524	6,95	YX35
XXXL	4000 379 525	6,95	YX35

COVER
Star



Überziehschuh CoverStar®

PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der Wade

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 378 926	0,45 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.

COVER
Chem



Überziehschuh CoverChem200®

PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · hohe Ausführung · verschweißte Nähte · Gummizug · rutschhemmende Sohle

Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
4000 378 925	3,05 ¹⁾	50	YX12

¹⁾ Preis per St.

COVER
Star



EN 14605+A1

EN 1073



Schutzoverall CoverStar Plus®

dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte

Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-1/95
EN 369

ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9

Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß/rot	EUR	KS
L	4000 378 910	6,25	YX12
XL	4000 378 911	6,25	YX12
XXL	4000 378 912	6,25	YX12

COVER
Star



EN 1073



Schutzoverall CoverStar®Cool

Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material


PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 1149-1/95

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minder giftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 930	5,50	YX12
L	4000 378 931	5,50	YX12
XL	4000 378 932	5,50	YX12
XXL	4000 378 933	5,50	YX12





Schutzoverall CoverChem®

hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5

Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteameinsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und -wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und -wartung, Nuklearindustrie

auf Anfrage erhältliche Größen: S-3XL

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 378 920	24,95	YX12
XL	4000 378 921	24,95	YX12
XXL	4000 378 922	24,95	YX12



Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR

Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1

atmungsaktiv · **flammhemmend** · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!!

Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau

auf Anfrage erhältliche Größen: M-3XL

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
L	4000 375 965	4,25	YX12
XL	4000 375 966	4,25	YX12
XXL	4000 375 967	4,25	YX12



Einwegoverall

aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Tailen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m²

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
XL	4000 375 900	1,85	YX12
XXL	4000 375 901	1,85	YX12



Armstulpe CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 960	0,32 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



Kopfhaube Clip

Kat. I · Polypropylen · 52 cm Durchmesser, Barettform · mit Gummizug · in Entnahmebox

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 964	5,75 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ Preis per 100 St., Verpackungseinheit 200 St.



Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am Knöchel

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 375 968	0,47 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · CoverStar®-Material · niedrige Ausführung · antistatisches Obermaterial (Sohle ausgenommen) · **verstärkte, rutschhemmende Sohle**



Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 378 769	0,80 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ Preis per St.



Überziehschuh

Kat. I · Polyethylen · niedrige Ausführung · geprägt

Polybeutel à 100 St.

Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
4000 378 764	8,75 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per Beutel



Chemikalienschutzkittel

TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008,

EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B),

Kat. III · TYCHEM®-Material · antistatisch · schienbeinlang · Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte Nähte

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
S/M	4000 378 559	17,25	YX12
L/XXL	4000 378 560	18,25	YX12



EN 1149-5

Einwegkittel TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 575	7,50	10	YX12
L	4000 378 576	7,50	10	YX12
XL	4000 378 577	7,25	10	YX12
XXL	4000 378 578	7,50	10	YX12



EN 1149-5

Chemikalienschutzjacke

TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK®-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 845	10,50	10	YX12
L	4000 378 846	10,50	10	YX12
XL	4000 378 847	10,50	10	YX12
XXL	4000 378 848	10,50	10	YX12



Kapuze CoverStar®

Kat. I · CoverStar®-Material · antistatisch · Gesichts- und Nackengummi

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 378 701	0,75 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



EN 1149-5

EN 14126

Säureschürze CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · zum Binden · antistatisch · begrenzt spritzdicht · Infektionsschutz gegen Blut und Viren

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
90 x 70	4000 378 754	1,00 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



EN 1149-5 EN 14126

Chemikalienschutzkittel CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armschlüssen

auf Anfrage erhältliche Größen: S-4XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 685	4,05	YX12
L	4000 378 686	4,05	YX12
XL	4000 378 687	4,05	YX12
XXL	4000 378 688	4,05	YX12



EN 14126 EN 1149-5

Chemikalienschutzjacke CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kapuze · Gesichts-, Arm- und Taillengummi · Reißverschluss

auf Anfrage erhältliche Größen: bis 3XL

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 855	4,85	YX12
L	4000 378 856	4,85	YX12
XL	4000 378 857	4,85	YX12
XXL	4000 378 858	4,85	YX12



Typ 4 EN ISO 14116 EN 1149-1

Overall decontex® CONCEPT 2800

EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Index 1 (5/H/40), EN 1149-1, Kat. III aus elastomerisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klettband · Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss · großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, durch Klettband fixierbar · Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband · Ärmelenden – innere Sicherheitsabschlüsse · Beinenden – Keilausstellung mit Klettriemen für bequemes Überziehen

Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug, Speditionen, Entsorgung/Sanierung

Größe	Art.-Nr. rot	EUR	KS
M	4000 375 950	145,00	YB12
L	4000 375 951	145,00	YB12
XL	4000 375 952	155,00	YB12
XXL	4000 375 953	169,00	YB12



Typ 5+6

Schutzanzug decontex® P 100

EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6, Kat. III aus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen · Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden · Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss

Anwendungsbereiche: Reinigungs- und Entsorgungsbetriebe

Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	4000 375 940	72,95	YB12
XL	4000 375 941	77,95	YB12
XXL	4000 375 942	78,95	YB12



Allgemeine Informationen zu Schutzausrüstungen

- EN 341: Abseilgeräte
- EN 353-2: mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
- EN 354: Verbindungsmittel
- EN 358: persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktion und zur Verhinderung von Abstürzen
- EN 360: Höhensicherungsgeräte
- EN 361: Auffanggurte
- EN 363: Auffangsysteme
- EN 795: Anschlagvorrichtungen

Die Produkte unterliegen der PSA-Kategorie 3 – PSA gegen tödliche oder schwere und unumgängliche Gefahren. Unterweisungen mit Übungen sind bei persönlicher Schutzausrüstung der Kategorie III erforderlich. Sie sind vor der ersten Benutzung und anschließend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen erforderlich.

Benutzungsdauer

Die Benutzungsdauer von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig, die Angaben der Gebrauchsanleitung, sowie alle notwendigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerke der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.



Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen zum Halten und Retten entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand prüfen zu lassen. Hier müssen die Produkte in der Regel im Prüfungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten Prüfstelle (Sachkundiger nach BGG 906) eingesandt werden.

Schulungen

Nach erfolgreichem Abschluss der „Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz (gem. BGG 906)“ sind die Schulungsteilnehmer befähigt, eine Sachkundeprüfung der PSA gegen Absturz durchzuführen.

Die MAS GmbH bietet praxisbezogene Schulungen und Seminare rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ und „Absturzsicherung“ an.



Auffanggurt MAS10

EN 361 - ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich - durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert er ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen, verbunden mit höchstem Tragekomfort

Anwendungsbereiche: für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,1	4000 385 010	50,95	YX06



Auffanggurt MAS33

EN 361 - ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten - Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,2	4000 385 031	73,95	YX06




Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 - mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion - rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel - ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,8	4000 385 015	73,95	YX06




Auffanggurt MAS63 Economy

EN 361, EN 358 - mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil - zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann - Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes - Bauchgurt mit Durchsteckrahmen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,5	4000 385 065	125,00	YX06






Auffanggurt MAS63 Var. S Economic

Ausführung wie bei dem Auffanggurt MAS63 (4000 385 065), jedoch eine zusätzlich auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,7	4000 385 066	135,00	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S Comfort pro

Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen · mit zusätzlicher Steigschutzöse auf dem Bauchgurt für ortsfeste Steigsysteme · zur Verwendung der Steigschutzöse beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanleitung des Leiterhersteller


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	4000 385 140	215,00	YX06



Auffanggurt MAS 400 Quick Exclusiv plus

EN 361, 358 · mit einem 170 mm gepolsterten Rückenteil (Leder), zwei Auffangösen (vorn und hinten, die vordere mit Quick-Verschluss), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte · neue, verbesserte Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten · Beinpolster aus Leder · Werkzeugtaschenösen


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,4	4000 385 067	249,00	YX06



Warnweste MAS40 Quick

EN 361, EN20471 · Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
44-54	1,5	8000 776 107	215,00	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Comfort pro

EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	4000 385 135	205,00	YX06



Haltegurt Typ B4 Var.R

EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000 385 066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen

Länge ca. [mm]	für Leibumfang [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1550	750-1200	4000 385 027	50,95	YX06
1750	1100-1500	4000 385 028	55,95	YX06

Verbindungsmittel MASI MA4

EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann



Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 095	96,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel Tyger 5

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	8002 621 858	82,95	YX06
2	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	8002 621 857	82,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel Tyger 3

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	beidseitig Karabinerhaken MAS 51	beidseitig Karabinerhaken MAS 51	4000 385 145	45,95	YX06
2	beidseitig Karabinerhaken MAS 51	beidseitig Karabinerhaken MAS 51	4000 385 146	46,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel Tyger 3

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermasten, Gerüstrohren usw. ermöglicht wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	4000 385 150	67,95	YX06
2	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	4000 385 151	68,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel Tyger Twin SK 12

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	8002 621 874	125,00	YX06
2	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65	4000 385 160	129,00	YX06



NEU

Bandfalldämpferverbindungsmitel Tyger Twin FlexBelt

EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtende geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit max. Länge 2 m

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
2	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 50	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 50	8002 621 853	135,00	YX06



NEU

Bandfalldämpferverbindungsmitel Tyger Twin

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhooken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Anwendungsbereiche: das Bandfalldämpferverbindungsmitel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 65	4000 385 155	119,00	YX06
2	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 65	Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhooken MAS 65	4000 385 156	125,00	YX06



Bewegliche Führung BEFÜ 16

EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte

Achtung: nur Zulässig mit einem mitlaufendem Auffanggerät auf Anfrage auch in 5 m und 10 m lieferbar

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 077	65,95	YX06
20	4000 385 078	83,95	YX06



Absturzschutzset Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach EN 361 + 358 · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel Typ Tyger Twin nach DIN-EN 354 + 355 · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 385 086	639,00	YX06



Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16

EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 385 090	135,00	YX06
10	4000 385 091	149,00	YX06
15	4000 385 092	165,00	YX06
20	4000 385 093	185,00	YX06



Absturzschutzset

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), EN 361, Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), EN 352-2, Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 098	209,00	YX06



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 4000 385 015), **EN 361 + 358**, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 4000 385 092), **EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 100	285,00	YC00




Absturzschutzset für Gerüstbauarbeiten

· **EN 363** · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmitel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 101	145,00	YX06



Absturzschutzset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 106	179,00	YX06



Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12 mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	2,3	4000 385 102	88,95	YX06
10	2,9	4000 385 103	97,95	YX06
15	3,5	4000 385 104	105,00	YX06
20	4,1	4000 385 105	119,00	YX06



Mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12-Hub

aufgrund von Abstürzen, Katapulteffekt und technischen Versagen gibt es eine Empfehlung, sich in Hubarbeitsbühnen (mobilen Arbeitskörben) zu sichern

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenehmem Bandfalldämpfer – mit Sonderzulassung für Arbeiten in Hubbühnen – der die beim Absturz auftretende Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von 1,4 m geliefert
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	4000 385 124	85,95	YX06



Höhensicherungsgerät

EN 360 · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist · das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein · durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Ausführung	Gewicht ca. [kg]	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Stahlseil, 4,5 m	2,1	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 097	275,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 6 m	2,7	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 107	359,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 9 m	3,2	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 108	489,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 12 m	4,9	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 109	549,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 18 m	6,3	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 113	639,00	YX06



Höhensicherungsgerät

robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband · verstärktes Gurtband als ausziehbares Verbindungsmittel je nach Gerätetyp auch für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Kantentest zugelassen



Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Gurtband 3,5 m	326	1,2	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 453	225,00	YX06
Gurtband 5,5 m	300	1,5	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 454	305,00	YX06
Gurtband 7 m	300	1,8	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 455	379,00	YX06
Gurtband 9 m	335	2,3	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 456	495,00	YX06
Gurtband 12 m	370	3,4	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 457	545,00	YX06
Gurtband 15 m	400	4,8	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 458	635,00	YX06



Höhensicherungsgerät ACB 1,8 Hubarbeitsbühne

Höhensicherungsgerät 1,8 m lang gepr. n. DIN-EN 360 · ACB 1,8 · mit 1,8m Band speziell für Hubarbeitsbühnen



Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Bandauszug 1,8 m	240	0,96	Automatikkarabiner aus ALU	8000 029 460	165,00	YX06



Bergsteigerhaken BS 25 TW

EN 362 Kl. B · Verbindungselement zu dem Höhensicherungsgerät (NW-Nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · aus Stahl, verzinkt · mit Twistlock · 2 Fachverschlüsse

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Öffnungsweite [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Stahl verzinkt	4000 385 114	17,25	YX06



Türtraverse

EN 795 KL.B · Anschlagereinrichtung

maximale lichte Weite der Türöffnung:

- 1 Person - 1100 mm
- 2 Personen - 900 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 130	319,00	YX06



Rucksack

für Rettungsgerät · mit Schultergurt und Tragegriff · Material: Nylon · Höhe 650 mm · Ø 270 mm · rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 096	40,95	YX06



Industriehelm KASK Plasma AQ

EN 397 · Stellrad zum Variieren der Kopfbänder sorgt für angenehmen Sitz · Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt für einen hervorragenden Halt des Helms · Ring zur Befestigung des Helms an einem Gurt · die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwünschtem Eintritt von Flüssigkeiten oder mechanischen Eintritten geschützt · Kopfumfang 51-63 cm · Gewicht ca. 390 g

Einsatzbereich: Höhenarbeit WindEnergie, Baumklettern
Die Kombination aus KASK Plasma AQ und integriertem Nackenschutz wird von der BG Bau im Zuge einer Arbeitsschutzprämie mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert.

Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	4000 385 120	98,95	YX06



Dreibaum mit Höhensicherungsgerät

EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B · Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m – Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilauszug, Halterung am Dreibaum zur Aufnahme des Höhensicherungsgerät, 1 Umlenkrolle

schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes · leichte Aluminiumausführung (Gewicht Dreibaum 19 kg), zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen · stabile Konstruktion · Aufstelldurchmesser von 0,99-1,55 m · Schnellrettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 123	2575,00	YX06





Auffanggurt Falc Standard

EN361:2002, EN358:2018 · Allround-Gurt mit individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich für einen optimalen Sitz · bequemes Rückenpolster bietet sehr hohen Tragekomfort · mit praktischer Steigschutzöse und einer einfachen Konstruktion ausgestattet · optimaler Begleiter wenn es um einen mühelosen Aufstieg an Gebäuden, Bauwerken und Masten an fest installierten Steigsystemen geht

Anwendungsbereiche: Energie-/Freileitungsbau, Telekommunikation, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Stahlbau, Windenergie / Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	1,8	4000 385 701	135,00	YB07



Auffanggurt Ignite Ion

EN 361:2002 · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

Anwendungsbereiche: für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 670	135,00	YB07



Auffanggurt Ignite Nucleon

EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze

Anwendbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mm

Anwendungsbereiche: Telekommunikation, Rettung und Stahlbau

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,29	4000 385 702	265,00	YB07



Auffanggurt Ignite Trion

EN 358:2018, EN 361:2002 · extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden · durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt · ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören · bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position · die innovativen OKTALOCK-Klickschnallen enthalten Verstellelemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen

Anwendungsbereiche: Komplettgurt für Industrie und Handwerk

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 680	235,00	YB07



NEU



Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel

EN 358:2018, EN361:2002 · mit Steigschutzöse · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte · thermogeformtes Hüftpolster mit einer schützenden Kunststoffplatte zum Schutz vor Abrieb verteilt die Last gleichmäßig auf die Hüfte · mit Gurtbandfixierung · Schulter- und Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze

Anwendungsbereiche: Energie/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	3,03	8000 057 854	395,00	YB07

Bandfalldämpferverbindungsmitel Skysafe Pro+

EN 354, EN 355, EN 795 · kantengeeignet · Verbindungsmittel mit flexiblen Armen das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt · Lebensdauer 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Zum Arbeiten auf mobilen Plattformen und in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Ausführung	Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-fach	1,8	Trilockkarabiner Stahl, Öffnungsweite 22 mm	Einhandkarabiner Stahl, Öffnungsweite 50 mm	4000 385 712	155,00	YB07
TWIN	1,8	Trilockkarabiner Aluminium, Öffnungsweite 22 mm	Einhandkarabiner Aluminium, Öffnungsweite 60 mm	4000 385 713	245,00	YB07

NEU



Verbindungsmittel LORY X

CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795-B:2012 · ist ein unter Last verstellbares Halteseil · der Hebel am Gerät ermöglicht das fließende Einstellen auf eine optimale Arbeitsplatzposition · die integrierte Panikfunktion verhindert eine unbeabsichtigte, ruckartige Seilbewegung bei zu starkem Hebelzug · der silberne Knopf in der Mitte des Gerätes lässt sich nicht (mehr) per Fingerdruck öffnen, um ein unbeabsichtigtes Aufschnappen während der Nutzung zu verhindern · um das Seil bei Verschleiß oder bei Bedarf austauschen zu können, reicht ein Sechskantschlüssel der Größe 2 aus · Seildicke 11 mm

Länge ca.	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5 m	0,76	4000 385 710	265,00	YB07



Bandfalldämpferverbindungsmitel BFD SK12

EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST



Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 385 730	85,95	YB07



NEU



SKYLOTEC

NEU

Mitlaufendes Auffängergerät SCOUT

EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffängergerät mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die Seillänge einen großen Bewegungsradius · zugelassen für Nutzergewichte bis 150 kg · gleitet mit sehr geringer Reibung entlang des Seils, sowohl während des Aufstiegs als auch während des Abseilens · integrierter Panikfunktion: Gerät blockiert im Absturzfall sofort und ermöglicht eine zuverlässige Positionierung des Benutzers · intuitiv zu bedienen · aus rostfreiem Stahl

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Anwendungsbereich: Zum Arbeiten in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger



Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	1,985	4000 385 711	215,00	YB07

SKYLOTEC



Halteseil ERGOGRIP SK12

EN 358:2018 · dient der Arbeitsplatzpositionierung · abriebfest · bleibt bei Feuchtigkeit weich und ist lange haltbar · sehr leicht mit einer Hand verstellbar · 12 mm Seil-Ø

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,0	4000 385 750	165,00	YB07

SKYLOTEC



Mitlaufendes Auffängergerät SKN Band SK11

EN 353-2:2002

Technische Attribute:

- Ø: 11 mm
- max. Lebensdauer: 10 Jahre
- max. Personenzahl: 1
- max. zulässiges Gewicht: 140 kg
- Handwäsche: 40 °C
- Tragmittel: Kernmantelseil 11 mm
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: Kobra Tri

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 761	175,00	YB07

SKYLOTEC

Auffang-Set CONVENION

dieses Set beinhaltet eine einfache Grundausstattung zur Absturzrisikoprüfung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), kann in Verbindung mit dem mitlaufenden Auffängergerät (SKN BAND SK 11) und der Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet werden · das alles wird im mitgelieferten COLBAG verstaut



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 801	285,00	YB07

SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausstattung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen** und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden.



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 800	375,00	YB07

SKYLOTEC

NEU



Auffang-Set ROOFWORXX KIT 20

bietet die perfekte Ausstattung zur Absturzrisikoprüfung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · das mitlaufende Auffängergerät 20 Meter (SKN BFD Sk11) ist dank seiner Kanteneignung hervorragend für das horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet · zudem beinhaltet das SET das kompakte und leistungsstarke Abseilgerät SIRIUS, welches im Notfall für eine Rettung eingesetzt werden kann · ein Stahlkarabiner mit Tri-Lock Sicherung (OVALSTEEL TRI) sowie zwei Bandschlingen (LOOP 26kN) komplettieren das Set · alle Komponenten werden im mitgelieferten DRYBAG verpackt und können so praktisch zum Einsatzort transportiert werden

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	4000 385 810	665,00	YB07



Anschlageinrichtung BEAMTAC 2.0
9 kN

CEN/TS 16415:2017, EN 795/B:2012

die mobile Anschlageinrichtung ist als Anschlagklemme für Stahlträger mit einer Flanscbreite von 90 bis 380 Millimeter geeignet und kann für vielfältige Arbeiten im industriellen Umfeld genutzt werden · die leicht einstellbaren Klemmbacken sorgen für ein schnelleres und einfacheres Anbringen am Stahlträger, während das mehrstufige Sicherheitssystem ein ungewolltes Verstellen oder Verrutschen während der Nutzung zuverlässig verhindert

Anwendungsgebiete: Arbeiten im Bereich Stahl- und Hallenbau sowie bei allen anderen Bestandsanlagen mit geeigneter Struktur (Stahlträger)

Länge ca. [m]	Breite ca. [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,49	75	2,22	8000 468 404	295,00	YB07



4000 385 706 4000 385 707 4000 385 708 4000 382 709

HMS-Karabiner

EN 362 · Verbindungselement für Anschlag-Verbindungsmitel und für Höhensicherungsgeräte

Öffnungsweite [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
22	Aluminium eloxiert	4000 385 706	19,95	YB07
21	Aluminium eloxiert	4000 385 707	16,50	YB07
21	Aluminium hart-eloxiert	4000 385 708	21,95	YB07
25	verzinkter Stahl	4000 382 709	18,25	YB07

Höhensicherungsgerät RAPTOR W

EN 360:2002 · mit selbsteinziehbarem Textilband und automatischer Blockierungsfunktion · ermöglicht sicheres Arbeiten in Höhe und Tiefe · zugelassen für Nutzungsgewichte 40-140 kg · modularer Aufbau: alle Bestandteile können einzeln ausgetauscht werden, senkt Revisionszeiten und Instandhaltungskosten · energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die innenliegende Mechanik, sodass kontinuierlich auftretende Schläge reduziert und Handverletzungen beim Seileinzug ausgeschlossen werden können · mit 2 sichtbaren Fallindikatoren, die die Funktionsfähigkeit des Gerätes von außen anzeigen · rote Warnanzeige informiert den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss und schützt so vor einem nicht mehr einsatzfähigen Produkt und spart zusätzlich Zeit bei der jährlich vorgeschriebenen Revision

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen



Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungsmitel f. Anschlagpunkt	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Seillänge 6 m	108	3,2	Haltegriff für alle gängigen Karabiner (Öffnungsweite < 18mm, ohne Karabiner)	Trilock - Drehwirbel Karabiner aus verzinktem Stahl mit Lastindikator	8000 057 970	655,00	YB07
Seillänge 8 m	112	4,5	Haltegriff für alle gängigen Karabiner (Öffnungsweite < 18mm, ohne Karabiner)	Trilock - Drehwirbel Karabiner aus verzinktem Stahl mit Lastindikator	8000 057 971	725,00	YB07

Höhensicherungsgerät

hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl beim Anschlagen über Kopf als auch bei einer horizontalen Anwendung immer möglichst kurz
Geprüfte Kanteneignung: HK PLUS-Geräte sind auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers kantengeeignet und somit auch für die horizontale Nutzung geeignet

Nutzungsgewicht 140 kg (bis 10 m) 15 m Gerät = 100 kg
Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin

Widerstandsfähige Materialien: Kunststoff-Gehäuse auf neuestem Technologie-Stand sorgt für eine hohe Lebensdauer

HK PLUS mit Stahlseil ist erhältlich in 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 15 Metern Auszugslänge.



Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit KST-Gehäuse und Stahlseil, 10 m	275	4,0	4000 385 781	405,00	YB07

SKYLOTEC



Höhensicherungsgerät PEANUT I

ultrakompaktes Hörensicherungsgerät mit STAK TRI Karabiner Anschlagpunktseite · das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen

Ausführung	Länge ca. [m]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungsmitel f. Anschlagpunkt	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Trilock Karabiner mit 3-Wege Verschluss	1,8	1,42	Karabiner	Karabiner	8000 468 561	205,00	YB07

SKYLOTEC



Höhensicherungsgerät

ultrakompaktes Hörensicherungsgerät mit FS90 Alu-Karabiner Anschlagpunktseite · Peanut mit neuem One-4-All Dämpfer, zugelassen für Nutzungsgewichte 50-135 kg · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
Anwendung: Fassaden-/Fensterreinigung, Feuerwehr/Rettung/Spezialeinsatzkräfte, Hubarbeitsbühnen

Länge ca. [m]	Verbindungsmitel f. Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	Karabiner aus Aluminium	4000 385 651	225,00	YB07

SKYLOTEC

Industriekletterhelm INCEPTOR GRX

EN 397 · Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie · größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau · das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm · der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Gehör- und Nackenschutz · Gewicht ca. 450-458 g

Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie

Helmmtragepflicht bei Höhenarbeiten

auf Anfrage auch in den Farben rot, blau und gelb erhältlich



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	8000 057 721	75,95	YB07
orange	8000 057 719	75,95	YB07
schwarz	8000 057 720	75,95	YB07

SKYLOTEC

Nackenschutz NECKX

das High-Tech Canvas Gewebe schützt vor UV-Strahlen und ist zugleich kühlend · NECKX kann mit einem Clip an alle INCEPTOR GRX-Modellen angesteckt werden



Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Canvas-Gewebe	8000 057 742	25,95	YB07

mindray

NEU



Defibrillator BeneHeart C1A

halbautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator · einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion · extrem robust mit Schutzklasse IP55 · wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall

Lieferumfang: AED mit langlebigem Akku (5 Jahre Standby Zeit), Elektrodenpads für Erwachsene/Kinder, **Vorbereitungsset** mit Einwegrasierer, Verbandschere und Beatmungsmaske,

inkl. Inbetriebnahme und Erstunterweisung
Einweisung und Inbetriebnahme vor Ort in Deutschland

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Art.-Nr.	EUR	KS
bis zu 3 Sprachen	halbautomatisch	4000 386 008	1699,00	YR11

mindray

NEU



Wandhalterung

Innenbereich · grün · ohne Alarmfunktion · aus Kunststoff für Mindray AED-Geräte der C-Serie

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 009	119,00	YR11

SCHNGEN
PROTECTING LIFE

NEU



Reanimationshilfe LifePad® Set

das LifePad® ist ein Hilfsprodukt für Ersthelfer beim Herzstillstand und soll mehr Menschen dazu motivieren Erste-Hilfe zu leisten · die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren · durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck · ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor · durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden · die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation · das LifePad® kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschalten)

Inhalt: 1 x LifePad®, 1x SÖHNGEN Beatmungstuch, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl Schutzhandschuhen groß, 1 x Kleiderschere

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 012	91,95	YB19

ultraMEDIC®



Rettungsrucksack ultraRESCUE LITE

enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist:

- Verbandstofffüllung gem. **DIN 13157-2021** für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen
- Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen
- Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen
- Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung
- Handdesinfektionsmittel

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
27 x 45 x 18	4000 386 011	309,00	YR11

PROMAT



KFZ Verbandtasche ultraTRAFFIC BAG

DIN 13164-2022 · Nylon-Tasche · gefüllt

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 70 x 240	4000 386 005	12,50	PX50

PROMAT



Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE

DIN 13157-2021 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 040	69,95	PX50

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



KFZ Verbandkasten

mit Füllung Standard **DIN 13164** · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13164**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 001	16,50	YB19



Betriebsverbandkasten, klein KIEL

mit Füllung Standard **DIN 13157-2021** · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz



Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157-2021**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 010	26,95	YB19



Betriebsverbandkasten, groß OSLO

mit Füllung Standard **DIN 13169-2021** · aus Stahlblech · weiß lackiert



Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 250 x 100	4000 386 015	109,00	YB19



Erste-Hilfe Tasche

Füllung nach **DIN 13167** · orange · Zusammenstellung für die Ausstattung von Krafträdern, für Monteure und andere Einzelpersonen · beschichtetes Nylongewebe · mit Siebdruck – robust, leicht, weich und geschmeidig · wenig Platzbedarf
Inhalt: aluderm® Verbandpäckchen, aluderm®-aluplast Pflasterwundverband, Heftpflaster, Verbandtuch, SIRIUS® Rettungsdecke, Schutzhandschuhe, Erste-Hilfe-Schere, Reißverschluss tasche



Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 360	26,95	YB19



4000 386 070 + 4000 386 072



4000 386 071

Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOW

Art.-Nr. 4000 386 070 Füllung nach **DIN 13157**
 Art.-Nr. 4000 386 071 Füllung nach **DIN 13169**
 Art.-Nr. 4000 386 072 Leerkoffer für Füllung nach DIN 13157

mobil und stationär einsetzbar · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange · **leuchtet ohne Strom dank PERMOLIGHT, dadurch jederzeit sichtbar**

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
287 x 275 x 152	4000 386 070	109,00	YB19
452 x 384 x 152	4000 386 071	225,00	YB19
287 x 275 x 152	4000 386 072	135,00	YB19



Erste Hilfe Koffer metaBOX 145M

Erste Hilfe für die Baustelle · Inhalt: Füllung nach **DIN 13157** plus Zusatzfüllung Baustelle · die metaBOX ist mit gängigen Koffersystemen kompatibel dank Multi-Adapter-Platte (L-BOXX, Systainer T-Loc & Classic Line, TSTAK, MacPac, Metaloc) · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
226 x 346 x 145	4000 386 065	205,00	YB19



Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD

DIN 13157-2021 mobil und stationär einsetzbar
 schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13157-2021** · Kofferfarbe: orange
 geeignete Füllung nach DIN 13157-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 101

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 018	57,95	YB19



Erste Hilfe Koffer groß MT-CD

DIN 13169-2021 mobil und stationär einsetzbar
 schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021** · Kofferfarbe: orange
 geeignete Füllung nach DIN 13169-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 103

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 020	139,00	YB19



Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II

Kennzeichnung der Koffer, die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis in den Landessprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Finnisch, Dänisch und Slowakisch verfügbar.



Erste Hilfe Koffer EUROPA I

mobil und stationär einsetzbar · orange

Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
 Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen: - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
 Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 055	81,95	YB19



Erste Hilfe Koffer EUROPA II

mobil und stationär einsetzbar · orange

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021**

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
 Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen: - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
 Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 056	165,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt

mobil und stationär einsetzbar

speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 030	149,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung

mobil und stationär einsetzbar
 speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat klein für Hand

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 032	175,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung

mobil und stationär einsetzbar
 speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteil und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungssset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 034	185,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle

mobil und stationär einsetzbar
 speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 036	165,00	YB19





Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Verwaltung mobil und stationär einsetzbar

speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!
Zusatzinhalt: u.a. Handgelenk-Stützbandage · SÖHNGEN®-Kühlspray · Hand- und Wundreinigungssets · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast Pflasteranteil · aluderm®-Spezialverbände · Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 038	169,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Advocat

Füllung nach **DIN 13169-2021** · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 002	205,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. Lederfingerling · oculav NIT® Augenspülung ca. 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungstücher

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 052	129,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Advocat Verwaltung

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 003	239,00	YB19



Erste Hilfe Tasche Monteur unterwegs

Erste Hilfe Set abgestimmt auf die Verletzungsrisiken von Monteuren · praxisorientiert zusammengestellt · kompakt in einer praktischen Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht · orange

B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 170	8000 101 397	20,95	YB19



Erste Hilfe Koffer Extra Büro

mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 050	81,95	YB19



Verbandkasten Office

aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weiß

Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 062	29,95	YB19



Verbandschrank BONN

aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden
geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101



herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
402 x 462 x 112	abschließbar	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101	4000 386 105	87,95	YB19



Verbandschrank LONDON

aus Stahlblech, weiß · 2-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen
geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103



herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
604 x 462 x 170	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 109	189,00	YB19



Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Füllung nach **DIN 13157-2021** · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm[®], aluderm[®]-aluplast, SIRIUS[®]-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablageblech · 1 Einlegeboden



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
302 x 362 x 140	abschließbar	befüllt nach DIN 13157-2021 hochwertige Verbandstoff-Füllung	4000 386 108	109,00	YB19



Verbandschrank EUROSAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme · orange

Lieferung ohne Inhalt



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 560 x 200	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 122	159,00	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



Rettungstuch

nach **DIN EN 1865** · aufwendig verarbeitet · an den Längsseiten je drei Tragegriffe · mit Kunststoffschlauch verstärkt · Material: Polyester-Hochfestgewebe · orange · oberflächenversiegelt · LKW-Planenqualität · temperaturbeständig · reißfest · schwer entflammbar · schmutzabweisend · pflegeleicht · Maße: ca. 2000 x 700 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 230	56,95	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



Decke Rostock

Mischgewebe: 86% Polyacryl / 7% Polyester / 7% Baumwolle · Gewicht ca. 1800 g · ca. 1500 x 2000 mm · Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich · eine chemische Reinigung wird empfohlen

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 721	45,95	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



Krankentrage N

nach **DIN 13024 · 1 x klappbar** · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patientensicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · Faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2302 x 556 x 137	4000 386 200	229,00	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



4000 386 101



4000 386 103



Verbandstoff-Füllung

Sterile Verbandstoffe von **SÖHNGEN®** für **Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß** sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach **DIN 13157-2021** bzw. **DIN 13169-2021** hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Norm	Art.-Nr.	EUR	KS
Füllung Standard DIN 13157	4000 386 101	21,95	YB19
Füllung Standard DIN 13169-2021	4000 386 103	52,95	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingeschiegelt · sichere, übersichtliche und grifffertige Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung

Inhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten:
je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm
25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingeschiegelt

Miniblock Notfallversorgungsnachweis

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 122 x 57	4000 386 100	18,75	YB19

SCHNGEN
PROTECTING LIFE



Wundpflaster aluderm®-aluplast

komplette Nachfüllung von 5 Sets mit 115 Wundpflastern in folgenden Ausführungen:

je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm
25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände

Inhalt [St.]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	wasserfest	4000 386 150	13,75	YB19



Fingerverband aluderm®-aluplast

Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, die aluderm® Wundaufgabe ist mit Aluminium bedampft - aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 St. ca. 12 x 2 cm	elastisch	4000 386 160	14,95	YB19



Sprühpfaster WUNDmed

zur sofortigen Versorgung und Schutz kleinerer Wunden · bildet einen dünnen, durchsichtigen Film auf der Haut und schützt somit die Haut vor äußeren Einflüssen und fördert auf diese Weise die Wundheilung

Inhalt [ml]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	wasserfest	4000 386 102	8,25	YB19



Kälte-Sofortkompressen

klein · zum Kühlen bei Hämatomen, Verstauchungen, Zerrungen und Prellungen
48 Stück im Karton

L x B ca. cm	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 210	4000 386 041	61,95 ¹⁾	YB19

¹⁾ Preis per Karton



Pflasterspendersystem QuickFix

Mit dem Pflasterspendersystem **QuickFix** wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt!

Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden einfach von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. Das Pflaster kann sofort und nur mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden. Für **QuickFix** sind verschiedene Premiumpflasterarten in Nachfüllpacks lieferbar – damit ist der Einsatz in nahezu jedem Betrieb möglich. Der robuste und formschöne Spender kann einfach mit einem Klebestreifen oder dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden. Mit einem Schlüssel lässt sich das System auch vor Diebstahl schützen. In dem Spender sind zusätzlich Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste Hilfe Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz von **QuickFix**:

- hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
- einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten
- breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- stoppt den Pflasterdiebstahl – dadurch weniger Verbrauch und Kosten



Pflasterspender QuickFix Elastic long

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 399: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger, optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 400: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **wasserfesten Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 402: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **elastischen Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 412: Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 455: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Aloe Vera Pflastern**, beruhigend und feuchtigkeitsspendend, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 456: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Blood Stopper Pflastern** mit hämostatischem Effekt – durch die Schutzwirkung des Pflasters wird der natürliche Heilungsprozess verbessert, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 135 x 32	grün	60 St. Pflasterrefills	4000 386 399	32,95	YC13
230 x 135 x 32	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 400	28,95	YC13
230 x 135 x 32	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 402	30,95	YC13
230 x 135 x 32	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 412	29,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 455	32,95	YC13
230 x 135 x 32	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 456	32,95	YC13



plum



Pflasterstrips QuickFix

passend zu Pflasterspender 4000 386 412

Inhalt [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
30 St. ca. 120 x 20	Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	4000 386 398	8,75	YC13
45 St. ca. 72 x 25	wasserfest	4000 386 401	6,95	YC13
45 St. ca. 72 x 25	elastisch	4000 386 403	7,95	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Aloe Vera	4000 386 457	8,50	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Blood Stopper	4000 386 458	8,75	YC13

plum



Pflasterspender QuickFix® UNO

formschöner Spender befüllt mit 45 elastischen Textilgewebepflastern · die Pflaster entpacken sich bei Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort angewendet werden · der Pflasterspender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden · durch die kleinen Abmessungen ist die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle möglich kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 85 x 35	transparent	45 Textilgewebepflaster	4000 386 446	17,25	YC13

plum



Pflasterspender QuickFix Mini

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc. · hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · flexibler Einsatzbereich – für Arbeit, Hobby und Freizeit **Lieferumfang:** Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips (72 x 25 mm)

Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 386 409	5,75	YC13

plum



Pflasterspender Quick Fix®

der bewährte QuickFix Pflasterspender ist auch leer erhältlich · so können Sie die Befüllung selbst vornehmen und an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen **TIPP:** kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33	grün	leer	4000 386 452	18,50	YC13

plum



Mobile Körperdusche

zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 5 L mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m²

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5 l	4000 386 475	1229,00	YC13

plum



Mobile Körperdusche

zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 600 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · eignet sich für kleinere Flächen bis zu 6 m² oder für bis zu 3 Personen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
600 ml	4000 386 476	189,00	YC13

plum



Mobile Körperdusche

zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 100 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · im Taschenformat zum Mitnehmen · deckt ca. 1 m² oder 1 Armlänge ab

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 ml	4000 386 477	30,95	YC13



Plum-Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit. In den Stationen stehen die Flaschen "kopfüber", um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Plum-Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind **3 Jahre** haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett).

Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (neue Norm seit 01.07.09)

Anwendung: die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

Vorteile:

- effektive Spüllösung zum Entfernen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Splitter etc.)
- flexible Systemlösung und große Produktauswahl
- steril und hygienisch
- keine Wartung und Reinigung erforderlich
- einfache und schnelle Anwendung nach einem Unfall
- hohe Funktionssicherheit
- Augen-Notfallplan erhältlich

Sicherheit für Ihre Augen – wenige Sekunden entscheiden alles!

Die Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augendusche von äußerster Wichtigkeit. Durch den Einsatz der Augendusche wird verhindert, dass sich Fremdkörper wie Metallsplitter, Schmutz und Staub festsetzen können. Für den Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen muss die Augendusche einfach, flexibel und schnell zu bedienen sein. Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden.



pH Neutral - Spüllösung bei Verätzungsgefahr

Nur einfache Bewegungen und die Flaschen sind einsatzbereit!

- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht
- Kopf nach hinten lehnen und spülen

pH Neutral – effektive Hilfe bei Unfällen mit Säuren und Alkali

Verätzungen durch Säuren und Alkali sind immer schwerwiegend und treten schon nach kurzer Zeit ein. Deshalb ist ein schneller und wirksamer Einsatz der Spüllösung erforderlich, um das Ausmaß der Verletzung zu reduzieren!

pH Neutral ist eine sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %), die bei Säuren und Alkali neutralisierend wirkt.

Die empfohlene Anwendung von pH Neutral

pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Ihre Vorteile beim Einsatz von pH Neutral:

- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- flexibler Einsatz für Augenspülung
- leicht und schnell nach dem Unfall einsetzbar
- gemäß DIN EN 15154-4



Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste Hilfe Fall

Einsatzbereiche: mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste Hilfe- und Verbandskästen



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 414	11,95	YC13



Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)

VE = 3 St. im Karton



Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	3	4000 386 415	16,50 ¹⁾	YC13

¹⁾ Preis per St.



Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet

handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen.

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 418	15,95	YC13



plum

Augenspülflasche

Augenspülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln - die Augenspülflasche ist in 200 ml zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – sowie für den Einzeleinsatz geeignet



Abb. ähnlich

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200 ml	4000 386 442	12,95	YC13
0,5 l	4000 386 443	17,25	YC13

plum

Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr - sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton - für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali - zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (und für den Einzeleinsatz geeignet)



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 444	18,95	YC13

plum



Augenspülstation

mit 1 Flasche, gefüllt - Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm - Box 280 x 230 x 110 mm

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 410	36,95	YC13

plum




Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt - Wandhalterung mit 2 x 0,5-l-Augenspülflasche und integriertem Piktogramm und Spiegel - für Arbeitsplätze, an denen eine längere Spülzeit erforderlich ist

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 459	57,95	YC13

plum



Augennotfallstation

Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel - Piktogramm-Tafel 290 x 228 mm

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1x200 ml pH Neutral, 1x0,5l Augenspülung	4000 386 460	65,95	YC13

plum

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt - Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel - die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen - die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt - daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 411	70,95	YC13

plum

Augennotfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel - die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen - die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt - daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet



Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen

bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung pH Neutral empfohlen - im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen - die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet

Beschreibung: die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen - die 200-ml-Flasche pH Neutral wirkt bei Säuren und Alkali zusätzlich neutralisierend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung	4000 386 422	76,95	YC13

plum

Wandbox

ohne Befüllung - aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung - zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet - schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz - im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
unbefüllt	4000 386 434	44,95	YC13

plum



Augenspülstation QuickSafe Solo

gefüllt mit 1 x 500 ml Augenspülung 0,9% und 1 x Pflasterspender Quickfix Elastic

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5 l + Pflasterrefill	4000 386 464	71,95	YC13

plum

Augenspülflasche DUO

0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 432	18,95	YC13

plum

Augenspülflasche DUO pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426)



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 437	28,95	YC13

plum



Augennotfallstation DUO

staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet

Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
Lieferumfang: Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO	4000 386 433	90,95	YC13

plum



Wund- und Augenspray

mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung · der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge · das Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril · die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen · hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe · Haltbarkeit: 3 Jahre



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 386 448	25,95	YC13

plum

QuickSafe Box Basic

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen



Inhalt:

- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 425	125,00	YC13

plum

QuickSafe Box Complete

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen



Inhalt:

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 426	149,00	YC13

plum



Brandwundengel Aloe Vera

beinhaltet eine hohe Konzentration an organischer Aloe Vera (97,5 %), einem rein natürlichen Produkt · Aloe Vera wirkt regenerierend auf der Haut und ist für alle Hauttypen und jedes Alter geeignet · kühlt, hydratisiert und macht die Haut weich und geschmeidig · großzügig aufgetragen beruhigt das Gel Insektenstiche oder exponierte Stellen wie zum Beispiel sonnenverbrannte Haut

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	75	4000 386 462	14,25	YC13



Augendusche ClassicLine

Sicherheitsaugendusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit Auffangbecken	4000 387 000	525,00	YE05



Augendusche ClassicLine

Sicherheitsaugendusche mit zwei Hochleistungsbrauseköpfen 45° und automatischem Mengenregulator (14 l/min) · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-AG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung

Montage	Anschluss ["]	Ausführung [°]	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 AG	mit zwei Brauseköpfen 45	4000 387 006	295,00	YE05



Augendusche PremiumLine

Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers · robuste Abdeckung des Beckens schützt sicher vor Staub und Schmutz · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/8 Zoll-AG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/8 AG	mit Auffangbecken + Abdeckung	4000 387 005	725,00	YE05



4000 387 001 4000 387 002 4000 387 003

Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss: 1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf	4000 387 001	229,00	YE05
Wand-/Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf 45°	4000 387 002	275,00	YE05
Wand-/Tischmontage	1/2 IG	mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	305,00	YE05



Notdusche ClassicLine

Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bodenmontage	3/4 IG	mit Augendusche mit Auffangbecken	4000 387 004	1295,00	YE05



Notdusche ClassicLine

Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Sicherheitsaugendusche und Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit zwei Brauseköpfen	4000 387 007	1175,00	YE05



Notdusche ClassicLine

Körpernotdusche mit Augen-/Gesichtsdusche und Auffangbecken inkl. Abdeckung · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 1/4 IG " · für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bodenmontage	1/4 IG	mit zwei Brauseköpfen	4000 387 009	1605,00	YE05





Notdusche ClassicLine

Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Augen-/Gesichtsdusche, inkl. Becken und Abdeckung · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit zwei Brauseköpfen	4000 387 008	1475,00	YE05



Notdusche ClassicLine

Körpernotdusche · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom 50l/min · Wasseranschluss: 3/4 IG " · erfüllt DIN 15154-1,-5

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit Zugstange	4000 387 010	389,00	YE05
Über-Tür-Montage	3/4 IG	mit Zugstange	4000 387 011	475,00	YE05



Zum Anleitungs-video

Pflasterspender Salvequick

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · die Pflaster werden nach unten herausgezogen · so bleiben die übrigen Pflaster sauber · durch das Herausziehen wird eine Pflasterhälfte von der Schutzfolie befreit und kann direkt aufgeklebt werden · durch die Arretierung wird Schwund vermieden · die Einsätze werden mit dem Spezialschlüssel entnommen und können dann nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
220 x 115 x 52	85	4706 000 190	30,95	YX07



Pflasterstrips Salvequick

Art.-Nr. 4000 386 488: 40 elastische Textil-Pflasterstrips in 2 Breiten
Art.-Nr. 4000 386 489: 45 wasserfeste Plastik-Pflasterstrips in 2 Breiten

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	elastisch	4000 386 488	49,95	YX07
je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	wasserfest	4000 386 489	38,95	YX07
6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	elastisch	4000 386 490	45,95	YX07
6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	detectable	4000 386 491	77,95	YX07
6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 14 St. ca. 8 x 3 cm	Textilpflaster	4000 386 492	49,95	YX07
6 x 7 St. ca. 8 x 6 cm	extra groß			



Augenspülstation

beinhaltet 2 Flaschen Augenspüllösung und einen integrierten Pflasterspender – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Alkalien und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · die Abdeckungen schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz

Inhalt:

- 2 Augenspülflaschen à 0,5 l
- 1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster
- 1 Anweisung für die Augendusche
- 1 Schlüssel
- 4,5 Jahre Haltbarkeit**
- 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche**

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender	4000 386 480	185,00	YX07



Augenspülflasche

Inhalt 2x0,5l 2 in 1

Augenspüllösung · Nachfüllflaschen für die Augenspülstation (4000 386 480) und die Wandhalterung (4000 386 482) · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der Deckel dient als Staubschutz für die Augenschale und als Arretierung in der Station oder dem Wandhalter · durch Drehen des Deckels wird die Flasche an der Sollbruchstelle geöffnet und ist einsatzbereit

- 4,5 Jahre Haltbarkeit**
- 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche**

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 481	45,95	YX07



Wandhalterung

für eine Flasche Cederroth Augenspüllösung 0,5 l (4000 386 481) - die Wandhalterung arretiert die Flasche und beugt so Diebstahl vor - die Augenspülung bekommt so ihren festen Platz - eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt bei



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 482	15,50	YX07



Soft Foam Spender

mit Wandhalterung - inkl. Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m - mit integrierter Schneidvorrichtung zur schnellen und einfachen Verwendung von Soft Foam Bandage - kann ohne Wandhalterung auch als Tischmodell eingesetzt werden - mit leicht verständlicher Anleitung



B x H x T ca. [mm]	Inhalt [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 120 x 55	Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5	4000 386 585	32,95	YX07



Soft Foam Bandage

eignet sich als Schnellverband speziell bei Schnittverletzungen - die Bandage ist selbstklebend, kann unter allen Bedingungen (nass, trocken, warm, kalt) angewendet werden und klebt nicht an Haut oder Haaren - kann von der Rolle abgeschnitten oder abgerissen werden - die 2 m Rolle (4000 386 486) passt in die Station (4000 386 470) - die 4,5 m Rollen (4000 386 487 blau, 4000 386 493 schwarz) in den Pflasterspender Plus (4706 000 235 und den Soft Foam Spender (4000 386 585)

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle 6 cm x 2 m	selbsthaftend elastisch, blau	4000 386 486	6,50	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, blau	4000 386 487	10,95	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, schwarz	4000 386 493	10,95	YX07



Erste-Hilfe-Tasche

Füllung nach DIN 13157 - gut ausgestattetes Erste-Hilfe Kit aus dickem, strapazierfähigem Material - die Produkte stecken in durchsichtigen Kunststoffhüllen, um einen guten Überblick zu ermöglichen - Platz für Produkte nach eigener Wahl - mit Reißverschluss

Inhalt:

3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstillter, 1 Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm, 1 Kälte-Sofortkomresse, 2 Fixierbinde 8 cm x 4 m, 6 Komresse 10 x 10 cm, 1 Verbandtuch 60 x 80 cm, 5 Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm, 2 Folienbeutel, 2 Paar Handschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Fixierbinde 6 cm x 4 m, 1 Schere, 2 Dreieckstuch, 2 Augenkomresse, 4 Handreinigtücher, 2 Gesichtsmasken, 42 Pflaster in gemischten Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerkuppenpflaster, 1 Erste-Hilfe-Broschüre, 1 Inhaltsverzeichnis

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 247 x 80	4000 386 471	76,95	YX07



Erste Hilfe Station Set DIN 13157

Inhalt der Tasche nach DIN 13157 - die Tasche besteht aus strapazierfähigem Material und ist plomberbar - die Station ist die perfekte Basis für die Erste-Hilfe Ausrüstung - sie enthält Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen - die Abdeckungen schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz - inklusive Verbrennungskompressen, Wundreinigungsspray und Pflasterspender



B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 560 x 120	4000 386 470	259,00	YX07



Pflasterspender Plus

enthält 40 Textil-Pflasterstrips, 21 Textil-XL-Pflaster, 45 Plastik-Pflaster, 1 x 6 cm x 4,5 m Soft Foam blau und 40 Wundreinigungstücher - ideale Ergänzung zur vorgeschriebenen Erste-Hilfe Ausstattung - viele Verletzungen können schon mit dem Pflasterspender Plus versorgt werden und der Betriebsverbandkasten kann so geschlossen bleiben - das beugt Beanstandungen bei Prüfungen vor - zum Nachfüllen wird der Spezialschlüssel verwendet - der durchsichtig grüne Deckel schützt vor Staub und Schmutz

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
306 x 155 x 155	grün, transparent	befüllt	4706 000 235	42,95	YX07



Erste-Hilfe-Tasche bei Verbrennungen

Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs - Burn Gel-Produkte für Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand - mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, inkl. einer großen Komresse/Gesichtsmaske 30x40 cm - Tasche mit praktischem Griff - ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen z.B. Bau-, Papier-, Metall-, Chemie- und Lebensmittelbranche sowie Gastronomie

Inhalt:

1 Burn Gel 100 ml, 1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm, 2 Burn Gel Dressing 20x20 cm, 4 Burn Gel Dressing 10x10 cm, 1 Cederroth 4-in-1 Blutstillter, 1 Netzverband, 6 Elastische Fixierbinden, 2 Paar Handschuhe, 1 Schere, Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305 x 245 x 86	4000 326 100	119,00	YX07



Hautschutzplan

Anwendung:

wasserlösliche Berufsstoffe:
z.B. Kühlschmierstoffmittel,
Bohr-/Ölemulsion u.ä.

stark haftende Berufsstoffe:
z.B. Öle, Harze, Lacke u.ä.

wasserunlösliche Berufsstoffe:
z.B. Bohröle, Fette,
Metallabrieb u.ä.

HAUTSCHUTZ

(vor und während der Arbeit)

mittlere Verschmutzungen
durch wasserlösliche oder
wasserunlösliche Berufsstoffe
PROMAT Hautschutzcreme

HAUTREINIGUNG

- 1) leichte Verschmutzung
**PROMAT Hautreiniger -
Haut und Haar**
- 2) mittlere Verschmutzung
PROMAT Handwaschpaste
- 3) starke Verschmutzungen
PROMAT Handreiniger
- 4) stärkste Verschmutzungen
stark haftender Stoffe
PROMAT Handreiniger-Spezial

HAUTPFLEGE

(nach der Arbeit)

normale und beanspruchte Haut
PROMAT Hautpflege-Emulsion



Hautschutzcreme

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor
wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von
wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen ·
mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin ·
Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei ·
parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen
Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter
Schutzhandschuhen benutzt werden

Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände
auftragen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4000 386 560	5,25	PX03
Flasche	1 l	4707 010 009	4000 386 561	18,50	PX03



Hautreiniger

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch
abbaubare Tenside · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst ·
seifenfrei · parfümiert · **bei leichten bis mittleren Verschmutzungen** ·
Reinigungsgrad: 1
Anwendung: Waschräume in Büros, öffentliche Einrichtung, allgemeine
industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2 l	4707 010 009	4000 386 566	8,95	PX03



Seifenspender VARIOMAT ECO

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · Spender aus
Kunststoff, weiß · einfache Bedienung und
Befüllung · absolut hygienisches System,
da Produkt nicht mit Spender in Berührung
kommt · robuste Ausführung · Dosierung
einstellbar · optional abschließbar
Höhe inkl. Bügel ca. 351 mm

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
351 x 126 x 130	weiß	4707 010 009	70,95	YC15



Desinfektions- und Seifenspender

manueller Seifen- und Händedesinfektions-
mittelspender · frei befüllbar · Gehäuse aus
ABS Kunststoff · Füllstandanzeige · präzise
Dosierung · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet ·
zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl.
Montageset · langlebige Kunststoffpumpe

Lieferumfang: Spender + Leerflasche
Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen,
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen,
Labors, Rettungswachen, Großküchen,
Lebensmittelindustrie und überall da, wo
höchste hygienische Standards eingehalten
werden müssen
Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Befüllung nicht im
Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Inhalt [l]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
165 x 95 x 290	1	ABS	4000 386 541	29,95	PX03



Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat ·
optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen
in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der
hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei ·
Reinigungsgrad: 2
Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und
Handwerk

Dosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten
Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser
weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich
abspülen und gut abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	10	4000 386 552	24,95	PK02





Handreiniger Power

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit ·

Reinigungsgrad: 3

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie Logistik

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	500 ml	-	4000 386 567	3,95	PX03
Varioflasche	2 l	4707 010 009	4000 386 568	10,50	PX03
Kanister	10 l	8000 339 356	4000 386 571	45,95	PX03

Seifenspender Stoko Vario mat

Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch · variabel einsetzbar für alle 1 l und 2 l Softflaschen · Verriegelung möglich

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
322 x 126 x 140	weiß	4707 020 034	139,00	YB15



Hautpflege-Emulsion

für den ganzen Körper · schnell einziehend · pflegt und unterstützt die Hautregeneration · mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · O/W-Emulsion · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert · zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut nach der Arbeit, zur Pflege von Händen, Gesicht und dem ganzen Körper geeignet

Anwendung: für industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume, insbesondere für Mitarbeiter mit zu trockener Haut. Nach der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250	4000 386 570	3,95	PX03



Spender PROLINE

passend für alle 1 l Kartuschen Hautschutz · aus schlagfestem Kunststoff

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 185	27,95	YB15



Seifenspender Stoko Vario Ultra®

stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignet

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 135 x 135	weiß	4707 022 006	72,95	YB15

Hautschutzcreme Stokoderm Protect

universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der den Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtigt

Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 140	3,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 141	27,95	YB15



Hautschutzcreme Stokoderm Universal PURE

mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen · parfüm- und farbstofffrei · enthält eine Mischung aus hautpflegenden Inhaltsstoffen, die vor Rissen schützen, das Hautgefühl verbessern und der Haut helfen, Feuchtigkeit und Elastizität zu bewahren ·

Reinigungsgrad 2

Anwendung: bei wechselnden Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 142	6,50	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 143	52,95	YB15



4707 020 124 4707 020 144 4707 020 009

Hautschutzsalbe Travabon®

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen

Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 124	5,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 144	39,95	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 009	37,95	YB15



4707 020 126 4707 020 146 4707 020 015

Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · patentierte Mehrphasenformel, die ausgezeichneten Hautschutz mit einer feuchtigkeitsspendenden Wirkung kombiniert, zur Beruhigung der Haut · kompatibel mit alkoholischen Handdesinfektionsmitteln zur Verwendung in hygienesensiblen Bereichen, in denen eine Handdesinfektion notwendig ist · unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche

Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 126	5,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 146	46,95	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 015	43,95	YB15



UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-Schutzcreme · professioneller UV-A | UV-B | UV-C-Schutz

Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitive – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · UVB50 verlängert die natürliche Schutzzeit der Haut gegen UVB-Strahlen um den Faktor 50 · entspricht der europäischen Empfehlung für UV-A-Schutz · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Anwendung: für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 147	9,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 148	70,95	YB15



Fußspray Stokoderm® Foot Care

erfrischendes und pflegendes Fußspray · verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche in Arbeitsschuhen · festigt und pflegt die Haut · auf Alkoholbasis mit erfrischender Wirkung

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	100	4707 020 018	8,25	YB15



4707 020 186 4707 020 187

Spender PROLINE

passend für 1+2-Kartuschen leichte Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 186	27,95	YB15
289 x 162 x 138	weiß	4707 020 187	34,95	YB15





Schaumseife Clear FOAM Pure

unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstofffreie Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1** · wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit nur einer Ausgabedosis ab

Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 156	15,95	YB15



Schaumseife Original FOAM

leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände · enthält milde Wirkstoffe, welche die Hände reinigen und für Frische sorgen · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1** · wäscht über 99% der Verschmutzungen und Keime mit nur einer Ausgabedosis ab

Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	250 ml	-	4707 020 159	5,50	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 160	15,95	YB15



4707 020 161

4707 020 162



Handreinigungs lotion Estesol® PURE

unparfümierte und farbstofffreie Handreinigungs lotion · enthält Glycerin zum Schutz vor Hautaustrocknung · mit milden waschaktiven Substanzen Lotionformel zur Entfernung von leichten Ölen, Fetten, allgemeinen und lebensmittelbedingten Verschmutzungen · **Lebensmittel geeignet** · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 161	8,95	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	4707 020 162	15,50	YB15



4707 020 163

4707 020 165

8000 103 084

Handreiniger Estesol PURE / Estesol Premium PURE

für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren · für den ganzen Körper geeignet · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche sowie lebensmittelherstellende/verarbeitende Umgebungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 163	5,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 165	18,95	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 084	36,95	YB15



Hautreinigung Estesol® SHOWER

flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · **2-in-1 Duschgel für Körper und Haar** · mit einem der mildesten Konservierungsmittel formuliert · optimal für die häufige Anwendung · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: Duschgel für die Ganzkörperreinigung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 061	5,75	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 062	26,95	YB15



Spender

passend für 2-l-Kartuschen starke Hautreiniger **Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
289 x 162 x 138	schwarz	4707 020 190	34,95	YB15



Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

lösemittelfreier Power-Schaumhandreiniger mit Reibemitteln zur effektiven Entfernung von starken Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Schmierstoffen und allgemeinem Schmutz · sanfte, lösemittelfreie Formulierung mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrierverschmutzungen · moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände · durch die patentierte Schaumtechnologie entsteht ein einzigartiger Schaum, der sich schnell verteilen lässt · der Produktverbrauch ist um 50% geringer als bei herkömmlichen Handreinigern · **Lebensmittel geeignet · Reinigungsgrad 4**

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	3,25	4707 020 167	45,95	YB15



Spender

Hautreinigung Leicht - SCHAUM · passend für

2 l Kartusche Estesol FX Pure

Befüllung nicht im Lieferumfang erhalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	4707 020 202	43,95	YB15



4707 020 150



4707 020 168



4707 020 075

Solopol 250 ml-Tube erfüllt nicht die Voraussetzungen für EU-ECO-Label



Handreinigungspaste Solopol®

lösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe... · die Kombination eines einzigartigen Tensidsystems und dem Reibemittel Astopon (veredeltes Walnusschalenmehl) sorgt für eine effektive Reinigung, ohne die Haut anzugreifen · enthält Pflegekomponenten, die das Austrocknen der Haut verhindern und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung sorgen · **Reinigungsgrad 4**

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 150	3,50	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 190	4707 020 168	22,95	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 075	20,95	YB15



4707 020 200

4707 020 201



Power Schaumhandreiniger Estesol® FX™ PURE

mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · für eine wirksame Handwäsche ist nur eine Dosis Schaum erforderlich, die im Vergleich zu herkömmlichen Lotionsseifen bis zu doppelt so viele Handwäschen ermöglicht · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · **Reinigungsgrad 3**

Anwendungsbereich: zur Entfernung mittelstarker, öliger Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen und lebensmittelherstellenden / verarbeitenden Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 200	17,75	YB15
Kartusche	2	4707 020 202	4707 020 201	33,95	YB15



4707 020 172

4707 020 084



Handreiniger Solopol® EXTRA

Handreiniger für extrem starke ölige Verschmutzungen · lösemittelfreie Rezeptur mit hervorragender Reinigungskraft zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen · die Kombination eines einzigartigen Tensidsystems und dem Reibemittel Astopon (veredeltes Walnusschalenmehl) sorgt für eine effektive Reinigung, ohne die Haut anzugreifen · enthält Pflegekomponenten, die das Austrocknen der Haut verhindern und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung sorgen · **Reinigungsgrad 5**

Anwendung: zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	2	4707 020 190	4707 020 172	26,95	YB15
Softflasche	2	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 084	24,95	YB15



4707 020 205 4707 020 169



Hautreiniger Solopel® PURE

kraftvolle, lösemittelfreie Handreinigungspaste mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet · die Kombination eines einzigartigen Tensidsystems und dem Reibemittel Astopon (veredeltes Walnusschalenmehl) sorgt für eine effektive Reinigung, ohne die Haut zu schädigen · sanft anmutende Reinigungswirkung · mit Hautschutzkomplex · hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl · bei starken öligen Arbeitsstoffen · unparfümiert · **Reinigungsgrad 4**

Anwendungsbereich: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung/-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Softflasche	2	4707 020 190	4707 020 205	20,95	YB15
Kartusche	2	4707 020 190	4707 020 169	22,95	YB15



Hautreinigung Kresto® KWIK WIPES

Handreinigungstücher für starke bis extrem starke Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 5** · mit extrem starker Reinigungskraft · zur Schnell- und Vorreinigung · Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme · zur Anwendung ohne Wasser – ideal für unterwegs · zur Entfernung von Öl, Fett und Schmutz · Tuchgröße 26 x 30 cm

Anwendungsbereich: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4707 020 207	29,95	YB15



4707 020 174 4707 020 175

Handreinigungstuch Kresto® Special WIPES

für ultrastarke Verschmutzungen · robuste, extra große Tücher · entfernt schnell und sicher haftende Verschmutzungen wie Drucker-tinten, synthetische, 2K- und Zellulosefarben, Grundierungen und Lacke, Spachtelmassen, Kleb- und Dichtstoffe sowie die meisten anderen Verschmutzungen in Druckereien und Lackierereien · aus Viskose · **Reinigungsgrad 5**

Anwendung: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen, sowie in Druckereien und Lackierwerkstätten

Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	70	4707 020 174	15,25	YB15
Eimer	150	4707 020 175	36,95	YB15



Spender PROLINE

passend für 2-l-Kartuschen spezielle Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	schwarz	4707 020 191	34,95	YB15



4707 020 152 4707 020 173 4707 020 066



Handreiniger Kresto® SPECIAL

Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen · das natürliche Reibemittel Astopon® (veredeltes Walnusschalenmehl) entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen · **Reinigungsgrad 5**

Anwendung: zur Entfernung von Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacken, Harzen, Spachtelmassen und Klebstoffen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 152	8,50	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 191	4707 020 173	44,95	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 066	41,95	YB15



Handreiniger Kresto® Classic

bei extrem starken Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe sowie bei leichten Lackverschmutzungen · mit Reibemittel aus Walnusschalenmehl für eine porentiefe, haut- und umweltschonende Reinigung · sehr starke Reinigungskraft · mit emulgierendem Wirkstoff EUCORNOL · mit mildem Lösemittel · **Reinigungsgrad 5**

Anwendungsbereich: in industriellen Umgebungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 208	4,95	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 258	32,95	YB15



TouchFREE-Dispenser InstantFOAM Complete
 passend für die **Deb InstantFOAM Complete 1-l-TouchFREE-Kartusche**
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
277 x 170 x 100	weiß	4707 020 194	86,95	YB15



4707 020 177

4707 020 178

4707 020 179



Schaum-Handdesinfektionsmittel InstantFOAM® Complete

weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet · HACCP-bewertet

Anwendung: in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-85653

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	250 ml	-	4707 020 177	16,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 192	4707 020 178	32,95	YB15
Kartusche	1 l (TF)	4707 020 194	4707 020 179	32,95	YB15



Spender Toilet Seat Cleaner
 passend für 500 ml Flasche Stoko Refresh Toilet Seat Cleaner-Spray TSC · aus Kunststoff, weiß · leicht bedienbar
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 120 x 100	weiß	4707 020 108	15,95	YB15



Toilettensitzreiniger STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)
 alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes · gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl · schnell trocknend · hinterlässt keine klebrigen Rückstände · trocknet schnell auf der abgewischten Oberfläche, kein Abspülen mit Wasser notwendig · bis zu 1250 Anwendungen je Kartusche

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	Kartusche	4707 020 107	18,95	YB15



Spender PROLINE
 passend für 1-l-Kartuschen Hautpflege
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 193	27,95	YB15



Hautpflegecreme Stokolan® Intense PURE
 Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · die Hautfeuchtigkeit ist unmittelbar nach der Anwendung um 40% verbessert · enthält 10% Traubenkernöl zur Nährstoffversorgung der Haut und Verbesserung der natürlichen Barrierefunktion
Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 183	5,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 184	39,95	YB15



4707 020 079 4707 020 182 4707 020 080



Hautpflegecreme Stokolan® Classic

konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut · hoher Glycerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität · enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut

Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 079	4,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 182	34,95	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 080	32,95	YB15



Hände-Desinfektionsmittel Robbyrob

desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippe Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begerentz viruzid

Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86854

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	-	9000 469 145	3,95	YX43
Flasche	1	-	9000 469 146	5,25	YX43
Kanister	5	4000 386 540, 4000 386 541	9000 469 147	17,95	YX43



Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE

feuchtigkeitsspendende Universalhautpflegecreme für normale bis trockene Haut · unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur · zur Minimierung des Risikos der Hautreizung · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält Glycerin, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten · geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen

Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 180	3,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 181	22,95	YB15



Desinfektionstücher TEMDEX® WD plus Wipes

Spunlace · weiss · glatt · alkoholfreie Desinfektionstücher

Eigenschaften:

- Viruzid 1 Minute
- Dermatest sehr gut
- alkoholfrei
- auch für Acrylglas + Bildschirme geeignet
- Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481)
- **VAH zertifiziert!**
- Flächenreinigung bis zu 3m²
- 6 Monate bei wiederverschlossener Verpackung, 28 Tage bei geöffneter Verpackung
- KT= 6x48 Tücher

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 270	Karton	6 x 48 Tücher	9000 469 159	44,95 ¹⁾	YC18

¹⁾ Preis per Karton



8000 103 196 8000 103 129



Hautpflegegel Stokolan® Hand & Body

feuchtigkeitsspendendes Hautpflegegel für Hände sowie Körper für normale Haut · sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut · gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung · kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	8000 103 196	4,05	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006	8000 103 129	26,95	YB15



Insektenschutz AUTAN Multi Insect

Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761



Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	6 +	8002 419 321	6,75 ¹⁾	YB15

¹⁾ Preis per St.



Zeckenschutz AUTAN

bis zu 12 Stunden Schutz gegen Zecken, die Erreger von Lyme Borreliose tragen können · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zulassungsnummer: 350000036973

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	6	8002 419 322	7,50 ¹⁾	YB15

¹⁾ Preis per St.



Mückenschutz Stichfrei

wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben · für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren · mit ätherischen und hautpflegenden Ölen · enthaltener Wirkstoff (Icaridin) besonders von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) befürwortet · dermatologisch und allergologisch mit "Sehr Gut" getestet · schützt die Haut vor Austrocknung · feine Duftnote · angenehm kühlende Wirkung · in skandinavischen Wäldern, Afrika und in den Tropen erprobt

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	4000 354 497	7,25	TC05



Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv

speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut · wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken · schützt bis zu 6 Stunden · **frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen** · auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker · getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V.) · sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft · hochwertige, leicht abbaubare Inhaltsstoffe · eingestellt auf den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut · sehr angenehmes, leichtes Gefühl auf der Haut, klebt nicht · hinterlässt keine Flecken auf Textilien

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86647

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	12 +	4000 354 499	8,50 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.



Hautschutzcreme pr88

Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen · schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. · hinterlässt keine Fingerabdrücke

Dosierung/Anwendung: vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	1	9000 474 010	12,25	YK03

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Handreiniger Fast Orange

gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glycerin und Jojobaöl für die Hautpflege

Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	440 ml	9000 474 005	9,25	YE02
Kanister	3,8 l	9000 474 006	30,95	YE02



9000 474 000

Handreinigungstuch Scrubs

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden · blau · gebrauchsfertig · mit Reinigungsformulierung befeuchtet · doppelte Textur · die abrasive Seite eignet sich optimal, um Schmierstoffe oder ähnlich starke Beläge von Oberflächen zu entfernen, ohne diese zu zerkratzen · die andere Seite ist durch ihre weiche Oberfläche für die hautschonende Handreinigung nutzbar · passt auch in viele gängigen Dosen für Handreinigungstücher



9000 474 002

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	72	267 x 311	9000 474 002	14,95	YE02
Eimer	72	267 x 311	9000 474 000	21,95	YE02



Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet · schmutzlösend bei Fetten, Schmierstoffen, Kleber, Öl, etc. · robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen · einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation · hautschonender pH-Wert 5 · wiederverschließbarer Spendereimer · Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dien

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	72	25 x 25	9000 469 302	14,75	YX53





Handreinigungstuch Wiper Bowl® Multitex®

mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt und extrem reißfest · ein Garant für Sauberkeit in der Werkstatt und im Maschinenpark · Zur Reinigung von, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik · Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß und alle üblichen Industrierverschmutzungen werden mühelos in einem Arbeitsgang entfernt



Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72	25 x 25	9000 469 303	16,95	YX53



Pastenspender

nachfüllbar · für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 140 x 151	transparent	9000 473 118	78,98	YX23



Handreinigungstuch Sika® Handclean

Tücher mit einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel · entfernt neben normalem Schmutz auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.



Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4000 349 626	53,95	TK78



Seifenspender SoftCare Bulk

robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung, geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel · Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige · abschließbar · leicht zu reinigen

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 120 x 125	weiß	9000 473 001	68,95	YX23



... das wirkt!



4000 349 024



4000 349 425

Handwaschpaste Hand Clean Medium

beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitumen, Tinte und andere Verschmutzungen · enthält hautfreundliche Rohstoffe · sandfrei · enthält Holzmehl als biologisch abbaubares Abrasiv · frei von Alkalien und Lösemitteln

Gebinde	Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	10	4000 349 024	5,95 ¹⁾	TC10
Eimer	10	1	4000 349 425	30,95	TC10

¹⁾ Preis per St.



Handwaschlotion Care Soft Sensitiv

für Hände, Körper und Haare geeignet · effektive Tensidkombination für gründliche Reinigung · besonders hautschonend zur Erhaltung der gesunden Haut · dermatologisch getestet · hypoallergen · ohne Farbstoffe · ohne Parfüm · frei von unerwünschten Stoffen wie Cocamid, Parabene und Phosphate · leicht abspülbar

Anwendung: benässen Sie die Hände, geben Sie einen Dosierhub auf die Hände und waschen Sie die Hände gründlich, achten Sie auf Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Handgelenke, unter fließendem Wasser abspülen und die Hände gründlich trocknen



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 133	9000 473 152	13,05	YX23



Hautpflegeöl Neo-Ballistol

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, ideal zur Wundnachbehandlung · zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln · juckreizstillend und desinfizierend · fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut · beugt Wundliegen und Blasenbildung vor · zur Hornhautbehandlung · für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis · klinisch getestet · **dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet** · aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl · frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen



Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100	6 +	4000 354 534	7,50 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.



Handwaschpaste Soft Care REINOL S

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	-	9000 473 110	3,75	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 114	55,95	YX57

REINOL



Handwaschpaste Soft Care REINOL K

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend · auf Basis von Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	0,5	-	9000 473 091	7,50	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 094	84,95	YX23



Seifenspender VARIOMAT M

Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
für 2-Varioflaschen: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
316 x 134 x 128	weiß	9000 473 404	165,00	YC15



Seifenspender EUROMAT 1000 N

Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle fließfähigen Produkte ohne Reibekörper in 1-L-Hartflaschen der Firma PGP geeignet · mit Leerflasche geliefert · Maße B. 94 mm x H. 292 mm (ohne Hebel) 330 mm (inkl. Hebel) x T. 94 mm (ohne Hebel) 168 mm (inkl. Hebel)

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
passende Flaschen: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 94 x 168	grau	9000 473 400	159,00	YC15

GREVEN®



Hautschutzlotion GREVEN® MULTI TEC

bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut · mit dualistischem Wirkungsprinzip · wirkt hautfestigend · reduziert die Hautbelastung · unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut · enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol · silikonfrei · parfümiert

Anwendung: wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 627	6,75	YC15

GREVEN®



Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC

schmutzabweisend · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit · silikonfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 473	8,50	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 474	51,95	YC15

GREVEN®



Hautreinigung GREVEN® SOFT F

milde Hautreinigungs lotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiert
Versehentlich ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	10	8000 339 356	9000 473 490	39,95	YC15



Dosierpumpe

Auslaufrohr aus Edelstahl, Pumpe aus Edelstahl und Kunststoff · Drucktaste aus Kunststoff · für 10-Liter-Kanister mit 51er Gewinde · Dosiermenge: ca. 5 ml / Hub · Höhe: ca. 398 mm · Länge: ca. 174 mm · Drucktaste Ø: ca. 38 mm

Anwendung: zur Dosierung von Seifen und viskosen Flüssigkeiten mit Reibemittel

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 356	45,95	YC15

GREVEN®



Spezialhandreinigung GREVEN® SOFT ULTRA

Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders geeignet für **Lacke, Harze, Kleber und Bitumen** mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 435	6,95	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 438	31,95	YC15



Handreinigung GREVEN® SOFT G

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 441	17,95	YC15



Handreiniger GREVEN® SOFT U ECO

Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Reibekörpern aus Olivenkernen · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendung: auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	9000 473 404	8000 094 784	26,95	YC15



9000 473 432 9000 473 433



Hautreinigungs lotion GREVEN® SOFT B/RS

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	8000 094 793	4,50	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	9000 473 432	7,25	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 433	16,75	YC15
Kanister	10 l	8000 339 356	8000 094 796	55,95	YC15



Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K

Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	8000 504 342	17,95	YC15



9000 473 430 9000 473 431



Hautreinigungs lotion GREVEN® SOFT V

Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 400	9000 473 430	6,75	YC15
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 431	14,75	YC15



Handreiniger GREVEN® SOFT U

Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 476	22,95	YC15



Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester

Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 465	5,25	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 466	27,95	YC15



Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettend

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 470	5,95	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 455	71,95	YC15



8000 094 613 9000 473 450 9000 473 451

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D

besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert

Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	8000 094 613	3,75	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	9000 473 450	18,50	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 451	36,95	YC15



Hautpflegecreme GREVEN® CREME C

Anwendungsbereich für trockene und extra beanspruchte Haut für Hände und Gesicht · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess · erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft · zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm · silikonfrei · parfümiert

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	4707 010 048	5,50	YC15



Hautschutz-/pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL

mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend · schnell einziehend · silikonfrei · parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen wasserslösliche Arbeitsstoffe

Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßig verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 653	4,95	YC15



Hautschutzcreme PHYSIO

extra wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor 30 / UV-A 24 · der hohe Schutz wird durch ein modernes System photostabiler UV-Filter erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV 30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten im wässrigen Umfeld

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	9000 473 477	10,95	YC15



Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS

wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · zieht schnell ein · mit Vitamin E · parfüm- und duftstofffrei

Anwendung: vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 787	14,25	YC15





Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY

extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · Formulierung speziell für den Schutz von großen Körperflächen und behaarten Hautpartien · bei hoher natürlicher UV-Strahlung einsetzbar · mit Vitamin E · feuchtigkeitsspendend · extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei

Anwendung: vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen
KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFT FLECKEN MÖGLICH

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	200	8000 094 782	30,95	YC15

Myxal®



Handdesinfektionsgel MYXAL® SEPT GEL

alkoholisches, parfüm- und farbstofffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet

Anwendung: in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-39027

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100 ml	8000 094 681	5,95	YC15
Hartflasche	1 l	8000 094 683	17,50	YC15



Wandhalterung

Metall · Höhe ca. 228 mm · Ø ca. 160 mm · wird einzeln inkl. Schrauben geliefert
passend zu Art.-Nr. 8000 339 366

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 402	37,95	YC15

LORDIN®



Handwaschpaste LORDIN® LIQUID POWER

sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibeimittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert

Anwendungsgebiet: Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	3	8000 339 355	8000 339 366	23,95	YC15



Dosierpumpe

aus Kunststoff · Auslaufrohr aus Edelstahl · Höhe ca. 335 mm · Länge ca. 135 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 355	50,95	YC15

PAUL VOORMANN

ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



Spender PEVA ONE

aus Kunststoff · für alle Industriebereiche und Waschräume geeignet · für 1 Liter Softflaschen geeignet · zur Wandmontage · maximale Hygiene durch Flaschen mit integrierter Dosierpumpe

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 111,5 x 111,5	weiß	9000 473 295	17,25	YX57



PAUL VOORMANN

ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



Spender VOORMATEC SF2

aus Kunststoff · eignet sich zum Dispensern von Hautschutz, Desinfektion, Hautreinigung und Hautpflege · für 1 L und 2 L Softflaschen · integriertes Sichtfenster · zur Wandmontage · mit Befestigungsmaterial · Dosierung einstellbar · mit Schloss (abschließbar)

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
355 x 127 x 130	weiß	9000 473 296	39,95	YX57



9000 473 250 9000 473 251



Hautschutz Pevaperm PURE

Die allgemein anwendbare, parfümfreie Hautschutz-Lotion - schützt vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen · schützt vor Kühlschmierstoffe, wässrige Lösungen, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Ruß, Pigmente, Zement, Kalk, diverse Klebstoffe, PU-Schäume, Abdichtungsmaterialien, etc · ist HACCP-bewertet und dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · enthält natürliches α -Bisabolol als wirksamen Inhaltsstoff der Kamille · pH-hautneutral · silikonfrei · unparfümiert

Anwendung: vor der Arbeit und nach Pausen in die saubere und trockene Haut sorgfältig einreiben (insbesondere Nagelbett) · ist am ganzen Körper anwendbar

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	9000 473 295	9000 473 250	3,75	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 296	9000 473 251	20,95	YX57



9000 473 255 9000 473 256 9000 473 257



Handreinigung Pevaplus

umweltfreundliche, milde Reinigungs-lotion für Hände und Körper · ist hautfreundlich durch rückfettende Substanzen · geeignet für die Reinigung des ganzen Körpers · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel · parfümiert · mit Perlglanz

Anwendungsbereich: Umweltfreundliche Hautreinigungs-Lotion zur Entfernung von **leichten Verschmutzungen**, wie z.B. in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten, etc.

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Softflasche	1	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 255	6,25	YX57
Softflasche	2	9000 473 296	9000 473 256	11,25	YX57
Kanister	10	-	9000 473 257	34,95	YX57



9000 473 216 9000 473 217 9000 473 218



Handwaschcreme PEVACLEAN Sensitive

reinigt auch stärkere Verschmutzungen zuverlässig und ist äußerst hautfreundlich durch einen sehr hohen Anteil an rückfettenden Substanzen · ist am ganzen Körper anwendbar · eignet sich insbesondere für Menschen mit sensibler Haut · in der Lebensmittelindustrie verwendbar · unparfümiert · silikonfrei · ph-hautneutral

Anwendung: In die vermuteten, trockenen Hände sanft einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	9000 473 216	4,50	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 217	14,25	YX57
Softflasche	2 l	9000 473 218	24,95	YX57



9000 473 260 9000 473 261 9000 473 262



Handreinigung Pevaplus PURE

umweltfreundliche, milde, parfümfreie Reinigungs-lotion für Hände und Körper · ist hautfreundlich durch rückfettende Substanzen · ist geeignet für die Reinigung des ganzen Körpers · mit Perlglanz · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

Anwendungsbereich: Umweltfreundliche, milde Hautreinigungs-lotion zur Entfernung von **leichten Verschmutzungen**, wie z.B. in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten, etc.

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Softflasche	1	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 260	6,25	YX57
Softflasche	2	9000 473 296	9000 473 261	11,75	YX57
Kanister	10	-	9000 473 262	38,95	YX57

PAUL VOORMANN ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 270 9000 473 271 9000 473 272 9000 473 273



Handreinigung Pevasan HRL

Die besonders milde Hautreinigungs-Lotion mit ausgewogener Rückfettung · ist am ganzen Körper anwendbar und kann auch zum Haarewaschen verwendet werden · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet
Anwendungsbereich: Besonders milde Hautreinigungs-Lotion zur Entfernung **von leichten Verschmutzungen**, wie z.B. in Büro und Verwaltung, in medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen, im Nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 270	3,25	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 271	8,25	YX57
Softflasche	2 l	9000 473 296	9000 473 272	14,50	YX57
Kanister	10 l	-	9000 473 273	63,95	YX57

PAUL VOORMANN ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 275 9000 473 276 9000 473 277 9000 473 278



Handreinigung Pevastar SOFT

Der konzentrierte Handreiniger mit besonders guter Hautverträglichkeit zur Entfernung von starken Verschmutzungen wie Ölen, Fetten, Stäuben, etc. · mit natürlichen Reibemitteln · Walnusschalenmehl als Reibemittel · pH-hautneutral · silikon- und lösemittelfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet
Anwendungsbereich: Entfernt effektiv **starke Verschmutzungen** wie z.B. Öle, Fette Schmierstoffe, Stäube, verschiedene Farben, Druckfarben etc., Einsatz in diversen Industriebereichen · auch für sensible Haut geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 275	3,25	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 276	8,25	YX57
Softflasche	2 l	9000 473 296	9000 473 277	14,25	YX57
Flasche	2,5 l	-	9000 473 278	15,75	YX57
Kanister	10 l	-	9000 473 279	53,95	YX57

PAUL VOORMANN ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 274 9000 473 287



Handreinigungspaste Pevapura

die konzentrierte, alkalifreie Handwaschpaste zur mühelosen Entfernung von mittleren bis starken Verschmutzungen · Holzmehl als natürliches Reibemittel · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet · mit hautfreundlichen Holzreibemitteln
Anwendungsbereich: Entfernt **mittlere bis starke Verschmutzungen** wie z.B. Öle, Fette, Teer, Bitumen, verschiedene Farben, Druckfarben, etc., eignet sich für den Einsatz in diversen Industrie-, Handwerks-, Landwirtschaftsbetrieben sowie Gärtnereien etc.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	500 ml	9000 473 274	3,15	YX57
Eimer	10 l	9000 473 287	22,95	YX57

PAUL VOORMANN ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 280 9000 473 281 9000 473 282 9000 473 283



Handreinigungscreme Pevalin Spezial

die konzentrierte Handreinigungs-Creme mit Sheabutter zur Entfernung von extremen Verschmutzungen wie Farben, Klebstoffen, Harzen, etc. · mikroplastikfrei · enthält Sheabutter und Bestandteile aus Kokosfett · Kombination aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl und Walnusschalenmehl · pH-hautneutral · mit kaltgepressten, natürlichen Ölen und pflanzlichen Glyceriden · leicht parfümiert · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet
Anwendungsbereich: Entfernt effektiv **hartnäckige bzw. stark anhaftende Verschmutzungen** wie z.B. Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Klebstoffe und Dichtungsmaterialien, Öle, Fette, Teer, Bitumen, PU-Schäume, Harze, etc., Einsatz in diversen Industriebereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 280	4,05	YX57
Dose	500 ml	-	9000 473 281	6,50	YX57
Softflasche	2 l	9000 473 296	9000 473 282	19,25	YX57
Dose	3 l	-	9000 473 283	25,95	YX57

PAUL VOORMANN ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 285 9000 473 286



Hautpflege Pevalind PURE

die wirkstoffreiche, hochwertige und parfümfreie HAUTPFLEGE-LOTION zur Pflege und Regeneration angegriffener Haut · ist schwach fettend, leicht auf der Haut verteilbar und zieht sehr schnell ein · HACCP-bewertet und dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · ist auch für den Einsatz bei Menschen mit sensibler Haut geeignet · natürliches α-Bisabolol, ein antiphlogistischer Wirkstoff aus der Kamille · D-Panthenol · Keratin · Vitamin A und E · natürliche Öle · pH-hautneutral · silikonfrei
Anwendungsbereich: Hautpflege-Lotion zur Anwendung nach leichten bis starken Hautbelastungen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 285	3,50	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 286	23,95	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 290 9000 473 291



Hautpflege Pevacare

Die Hautpflege-Creme mit Panthenol zur allgemeinen Pflege der Haut · spendet Feuchtigkeit und ist daher auch **für trockene Haut geeignet** · ist leicht auf der Haut verteilbar und zieht schnell ein · besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen und den Wirkstoffen Glycerin und Panthenol · leichter, fruchtiger Duft · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 290	2,95	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 291	17,75	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 265 9000 473 266



Hautpflegecreme Pevacare UREA

die wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflege-Creme mit 5% Urea zur Pflege und Regeneration angegriffener Haut · gut einziehend · für den Einsatz bei Menschen mit sensibler Haut geeignet · pH-hautneutral · unparfümiert · silikonfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · ohne Parfümöle

Anwendungsbereich: Ist eine wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflege-Creme zur Anwendung nach **leichten bis starken Hautbelastungen**

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 265	3,50	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 266	28,95	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



Handreinigungstuch Pevalin Wipes

Spezial-Handreinigungstücher zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen · ideal für mobile Arbeitseinsätze, da kein Wasser benötigt wird · reibemittelfrei · getränkte Tücher · mit angenehmem Duft · hautfreundlicher pH-Wert · enthält umweltneutrale, hautschonende Esteröle zur Reinigungsunterstützung · enthält rückfettende Substanzen auf Basis von Lanolin · silikonfrei · dermatologisch mit "sehr gut" getestet

Anwendungsbereich: Entfernen effektiv **hartnäckige Verschmutzungen** wie Farbe, Lacke, Öle, Fette, Bitumen, Teer, PU-Schäume, Klebstoffe, Harze, etc., besonders geeignet zur mobilen Anwendung für unterwegs

Hinweis: Kontakt mit Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Spenderreimer	150 St.	9000 473 299	19,75	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



Spender PEVA TWO
manuelle Betätigung

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 111,5 x 111,5	weiß	9000 473 215	37,95	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



9000 473 253 9000 473 254



Hautpflege-Lotion Pevalind

die wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflege-Lotion zur Pflege und Regeneration angegriffener Haut · hochwertige Rohstoffe · verschiedene Wirkstoffe: natürliches α -Bisabolol, D-Panthenol, Keratin, Vitamin A und Vitamin E · enthält natürliches, hautpflegendes Mandelöl · silikonfrei · pH-hautneutral · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet

Anwendungsbereich: Wirkstoffreiche, **hochwertige Hautpflege-Lotion** zur Anwendung nach leichten bis starken Hautbelastungen, schwach fettend, leicht auf der Haut verteilbar und zieht sehr schnell ein

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 253	3,05	YX57
Softflasche	1 l	9000 473 295 / 9000 473 296	9000 473 254	22,95	YX57

PAUL VOORMANN
ZUM SCHUTZ IHRER HAUT



Hautschutz Pevansun UV50+

mit Lichtschutzfaktor 50+ · sehr hoher Schutz vor UV-A- und UV-B Strahlen · hoher Schutz vor UV-C Strahlen · ist leicht auf der Haut verteilbar und zieht sehr gut ein

- Suspension (O/W Emulsion)
- wirkt feuchtigkeitsspendend und hautpflegend
- ist pH-neutral
- wasserfest
- unparfümiert

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	9000 473 210	9,25	YX57





Putztuch WK 70 Z

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet
VE = 12 x 50 Tücher

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Karton	600 Tücher	380 x 290	9000 469 505	89,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per VE



Putztuch WK 70

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 290	9000 469 501	65,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WK 20

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier aus ausgewählten Rohstoffen (keine Druckereierzeugnisse) · Flächengewicht je Lage 20 g/m² = 40 g/m² · besonders saugstark und somit hohe Aufnahme von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser · sparsam im Verbrauch · farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · **besonders fusselarm** · lebensmittelunbedenklich · Made in Germany
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!
Einsatzgebiete: Industrie, Kfz-Werkstätten, Fahrzeughersteller und Aufbereitung, Lebensmittelverarbeitende Industrie

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 240	19,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WK 30

Tissue-Qualität · 100 % Recycling-Papier aus ausgewählten Rohstoffen (keine Druckereierzeugnisse) · Flächengewicht je Lage 20 g/m² = 60 g/m² · besonders saugstark und somit eine hohe Aufnahme von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser · sparsam im Verbrauch · farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · **besonders fusselarm** · lebensmittelunbedenklich · Made in Germany
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!
Einsatzgebiete: Industrie, Kfz-Werkstätten, Fahrzeughersteller und Aufbereitung, Lebensmittelverarbeitende Industrie

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	360 x 380	2	9000 469 241	22,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Wandhalter profix®

für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis max. 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 520 x 270	9000 469 004	40,95	YC18

Bodenständer profix®

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 510 x 430	blau	9000 469 003	42,95	YC18



Bodenständer profix

für Industrierollen · mit Halterung für Abfallsäcke · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø · fahrbar · mit ABS Kunststoff Konus für alle Hülsengrößen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
890 x 790 x 420	blau	9000 469 022	66,95	YC18



Wischtuch profix® tiger

aus doppelt gekrepptem Zellstoff · sehr saugstark · extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit · nass und trocken abriebfest · weich und griffig · lösungsmittelbeständig · geeignet für kurzzeitigen direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat)

Anwendungsgebiete: zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen und zur Reinigung bzw. Trocknung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl, für Industriebetriebe, Produktionsanlagen, Druckindustrie, Chemieindustrie, Werkstätten, Handwerksbetriebe, Pharmaindustrie, Glasindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe und im Pflegebereich.



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, Z-Falz	weiß	Karton	18 x 56 = 1008 Tücher	300 x 360	9000 469 010	109,00 ¹¹	YC18

¹¹ Preis per Karton



Putztuchrolle profix® handy plus

Recycling-Tissue · zwischenblattverleimt · perforiert · volumengeprägt · nassfest · teillösungsmittelbeständig · fusselarm · gute Saugkraft und Reißfestigkeit · PEFC zertifiziert



Abb. ähnlich

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 007	14,25 ¹¹	YC18
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	1	9000 469 002	32,95 ¹¹	YC18

¹¹ Preis per Rolle



Putztuchrolle profix® durex plus

Recycling-Tissue · zwischenblattverleimt · perforiert · volumengeprägt · nassfest · teillösungsmittelbeständig · besonders fusselarm · gute Saugkraft und Reißfestigkeit



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 008	17,95 ¹¹	YC18

¹¹ Preis per Rolle



Bodenständer 6155

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke

Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang!

Putztuchrollen und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1090 x 500 x 740	blau	9000 469 108	125,00	YB17



Wandhalter 6146

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwenden

Putztuch-Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 515 x 300	9000 469 107	99,95	YB17

WYPALL
BRAND



Wischtuch WypAll® X80 8347

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege und Reinigung · durch die ist jedes Tuch stark, strapazierfähig und reißfest und erhält seine Festigkeit und Größe · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Großrolle	475 Tücher	315 x 310	9000 469 220	125,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Wischtuch WYPALL X80 8377

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei
ideal für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Maschinen und Maschinenteilen, zum Reinigen rauer Oberflächen, ohne zu reißen, zum Entfernen von Fett, Öl, Lösungsmitteln und starken Verunreinigungen, zur Oberflächenbearbeitung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	475 Tücher	315 x 310	9000 469 701	135,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Wischtuch WypAll® X80 8279

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · in tragbarem, flexiblem BRAG* Box-System · ideal für kleine Räume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	160 Tücher	424 x 282	9000 469 223	52,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

WYPALL
BRAND



Wischtuch WypAll® X80 8295

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · Bevorzugt von dreimal mehr Nutzern gegenüber Lappen oder gewaschenen Tüchern · geliefert in flexiblem POP-UP Box-System, ideal zum Reinigen/Wischen unterwegs

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	5 Boxen x 80 Tücher = 400 Tücher	427 x 212	9000 469 221	129,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

WYPALL
BRAND



Wischtuch WypAll® X80 8294

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch d. Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · flexibles BRAG* Box-System · tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Box	160 Tücher	427 x 282	9000 469 226	52,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box



Wischtuch WypAll® X70 8296

wiederverwendbar, saugfähig · für mittelschwere Wischvorgänge in der industriellen Fertigung entwickelt · durch die Hydroknit®-Technologie sind die Tücher saugfähig und bleiben nass reißfest · absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher · ideal für kleine Arbeitsräume



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	200 Tücher	426 x 282	9000 469 222	72,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

Reinigungstuch WypAll® X70 8348

für leichte und mittelschwere Wischvorgänge · absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher · sogar im nassen Zustand reißfest · leicht und schnell absorbierend durch Hydroknit®-Technologie



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	6154, 6155, 6146	Rolle	870 Tücher	315 x 310	9000 469 232	189,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Wischtuch Wypall X60 - 8349

für leichte und allgemeine Wischvorgänge · ideal für die industrielle Fertigung · das langlebige, extrem saugfähige und reißfeste Reinigungstuch dieser Hochkapazitätsrolle verfügt über die Hydroknit®-Technologie



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Großrolle	650 Tücher	380 x 420	9000 469 205	169,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL X60 6034 8371

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT® Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm

ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 716	Beutel	12 x 76 = 912 Tücher	310 x 320	9000 469 694	179,00 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 315	9000 469 133	119,00 ²⁾	YB17

¹⁾ Preis per Beutel, ²⁾ Preis per Rolle

Putztuch WYPALL X 60 8380

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT® Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm

ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile

VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	Box	150 Tücher	420 x 245	9000 469 134	30,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

WYPALL
BRAND



Wischtuch WYPALL L40 7471 7452

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert
ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	weiß	-	Karton	1008 Tücher	305 x 318	9000 469 199	149,00 ¹⁾	YB17
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	315 x 310	9000 469 693	145,00 ²⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton, ²⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Putztuch WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

AIRFLEX*-Material

besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand · große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 370	9000 469 640	72,95 ¹⁾	YB17
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 235	9000 469 641	56,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Wischtuch WYPALL L30 7359 · 7331

Einmal-Wischtücher, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand
ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub, zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen, für die Reinigung bei der Endmontage

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 350	9000 469 691	44,95 ¹⁾	YB17
3-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 370	9000 469 692	109,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Wischtuch WYPALL L20 EXTRA 7300 7301

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert
ideal für allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufwischen von Öl und Fett, zum Abwischen von Gegenständen und nassen Oberflächen sowie zum Reinigen von Gesicht und Händen
lieferbar als Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch, kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 235	9000 469 688	19,50 ¹⁾	YB17
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	385 x 325	9000 469 689	26,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch WYPALL® L20 7400

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · durch die Lieferung in der vielseitigen BRAG Box, die mit komprimierter Technologie für eine optimale Lagerung ausgestattet ist, bietet sie sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher an Arbeitsplätzen und unterwegs · aus 100 % recycelten Fasern hergestellt · Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42 cm (L) x 33 cm (B).
1 BRAG Box mit 2 Clips mit je 140 Blatt = insgesamt 280 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Box	280 Tücher	420 x 330	9000 469 743	47,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

Wischtuch WYPALL* L20 EXTRA+ 7317

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entspricht dem Standard BFR XXXVI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt · die ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · aufgrund der einzigartigen Airflex*-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen · zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus · dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden



Ausführung	Farbe	Gebinde	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Großrolle	380 x 235	9000 469 741	38,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7407

AIRFLEX*-Material

ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 240	1	9000 469 685	26,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 235	1	9000 469 635	31,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert, RCS	blau	-	Rolle	6 x 500 Tücher	380 x 183	6	9000 469 614	12,25 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch KIMTECH 7643

festе, robuste, fusselarme und wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln · bestens geeignet zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen · säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig · hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen sowie auch Lackierarbeiten in KFZ-Werkstätten · Wischtuch zu 100 % silikonfrei



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 340	9000 469 615	219,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Prozesswischtuch KIMTECH 7622

Sortiment zuverlässiger, leistungsstarker Wischtücher · ausgelegt auf bestimmte Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transportwesen, Gesundheitswesen und Fertigung · ideal zur wiederholten, fusselfreien Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. · lieferbar als viertelgefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Beutel für den Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher direkt am Einsatzort



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	blau	Karton	12 x 35 Tücher	381 x 490	9000 469 710	209,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

WYPALL
BRAND



Handreinigungstuch WYPALL 7772

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall

Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten
Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers:

- kosteneffizient
- reduziertes Abfallvolumen
- umweltschonend
- spart Platz bei der Lagerung

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spenderbox	50	ca. 270 x 270	9000 474 150	23,95	YB17

WYPALL
BRAND



Reinigungstuch WYPALL*

feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern

VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	90	ca. 270 x 270	9000 474 159	41,95	YB17
Nachfüllpackung	75	ca. 270 x 270	9000 474 160	22,95	YB17

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



Handtuchspender AQUARIUS* 6956

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · inkl. Adapter für interfold Handtücher lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten!

**Handtücher nicht im Liefer-
umfang enthalten**

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
159 x 287 x 140	weiß	9000 469 673	40,95	YB17



...finden Sie auf Seite 11/242



Falttuch KLEENEX® 6778

starke Saugfähigkeit · weiche und großzügig gefaltete Handtücher für eine gehobene Waschräumeausstattung



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Zickzack	9000 474 108, 9000 469 673	Karton	15 Pack x 124 Tücher = 1860 Tücher	320 x 215	9000 469 136	72,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

Handtuch 6789 · 6663

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen ·

hygienische Einzelblattentnahme



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	hochweiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 186 = 2790 Tücher	217 x 210	9000 474 312	60,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, geprägt	weiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 212 = 3180 Tücher	315 x 215	9000 474 112	81,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

Handtuch SCOTT® NATURA 6810

100% Recyclingmaterial (Tissue) · weich und saugfähig
ideal für stark frequentierte Waschräume auch in Bereichen mit hohem Verbrauch



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	9000 469 672	Karton	20 x 140 Tücher	330 x 250	9000 469 670	115,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

Falthandtuch 6669

effiziente, große Falthandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände · bieten zuverlässige Qualität mit ausgezeichneter Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 474 108	Karton	15 Päckchen x 240 Tücher = 3600 Tücher	318 x 200	9000 469 725	78,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton





Handtuchspender AQUARIUS* 6954

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme · dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar

Handtücher sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
407 x 317 x 150	weiß	9000 469 672	51,95	YB17



Rollenhandtuchspender AQUARIUS 6959

Spender für Rollenhandtücher aus einem abgestimmten Sortiment an AQUARIUS* Spendern für Waschräumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
430 x 326 x 240	weiß	9000 469 674	185,00	YB17



Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7955

klein · der neue kompakte AQUARIUS* SLIMROLL* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme ideal für kleine Waschräume

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
324 x 297 x 192	weiß	9000 469 714	73,95	YB17



Handtuchspender AQUARIUS 6945

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Füllstandsanzeige · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) · für AIRFLEX*-Handtücher Interfold · patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
399 x 265 x 136	weiß	9000 474 108	28,95	YB17



Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7375

groß · der neue kompakter AQUARIUS* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme ideal für stark frequentierte Bereiche

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
374 x 297 x 248	weiß	9000 469 708	83,95	YB17



Rollenhandtuch Scott® Control™ 6623

weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen · Airflex™-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination · EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit · zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln

6 Rollen à 165 m = 3960 Tücher/Karton



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	Länge ca. [m]	Breite ca. [mm]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 714	Karton	6 Rollen	165	198	165 x 198	9000 469 742	67,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Rollenhandtuch SCOTT® Essential 6691

mit einer Abrisslänge von 250 mm für hervorragende Effizienz, Nutzerzufriedenheit und Hygiene · hergestellt aus AIRFLEX* Material · die weichen, textilähnlichen Handtücher sind besonders saugfähig und reißfest · dies trägt zu günstigen Ge- und Verbrauchskosten bei

6 Rollen/Karton



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 709	Rolle	6	350 x 198	9000 469 733	115,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton





Rollenhandtuch SCOTT® 6667

Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuchrollen für weniger Abfall · zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen · Kosteneinsparungen und wenig Wartungsaufwand auch in Bereichen mit hohem Verbrauch durch günstigen Preis pro Rolle und lange Befüllungsintervalle · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)

ideal für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt und für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels
lieferbar als weiße, 1-lagige Handtücher auf extralangen Rollen aus reißfestem, besonders saugfähigem AIRFLEX* Material, geliefert in kostengünstigen, komprimierten Packungen (mit 18 % mehr Handtüchern pro Packung)



6 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 674	Rolle	6	304 x 200	9000 469 732	129,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Seifenspender AQUARIUS* 6948

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche) · einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · Füllstandsanzeige · kompaktes Design für geringeren Platzbedarf · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!



Seife nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	weiß	9000 474 121	37,95	YB17



Spender KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7135

für Toilettensitzreiniger von SCOTT® · reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche · Verschluss- und Spenderentnahmemechanismus: Druckknopf · Fassungsvermögen 400 ml
ideal in stark frequentierten Waschräumen

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 90 x 100	weiß	9000 469 680	32,95	YB17



Spender AQUARIUS* 7173

Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschaumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · äußerst vielseitig und kosteneffizient · leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität · eine intelligente Lösung für jeden Waschaum

ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife
lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit schwarzer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	schwarz	9000 469 681	15,50	YB17



Toilettensitzreiniger Scott 6374

Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschaum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-61297



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 0,4	Beutel	9000 469 660	58,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per VE



Seifencreme 6333

unparfümiert · transparent · mild

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	Spender 9000 474 121	9000 474 133	13,50 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per St.



Lufterfrischungsgerät Aquarius 6994

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · weiß · elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung · verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

Duftflaschen bitte separat bestellen Batterien (2 x C (LR14) 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten



Art.-Nr.	EUR	KS
9000 474 136	139,00	YB17





Duftflasche Energy 6188

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert - mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen - der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
BAuA-Nummer: N-61297

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	300	9000 474 140	20,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per St.



Toilettenpapier 8511 · 8002

für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Großrolle	6 Rollen	380	6	9000 474 149	11,75 ¹⁾	YB17
1-lagig	natur	Großrolle	6 Rollen	525	6	9000 474 148	8,25 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Scott 8518

Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause · reduzieren die Kosten und die Abfallmenge · die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen und werden in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert · passend zum wandmontierbaren AQUARIUS* Toilet Tissue Spender · dank des günstigen Preises pro Blatt und der Perforation, die einen sparsamen Verbrauch ermöglicht, geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	36 RL á 350 Blatt = 12.600 Blätter	9000 469 718	44,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Toilettenpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519

ein hochwertiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschräumlösung darstellt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	64 RL á 350 Blätter = 22400 Blätter	420	9000 469 138	46,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.

**Handtuchspender
TORK 553100 / 553000**

für Zickzack und Lagenfalz Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
291 x 332 x 135	weiß	9000 474 162	57,95	YX10
439 x 333 x 136	weiß	9000 474 169	71,95	YX10



Think ahead.

**Handtuchspender
TORK 552000**

für Multifold Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · **schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold)** · sparsamer Verbrauch · halbttransparentes Sichtfenster · weiß
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
444 x 302 x 102	weiß	9000 474 202	69,95	YX10



Handtuch TORK 290163 · 290179
Zick-Zack Falhantuch · weich und saugstark



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474 166	105,00 ¹⁾	YX10
2-lagig, Dekorprägung, advanced	grün	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474 172	90,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Handtuch Tork Xpress® 120289
weiche Multifold-Handtücher · H2 · Advanced-Qualität · saugfähig



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Advanced Qualität	weiß	Zickzack	Karton	21 x 180 = 3780 Tücher	255 x 212	9000 474 208	105,00 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.

Wandhalter TORK 652108
ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
463 x 646 x 274	9000 469 207	93,95	YX10



Think ahead.



Papierspender-Set
komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Im Set besonders günstig!

Putztuch TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und Reißfestigkeit

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 203	179,95	YX10
463 x 646 x 274	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 204	157,95	YX10



Think ahead.

Bodenständer TORK 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	rot/rauchgrau	9000 469 206	119,00	YX10





Think ahead.



Putztuch TORK 130100

Mehrzweck Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Tissue-Allzweckputztuch zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen · **für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten**, bei denen ein hoher Verbrauch zu erwarten ist, aber Wirtschaftlichkeit gefragt ist · **besonders für das Wegwischen von Fett und Öl geeignet**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	1000 x 245	9000 469 181	79,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK 530176

die Reinigungstücher sind leicht und einfach zu erreichen und sparen Ihnen Zeit ein, da die große Öffnung der Box ein leichtes Entnehmen ermöglicht · praktische Einzelblattentnahme · die große Öffnung der Box macht die Entnahme einfach – selbst beim Tragen von Handschuhen · aus 100% recycelten Fasern

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor für den mobilen Einsatz, schnelle Tuchentnahme, textilähnliches, **sehr voluminöses Tuch**, Einweg-Reinigungstücher sind robust und saugfähig genug, um es mit Flüssigkeiten, Öl und Fett aufzunehmen - aus 100% recycelten Fasern

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	210 Tücher	615 x 355	9000 469 836	50,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.



Putztuch TORK 530137

Extra Starke Reinigungstücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**
geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 9000 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 9000 469 207

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	280 Tücher	380 x 315	9000 469 830	62,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK 520372

für den mobilen Einsatz · schnelle Tuchentnahmen · **Einsatzgebiet:** metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · die Tücher sind weich und flexibel und entfernen Fette, Öl und Schmutz in den meisten schwer erreichbaren Bereichen · **für fleckenlose Sauberkeit ohne Verkratzen**

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	210 Tücher	105 x 335	9000 469 835	51,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.



Putztuch TORK 510137

Innenabrollung · **Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie** · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff** · **für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberflächen**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	400 Tücher	380 x 315	9000 469 810	54,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle





Putztuch TORK 130070

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität: mehr Weichheit und ein entsprechendes Plus an Stärke und Saugkraft · hohe Reißfestigkeit und Saugkraft · mehr Volumen im nassen Zustand · für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	340 x 369	9000 469 225	47,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 130050

Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität: mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Hybrid	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 369	9000 469 224	47,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 130041

Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität: strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischegenschaften durch hohe Saugfähigkeit · **für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist, wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt, bedruckt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	750 Tücher	340 x 235	2	9000 469 173	27,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 129237

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · universell einsetzbares Tissue-Putztuch aus 100 % Recyclingmaterial · das Tuch ist saugfähig und reißfest · **für alle einfachen Reinigungsarbeiten wie z. B. zum Entfernen von grobem Schmutz oder Schmierfetten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert, geprägt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 235	2	9000 469 168	46,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 130083

Extra Starke Industrie Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch **in Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneidemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme **sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand**

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, geprägt	blau	Karton	200 Tücher	324 x 385	9000 469 170	30,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton





Think ahead.



Putztuch TORK 130081

Extra Starke Industrie Papierwischtücher

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneidemulsionen, sowie sonstiger Flüssigkeiten

Sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, bedruckt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	350 Tücher	340 x 235	2	9000 469 169	32,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Handtuchrolle TORK 151131 / 101240 / 120155

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Mehrweck Tücher, 1-lagig, unperforiert	weiß	9000 474 183	Rolle	6	275 x 215	6	9000 474 191	15,25 ¹⁾	YX10
Mehrweck Tücher, 2-lagig, perforiert	weiß	9000 474 183	Rolle	6	160 x 215	6	9000 474 192	17,95 ¹⁾	YX10
Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert	weiß	9000 474 183	Rolle	6	300 x 200	6	9000 474 193	13,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.

Abfallbehälter TORK Elevation 563000

Kunststoffgehäuse · weiß · zur Wandmontage geeignet · 50 l Fassungsvermögen




H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
629 x 389 x 289	9000 474 233	105,00	YX10



Think ahead.

Sammelkorb TORK 229750

als Standkorb und zur Wandmontage geeignet · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen



H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
720 x 330 x 250	9000 474 230	50,95	YX10



Think ahead.

Sammelkorb TORK Mini 226002

Wandkorb · Drahtgeflecht · Metall · weiß · 20 l Fassungsvermögen



H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 320 x 220	9000 474 231	36,95	YX10



Think ahead.

Handtuchspender Tork 559000

für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar · leichte Montage
Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 239 x 227	weiß	9000 474 183	65,95	YX10



Think ahead.



Putztuch TORK 530179

hartnäckige Flecken in industriellen Bereichen aufgrund von Öl, Fett und Wasser einfach entfernen · für den Mehrfachgebrauch geeignet · schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen · **geringere Nutzung von Lösungsmitteln um bis zu 41 %** · praktische Einzelblattentnahme · zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	120 Tücher	238 x 355	9000 469 837	109,00 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Seifenspender TORK 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · mit bequemer Einhandbedienung · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

geeignete Seife: Art.-Nr. 9000 474 177 bzw. 9000 474 178
Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
211 x 112 x 114	weiß	9000 474 156	54,95	YX10
296 x 112 x 114	weiß	9000 474 157	59,95	YX10



9000 474 177 9000 474 178

Seifencreme TORK Premium 420502 · 420501

Premiumqualität · nachhaltig · hygienisch · frischer Duft · dermatologisch getestet · leicht parfümiert · frei von Parabenen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	475 ml	Spender 9000 474 156	9000 474 177	6,75 ¹⁾	YX10
Flasche	1 l	Spender 9000 474 157	9000 474 178	14,25 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per St.



Toilettenpapierspender TORK Elevation 557000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · für alle handelsüblichen Rollen · mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen

geeignetes Papier 9000 474 927
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
f. 2 Kleinrollen, Sichtfenster	weiß	9000 474 220	64,95	YX10



Toilettenpapier TORK 110789

mehr Komfort in wenig frequentierten Waschräumen · hochwertige Qualität · Toilettenpapier, naturweiß · 2-lagiges Recycling-Tissue

1 Paket = 8 Pckg. à 8 Rollen = 64 Rollen à 250 Blatt

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
T4, Universal, 2-lagig	weiß	Rolle	64 Rollen à 250 Blatt	30	9000 474 220	64	9000 474 926	0,60 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier TORK Advanced · 110782

extra weiches Tissue · hochweiß · Dekorprägung · Abmessung 120 x 120 x 94 mm

VE = 30 Rollen à 250 Blatt

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Dekorprägung	weiß	Rolle	30 Rollen à 250 Blatt	9000 474 220	30	9000 474 927	0,75 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapierspender TORK Jumbo 554000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · mit Restrollenhalterung · für stark frequentierte Bereiche

geeignetes Papier 9000 474 209
Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtfenster, abschließbar	weiß	9000 474 219	57,95	YX10





Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

weiches Tissue · hochweiß mit Dekorprägung · perforiert

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 219



Ausführung	Farbe	Gebinde	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Rolle	360	9000 474 219	6	9000 474 209	12,25 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapierspender racon® MW KR quattro

aus weiß lackiertem Metall · der Spender verfügt über eine Abrisskante und eine Füllstandanzeige · racon MW ist geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 125 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Sichtfenster	weiß lackiert	9000 469 029	76,95	YC18



Küchenrolle racon® premium K-2

aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	weiß	Pack	4 Rollen à 64 Blatt	220 x 250	9000 469 028	3,50 ¹⁾	YC18

¹⁾ Preis per Pack



Toilettenpapier racon®

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt

9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	64	9000 469 005	0,85 ¹⁾	YH00
3-lagig	weiß	Kleinrolle	56 Rollen à 250 Blatt	56	9000 469 006	1,05 ¹⁾	YH00

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Racon Premium

aus Zellstoff-Tissue

VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	hochweiß	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	64	9000 469 012	0,95 ¹⁾	YH00

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Katrin 250 Long

starkes, qualitativ hochwertiges konventionelles Toilettenpapier aus Zellstoff-Recycling-Mix · weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort · geeignet für alle exklusiveren öffentlichen Bereiche



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	weiß	Rolle	48 Rollen à 250 Blatt = 12000 Blatt	48	9000 469 117	0,75 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle

Toilettenpapier Katrin Classic Gigant M2


qualitativ hochwertige, große Toilettenpapierrolle für den täglichen Gebrauch · Fasermischung · geeignet für alle öffentlichen Bereiche



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	6 Rollen à 1200 Blatt = 7200 Blatt	150	6	9000 469 119	7,50	YX24

Putztuch WIPEX STAR

ist mehrfach verwendbar (auswringbar), lösungsmittelbeständig und fusselfrei · das Industrie-Reinigungstuch besteht zu 100 % aus Polypropylen und wirkt wie ein Schwamm (d. h. es gibt Flüssigkeiten auch wieder ab)



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	20 x 25 Tücher	380 x 300	9000 469 013	67,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton

Putztuch WIPEX Work

lösungsmittelbeständiges Tuch · nimmt Öle, Fette und Schmierstoffe bestens auf · ist zudem weich, extrem saugfähig, nassfest und fusselarm · ca. 85 g/m²



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Rolle	200 Tücher	380 x 240	6	9000 469 020	12,75 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle

Mikrofaser-Wischtuch

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reifest, nassreifest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m²

Haupt Einsatzgebiete: Gebäudereinigung, Gastronomie, private Haushalte, Glashersteller, Autoaufbereiter



Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	10 x 5 Tücher	400 x 380	9000 469 027	39,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton

Mikrofasertuch ECONOMY

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · ca. 240 g/m²

Haupt Einsatzgebiete: alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und Geräten



Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	2 x 10 Tücher	400 x 400	9000 469 026	33,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton



Handtuch

Papernet[®] 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung Wave



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	V-Falzung	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	240 x 230	9000 469 025	47,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton



Putztuch Basic-Line

100 % Recyclingpapier (3x18g/m²) aus ausgewählten Rohstoffen, volumengeprägt, zwischenblattverleimt, hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser

Einsatzgebiete:

Industrie, KFZ-Werkstätten, Automobil- und Fahrzeugherstellung

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	9000 469 024	38,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WipeX

Zellstoff-Recycling-Gemisch (2x18,5g/m²) · extra stark Plus · industrielles Trockenpapier für Bereiche mit hohem Bedarf, besonders saugfähig und schnell aufsaugend · perfekt geeignet für anspruchsvolle Trocken- und Reinigungsanwendungen · besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Wasser · für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	1500 Tücher	360 x 220	2	9000 469 023	21,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO“

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 61 g/m²

Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Box	100 Tücher	380 x 320	9000 469 018	14,75 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Box



Falhtanduchspender Elements

aus Kunststoff

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 305 x 155	weiß	9000 469 080	43,95	YX24



Falhtanduch Katrin Classic M 2

weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen · für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen · einzigartige Windrad-Prägung bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit · das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand · es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit · die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK") · zertifiziert mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Ecolabel · dermatologisch getestet

Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Z-Falz	Karton	25 Pack x 160 Tücher = 4000 Tücher	240 x 203	9000 469 052	56,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton



Falhtandtuch Katrin Classic ZZ 2

weiches, hochwertiges Papierhandtuch mit hoher Reiß- und Saugfähigkeit · für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen · empfohlen für alle Bereiche mit niedrigem bis mittlerem Verbrauch und normalen Anwendererwartungen

Einsatzbereich: Lebensmittelbereich

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig ZickZack	weiß	Karton	20 x 200 = 4000 Blatt	230 x 244	9000 469 098	48,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton



Papierhandtücher

aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienisch

Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	5000 Tücher	230 x 250	9000 469 102	30,95 ¹⁾	YX24
2-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	3200 Tücher	220 x 250	9000 469 103	30,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton



Handtuchrolle Katrin Basic M 300

für tägliches Trocknen · aus Recycling-Fasermaterial · hohe Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle · auch zur schnellen Aufnahme von Flüssigkeiten geeignet

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Länge ca. [m]	Breite ca. [mm]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	naturweiß	Karton	6 Rollen	300	180	300 x 180	9000 469 047	33,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Putzpapier Katrin Plus XXL 4

industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · beschichtet für besondere Stärke · 4-lagige Struktur schützt beim Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen · für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-lagig	hochweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	9000 469 097	37,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Vliestuch ELOS-Saugfix

fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · bedenkenlos für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Leichtöl

Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, Fette

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 265	Rolle	500 Blatt	weiß	9000 469 095	67,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuchrolle Katrin Classic L 2

industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · beschichtet für besondere Stärke · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · zertifiziert mit dem EU-Ecolabel

2 Rollen/VE

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Länge ca. [mm]	Breite ca. [mm]	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Rolle	500 Blatt	360	220	360 x 220	2	9000 469 048	32,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle





Maschinenputztuch

sehr reißfest, saugfähig und hautschonend · hervorragend zum Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen geeignet · perfekt zur Reinigung von Maschinen geeignet

NEU



L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 380	Ballen	10	bunt	9000 469 075	37,95	YX24



Abfallbehälter

Gitterabfallkorb · **60 l Fassungsvermögen** · weiß · aus Metall · ideal zur Entsorgung von Hygienepapier im Waschraum

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
630 x 410 x 255	9000 469 086	28,95	YX24

Abfallbehälter S

Gitterabfallkorb · **19 l Fassungsvermögen** · weiß · aus Metall · ideal zur Entsorgung von Hygienepapier im Waschraum

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
355 x 285 x 190	9000 469 085	28,95	YX24



NEU

Handtuchrolle Satino PureSoft 314300

100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton · softe und saugstarke Qualität · naturfarben



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	soft beige	Rolle	6 Rollen	170 x 205	6	9000 469 089	12,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



NEU

Handtuchpapier Satino PureSoft 277540

100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton · softe und saugstarke Qualität



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	soft beige	Falz	9000469080	20 x 200 Tücher = 4000 Tücher	240 x 230	9000 469 088	43,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton



NEU

Toilettenpapier Satino PureSoft 66540

100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	soft beige	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	27,5	64	9000 469 111	0,50 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Trikotputzlappen WT I

nach **DIN 61650** · 10 kg, aus Baumwolle · ohne Beimischung · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne jegliche Knöpfe und Reißverschlüsse · reinweiß, weich, fusselfarm und besonders saugfähig, daher ideal zum Polieren von empfindlichen Oberflächen geeignet, reiß-/nassfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	reinweiß	9000 469 065	49,95	YU00



Trikotputzlappen BT

nach **DIN 61650** · 10 kg, überwiegend aus Baumwollstoff · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	bunt	9000 469 056	32,95	YU00



Trikotputzlappen WT II

nach **DIN 61650** · 10 kg, überwiegend aus Baumwollstoff · aus Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.) · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	überwiegend weiß	9000 469 060	47,95	YU00



Trikotputzlappen HT

nach **DIN 61650** · 10 kg, aus Baumwolle · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	hellbunt	9000 469 055	29,95	YU00

Putztuchvliesstoff

im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m²

VE = 250 Tücher



L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
370 x 340	Karton	250 Tücher	weiß	9000 469 197	46,95 ¹⁾	YK01
370 x 340	Karton	250 Tücher	dunkelbunt	9000 469 196	30,95 ¹⁾	YK01

¹⁾ Preis per VE



Gefahrgutkoffer 71 SN

Inhalt:

- 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril, EN 374/388
- Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)
- Schutzbrille dichtschießend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug



B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 290 x 95	4000 370 117	26,95	YC17



Flammschutzmatte

trocken

700 °C bis 1000 °C · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 700	Trockenmatte als Lötunterlage mit Aluverstärkung	330 x 500 x 5	4000 382 090	26,95	YK06
bis 1000	Trockenmatte als Schweißunterlage mit Isolation	300 x 300 x 20	4000 382 095	42,95	YK06




Flammschutzmatte

feucht

bis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · **bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten!**

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	300 x 300 x 30	4000 382 099	61,95	YK06



Spritzerschutzdecke

von 600 °C bis 1150 °C · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest

Weitere Qualitäten und Maße bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	Gewicht [g/m ²]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung	650	1000 x 2000	4000 382 080	36,95	YK06
600	E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung	650	2000 x 2000	4000 382 081	73,95	YK06
600	E-Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung	650	2000 x 3000	4000 382 082	115,00	YK06
1150	E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung	1000	1000 x 2000	4000 382 085	91,95	YK06
1150	E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung	1000	2000 x 2000	4000 382 086	185,00	YK06
1150	E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung	1000	2000 x 3000	4000 382 087	275,00	YK06

Löschdecke


aus texturiertem E-Glasgewebe mit seitlichen Griffaschen auf der 1600-mm-Seite · verpackt in rotem Beutel · Schnittkanten gesäumt · **Löschdecke nach DIN EN 1869:2019**
Nicht für Fettbrände geeignet!



Farbe	L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	1800 x 1600	4000 382 100	39,95	YK06

Schweißvorhang SV 1418BW

bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe
Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 600 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich.



Hitzeschutz max. [°C]	Farbe	Gewicht [g/m²]	B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	oliv	420	1400 x 1800	4000 382 115	115,00	YK06

Schweißerkissen

bis 250 °C · ideal zum Knien auf entsprechend heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material

weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage



Material	Hitzeschutz max. [°C]	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Aussenhülle aus Spaltleder	250	400 x 400 x 40	4000 382 110	32,95	YK06