



NEU im Programm (Auszug)



Seite 10/5



Seite 10/11



Seite 10/14



Seite 10/14



Seite 10/14



Seite 10/15



Seite 10/24



Seite 10/24



Seite 10/24



Seite 10/25



Seite 10/26



Seite 10/30



Seite 10/54



Seite 10/54



Seite 10/60



Seite 10/72



Seite 10/72



Seite 10/73



Seite 10/73



Seite 10/75



Seite 10/78



Seite 10/81



Seite 10/82



Seite 10/89



Seite 10/92



Seite 10/97



Seite 10/105



Seite 10/109



Seite 10/109



Seite 10/110



Seite 10/114



Schubkarren, Eimer & Kübel,
Big Bags, Böcke/Tritte,
Teleskopstützen

Seite 10/4 – 10/13



Drucksprühgeräte,
Teer-/Betonverteiler,
Plänen, Befestigen & Sichern

Seite 10/14 – 10/22



Stein-&Fliesenbearbeitung,
Reibebretter, Kellen, Spachtel,
Rührer, Schlagschur

Seite 10/23 – 10/41



Glasschneider, Saugheber, Pinsel,
Malerwerkzeuge, Nagelisen,
Richtlatzen

Seite 10/42 – 10/53



Seile & Schnüre, Schaufeln &
Spaten, Schneeschieber, Stiele

Seite 10/54 – 10/64



Greif- & Hebetchnik,
Vermessungstechnik,
Verkehrssicherung,
Kfz-Zubehör, Kanister

Seite 10/65 – 10/84



Scheren, Sägen, Äxte,
Haken, Rechen, Gießkannen

Seite 10/85 – 10/107



Baustellenbeleuchtung,
Betonmischer, mobile Heiz-&
Klimatechnik, Elektrogeräte

Seite 10/108 – 10/120



MATADOR®



Schubkarre Easy Rider

mit ovaler Tiefmulde lackiert mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne · ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Knöchelschutz · montiert · Farbe grau

Lackschäden sind kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Stahlfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 215	259,00	NXCD

MATADOR®



Schubkarre Easy Rider

mit rechteckiger Tiefmulde lackiert mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne · ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Knöchelschutz · montiert · Farbe hellgrau

Lackschäden sind kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Stahlfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 216	269,00	NXCD

CAPITO



Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Polypropylen-Felge mit Rollenlager	Luftrad	4000 818 164	92,95	NXAY

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	62,95	NXAY
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	86,95	NXAY
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 319	11,95	NEAY

CAPITO



TUV NORD
GS

Profi Schubkarre Praktica 85

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4000 818 161	155,00	NXAY

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 167	66,95	NKAY
Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	62,95	NXAY
Holzgriff, 1 Paar im Beutel	4000 818 188	14,25 ¹⁾	NEAY
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 364	10,95	NAAY
Kippbügel für Praktica, Export, Carry	4000 818 375	42,95	NEAY

¹⁾ Preis per Paar

CAPITO



Schubkarre Carry

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager	Luftrad	4000 818 168	115,00	NXAY

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 167	66,95	NKAY
Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	62,95	NXAY
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	86,95	NXAY
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 318	10,95	NEAY
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 364	10,95	NAAY
Kippbügel für Praktica, Export, Carry	4000 818 375	42,95	NEAY
Mulde Carry verzinkt gelocht	4000 818 376	67,95	NKAY



Tiefmuldenkarre ALLCAR

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr-Ø 34 mm · Rohrstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · vordere Muldenabstützung

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4000 818 165	149,00	NXAY

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 166	91,95	NKAY
Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	62,95	NXAY
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	86,95	NXAY
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 318	10,95	NEAY
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 365	11,75	NAAY

Schubkarre Fagro F85

mit rechteckiger nahtlos gezogener Flachmulde lackiert mit extra verstärktem Randeisen-Rand · Befestigungsschrauben versenkt · Rahmen aus komplett geschweißter extra stabiler Stahlkonstruktion · Holz-Handgriffe · optimale Schwerpunktverteilung · Tragfähigkeit 200 kg · Abmessung 1500 x 730 x 630 mm

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4205 100 115	175,00	NXCK

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Holzgriff	2	8000 375 900	2,45	NCCL
Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert	1	8000 376 037	85,95	NXCL
Rad Fagro, Kugellager u. Achse	1	8000 376 078	47,95	NXCL
Polymeres Rad Fagro, mit Kugellager	1	8000 376 079	61,95	NXCL



Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Randeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · Tragfähigkeit 200 kg

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
90	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4000 818 162	155,00	NXCK

90	Stahlfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 173	165,00	NXCK
----	---------------------------	---------------	--------------	--------	------

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde	1	4000 818 163	67,95	NXCL
Luftrad mit Kugellager	1	4000 818 171	56,95	NXCL
Polymeres Rad m. Kugellager	1	4000 818 172	52,95	NXCL
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel)	1	4000 818 371	4,40	NKCL
Kunststoffgriffe Länge 110 mm	2	8000 375 979	1,25	NKCL
Schlauch Ø 400 x Breite 100 mm	1	8000 376 136	11,50	NKCL



Auffharrampe

widerstandsfähige pulverbeschichtete Gitter-Rampe · ermöglicht das Überwinden von Hindernissen mit und ohne Schubkarre · passt nahezu auf alle Türschwellen, auch wenn die Tür schon eingebaut ist · auf zwei Seiten eine Stützkante mit unterschiedlichem Winkel · kann daher auf verschiedene Hindernisse wie Fundamente, Schweller, Container oder Anhänger gestellt werden · Tragfähigkeit 200 kg

L x B x H [mm]	Gewicht [kg/St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 600 x 30	11,9	4000 819 071	229,00	NXCD



NEU



4000 819 011

4000 819 018

NEU



4000 819 014

4000 819 020

Baueimer

Kunststoff · Liter-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
12	-	schwarz	4000 819 008	1,75	NHDS
12	schwer, verstärkt	schwarz	4000 819 009	6,95	NHDS
12	schwer, verstärkt	blau	4000 819 010	9,25	NHDS
20	-	schwarz	4000 819 011	3,15	NHDS
12	kranbar, TÜV-GS geprüft	blau	4000 819 017	10,75	NHDS
20	kranbar, TÜV-GS geprüft	blau	4000 819 018	14,50	NHDS
12	-	weiß	4000 819 022	6,25	NHDS
12	-	grau	4000 819 023	6,75	NHDS
20	-	grau	4000 819 025	11,25	NHDS

Mörtelkübel

Kunststoff · 4 Griffe · L-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
40	verstärkt	schwarz	4000 819 012	7,25	NHDS
65	verstärkt	schwarz	4000 819 013	8,50	NHDS
90	verstärkt	schwarz	4000 819 014	10,25	NHDS
45	kranbar, TÜV GS geprüft	blau	4000 819 019	29,95	NHDS
90	kranbar, TÜV GS geprüft	blau	4000 819 020	129,00	NHDS
65	verstärkt	weiß	4000 819 024	21,95	NHDS



Baueimer

Kunststoff (Polyethylen) · recycelbar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala · mit Tülle

Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
12	mit Tülle	schwarz	4000 818 241	2,65	NHDS
20	mit Tülle	schwarz	4000 818 242	3,50	NKDS

Mörtelkübel

Spezialkunststoff · blau · verstärkter Boden · frostbeständig

Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
90	mit verstärktem Boden	blau	4000 818 051	68,95	NHDS

NEU



Mörtelkasten

Kunststoff · schwarz · 4 Griffe · L-Skala

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 819 015	8,50	NHDS
90	4000 819 016	10,25	NHDS



10



Vielzweckwanne

Kunststoff (Neuware) · schwarz · schlagfest und bruchsicher · einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw.

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 818 092	38,95	NHDS



Deckel

Kunststoff · weiß

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Anrührreimer	4000 819 029	3,60	NHDS



Vielzweckwanne

Kunststoff · schwarz · 4 Griffe · L-Skala

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 819 021	8,25	NHDS



Deckel

aus Recycling-Kunststoff · schwarz

passend zu	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Baueimer 12 l	10 +	4000 818 291	4,40	NHDS
Baueimer 20 l	10 +	4000 818 292	7,95	NHDS



Bestens aufgestellt.



Fertigmörtelbehälter

Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE · für den Transport von Fertigmörtel · TÜV GS geprüft und CE-konform · Prüf-Nummer: 83843663867 · mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, **kran- und stapelbar** · Füllstrich bei 200 Liter · UV-stabilisiert · Verschleißrippen gegen Durchscheuern

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200	rot	4000 818 149	149,00	NKEG
200	blau	4000 818 150	149,00	NKEG
200	grün	4000 818 151	149,00	NKEG
200	orange	4000 818 152	149,00	NKEG
200	gelb	4000 818 148	149,00	NKEG



Staubabsaugung

keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen · problemlos auf viele verschiedenen Eimer- und Kübelgrößen einsetzbar · mit Gummidichtung Lieferung **ohne** Eimer

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
verschiedenen Eimer- und Kübelgrößen	4000 818 313	16,25	NHDS



Anrührreimer

mit 4 ergonomischen Handgriffen · Kunststoff · weiß

Inhalt [l]	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
30	25 Liter-Skala	weiß	4000 819 028	14,25	NEDS



Kalkspaten

Stiel aus 3/4" Eisenrohr mit Kunststoffkappe · ohne Griff · schwarz lackiert · 16 x 20 cm

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1110	5 +	4000 818 070	21,95	NXBS





Baurolle

Seilrad 190 mm Ø · für Seil bis 28 mm Ø · zulässige Last 250 kg
Lieferung ohne Seil

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Hakensicherung und Kreuzbügel	4000 818 811	71,95	NBAV



Eimerseil

4-litzig gedreht · mit Schlaufe · eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel · Material Hanf

Länge [m]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	16	4000 818 813	63,95	NBAV
25	18	4000 818 814	68,95	NBAV

Gerüstbaukarre

Schlüsselweite 19 / 22 mm · umschaltbar



Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 093	23,95	NBBU



Faltgerüstbock

stabile Stahlrohrkonstruktion · lackiert · Feststellhebel zur Arretierung der Füße · höhenverstellbar im Raster von 5 cm · berufsgenossenschaftlich zugelassen

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Verstellbereich [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 120	1500	21	120-195	4000 818 268	94,95	NXCM

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Geländerpfosten, zum Einstecken, Höhe: 1,2 m	8000 375 826	15,25	NXCM



Handwerkerbock

auf engstem Raum als Arbeitsgerüst einsetzbar · stabiles klappbares Stahlrohrgestell · lackiert · rutschsicher durch GummifüÙe

Lieferumfang: 1 Stück Bock ohne Bohle

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Verstellbereich [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 91	700	8	52-90	4000 818 272	49,95	NXCM

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfuß	8000 375 757	4,50	NKCM



Putzgerüstbock Typ II

auf engstem Raum einsetzbar · Stabiles Stahlrohrgestell · lackiert · höhenverstellbar 50-80 cm

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
102 x 50	350	10	4000 818 269	55,95	NXCL



Klappbock

standfest · zusammenklappbar · Aufstandsfläche aus wasserfest verleimtem Mehrschichtenholz · Stufenbelag aus rutschfestem Stahl-Lochblech

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 700	10	4000 818 270	76,95	NXCM
1100 x 700	14	4000 818 271	87,95	NXCL

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfuß	8000 375 757	4,50	NKCM



Bohlenbeschlag

Eckenschutz für Gerüstbohlen mit einer Breite von 20-30 cm

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4200 000 528	75,95 ¹⁾	NXCM

¹⁾ Preis per 100 St.



Fußabtritt

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

L x B [mm]	Rostmaß [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 500	500 x 500	verzinkt	10	4000 818 275	63,95	NXCM

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzbesen für Fußabtritt, B.55 mm	2	8000 375 662	4,35	NXCM

Plattensack Platten-Bag

zum einmaligen Gebrauch von asbesthaltigen Platten geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit 3-seitiger Schürze und Deckel · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2600 x 1250 x 300	1000	4000 818 090	17,95	NUAP
3200 x 1250 x 300	1500	4000 818 155	28,95	NUAP

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 600 x 600	500	4000 818 394	5,95	NUAQ
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,95	NUAQ
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	11,25	NUAQ



Transportsack Big Bag Mini

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist unbeschichtet · ohne Traglastprüfung · kein kranbares Hebezeug!

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 300 x 400	30	4000 818 467	2,10	NUAQ

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Schürze · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 156	11,75	NUAQ

Flachsack Standard PP

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Kordel im Saum · mit Warndruck Mineralwolle · erfüllt die Anforderung der TRGS 519



L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2200 x 1400	4000 818 158	4,20	NUAP

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 157	15,50	NUAP



Big-Bag-Gestell

mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · demontiert geliefert · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG · Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!



L x B x H m	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,01 x 1,01 x 1,4	18	4000 818 101	74,95	NXCM

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · mit Warndruck Mineralwolle · erfüllt die Anforderung der TRGS 521



L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	150	4000 818 466	9,50	NUAP

Sandsack

mit Bindeband



L x B [mm]	Füllgewicht [kg]	Material	Qualität	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 300	ca. 13-14	Polypropylen	70 g/m ²	100	4000 818 086	29,95 ¹⁾	NKBY
600 x 400	ca. 17-18	Polypropylen	70 g/m ²	100	4000 818 381	33,95 ¹⁾	NKBY
600 x 300	ca. 13-14	Jute	300 g/m ²	100	4000 818 094	95,95 ¹⁾	NKBY
600 x 400	ca. 17-18	Jute	300 g/m ²	100	4000 818 396	109,00 ¹⁾	NKBY

¹⁾ Preis per % Stück



Betonbindendraht

verkupfert

einfach · verkupfert

Ø [mm]	Länge [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	100	einfach · verkupfert	1000	4000 818 885	10,95	NEAH
1	120	einfach · verkupfert	1000	4000 818 886	11,50	NEAH
1	140	einfach · verkupfert	1000	4000 818 887	11,95	NEAH
1	160	einfach · verkupfert	1000	4000 818 888	12,75	NEAH
1	100	doppelt · verkupfert	1000	4000 818 889	15,75	NEAH
1	120	doppelt · verkupfert	1000	4000 818 890	16,95	NEAH
1	140	doppelt · verkupfert	1000	4000 818 891	18,25	NEAH
1	160	doppelt · verkupfert	1000	4000 818 892	19,50	NEAH



Drillapparat

PROFI-Drillapparat mit durchgehendem schwarzen Gummigriff und gefräster Spindel · Bronzeführung · Rückstoßfeder · 390 g · verpackt in Einzelschachteln

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 775	21,95	NXAH



Drillapparat

gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendraht bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 733	21,95	NKAI



Drillapparat

gefräste Spindel mit automatischem Rücklauf · Knarrenbüchsen aus besonders verschleißfester Spezialbronze · widerstandsfähiger Kunststoffgriff · vielseitig verwendbar, z. B. beim Verbinden von Moniereisen und Verschließen von Säcken · **extrem schnell**

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 828 203	12,50	NBCQ



Arbeitsbereich [Nm]	Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 - 350	mit verstellbarer Einhand-Spannzange	600	4000 819 051	325,00	NKAD
70 - 350	mit verstellbarer Einhand-Spannzange	730	4000 819 052	375,00	NKAD



Profilstabender

feuerverzinkt · aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm · mit Anschlusslappen · für Hilfserdungen und Baustromverteiler

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	1000 139 050	33,95	NKBL



Erdungskabel

grün / gelb · 3 m · H07V-K 16 · 1. Seite mit Ringöse A8 / 16 mm² · 2. Seite mit Ringöse A10 / 16 mm² · im Folienbeutel

Oberfläche	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb-grün	16	1000 139 053	18,75	NBFN

Keilverbinder

stabile Ausführung aus Stahl · für Erdungsbandeisen und Erdungsdraht · Klemmbereich bis 40/40 mm bzw. Ø 10/8 mm · VE = Stück · ohne Zulassung · Verwendung nur im ungerüttelten Beton

Oberfläche	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	25	1000 139 035	2,15	NKBL



Kreuzverbinder

nach DIN EN 62561-1 · Stahl · mit Sechskantschlitzzschrauben und Muttern M 8

Oberfläche	Ausführung	Klemmbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	rund/rund	8-10	25	1000 139 033	3,10	NKBL
feuerverzinkt	flach/flach	30	25	1000 139 034	2,85	NKBL

Drehmomentschlüssel

mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen · geeignet für runde, ovale und eckige Geometrien · für alle namhaften Hersteller von Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.) · gehärtete Stellmutter und Spannzange verhindern mit Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung · Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen



Beton-/Putzhaken

geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm

Ausführung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
Haken fest	20 Stück im Karton	4000 801 202	68,95 ¹⁾	NBEC
Haken drehbar	20 Stück im Karton	4000 801 203	71,95 ¹⁾	NBEC
Haken fest	150 Stück im Eimer	4000 801 210	475,00 ¹⁾	NBEC
Haken drehbar	150 Stück im Eimer	4000 801 211	475,00 ¹⁾	NBEC

¹⁾ Preis per VE



Ausschalgerät

geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsatz · optimale Hebelwirkung · Murxi 1375 kg, Kuli 1700 kg · mit Nagelklaue und Nagelschlitz · für Nagelköpfe bis Ø 14 mm

Modell	Gesamt-L. [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Murxi	600	1,5	4000 818 809	57,95	NRAG
Murxi	910	2,5	4000 818 727	87,95	NRAG
Kuli	1400	5,3	4000 818 719	129,00	NRAG



(Abb. ähnlich)

Beton-/Hartmetallschaber

mit 6 HM-Wendeplatten 16 x 16 x 6 bestückt · zur Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden · zur Entgratung von Betonfertigteilen · zur schnellen und schonenden Reinigung von Schaltafeln und Schalholz · Metallträgerkörper pulverbeschichtet · mit Eschenholzstiel und Spatengriff

Klingen-B. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
102	1200	4000 818 703	95,95	NEAR



Stoßscharre

ohne Stiel · Blatt gehärtet HRC 42 · zur Entfernung von Kleberesten · bedingt einsetzbar zur Reinigung von Schaltafeln und Schalholz passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 519

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 818 696	8,75	NXDN
300	4000 818 697	12,75	NXDN
500	4000 818 698	15,75	NXDN

Erd-/Betonstamper

ideal zum Verdichten und Glätten von Beton, Erdreich, Sand und Schotter · Stahlrohr · mit T-Griffstiel

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
866 x 408 x 190	8,9	4000 819 068	47,95	NBCX



Mörtelverfüllspritze

besonders geeignet zum Verfüllen von Maueröffnungen und Stahlzargen mit Mörtel (Körnung 0-3 mm) · durch ein geschütztes System lässt sich der verarbeitungsfertige Mörtel einfach ansaugen und an den gewünschten Ort spritzen

Material	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	500	4000 816 610	78,95	NBBX
Edelstahl	500	4000 816 612	305,00	NBBX
Edelstahl	750	4000 816 620	365,00	NBBX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Dichtungssatz zu Mörtelspritze Kunststoff zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 614	9,50	NUBX
Dichtungs-Set zu Mörtelspritze	4000 816 616	9,50	NUBX
Quellmörteldüse zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 617	20,95	NBBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 618	27,95	NBBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 612	4000 816 619	33,95	NBBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 620	4000 816 621	11,25	NUBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 620	4000 816 642	37,95	NBBX
Edelstahl Düse zu 4000 816 620, 4000 816 612	4000 816 644	75,95	NBBX



Mörtelverfüllspritze

mit Quellmörteldüse für Korngröße 0-4 mm

Material	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	500	4000 816 643	78,95	NBBX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Dichtungssatz zu Mörtelspritze Kunststoff zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 614	9,50	NUBX
Quellmörteldüse zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 617	20,95	NBBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 618	27,95	NBBX



Extra- starkes Leichtgewicht



URKO

ergonomisch • kräftig • schnell



Montagestütze 180 kg



- Inklusive
- Tasche
 - Magnethalter
 - Folie
 - Staubschutztür



Auch im
SET mit Staubschutz-Kit

in 4 Längen bis 365 cm



10



Montagekissen Winbag

für den Ausgleich beim Einbau von Fenster, Türen Haushaltsgeräten und schweren Gegenständen · schnell, präzise und leistungsstark · einfach aufpumpen

Inhalt je Karton 4 Stück

Tragfähigkeit [kg]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
135	Kunststoff	schwarz	4000 818 449	67,95	NBDB




Plattenlift

unmontiert · rot · pulverbeschichtet · max. Traglast 50 kg · mit Handwinde CE-geprüft · Räder feststellbar · Hubhöhe einstellbar von 1510 - 3420 mm (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatte (12,5 mm))

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 192	605,00	NBFD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Handgriff zur Kurbel	4000 818 391	9,25	NCFD
komplett Set: Kurbel, Handgriff, Zahnradwelle	4000 818 392	65,95	NCFD



Schmutzmatte

Diese Matte ist eine 3,2 Millimeter dicke Schmutzschleuse, welche mit 60 beschichteten Haftfolien (abziehbar und durchnummeriert) rutsch-fest am Boden liegt. Mit nur zwei Schritten auf der Haftfolie werden über 90% der Verunreinigungen von den Sohlen entfernt.

L x B [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
610 x 760	natur	4000 604 074	71,95	NCAT



Einfach besser.



Montagestütze ST

spezielle Stahlrohre · stabile Konstruktion · rutschsichere PVC-Kontaktflächen · teleskopier- und verriegelbares Innenrohr · Einsatz auch in Schrägen von -45° bis +45°

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 60	750 - 1250	4000 831 619	30,95	NBAK
bis 60	1450 - 2500	4000 831 620	37,95	NBAK
bis 50	1600 - 2900	4000 831 621	40,95	NBAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Baustativ STE-BS	4000 831 636	48,95	NBAK
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	21,95	NBAK
Kontaktfläche	8000 785 259	10,75	NBAK
Laserhalterung	8000 785 266	16,95	NBAK
Abstützplatte	8000 785 267	14,95	NBAK



Einfach besser.



Montagestütze STE

Tragkraft bei maximalem Auszug · Im eingefahrenen Zustand bis zu 350 kg Tragkraft · durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten durch die im Griff integrierte Rutschsicherung · Positionieren und Halten unterschiedlichster Materialien: durch stabile Stahlrohr-Konstruktion in drei Größen – teleskopierbar auf bis zu 3,70 m · durch 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 160	1450 - 2500	2	4000 831 627	53,95	NBAK
bis 110	1700 - 3000	2	4000 831 628	58,95	NBAK
bis 75	2070 - 3700	2	4000 831 629	62,95	NBAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Baustativ STE-BS	4000 831 636	48,95	NBAK
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	21,95	NBAK
Kontaktfläche	8000 785 259	10,75	NBAK
Laserhalterung	8000 785 266	16,95	NBAK
Abstützplatte	8000 785 267	14,95	NBAK

Montagestütze

stufenlos verstellbar · kurzzeitig bis 110 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich · Rohrdurchmesser 28 mm

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 70	1550 - 3100	2	4000 818 119	69,95	NXAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzkontaktfläche	4000 818 576	12,50	NHAK





Teleskopstütze

hochwiderstandsfähiges Reißverschlussblockiersystem · rutschfester Griff · hochwiderstandsfähige und rutschfeste Kufe

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 180	650 - 1150	5 +	4000 603 547	26,95	NXDW
bis 180	1010 - 1770	5 +	4000 603 548	30,95	NXDW
bis 180	1680 - 2900	5 +	4000 603 549	33,95	NXDW
bis 50	1950 - 3650	5 +	4000 603 629	43,95	NXDW

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Verschlussraster	4000 603 647	7,25	NKDW
Laserhalterung	4000 603 674	39,95	NBDW



NEU

Staubschutzwandset

handliches Staubschutzset mit kräftigen Montagstützen · verpackt in passender Tragetasche · gut transportierbar · zum schnellen und stabilen Aufbau

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 648: Tasche, 3x5 m Folie, 1 Staubschutztür, 3 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 1 Abstützplatte breit, 3 Montagstützen Urko 180 kg

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 603 649: Tasche, 3x10 m Folie, 1 Staubschutztür, 5 Magnethalter, 4 Seitenhalter, 3 Abstützplatten breit, 5 Montagstützen Urko 180 kg

passend für [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1600-3000	4000 603 648	265,00	NXDW
1600-3000	4000 603 649	419,00	NXDW

Türstrebe

Türfutterstrebe · zum einfachen einsetzen von Zimmertüren

NEU



Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
735	4000 816 313	12,75	NXCC
860	4000 816 314	12,75	NXCC
985	4000 816 315	12,75	NXCC



NEU



Tür Transport-/Montagewagen Doorjack

Gesamttragfähigkeit 150 kg · Stahl · Vollgummibereifung (spurlos), Rad-Ø 100 mm · ideales Werkzeug zum einfachen Transportieren von Türblättern und um diese ein- und auszuhängen · eingebauter Hebelmechanismus · kann sowohl liegend als auch stehend genutzt werden

ausgeschoben L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1315 x 236 x 244	7,6	4000 819 072	345,00	NXCD
1315 x 313 x 244	7,7	4000 819 073	385,00	NXCD



Geräte für Haus und Garten

Drucksprühergerät Prima 3

für die Pflanzenpflege in kleinen und mittleren Gärten · max. Betriebsdruck 3 bar · stabiler Kunststoffbehälter · Messing-Sprühlanze · verstellbare Messing-Hohlkegeldüse · leistungsstarke Druckpumpe · großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen · Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil · transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle · Tragriemen, schultertragbar



Füllinhalt [l]	3	5
Betriebsdruck [bar]	3	3
Gesamtinhalt [l]	5	7
Dichtung	Perbunan (NBR)	Perbunan (NBR)
Gewicht [kg]	1,24	1,42
Modell	Prima 3	Prima 5
Art.-Nr.	4000 818 828	4000 818 832
EUR	29,95	33,95
KS	NBES	NBES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch inkl. 2 Schellen+2 Muttern, L. 1,25 m	4000 818 829	14,75	NCES
Spritzrohr komplett	4000 818 830	8,75	NCES
Strahldüse, Messing (3 St.)	4000 818 831	7,25	NCES
Spritzrohr komplett	4000 818 834	9,95	NCES



Geräte für Haus und Garten

Drucksprühergerät Tukan 5 L

5 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · für maximale Sicherheit mit integrierten Sicherheitsventil ausgestattet · verstellbare Kunststoff-Düse für einstellbares Sprühbild · ansteckbarer Schultertrageriemen · mit Einfülltrichter für extra leichtes Befüllen



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	EPDM
Gewicht [kg]	1,14
Modell	Tukan 5 L
Art.-Nr.	4000 818 844
EUR	16,75
KS	NBES



Geräte für Haus und Garten

Drucksprühergerät Paint Pro 5

5 l · zur Ausbringung von Lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von Lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantieren ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke Druckpumpe



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	FKM
Gewicht [kg]	1,7
Modell	Paint Pro 5
Art.-Nr.	4000 818 836
EUR	46,95
KS	NBES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch (Kunststoff)	4000 818 837	7,25	NCES
Spritzrohr komplett	4000 818 838	15,25	NCES
Strahldüse Paint Pro	4000 818 839	16,75	NCES

10



Drucksprüngerät CleanMaster CM 50

5 l · zur Ausbringung saurer und alkalischer Medien · max. Betriebsdruck 3 bar für vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung · aus hochresistenten Materialien, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit Stand halten. Der CM 50 aus stabilem Kunststoff ist ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, einem Schlauch aus verstärktem PVC sowie einem Kunststoff Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse · EPDM-Dichtungsmaterial · inkl. 0,5 m Verlängerungsrohr · verstärkter PVC-Schlauch · stabiler Kunststoffbehälter ·



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	EPDM
Gewicht [kg]	1,8
Modell	CleanMaster CM 50
Art.-Nr.	4000 818 840
EUR	79,95
KS	NBES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch (PVC)	4000 818 841	4,90	NCES
Spritzrohr CM 50/80/SOX8	4000 818 842	23,95	NCES
Strahldüse PVDF 376-90 LE	4000 818 843	8,75	NCES



NEU

Drucksprüngerät FOAMER

für den professionellen Einsatz · 4 l Füllinhalt und Gesamtinhalt 6,5 l · seitentragbar · ergonomisches Abstellventil mit Filter und einer speziellen Flachstrahldüse 110-06 aus Kunststoff · 2,5 m lange Schlauch aus Polyethylen · 2-Handgriff · Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil · Fleecepads zur Veränderung der Schaumkonsistenz



Art.-Nr. 4000 819 060 = FPM Dichtung für stark säurehaltige Flüssigkeiten
Art.-Nr. 4000 819 061 = EPDM Dichtung für stark alkalische Flüssigkeiten und Laugen

Füllinhalt [l]	5	5
Betriebsdruck [bar]	3	3
Gesamtinhalt [l]	6,5	6,5
Dichtung	FPM	EPDM
Gewicht [kg]	1,7	1,7
Modell	FOAMER F4	FOAMER E4
Art.-Nr.	4000 819 060	4000 819 061
EUR	62,95	62,95
KS	NXEJ	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spritzrohr	4000 819 057	6,25	NKEJ



NEU

Drucksprüngerät Flori

mit Hohlkegeldüse zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Flachstrahldüse für wasserbasierte sprühfähige Holzschutzlasuren und -grundierungen geeignet · ergonomischer Pumpengriff, verfügt über einen 1,3 m Schlauch und ein 50 cm um 360° drehbares Kunststoff-Spritzrohr, seitentragbar



Die Verwendung hochwertiger FPM-Dichtungen macht auch den Einsatz vieler, leicht saurer Medien möglich. Ideal für: Pflanzpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung, Ausbringung von Holzlasuren

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	6,5
Dichtung	FPM
Gewicht [kg]	2,1
Modell	FLORI ALLROUND
Art.-Nr.	4000 819 055
EUR	41,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spritzrohr	4000 819 057	6,25	NKEJ



Drucksprüngerät Flori

mit Hohlkegeldüse zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Flachstrahldüse für wasserbasierte sprühfähige Holzschutzlasuren und -grundierungen geeignet · ergonomischer Pumpengriff, verfügt über einen 1,3 m Schlauch und ein 50 cm um 360° drehbares Kunststoff-Spritzrohr, seitentragbar Die Verwendung hochwertiger NBR-Dichtungen macht auch den Einsatz vieler, leicht saurer Medien möglich. Ideal für: Pflanzpflege, Unkrautbekämpfung, Blumenpflege, Flüssigdüngung, Ausbringung von Holzlasuren

Füllinhalt [l]	3
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	4,2
Dichtung	NBR
Gewicht [kg]	1,4
Modell	FLORI COMPACT
Art.-Nr.	4000 819 056
EUR	29,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spritzrohr	4000 819 057	6,25	NKEJ



NEU



Drucksprüngerät 3275M

FPM-Dichtung · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Manometer und Filtersieb · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Messing-Spritzrohr 40 cm · 360° drehbar · Messing-Hohlkegeldüse · Spiralschlauch 2,5 m · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter · praktischer Wandhalter · Service-Gutschein

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	FPM
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4000 818 651
EUR	81,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spritzrohr	4000 819 058	16,25	NKEJ



Drucksprüngerät 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Dichtung	NBR
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 650
EUR	30,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 677	11,75	NKEJ
Ersatzschlauch, D8, 1,3 m, PVC mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 789	4,55	NKEJ





Hochdrucksprühgerät 3565P

FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch, 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung

Füllinhalt [l]	6
Betriebsdruck [bar]	6
Gesamtinhalt [l]	9
Material	Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4000 818 652
EUR	175,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Abstellventil	4000 818 661	35,95	NKEJ
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 666	25,95	NKEJ
Spiralschlauch 2,5 m mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 792	37,95	NKEJ



Hochdrucksprühgerät 3585P

FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung

Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	6
Gesamtinhalt [l]	13
Material	Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	4000 818 653
EUR	195,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Abstellventil	4000 818 661	35,95	NKEJ
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 666	25,95	NKEJ
Spiralschlauch 2,5 m mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 792	37,95	NKEJ



Hochdrucksprühgerät HD 3561P

FPM/FKM Dichtungen · Profi Messingpumpe mit Stahlkolbenstange · hochwertiger Schlauch · ölbeständig und kälteflexibel mit Sicherheitsverriegelung · 120 cm D10 · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Spritzrohr aus Messing 50 cm · mit Bogenstück · 360° drehbar · Flachstrahldüse 80-01 E Messing

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	6
Gesamtinhalt [l]	9
Material	Stahl
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	4000 818 656
EUR	135,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 676	24,95	NKEJ
Ersatzschlauch D10x3, L.1,5 m, mit Spannschellen	4000 818 788	26,95	NKEJ



Hochdrucksprühgerät HD 3581P

FPM/FKM Dichtungen · Profi Messingpumpe mit Stahlkolbenstange · hochwertiger Schlauch · ölbeständig und kälteflexibel mit Sicherheitsverriegelung · 120 cm D10 · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Spritzrohr aus Messing 50 cm · mit Bogenstück · 360° drehbar · Flachstrahldüse 80-01 E Messing

Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	6
Gesamtinhalt [l]	13
Material	Stahl
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	4000 818 657
EUR	155,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 676	24,95	NKEJ
Ersatzschlauch D10x3, L.1,5 m, mit Spannschellen	4000 818 788	26,95	NKEJ



Drucksprühgerät 3237P

Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster · seitenträglich · FPM-Dichtungen · ergonomisch geformtes Abstellventil · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · praktische Rohrhalterung zum einfachen Aufräumen des Spritzrohres · Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar mit Kunststoff-Flachstrahldüse · Filtersieb verhindert Verstopfen der Düse · Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen · PVC-Schlauch mit 1,3 m Arbeitslänge und Filtersieb · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter

Anwendung: speziell zum Ausbringen von Tapetenlösern, Tiefen- und Haftgrund sowie für Holzschutzfarben · ideal für Bauchemikalien und den Einsatz im Handwerk

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	FPM
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 671
EUR	43,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm	4000 818 678	22,95	NKEJ
Ersatzschlauch, D8, 1,3 m, PVC mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 789	4,55	NKEJ

10



Drucksprühgerät 3237FP

FPM-Dichtung · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Sicherheitsverriegelung · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Kunststoff-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spezial-Kunststoff-Flachstrahldüse · ölbeständiger Schlauch, 2 m Arbeitslänge und mit Filter · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Dichtung	FPM
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 674
EUR	48,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr L. 500 mm	4000 818 678	22,95	NKEJ
Ersatzschlauch komplett mit Filter, L. 2 m, transparent	4000 818 790	11,25	NKEJ



Drucksprühgerät

5 l Kunststoffbehälter zur Ausbringung von Pflanzenschutzmittel · mit NBR Dichtung

Füllinhalt [l]	5
Gesamtinhalt [l]	6,5
Dichtung	NBR
Gewicht [kg]	1,53
Modell	GARANT
Art.-Nr.	4000 819 054
EUR	23,95
KS	NXEJ



Druckwasserbehälter H2O 3270W

NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trichterschleifer · Trichterabdeckung

Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	12,5
Dichtung	NBR
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	4000 818 654
EUR	82,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spiralschlauch 4 m D10 mit Aqua Stopp	4000 818 793	32,95	NKEJ



Drucksprüher 3131

sehr leichtgängig · wirkungsvolle Pumpe · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden · standfester, griffiger Behälter mit Füllskala · Messing-Präzisionsdüse verstellbar und schwenkbar

Anwendung: Garten

Füllinhalt [l]	1,5
Dichtung	NBR
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 818 660
EUR	27,95
KS	NXEJ



Rückenspritze RS125

Kunststoffbehälter mit Literskala · Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse · Rohr stufenlos drehbar zur Ausrichtung des Rohrbogens · Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung · ergonomisch geformter Handgriff in der Länge verstellbar · Pumpenhebel in der Breite verstellbar, links und rechts montierbar · ergonomisch geformtes Rückenteil (am Behälter) · Spritzrohr 360° ausrichtbar · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Kontrollmanometer · mit Haltegurt

Anwendungen: Garten und Landwirtschaft

Füllinhalt [l]	12
Betriebsdruck [bar]	bis 6
Gesamtinhalt [l]	14
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4000 818 673
EUR	139,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse 80-01 E	4000 818 662	17,25	NKEJ
Spritzrohr	4000 818 679	17,25	NKEJ
Ersatzschlauch D 10, L. 1,5 m	4000 818 791	7,50	NKEJ



Drucksprüher 360° 3132 PR

360° schwenkbar · Behälter aus Kunststoff mit Füllskala · Dichtungen aus FPM · mit verstellbarer Düse aus Kunststoff · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden geeignet für leicht saure Medien pH 4-7

Füllinhalt [l]	1
Gesamtinhalt [l]	11
Dichtung	FPM
Gewicht [kg]	0,31
Art.-Nr.	4300 520 100
EUR	16,95
KS	NXEJ





Gummischieber

Aluminium · V-Strebe und Dülle · stabile Gummilippe · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 504

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 818 511	30,95	NXBV



Betonverteiler

Aluminium · Enden hochgestellt · mit Endkappen · mit Gelenk-Stielhalterung · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 514

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 100	4000 723 000	43,95	NXBV



Teerverteiler

Aluminium Hohlprofil · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 506

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 90	4000 722 000	28,95	NXBV



Teerverteiler und Splittschieber

Aluminium · glattes Profil · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 506

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 90	4000 722 001	28,95	NXBV

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Teerrechen

mit Streben · Gewicht 1,7 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 818 512

Anzahl Zinken	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
16	5 +	4000 818 583	21,95	NCDC

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Straßenrechen

schwere Ausführung · gehärtet · gold lackiert · Gewicht 1,2 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 818 514

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
16	4000 818 531	23,95	NKDC

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



(Abbildung ähnlich)

Steingabel

mit Federdülle · klar lackiert · Gewicht 1,9 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 815 705

Breite [mm]	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
250	9	4000 818 579	41,95	NBDC



Steingabel

Federdülle · schwarz · **ohne Stiel**
passender Stiel 4000 815 705

Breite [mm]	Anzahl Zinken	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250	9	10 +	4000 818 518	52,95	NBBS



4000 819 078



4000 819 079

Gitterboxabdeckhaube

mit Reißverschluss · aus recyclebarem Polyethylen · wasserdichte Lamination · UV-beständig durch während der Fertigung dem PE-Granulat beigemischem UV-Protector (wird fester Bestandteil der Plane) · Fertigungstoleranz g/m²: +/- 10% · hitzeversiegelt · Materialstärke: 120 g/m² · Höhe 980 mm

L x B [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 850	grün	3,8	4000 819 078	48,95	NKFM
1250 x 850	transparent	3,8	4000 819 079	48,95	NKFM



Gewebeplane

olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt



L x B [mm]	Typ	Farbe	Gewicht [g/m ²]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000 x 2000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 100	6,25	NECF
4000 x 3000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 101	12,50	NECF
5000 x 3000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 102	15,50	NECF
5000 x 4000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 103	20,95	NECF
6000 x 4000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 105	24,95	NECF
6000 x 5000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 109	30,95	NECF
8000 x 6000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 104	49,95	NECF
10000 x 6000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 107	61,95	NECF
10000 x 8000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 108	82,95	NECF
12000 x 10000	Multi Tarp	olivgrün	100	2000 227 110	125,00	NECF
3000 x 2000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 871	9,75	NECF
4000 x 3000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 872	19,25	NECF
5000 x 3000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 873	23,95	NECF
5000 x 4000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 874	31,95	NECF
6000 x 4000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 875	38,95	NECF
6000 x 5000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 876	47,95	NECF
8000 x 6000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 877	76,95	NECF
10000 x 6000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 878	95,95	NECF
10000 x 8000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 879	129,00	NECF
12000 x 10000	Super Tarp	olivgrün	160	4000 818 880	195,00	NECF



Allzweckplane

naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpackt

B x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 3000	9000 467 250	7,25	NECF
3000 x 4000	9000 467 251	14,50	NECF
4000 x 5000	9000 467 253	24,95	NECF
4000 x 6000	9000 467 254	28,95	NECF

PE-Bauzaunplane

(ca. 140 g/m²) · **weiß** · auf beiden Seiten laminiert, mit PP-Seil verstärkter Saum · Aluminium-Ösen Ø 12 mm · UV-stabilisiert · Abmessung: 1,76 x 3,41 m

einzeln verpackt

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 882	8,25	NECF

Planschutztasche

mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm · 2-seitig transparent · wetterfest · reißfest

Maße [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 440	10	4201 000 059	2,35 ¹⁾	NKAT
480 x 640	10	4201 000 058	3,10 ¹⁾	NKAT
640 x 900	10	4201 000 057	3,40 ¹⁾	NKAT
900 x 1280	10	4201 000 056	5,50 ¹⁾	NKAT
1050 x 1350	10	4201 000 060	7,25 ¹⁾	NKAT
1050 x 1500	10	4201 000 061	7,50 ¹⁾	NKAT
1050 x 1800	10	4201 000 062	8,50 ¹⁾	NKAT

¹⁾ Preis per St.





Schuttrohr

aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verz. Kette mit 2 Karabinerhaken

Gerätelänge [cm]	Oberer-Ø [mm]	Unterer-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	528	412	9,5	4000 818 810	84,95	NXDU



Schuttrohrtrichter

aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verzinkter Kette mit 2 Karabinerhaken

Ausführung	Oberer-Ø [mm]	Unterer-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
kurz	528	412	6	4000 818 812	145,00	NXCM



Baustellenwerkzeugkiste


unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern
4 Seitenteile, Deckel und Boden

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800 x 800 x 900 / 800	4000 818 089	799,00	NKFK

10

Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP (ohne Befestigungsleine)



L x B m	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 2,5	4000 818 821	28,95	NXDU
4 x 3,0	4000 818 819	43,95	NXDU
5 x 3,5	4000 818 820	60,95	NXDU
6 x 3,5	4000 818 822	64,95	NXDU



Spannschleufe

mit schwarzem Haken und grüner Schlaufe · zum schnellen Befestigen der Netze

Gesamt-L. [mm]	Stärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	5	4000 818 823	2,25	NKDK



Gepäckspanner

Textilumwirkter Gummi-Expander mit Metall-Karabiner · SB verpackt

Gesamt-L. [cm]	Stärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	10	4000 818 908	3,80	NBBQ
150	10	4000 818 909	5,50	NBBQ



Gepäckspinne

Textilumwirkter Gummi-Expander mit acht kunststoffummantelten Stahlhaken und Kappen · SB verpackt

Gesamt-L. [cm]	Stärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	8	4000 818 910	4,80	NBBQ



Gepäckspanner (luggage expander)

Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem Stahlhaken und Kappen · Set: 2 Stück · SB verpackt

Inhalt	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-teilig	100	4000 818 911	3,75	NBBQ
2-teilig	80	4000 818 912	3,15	NBBQ



Klettband

Vielseitig verwendbar für Auto, Hobby und Freizeit · Selbstklebend · Breite 2 cm · Inhalt 2 Stück · SB verpackt

Gesamt-L. [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 818 913	3,75	NBBQ



Ladungssicherungsnetz

Universell passend für jedes Fahrzeug und jeden Kofferraum oder Pick-Up-Ladefläche · mit elastischer Randschnur · Befestigung mit vier abnehmbaren Karabinerhaken und Haltern zum Anschrauben oder Kleben · SB verpackt

Länge [cm]	Breite [cm]	Stärke [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
90	50	3	schwarz	4000 818 900	11,75	NBBQ



Planenspanner

zum Befestigen von Anhängernetzen und -planen, Zaunfahnen, Gerüst- und Werbeplanen usw. · hochelastische Gummispanner mit Kugel und Schlinge · extrem reißfest · Länge 270 mm

4 Stück / Set

Stärke [cm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
0,4	Gummi	rot	4000 818 641	4,25 ¹⁾	NUBQ

¹⁾ Preis per Set



Rundknöpfe

für Anhänger · mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten · einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen · so können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen · geeignet für Gummi-Spannseile von Ø 5-8 mm

20 Stück / Set

Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartplastik	schwarz	4000 818 645	9,75 ¹⁾	NKBQ

¹⁾ Preis per Set



Expanderseil

zum Verzurren von Anhängerplanen usw. · mit zwei Würgeklemmen · Länge 7 m · schwarz

Stärke [mm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
7,5	Gummi	schwarz	4000 818 646	12,25	NKBQ



Planenclip-Set

fixieren von Zelt-, Boots-, Abdeckplanen sowie Sonnensegel und Werbebanner · einfache Befestigung der Clips durch Einklemmen und Festschrauben · mit Öse zur Befestigung von Seilen, Karabiner, Expander etc. · 8 Befestigungsclips mit Schrauben

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8 +	4000 818 605	11,95 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Schutzplanen Befestigungsset

zum Spannen und Fixieren von Schutz-Planen z.B. auf Holzstößen · einfach in der Anwendung: robuste Spannfedern erleichtern das Spannen der Abdeckplane · 12-teiliges verzinktes Set (6 Spannfedern und 6 Holzkrallen) · für mehrjährigen Einsatz

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8 +	4000 818 606	9,50 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Set



Expanderseil

nützliches Zubehör zum schnellen Spannen von Planen, Sonnensegel etc. · Karabinerhaken an beiden Enden · Set mit 4 Expandern je 70 cm und 8 Karabinern



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8 +	4000 818 607	12,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Befestigungsschnur Variabel

längenverstellbare Befestigungsschnur mit 2 Spannern · aus PP Fäden geflochten, besonders widerstandsfähig · langlebig und wetterfest · für Planen, Zelte, Sonnensegel etc. · mit den Spannern lässt sich die Länge individuell einstellen · Länge 2 m Blister = 6 St.

Material	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	schwarz	10 +	4000 818 608	5,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per St.





Spiralhering

Bodenanker · ideal als feste Verankerung für Planen, Sonnensegel, Zelte, Trampoline · kann unterwegs zum Anleinen von Hunden verwendet werden · aus verzinktem Metall, somit witterungsbeständig und wiederverwendbar · mit drehbarem Befestigungsring · Ø 8 mm · Länge 41 cm



Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Metall	41	6	+ 4000 818 610	4,95 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per St.



Spiralhering

ideal als feste Verankerung für Planen, Sonnensegel, Zelte · aus verzinktem Metall, somit witterungsbeständig und wiederverwendbar · einfaches Eindrehen in den Boden
Blister = 4 St.



Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall, verzinkt	15	6	+ 4000 818 611	5,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Erdnagel

Erdnägeln in V-Form für stabiles Befestigen von Vliesen, Folien und Abdeckplanen sowie Segeln · aus verzinktem Metall · witterungsbeständig und wiederverwendbar
Blister = 4 St.



Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall, verzinkt	25	10	+ 4000 818 612	7,25 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Heringszieher

erleichtert das Herausziehen von fest verankerten Heringen aus dem Boden · aus verzinktem Stahldraht · mit komfortablem Griff



Material	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht, verzinkt	135	10	+ 4000 818 613	3,80 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per St.



Baufolie

Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5%

VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Stärke [µm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
120	transparent	2000 227 212	155,00 ¹⁾	NEDJ
200	transparent	2000 227 220	225,00 ¹⁾	NEDJ
100	transluzent	2000 227 310	82,95 ¹⁾	NEDJ
200	transluzent	2000 227 320	165,00 ¹⁾	NEDJ

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Fallrohrprovisorium FRP-100 neutral

LDPE-Schlauchfolie · transparent · Rollenformat 200 mm x 100 m · 100 µm · ohne Befestigungsmaterial

Stärke [µm]	Breite [mm]	Länge [m]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
100	200	100	LDPE	2000 227 330	42,95	NCDJ



Laubfangkorb DN

aus PVC-U · schützt das Fallrohr vor anfallendem Laub

Ø [mm]	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
85	DN 85/100	4	2000 206 057	5,25 ¹⁾	NCDA
75	DN 75	4	2000 206 058	4,75 ¹⁾	NCDA

¹⁾ Preis per St.



Rinnenraupe

bewirkt ein Fernhalten des Laubes von der Dachrinne und wird einfach in die Rinne eingelegt · geeignet für NW 100 und NW 125 · Länge ca. 1,2 m

Breite [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100-125	schwarz	4	2000 206 059	17,25 ¹⁾	NCDA

¹⁾ Preis per St.



Laubfanggitter

einsetzbar für alle Kunststoff- und Metaldachrinnen der Größe NW 100 bis NW 150 · einfach zu montieren · wird nur auf die Rinnenwulst aufgeclipst sowie unter die Dachpfannen geschoben
Längen à 1,0 m
VE = 30 m (30 Stück à 1,0 m)

Breite [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100 - 150	schwarz	30	2000 206 062	7,25 ¹⁾	NCDA
100 - 150	grau	30	2000 206 063	7,25 ¹⁾	NCDA
100 - 150	braun	30	2000 206 064	7,25 ¹⁾	NCDA

¹⁾ Preis per St.



Fliesen-schneidmaschine TT 180 BM

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit klappbarem Schneidisch · für Gehrungsschnitte geeignet · herausnehmbare Wasserwanne, inkl. Anschlagwinkel · neigbarer Tisch: 0 - 45° · max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm

Zubehör: Scheibe Art. 4000 818 419

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 180 BM , 1 x Diamantscheibe Ø 180 mm 1 x Abnehmbare Wanne 1 x Transportkoffer

Motorleistung [W]	550
Blatt-Ø [mm]	max.180
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	395
Tischbreite [mm]	385
Schnitttiefe max. [mm]	12
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	14
Art.-Nr.	4000 818 418
EUR	209,00
KS	NXDH



Diamanttrennscheibe Classic Ceramic

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	7	1,7	25,4/22,23	4000 818 419	33,95	NXDH



Fliesen-schneidmaschine TT 200 EM

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit schwenkbarem Schneidisch · für Gehrungsschnitte geeignet · Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels · neigbarer Tisch: 0 - 45° max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm

Zubehör: Scheibe 4000 818 421

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 200 EM , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm 1 x Transportkoffer

Motorleistung [W]	800
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	460
Tischbreite [mm]	360
Schnitttiefe max. [mm]	12
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 818 420
EUR	325,00
KS	NXDH



Diamanttrennscheibe Classic Ceramic

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	7	1,7	30 / 25,4	4000 818 421	39,95	NXDH



Fliesenschneidmaschine TR 202

ruckfreier Schneidkopfvorschub · höhere Schnittgenauigkeit · professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion · hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne · schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen · Schnittführung schnell und präzise justierbar · **Zubehör: Scheibe 4000 818 423**

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202 , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

Motorleistung [W]	900
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	810
Tischbreite [mm]	470
Schnitt-L. [mm]	650
Schnitttiefe max. [mm]	15
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	4000 818 422
EUR	699,00
KS	NXDH



Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo

für den Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand · 10 mm hohe Segmente - sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort · geringe Segmentbreite - exzellente Schnittgeschwindigkeit und exaktes und ruhiges Schnittverhalten · geschlossener Schneidrand - ermöglicht Präzisionsschnitte auch in glasierten Materialien · spezielle Diamantbindungen - schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug.

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	10	1,4	25,4	4000 818 423	119,00	NXDH



10



Diamanttrennscheibe 4 x 4 Explorer

schnellerer Schnitt, höhere Standzeit, verbesserte Sicherheit · vereinfachte Handhabung bei der Anwendung auf allen Materialien · bis zu 12 mm Segmenthöhe für einen schnelleren Schnitt in harten Materialien sowie hohe Standzeit in abrasiven Materialien · trapezförmige Segmentform für einen komfortablen und flüssigen Schnitt bei weniger Vibration · patentierte Schnitttiepenanzeige zur einfachen Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz · Messung des Segmentverschleißes durch optische Prüfung der Segment-Abnutzung · Spezial-Wasserwege in Ellipsenform in einem sicheren Design, um Risse durch Unachtsamkeit zu vermeiden, insbesondere bei Materialien dicker als 5 mm · Universalscheibe zum Trennen aller Materialien, auch Baustahl bis 5 mm Dicke



4000 818 800

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	2,2	22,23	4000 818 800	62,95	NXDG
230	12	2,5	22,23	4000 818 801	98,95	NXDG
300	12	3	20	4000 818 802	245,00	NXDG
350	12	3,2	20	4000 818 803	269,00	NXDG
350	12	3,2	25,4	4000 818 804	269,00	NXDG
400	12	3,2	25,4	4000 818 805	415,00	NXDG
400	12	3,2	20	4000 818 806	415,00	NXDG
500	10	3,8	25,4	4000 818 808	505,00	NXDG



NEU

Diamanttrennscheibe Extreme Silencio

geeignet für alle Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien wie z. B. Granit · einmalige Lärmreduzierung von 15 dB(A), d.h. 30 x weniger Lärm · **Segmenthöhe bis zu 17 mm** · besondere Stahlkernkonfiguration absorbiert Schwingungen der Stahlhälften · patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	17	2,8	22,23	4206 758 049	165,00	NXDG
300	15	3,2	20	4206 758 044	319,00	NXDG
350	15	3,2	25,4	4206 758 045	369,00	NXDG
350	15	3,2	25,4	4206 758 046	369,00	NXDG
500	15	3,2	25,4	4206 758 047	609,00	NXDG
350	15	3,2	25,4	4206 758 048	369,00	NXDG
500	15	3,2	25,4	4206 758 050	609,00	NXDG



NEU

Diamanttrennscheibe Classic Beton

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · geeignet für Trocken- und Nassschnitt, Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm** · mit Unterschnitt-Schutz-Segmenten (bei Durchmesser 500 und 600)




Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	2,8	20	4200 001 413	115,00	NXDG
300	10	2,8	25,4	4200 001 414	115,00	NXDG
350	10	2,8	20	4200 001 415	135,00	NXDG
350	10	2,8	25,4	4200 001 416	135,00	NXDG
400	10	3,2	25,4	4200 001 417	155,00	NXDG
450	10	3,2	25,4	4200 001 418	175,00	NXDG
500	10	3,4	25,4	4200 001 533	325,00	NXDG
600	10	3,6	25,4	4200 001 534	395,00	NXDG



NEU

Diamanttrennscheibe Extreme Universal Silencio

geeignet für allgemeine Baumaterialien · schützt die Umgebung vor störenden Schneidgeräuschen · lasergeschweißt · 15 mm hohe Segmente · für Nass- und Trockenschutt auf Blocksteinsägen · sehr schnelle Schnitte und hohe Standzeit bei weichen bis mittelharten Materialien



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
650	15	4,4	25,4	4200 001 788	669,00	NXDG
900	15	4,4	60 / 55	4200 001 610	1020,00	NXDG



NEU

Diamantschleiftopf Classic CG

mit iHD-Technologie™ · für Winkelschleifer · Oberflächenbearbeitung aller allgemeinen Baumaterialien, auch sehr gut geeignet für abrasive Materialien · kleinere Segmente sehr gut für harte Materialien geeignet · flache Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden und Decken bei der Anwendung · hoher Materialabtrag, hohe Standzeit · große Belüftungslöcher sorgen für eine bessere Kühlung und weniger Hitzeentwicklung



Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	22,23	4200 001 361	71,95	NXDG
125	22,23	4200 001 362	80,95	NXDG
180	22,23	4200 001 363	125,00	NXDG



NEU

Diamantbohrkrone Classic CB

geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · **Standardlänge: 450 mm** · **Aufnahme R 1 1/4" / Segmentlänge 24 mm**



Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
52	R 1 1/4	5	450	24	10	3,0	4200 001 793	135,00	NXDG
57	R 1 1/4	5	450	24	10	3,0	4200 001 794	135,00	NXDG
62	R 1 1/4	5	450	24	10	3,5	4200 001 795	139,00	NXDG
67	R 1 1/4	6	450	24	10	3,5	4200 001 796	145,00	NXDG
72	R 1 1/4	6	450	24	10	3,5	4200 001 797	155,00	NXDG
77	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 798	165,00	NXDG
82	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 799	175,00	NXDG
87	R 1 1/4	7	450	24	10	3,5	4200 001 800	179,00	NXDG
92	R 1 1/4	8	450	24	10	3,5	4200 001 801	195,00	NXDG
102	R 1 1/4	8	450	24	10	3,5	4200 001 802	205,00	NXDG
107	R 1 1/4	9	450	24	10	3,5	4200 001 803	215,00	NXDG
112	R 1 1/4	9	450	24	10	3,5	4200 001 804	219,00	NXDG
122	R 1 1/4	10	450	24	10	3,5	4200 001 805	245,00	NXDG
127	R 1 1/4	10	450	24	10	4,0	4200 001 806	255,00	NXDG
132	R 1 1/4	10	450	24	10	4,0	4200 001 807	275,00	NXDG
142	R 1 1/4	11	450	24	10	4,0	4200 001 808	285,00	NXDG
152	R 1 1/4	12	450	24	10	4,0	4200 001 809	289,00	NXDG
162	R 1 1/4	12	450	24	10	4,0	4200 001 810	309,00	NXDG
172	R 1 1/4	13	450	24	10	4,0	4200 001 811	339,00	NXDG
182	R 1 1/4	13	450	24	10	4,0	4200 001 812	345,00	NXDG
192	R 1 1/4	15	450	24	10	4,0	4200 001 813	355,00	NXDG
202	R 1 1/4	14	450	24	10	4,0	4200 001 814	365,00	NXDG
212	R 1 1/4	14	450	24	10	4,0	4200 001 815	389,00	NXDG
226	R 1 1/4	15	450	24	10	5,0	4200 001 816	445,00	NXDG
252	R 1 1/4	16	450	24	10	5,0	4200 001 817	475,00	NXDG
272	R 1 1/4	18	450	24	10	5,0	4200 001 818	545,00	NXDG
300	R 1 1/4	18	450	24	7	5,0	4200 001 819	635,00	NXDG
300	R 1 1/4	20	450	24	8	4,5	4206 758 061	655,00	NXDG



Fliesen-schneidmaschine JOKOSIT BASIC CUT 158 W

mit rot lackierter Stahlblechbodenplatte · verstellbarer Anschlagwinkel 0 - 90° · inkl. HM-Rad

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	4000 817 108	52,95	NBBP

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartmetallrad 22 mm, mit Titanbeschichtung	4000 817 042	7,75	NUBP
Hartmetallrad 22 mm	4000 817 109	5,25	NUBP



Fliesen-schneidmaschine JOKOSIT BASIC CUT 154 W

mit rot lackierter Stahlblechbodenplatte · verstellbarer Anschlagwinkel 0 - 90° · inkl. HM-Rad

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 817 107	59,95	NBBP

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartmetallrad 22 mm, mit Titanbeschichtung	4000 817 042	7,75	NUBP
Hartmetallrad 22 mm	4000 817 109	5,25	NUBP




Fliesen-schneidmaschine HUFA Profi

mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-Rädchen

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	4000 817 066	349,00	NBBO
1000	4000 817 057	365,00	NBBO
1200	4000 817 062	459,00	NBBO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schneidrädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	4000 817 040	7,75	NUBO
Schneidrädchen D.20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,50	NUBO



Fliesen-schneidmaschine HUFA Profi

mit unterer Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · mit 90° Anschlagwinkel · inkl. 20 mm HM-Rädchen · Brettbreite: 25 cm

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
630	4000 817 045	259,00	NBBO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schneidrädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	4000 817 040	7,75	NUBO
Schneidrädchen D.20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,50	NUBO



Fliesen-schneidmaschine

optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar · Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · verzinkter Hebel mit 2K Griff · konkav geformte Kugellager · gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad · Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei · präziser Lauf des Fliesenschneidrades · untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand · hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen · Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · Führungsschlitten fixierbar · Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar · Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl · Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 816 926	315,00	NBBO
900	4000 816 927	599,00	NBBO
1200	4000 816 928	795,00	NBBO



Fliesenschneidetisch DocDustfree

mit Absaugung · Staubbox zum Bearbeiten von Fliesen, mit ausklappbaren Abstützarmen · Auflagefläche gesamt bis ca. 122cm
Lieferumfang: Staubsaugeradapter

Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PP	2,44	4000 816 932	88,95	NBCC



Fliesenwascheimer SPEEDY

PROFI-FLIESEN-WASCHBOY 23 l · Metallhalterung, ohne Zubehör

Halterung	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Metallhalterung	23	4000 816 316	29,95	NBCC

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Noppenwaschrolle, mit Kunststoffhalterung, schwarz	4000 816 317	5,25	NKCC
Noppenwaschrolle, mit Metallhalterung, Kupfer	4000 816 318	9,25	NKCC
Noppenwaschrolle, mit Metallhalterung, schwarz	4000 816 319	9,25	NKCC
Waschrolle	4000 816 320	4,90	NKCC
Laufrolle, weiß	4000 816 321	3,15	NKCC
Doppellenkrollen-Set, 4 Stück, schwarz	4000 816 322	31,95	NKCC
Waschgitter-Einsatz, verzinkt, 27 x 20 x 7 cm	4000 816 323	17,75	NKCC



Fliesen-Nivelliersystem
Nivelliersystem 2 mm · Set im Eimer
Lieferumfang: 250 Laschen (2 mm),
250 Keile (breit), 1 Zange

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 324	62,95	NCCC



Fliesen-Nivelliersystem
Nivellierset 2 mm, Set im Eimer
Lieferumfang: 50 Drehknöpfe, 200
Gewindelaschen (2 mm), 100 Keile
breit, 1 Zange

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 325	84,95	NCCC



Multihebel

praktischer Hebel zum Aufnehmen frisch verlegter
Fliesen und Platten · MultiHebel in die Fuge
einsetzen, 45° drehen und Platte anheben · für
Fugenbreite ab 1,5 mm und Plattenhöhe bis 65 mm

Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PP und Stahl	0,03	4000 816 935	20,95	NHCC



Kniekissen

mit ergonomischer
Formgebung · orange

L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440 x 240 x 30	4000 817 105	22,95	NCCC



Egalisette

mit Kippgelenk und
Stiel 1300 mm ·
Schwammgummibelag 20 mm
stark · Farbe orange · grobporig

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 776	61,95	NCDN



Fliesenbohrer

selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschauber und
Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung ·
geeignet für Trocken- und Nassbohrungen in Feinsteinzeug

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	30	4000 817 037	44,95	NCAx
8	35	4000 817 038	46,95	NCAx



Fliesenbohrerset

bestehend aus einer Zentrierhilfe,
einer Staubabsaugung und
4 Diamantbohrern · mit 10 mm
Sechskantaufnahme · Bohrer
mit Wachsfüllung · selbst-
kühlende und leistungsstarke
Diamantbohrer für Akkuschauber
und Bohrmaschinen · zum
Trockenbohren in Naturstein,
harten Fliesen und Feinsteinzeug ·
die Staubabsaugung garantiert ein
absolut sauberes Arbeiten · Lieferung im hochwertigen Koffer



Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6, 8, 10, 12	4000 817 069	185,00	NKAX



Fliesenbohrkoffer Extreme VB

Diamantbohrkronen für das
Trocken- und Nassbohren
von keramischen und dichten
Produkten, Natursteinen,
Marmor- und Granitplatten
und sogar Feinsteinzeug ·
mit M14-Anschluss zur Montage auf Winkelschleifern

Lieferumfang

Art. 4000 818 794: Ø 20, 28, 35, 50, 68 mm und Montageschlüssel
Art. 4000 818 795: Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm, Anbohrhilfe und
Montageschlüssel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 818 794	305,00	NXDG
9-teilig	4000 818 795	305,00	NXDG



Fliesenhammer

mit Kunststoffsicherheitsstiel ·
schwarz, weißer Kopf

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110 x 60	4000 817 161	17,50	NECC



Fliesenhammer Nr. 83 1/2

mit Hartmetallspitze ·
kompletter Kunststoffmantel · Kopf und Stiel aus einem Stück ·
2-Komponenten-Griff mit Fingermulde · sicherer Griff · ergonomisch
optimiert · gute Schwerpunktlage · angenehmes Handling

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	4000 801 613	18,50	NUCR



Fliesenhammer

Hartmetall · mit lackiertem
Hartholzstiel

Gewicht [g]	Spitze	Art.-Nr.	EUR	KS
50	rund	4000 817 106	8,50	NUBJ



Fliesenlochzange

aus Chrom-Vanadium Stahl · Maulweite 12 mm · geeignet für Fliesen und
Feinsteinzeug · **nicht** für Marmor und Granit

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 116	11,75	NABP



10



Fliesenlochzange

Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden · Spezial-Werkzeugstahl · geschmiedet · ölgehärtet

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 112	15,50	NXFG



Fliesenbrechzange

zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider · ideal auch bei langen und dicken Fliesen · optimaler Schutz der Fliesen vor Beschädigung: austauschbare Anlagebacken aus weichem, stabilem Kunststoff · große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · **Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen**

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 795 431	60,95	NXFG



Fliesenlegergummi

für Spannecken · grau


Länge [m]	Stärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	0,5	12	4000 817 160	2,15	NAEH



Fliesenlegerschnur

Polypropylen · rot

Reißkraft [kg]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	rot	12	4000 817 162	3,75	NAEH



Spannecken

mit Überhaken · verzinkt · 5 m Gummischnur · (Lieferung paarweise)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 140	2,45	NAEH

¹⁾ Preis per Paar



Fliesenmeißel

CV-Stahl · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert

Gesamt-L. [mm]	Schaftquerschnitt [mm]a	Schneiden-B. [mm]	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
100	8	10	flach	4000 817 170	2,60	PEDE
100	8	-	spitz	4000 817 171	2,80	PEDE



Fliesenkeil

Kunststoff · 500 St. im Beutel

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 30	4000 817 154	4,70	NABP



Fliesenkreuz

im Beutel verpackt

für Fliesenfugenbreite [mm]	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	150 Stück	10 +	4000 817 149	2,80	¹⁾ PACE
2	125 Stück	10 +	4000 817 150	2,10	¹⁾ PACE
2,5	100 Stück	10 +	4000 817 155	2,30	¹⁾ PACE
3	90 Stück	10 +	4000 817 152	2,45	¹⁾ PACE
4	70 Stück	10 +	4000 817 153	2,90	¹⁾ PACE
5	70 Stück	10 +	4000 817 157	1,90	¹⁾ PACE
6	50 Stück	10 +	4000 817 158	1,90	¹⁾ PACE
8	30 Stück	10 +	4000 817 159	1,60	¹⁾ PACE

¹⁾ Preis per Beutel



Buchenholzkeile

Beutel à 250 Stück

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 7 x 54	4300 000 422	10,50	NABP



Stachelentlüftungsroller HUFA

Stachellänge 21 mm · zum Entlüften von Bodenbeschichtungen

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 817 163	25,95	NKBO
500	4000 817 164	36,95	NKBO



Winkelschablone Fugenmeister


3er Set · praxisingerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 500 060	15,95	NECC

Radiuschablone Fugenmeister

3er Set · praxisingerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 500 061	15,95	NECC



Silikonspachtel Original Glättfix

zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet · **SB-verpackt**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 543	2,65	NUBO

Silikospachtelset

für 16 verschiedene Winkel · zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet



Art.-Nr.	EUR	KS
4300 000 005	13,95	NCET



Silikospachtel 5 in 1

Werkzeug zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen · Made in Germany · aus hochwertigem Kunststoff · 1 Stück auf Karte



Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
85	15	4300 000 212	7,95	PUBJ



Gehrungsschere HUFA

ideal auch für Kunststoffprofile · mit fester Klinge · 2 Anschläge mit Markierungen für 45, 60, 75, 90, 105, 120 ° · Klingenlänge 55 mm · Griff isoliert



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 123	25,95	NXBO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser	4000 817 133	18,75	NABO



Fliesenfeile HUFA

halbrund · HM-beschichtet



Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
270	4000 817 124	11,95	NABO



Nagelsohlen HUFA

Estrich- und Kleberschuhe · Nagellänge: 40 mm · 1 Paar im Karton



Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon	4000 817 125	17,75	NEBO

Fugengummi

zum Verfugen von Fliesen · mit Holzgriff · Höhe 60 mm · Stärke 5,5 mm



Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 180	4,10	NHCC
300	4000 817 182	6,25	NHCC



Epoxidhandschwamm

grobporige Qualität · zur Entfernung von Epoxidharzresten

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
halbhart	4300 000 413	2,15	NHCC
hart	4300 000 492	2,75	NHCC



Fliesenlegerschwamm

mit großer Saugleistung

L x B x H [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 110 x 60	saugstark	20 +	4000 817 184	3,05	NDCE
160 x 110 x 60	Hydro-Spezial	20 +	4000 817 185	5,25	NDCE
185 x 110 x 50	Viskose-Naturfaser	20 +	4000 817 186	11,25	NDCE
180 x 115 x 60	feinporig	1	4000 817 187	1,90	NUCE



Silikonschneider Sili-Ex

zum leichten und gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen wie Silikon, Acryl etc. · aus Anschluss- und Dehnfugen mit einem Winkel von 90°

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 546	12,50	NUCC



Fugenschneider Fugenmeister Delta

entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Schneider, 1 Kratzer, 1 Ersatzklinge	4300 000 497	30,95	NXCC

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser, 6 Stück auf SB-Karte	4300 000 832	11,25	NHCC

10



Fliesenfugbrett

mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag · geeignet zum Einfügen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen · speziell für Epoxi-Fugenmasse

Abmessung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 250	hart	4300 000 048	14,50	NECC
100 x 250	weich	4300 000 049	14,75	NECC



Reibebrett

Kunststoff · leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 15-20	4000 816 404	4,50	NUCC
320 x 180 x 15-20	4000 816 405	5,75	NUCC
420 x 220 x 15-20	4000 816 406	9,50	NUCC
240 x 120 x 15-20	4000 816 407	4,30	NUCC
360 x 200 x 15-20	4000 816 408	7,50	NUCC
340 x 120/140 x 20	4000 816 401	5,75	NUCC



Fliesenwaschbrett

Kunststoff

L x B x S [mm]	Auflage	Griff-ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 30	Hydro-Schwamm, gerastert	2 Komponenten	4000 816 392	11,50	NHCC
280 x 140 x 40	Spezial Schaumstoff	Kunststoff	4000 816 395	6,95	NHCC
280 x 140 x 30	Hydro-Schwamm	Kunststoff	4000 816 396	6,75	NHCC
280 x 140 x 30	Hydro-Schwamm, gerastert	Kunststoff	4300 500 070	7,95	NHCC



Aufzieher

Kunststoff · sehr leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 240 x 15-20	4000 816 509	12,50	NHCC
500 x 280 x 15-20	4000 816 507	15,50	NHCC



Reibebrett

aus Styropor · Stärke 20 mm · für angereicherte Edelputze


Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
spitz	10 +	4300 000 210	8,25	NDCE



Reibebrett

Kunststoff

L x B x S [mm]	Auflage	Griff-ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 120 x 10	Zellgummi	Kunststoff	4300 000 022	5,50	NUCC
280 x 140 x 10	Zellgummi	Kunststoff	4000 816 382	5,75	NUCC
280 x 140 x 10	Fils	Kunststoff	4000 816 380	7,95	NUCC
280 x 140 x 10	Zellgummi	2 Komponenten	4000 816 397	8,25	NUCC
280 x 140 x 10	Schwammgummi, grob	Kunststoff	4300 000 023	7,75	NUCC
240 x 120 x 20	Schwammgummi, grob	Kunststoff	4300 000 021	7,50	NUCC
280 x 140 x 20	Schwammgummi, grob	Kunststoff	4000 816 381	8,50	NUCC
280 x 140 x 20	Schwammgummi, fein	Kunststoff	4300 000 495	10,25	NUCC



Fummelbrett

Kunststoff · leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 80 x 12	4000 816 409	3,05	NHCC



Reibebrett

m. Latex-Auflage, Kunststoff · zum Abreiben von silikathaltigen Putzen

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 20	4300 000 493	9,50	NUCC



Fugenbrett

Kunststoff · für Maurer

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 180	4300 000 498	11,95	NHCC



Reibebrett

7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140	4000 816 355	8,75	NUCC
320 x 180	4000 816 357	12,25	NUCC
360 x 200	4000 816 362	14,95	NUCC
480 x 240	4000 816 359	18,95	NUCC
500 x 280	4000 816 360	24,95	NUCC

Schwammgummiauflage

für Reibebrett, rot

L x B x S [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	grob	4000 816 430	4,35	NHCC
280 x 140 x 20	grob	4000 816 431	6,75	NHCC
280 x 140 x 20	fein	4300 000 496	6,95	NHCC





Zellgummiauflage

für Reibebrett, schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 816 432	3,05	NHCC



Hartfilzauflage

für Reibebrett, schwarz

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	4300 000 026	4,15	NHCC



Hydroschwammauflage

für Reibebrett, gelb

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 30	4300 000 027	2,35	NHCC



Berliner Maurerkelle

S-Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	10 +	4000 816 727	14,75	PDAC
220	10 +	4000 816 728	14,75	PDAC
240	10 +	4000 816 729	15,25	PDAC



Berliner Maurerkelle

S-Hals · Stahl gehärtet · lackiertes Holzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10 +	4000 816 773	18,50	NADM
320	10 +	4000 816 774	18,75	NADM
335	10 +	4000 816 775	21,95	NADM



Mauerkelle

Buchenholzheft

Länge [mm]	Griffausführung	Hals	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	blank	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 713	10,75	PDAC
180	blank	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 714	10,95	PDAC
200	blank	S-Form	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 715	11,50	PDAC
160	lackiert	S-Form	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 716	10,75	PDAC
180	lackiert	S-Form	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 717	10,75	PDAC
200	lackiert	S-Form	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 718	11,95	PDAC
160	blank	gerade	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 719	11,25	PDAC
180	blank	gerade	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 720	11,25	PDAC



4000 816 831



4000 817 167



4000 816 835

Tiroler Maurerkelle

geeignet für Maurer-, Putzer- und Fliesenlegerarbeiten · perfekt zum Verarbeiten von Materialien wie Mörtel und Putz

Länge [mm]	Griffausführung	Hals	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
180	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Stahl	10 +	4000 817 167	10,75	NADM
295	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 827	10,25	NADM
295	Holz lackiert	gerade	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 829	10,25	NADM
315	Holz lackiert	gerade	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 830	10,75	NADM
325	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 831	12,25	NADM
295	Holz lackiert	S-Form	rostfreier Stahl	10 +	4000 816 832	11,50	NADM
315	Holz lackiert	S-Form	rostfreier Stahl	10 +	4000 816 833	12,25	NADM
325	Holz lackiert	S-Form	rostfreier Stahl	10 +	4000 816 834	15,25	NADM
325	Soft-kunststoff	S-Form	rostfreier Stahl	10 +	4000 816 835	12,95	NADM
275	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 836	20,95	NADM
295	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Edelstahl	10 +	4000 816 837	22,95	NADM
315	Holz lackiert	S-Form	gehärteter Edelstahl	10 +	4000 816 838	25,95	NADM





Berner Putzkelle

Buchenholzheft · Hals gerade

Länge [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
120	lackiert	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 721	7,95	PDAC
140	lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 722	7,75	PDAC
160	lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 723	8,75	PDAC
120	blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 724	8,50	PDAC
140	blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 725	8,50	PDAC
160	blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 726	8,75	PDAC



Berner Putzkelle

geeignet für Maurer-, Putzer- und Fliesenlegearbeiten · perfekt zum Verarbeiten von Materialien wie Mörtel und Putz · Hals gerade

Länge [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 817 166	8,95	NADM
220	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 776	8,75	NADM
240	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 777	9,75	NADM
220	Holz lackiert	rostbeständiger Stahl	10 +	4000 816 778	7,95	NADM
240	Holz lackiert	rostbeständiger Stahl	10 +	4000 816 779	8,25	NADM
260	Holz lackiert	rostbeständiger Stahl	10 +	4000 816 780	8,75	NADM
245	Softkunststoff	rostbeständiger Stahl	10 +	4000 816 781	9,75	NADM
265	Softkunststoff	rostbeständiger Stahl	10 +	4000 816 782	10,25	NADM
240	Holz lackiert	gehärteter Edelstahl	10 +	4000 816 783	18,25	NADM



Stukkateurspachtel

Hals gerade

Breite [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Buche blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 730	6,25	PUAC
60	Buche blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 731	6,25	PUAC
80	Buche blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 732	6,50	PUAC
100	Buche blank	gehärteter Stahl, geschliffen	20 +	4000 816 733	6,75	PUAC
40	Buche lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 734	5,25	PUAC
50	Buche lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 735	4,95	PUAC
60	Buche lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 736	4,80	PUAC
80	Buche lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 737	5,25	PUAC
100	Buche lackiert	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 738	5,95	PUAC
50	2 Komponenten	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 739	5,95	PUAC
60	2 Komponenten	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 740	6,25	PUAC
80	2 Komponenten	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 741	6,50	PUAC
100	2 Komponenten	rostfreier Edelstahl	20 +	4000 816 742	6,95	PUAC



4000 816 842

4000 816 851

Stukkateurspachtel

zum Spachteln · Hals gerade

Breite [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 841	7,75	NADM
60	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 842	7,75	NADM
80	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 843	8,75	NADM
100	Holz lackiert	gehärteter Stahl	10 +	4000 816 844	9,95	NADM
40	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 845	7,75	NADM
50	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 846	7,75	NADM
60	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 847	7,75	NADM
80	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 848	8,50	NADM
100	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 849	8,95	NADM
50	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 850	9,25	NADM
60	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 851	9,25	NADM
80	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 852	9,95	NADM
100	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 853	10,25	NADM
120	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10 +	4000 816 854	11,25	NADM
100	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl, vollgeschweißt	10 +	4000 816 855	20,95	NADM
80	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl, vollgeschweißt	10 +	4000 816 856	19,25	NADM
70	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl, vollgeschweißt	10 +	4000 816 857	18,50	NADM
60	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl, vollgeschweißt	10 +	4000 816 858	17,75	NADM
40	Holz lackiert	rostfreier Edelstahl, vollgeschweißt	10 +	4000 816 859	16,75	NADM



Hamburger Putzkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Länge [mm]	Material	Griffausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140	Edelstahl	lackiert	20 +	4000 816 743	8,25	PDAC



Hamburger Putzkelle

Spitzkelle · 75 mm breit · Holzheft

Länge [mm]	Material	Griffausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
265	Edelstahl	lackiert	10 +	4000 816 862	8,50	NADM
260	Stahl	lackiert	10 +	4000 816 863	11,25	NADM





Zungenkelle

Buchenholzheft · Hals gerade

Länge [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	blank	Stahl gehärtet, geschliffen	20	+ 4000 816 744	8,25	PDAC
160	lackiert	rostfreier Edelstahl	20	+ 4000 816 745	7,75	PDAC



Zungenkelle

mit Holzheft · Hals gerade

Länge [mm]	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270	lackiert	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 860	9,95	NADM
270	lackiert	rostfreier Stahl	10	+ 4000 816 861	10,50	NADM



Katzenzungenkelle

Buchenholzheft · Hals gerade

Länge [mm]	Griffausführung	Blatt	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	blank	Stahl gehärtet, geschliffen	Stahl	20	+ 4000 816 746	8,25	PDAC
160	lackiert	rostfreier Edelstahl	Edelstahl	20	+ 4000 816 747	7,75	PDAC



Katzenzungenkelle

mit Holzheft

Länge [mm]	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
260	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 823	9,25	NADM
285	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 821	9,75	NADM
285	rostfreier Stahl	10	+ 4000 816 822	9,25	NADM



Firstkelle

aus gehärtetem Stahl · S-Hals · Holzheft lackiert

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
190	10	+ 4000 816 866	11,95	NADM



Fugenkelle

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft


L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 8	10	+ 4000 816 748	7,95	PDAC
180 x 10	10	+ 4000 816 749	8,25	PDAC
180 x 12	10	+ 4000 816 750	8,25	PDAC



Dänische Fugenkelle

konisch geschliffen · Kohlenstoffstahl

L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 8	10	+ 4000 816 790	7,50	NADM
310 x 10	10	+ 4000 816 791	7,50	NADM
310 x 12	10	+ 4000 816 792	7,50	NADM
310 x 14	10	+ 4000 816 793	7,50	NADM
310 x 20	10	+ 4000 816 794	7,50	NADM
310 x 16	10	+ 4000 816 795	7,50	NADM



Hamburger Fugenkelle

konisch geschliffen · gehärteter Stahl · lackiertes Holzheft


L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270 x 8	10	+ 4000 816 796	4,90	NADM
270 x 10	10	+ 4000 816 797	4,90	NADM
270 x 12	10	+ 4000 816 798	4,90	NADM
310 x 12	10	+ 4000 816 788	6,25	NADM
310 x 14	10	+ 4000 816 789	6,25	NADM



Stukkateureisen

biegsame Schaufeln · aus Stahl · Kunststoffholm

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
16	20	+ 4000 816 751	3,30	PDAC
24	20	+ 4000 816 752	3,95	PDAC



Stukkateureisen

flexibel und geschliffen

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
16	10	+ 4000 816 839	4,75	NUDM
20	10	+ 4000 816 840	4,75	NUDM



10



Glättkelle

perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz

L x B x S [mm]	Zahnung	Griffausführung	Stütze	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270 x 130 x 3	-	Kunststoff, gebogen	Kunststoff	Kunststoff	12	+ 4000 816 755	7,25	PDAC
280 x 130 x 0,7	-	Buche blank, gebogen	Aluminium	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 756	10,25	PDAC
280 x 130 x 0,7	-	Buche lackiert, gebogen	Aluminium	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 757	10,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	-	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 758	12,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	4x 4	Buche lackiert, gebogen	Aluminium	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 759	11,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	Buche lackiert, gebogen	Aluminium	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 760	11,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	Buche lackiert, gebogen	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 761	11,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	10x10	Buche lackiert, gebogen	Aluminium	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 762	11,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	12x12	Buche lackiert, gebogen	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 763	11,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	4x 4	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 764	13,25	PDAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 765	13,25	PDAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 766	10,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	10x10	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 767	10,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	12x12	2 Komponenten	Polyamid mit Glasfasern	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 768	10,75	PDAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	Buche blank, gebogen	Aluminium	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 769	11,25	PDAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	Buche blank, gebogen	Aluminium	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 770	11,25	PDAC



Glättkelle

perfekt zum Aufbringen und Abziehen von Gips und Putz

L x B x S [mm]	Zahnung	Griffausführung	Blatt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	-	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 799	11,75	NADM
280 x 130 x 0,7	-	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 800	13,50	NADM
280 x 130 x 3,0	-	Kunststoff, gebogen	Kunststoff	10	+ 4000 816 801	8,25	NADM
280 x 130 x 0,7	4x 4	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 802	12,75	NADM
280 x 130 x 0,7	6x 6	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 803	12,75	NADM
280 x 130 x 0,7	8x 8	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 804	12,75	NADM
280 x 130 x 0,7	10x10	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 805	12,75	NADM
280 x 130 x 0,7	12x12	Holz lackiert, gebogen	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 806	12,75	NADM
280 x 130 x 0,7	4x 4	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 807	14,50	NADM
280 x 130 x 0,7	6x 6	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 808	14,50	NADM
280 x 130 x 0,7	8x 8	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 809	14,50	NADM
280 x 130 x 0,7	10x10	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 810	14,50	NADM
280 x 130 x 0,7	12x12	Softkunststoff	rostfreier Edelstahl	10	+ 4000 816 811	14,50	NADM
280 x 130 x 0,7	6x 6	Holz lackiert, gebogen	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 813	9,95	NADM
500 x 130 x 1,1	-	Holz lackiert, gebogen	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 814	23,95	NADM
280 x 130 x 0,7	-	Softkunststoff	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 815	10,75	NADM
280 x 130 x 0,7	4x4	Softkunststoff	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 816	11,50	NADM
280 x 130 x 0,7	6x6	Softkunststoff	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 817	11,50	NADM
280 x 130 x 0,7	8x8	Softkunststoff	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 818	11,50	NADM
280 x 130 x 0,7	10x10	Softkunststoff	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 819	11,50	NADM
280 x 130 x 0,7	10x10	Holz lackiert, gebogen	gehärteter Stahl	10	+ 4000 816 820	9,95	NADM
280 x 130 x 0,7	-	Holz lackiert, gebogen	gehärteter Stahl	10	+ 4000 817 168	8,95	NADM
280 x 130 x 0,7	6x6	Holz blank, gebogen	gehärteter Stahl	10	+ 4000 817 169	9,95	NADM



Schweizer Glättkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
500 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 771	16,25	PUAC



Bodenlegerkelle

gehärteter Stahl · Stärke 1,2 mm · Breite 115 mm

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 115 x 1,2	10	+ 4000 816 784	23,95	NADM
500 x 115 x 1,2	10	+ 4000 816 785	24,95	NADM
600 x 115 x 1,2	10	+ 4000 816 786	27,95	NADM
800 x 115 x 1,2	10	+ 4000 816 787	32,95	NADM



Schweizer Glättkelle

rostfreies Blatt · Holzgriff

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	+ 4000 816 867	25,95	NADM



Kleberverteilerkelle

zum einfachen Verkleben von Plansteinen, wie Porenbeton- und Kalksandsteine · schnelleres und erhebliches maßgenauerer Arbeiten als beim herkömmlichen Mauern



Glättkelle

Stahl gehärtet · Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
500 x 90/75 x 1,2	20	+ 4000 816 772	23,95	PDAC



Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	4000 816 215	22,95	PUCE
175	4000 816 216	26,95	PUCE
240	4000 816 217	32,95	PUCE





NEU



Kleberverteilerkelle

verzinkter Spezialstahl · Stärke 1 mm · für Porenbeton- und Kalksandsteine

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10 +	4000 816 824	20,95	NADM
175	10 +	4000 816 825	22,95	NADM
240	10 +	4000 816 826	23,95	NADM



NEU



Inneneckenkelle

rostfreier Stahl · Holzheft blank

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	10 +	4000 816 865	10,95	NADM



NEU



Außeneckenkellen

rostfreier Stahl · Holzheft blank

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	10 +	4000 816 864	10,95	NADM



Steinschneider GORILLA BLOCK BUSTER BOLSTER

zum Schneiden von Ziegelsteinen, Kalksandsteinen und Porenbeton · zum Entfernen von Wand- oder Bodenfliesen, Putz an Außenwänden

Breite [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	900	4000 816 219	58,95	NBCQ



Duo-Plattenhobel

vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel · Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich · mit Ersatzklingen-Staufach

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 929	45,95	NCDT



Profi-Streifenschneider

genaue Führung durch zwei Handgriffe · auswechselbare Rundklingen

Schnittbreite max. [mm]	Schnittdicke max. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	18	4000 816 930	68,95	NBDT

STANLEY.



Schaber Surform

handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten · umrandet von Stahlkanten · gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln

Klingen-L. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	185	4000 787 197	5,25	NKFF

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt	12 +	4000 787 626	3,30	NKFF

STANLEY.



Blockhobel

handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen · umstellbares Blatt · passendes Ersatzblatt: 4000 787 046

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
153	140	4000 787 035	16,50	NKFF

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Feinschnittblatt	12 +	4000 787 046	5,75	NKFF

STANLEY.



Kombihobel

kann mit aufgerichtetem Griff als Hobel benutzt werden oder mit umgelegtem Griff als Feile, Metallkörper, Kunststoffgriff

Länge [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	255	4000 787 020	26,95	NKFF

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt Standard	12 +	4000 787 016	6,95	NKFF
Halbrundblatt	12 +	4000 787 069	7,75	NKFF
Ersatzblatt Spezial	12 +	4000 787 631	8,50	NKFF
Ersatzblatt Fein	1	4000 787 653	6,95	NKFF

STANLEY.



Standardhobel

mit fest montiertem Metallkörper

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Griff	Art.-Nr.	EUR	KS
310	255	Kunststoffhandgriff	4000 787 648	24,95	NKFF

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt Standard	12 +	4000 787 016	6,95	NKFF
Halbrundblatt	12 +	4000 787 069	7,75	NKFF
Ersatzblatt Spezial	12 +	4000 787 631	8,50	NKFF
Ersatzblatt Fein	1	4000 787 653	6,95	NKFF



10

STANLEY



Standardfeile SURFORM

mit Metallkorpus und Kunststoffgriff · SURFORM - das Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung · leicht auswechselbares, gebogenes Blatt mit messerscharfen Stahlschneiden, die das Material sauber abheben · vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln – fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden · SURFORM Blätter werden nicht nachgeschliffen, nachgeschärft oder justiert und können ohne Werkzeug ausgewechselt werden · ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440	255	4000 787 649	22,95	NKFF

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt Standard	12 +	4000 787 016	6,95	NKFF
Ersatzblatt Spezial	12 +	4000 787 631	8,50	NKFF
Ersatzblatt Fein	1	4000 787 653	6,95	NKFF

STANLEY



Einhandhobel Nr. 9 1/2

vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel) · Sohle und Seiten geschliffen · verstellbare Maulöffnung für Schrubb- und Schlichtarbeiten · Hobeisenwinkel 20° · Schnittiefen- und Seiteneinstellung · schwarz lackiert

Hobeisenbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 787 515	77,95	NKFF



Trockenbaustichsäge

für Zuschnitte innerhalb der Fläche einer Gipskartonplatte sowie Vorbohrungen zum Einsatz von Dübeln geeignet · gehärtete Zähne

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
170	300	4300 000 206	6,25	NUBJ

STANLEY FATMAX



Stichsäge FATMAX®

hochwertige Stichsäge für Trockenbau und weitere Einsatzbereiche · geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton · aggressive Jet-Cut™-Verzahnung mit 3 Schneidkanten · ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material · großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton

Ausstattung	Länge [mm]	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Holster	355	7	4000 787 118	21,95	NKFF
mit Holster	355	7	4000 787 111	24,95	NKFF



4300 000 424



4300 000 425 + 4300 000 426

Gasbetonsäge

Buchenholzgriff natur · vernickelte Nieten · mit Hartmetallzähnen · für Leichtbausteine · Gasbeton · Leichtbauplatten · Bimsstein usw.

Blattlänge [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
450	22	4300 000 424	24,95	NXDY
700	34	4300 000 425	31,95	NXDY
700	17	4300 000 426	24,95	NXDY



BAHCO



Dämmstoffsäge ProfCut

speziell entwickelt zum Sägen von Isolierungsmaterialien, Mineralwolle (Glas- und Steinwolle) EPS - geschäumtes Polystyrol, z.B. Schaumkunststoff bis 75 mm · XPS - gepresstes Polystyrol, z.B. Styroschaum bis 75 mm · Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante, wodurch das Eindringen in das Material erleichtert wird und wenig Sägestaub entsteht

Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
550	4300 000 590	26,95	NBDQ

BERG



Dämmstoffschneider DSM ISOCUT 1025

inkl. Seitenanschlag mit Transportsicherung · ermöglicht das einfache, genaue und sichere Zuschneiden von Mineralwolle und Dämmstoffen · höhenverstellbar, für Materialstärken bis zu 200 mm · eingefräster Tragegriff

Schnittlänge max. [mm]	Schnittbreite max. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
900	1025	4000 816 937	135,00	NEAR



Giterrabot

zum schnellen Egalisieren der Wände · Kunststoffüberzug · Gittermaß: 30 x 30 mm

L x B [mm]	Zahnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
285 x 145	ohne	5 +	4000 816 271	15,95	NUAC



Handschleiferset

5-teilig · mit Klemmhalterung für Schleifgitter · komplett mit 4 Schleifgittern 100 · aus Kunststoff

L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 105	10 +	4000 816 305	14,25	NDAC

Zubehör	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schleifgitter K60	10 +	4000 816 309	4,65	NDAC
Schleifgitter K80	10 +	4000 816 310	4,65	NDAC
Schleifgitter K100	10 +	4000 816 311	4,65	NDAC
Schleifgitter K120	10 +	4000 816 312	4,65	NDAC

STANLEY



Fugenspachtel

Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit · konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen · rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit · Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort · Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch · Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Klingen-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 787 655	-	NKFF
125	4000 787 656	15,50	NKFF
150	4000 787 657	18,50	NKFF



Schraubgriffspachtel

mit Magnet-Bit-Halter, 2-K-Griff · rostfrei



Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 816 450	14,25	NKBJ



NEU



Fassadenspachtel

2-Komponenten Softgriff · mit starkem rostfreiem Blatt

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250	10 +	4000 816 410	17,25	NADM
400	10 +	4000 816 411	18,95	NADM
500	10 +	4000 816 412	20,95	NADM
600	10 +	4000 816 413	21,95	NADM



NEU



Flächenspachtel

Stahl · Holzgriff

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10 +	4000 816 414	9,50	NADM
400	10 +	4000 816 415	11,25	NADM
500	10 +	4000 816 416	12,50	NADM
600	10 +	4000 816 417	15,95	NADM



NEU



Malerspachtel

Klinge aus Stahl · einsetzbar für eine Vielzahl an Malerarbeiten

Breite [mm]	Ausführung	Heft	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	-	Holzheft	10 +	4000 816 472	1,40	NUDM
30	-	Holzheft	10 +	4000 816 473	1,40	NUDM
40	-	Holzheft	10 +	4000 816 474	1,50	NUDM
50	-	Holzheft	10 +	4000 816 475	1,60	NUDM
60	-	Holzheft	10 +	4000 816 476	1,70	NUDM
80	-	Holzheft	10 +	4000 816 477	1,80	NUDM
100	-	Holzheft	10 +	4000 816 478	2,00	NUDM
20	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 479	2,80	NUDM
30	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 480	3,35	NUDM
40	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 481	3,50	NUDM
50	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 482	3,55	NUDM
60	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 483	3,75	NUDM
70	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 484	4,15	NUDM
80	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 485	4,20	NUDM
100	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 486	4,75	NUDM
120	extra starres Blatt	Holzheft	10 +	4000 816 487	5,25	NUDM
40	-	Kunststoffheft	10 +	4000 816 488	2,25	NUDM
60	-	Kunststoffheft	10 +	4000 816 489	2,65	NUDM
80	-	Kunststoffheft	10 +	4000 816 490	3,20	NUDM
100	-	Kunststoffheft	10 +	4000 816 491	3,60	NUDM
40	-	Softheft	10 +	4000 816 492	6,95	NUDM
50	-	Softheft	10 +	4000 816 493	7,75	NUDM
60	-	Softheft	10 +	4000 816 494	8,25	NUDM
80	-	Softheft	10 +	4000 816 495	8,95	NUDM

Malerspachtel

rostfreier säurebeständiger Edelstahl · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanzpoliert · mit flachovalem, blauem Kunststoffheft



Breite [mm]	Heft	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	Kunststoff flachoval, blau	20 +	4000 816 547	1,90	NUAC
60	Kunststoff flachoval, blau	20 +	4000 816 548	2,20	NUAC
80	Kunststoff flachoval, blau	20 +	4000 816 549	2,50	NUAC
100	Kunststoff flachoval, blau	20 +	4000 816 553	2,70	NUAC



Messingpachtel

mit durchgehender Klinge und Edelholz-Schalengriff · 2-fach vernietet durch Messingnieten · Klinge 2 mm dick · besonders stabile Ausführung · Kategorie funkenarm · Material: CuZn37



Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 816 512	41,95	NCGE
60	4000 816 513	46,95	NCGE
80	4000 816 514	54,95	NCGE
100	4000 816 515	61,95	NCGE

Entrostungsspachtel

stahlgeschmiedet · Blatt angeschliffen · fein poliert · mit Holzheft · kurze Ausführung



Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	4000 816 545	2,90	NUBJ




Entrostungsspachtel

Blatt aus Schmiedestahl mit geschliffener Schneide · 20 cm langes Holzheft für einen optimalen Griff

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 816 537	15,25	NUGE
60	4000 816 539	15,75	NUGE



NEU



Kleberspachtel

gezahnt · mit Holzgriff

Zahnung	Länge [mm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
B4 Trapezzahnung	180	180	10 +	4000 816 496	2,25	NUDM
B2 Trapezzahnung	180	180	10 +	4000 816 497	2,25	NUDM
C1 Kastenzahnung 4x4 mm	180	180	10 +	4000 816 498	2,25	NUDM
C2 Kastenzahnung 6x6 mm	180	180	10 +	4000 816 499	2,25	NUDM
C4 Kastenzahnung 8x8 mm	180	180	10 +	4000 816 500	2,25	NUDM

10



Kleberspachtel

aus Kunststoff (PP) · elastisch-biegefest · vierseitig gezahnt

Zahnung [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x 4 x 4 / 8 x 8 x 8	177	130	20 +	4000 816 554	0,90	NUAC



Japanspachtel

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrücken · (VE = 10 Stück im Klarsichtbeutel)

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	10	4000 816 557	0,90	NUGE
80	10	4000 816 558	1,15	NUGE
100	10	4000 816 559	1,40	NUGE
120	10	4000 816 560	1,70	NUGE



Gipsbecher

aus Gummi · konisch · schwarz · flexibel

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
oben:125 / unten: 60	90	20 +	4000 816 573	2,50	NDAC

Japanspachtelsatz

aus Kunststoff · besonders geeignet für Karosseriearbeiten

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 75 / 100 und 120 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	20 +	4000 816 569	2,10	NUAC



Gipsbecher

aus elastischen TPE · auch für Nitrolacke geeignet · konisch

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
oben:125 / unten: 90	130	10	4000 816 561	3,20	NUAE



Japanspachtelsatz

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrücken

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 80 / 100 und 120 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	Blattstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	0,3	10	4000 816 556	4,60	NUGE

Gipsbecher

aus Gummi · zylindrisch

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
135	50	20 +	4000 816 577	2,90	NDAC



10



Rondenrührer

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.



Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	400	10	6-kant, SW 8	4000 816 562	10,50	PKFC
80	400	15	6-kant, SW 8	4000 816 563	10,75	PKFC
100	600	20	6-kant, SW 10	4000 816 564	15,95	PKFC



Wendelrührer

verzinkt · für zähe Materialien hoher Viskosität · z.B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.



Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	400	10	6-kant, SW 8	4000 816 566	10,75	PKFC
85	400	8	6-kant, SW 8	4000 816 567	11,95	PKFC
95	500	10	6-kant, SW 10	4000 816 568	18,25	PKFC



Mörtelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke



Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
120	600	30	M14	4000 816 574	37,95	PKFC
140	600	40	M14	4000 816 575	40,95	PKFC
160	600	60	M14	4000 816 576	48,95	PKFC



Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben




Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
WK 70 S	70	400	0- 7	6-kant, 10 mm	4000 816 585	10,75	NBEI
WK 90 S	90	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 586	11,95	NBEI
WK 90/500 S	90	500	5-10	6-kant, 10 mm	4300 000 434	12,95	NBEI
WK 100 S	100	590	10-15	6-kant, 13 mm	4300 000 435	18,95	NBEI
WK 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13 mm	4000 816 587	22,95	NBEI
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	4000 816 592	26,95	NBEI
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	4300 000 436	30,95	NBEI
WK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 437	26,95	NBEI
WK 140 HF	135	590	25-35	HEXAFIX	4300 000 438	30,95	NBEI



Mörtelrührer MK

der besonders schnelle und robuste Rührer mit 3 Mischflügeln · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Beton etc. · Mischwirkung von unten nach oben



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
MK 120 M	120	590	15-25	M14	4000 816 589	36,95	NBEI
MK 140 M	140	590	20-40	M14	4000 816 590	38,95	NBEI
MK 160 M	160	590	30-60	M14	4000 816 591	41,95	NBEI
MK 140 HF	135	590	20-40	HEXAFIX	4300 000 429	35,95	NBEI
MK 160 HF	160	590	30-60	HEXAFIX	4300 000 430	39,95	NBEI
MK 120 HF	120	590	20-40	HEXAFIX	4300 002 143	33,95	NBEI

10



Rührer DLX

der superschnelle Turbomixer · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien sowie Klebermörtel und Spachtelmassen etc. · der Rührer baut eine starke Strömung von oben nach unten auf · Abtrieb mit schnellerer Drehzahl besonders vorteilhaft · ideal auch für Dünnbettmörtel



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
DLX 120 HF	120	590	15-30	HEXAFIX und für 16 mm Bohrfutter	4300 002 144	33,95	NBEI
DLX 120 M	120	590	15-30	M14	4300 002 145	33,95	NBEI
DLX 152 M	150	590	30-50	M14	4300 002 146	46,95	NBEI
DLX 152 HF	150	590	30-50	HEXAFIX	4300 000 433	46,95	NBEI

Rührer

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für dünnflüssige Materialien · besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc.



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
FM 60 S	60	400	0- 5	6-kant, 10 mm	4000 816 583	9,75	NBEI
FM 80 S	80	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 596	10,50	NBEI
FM 120 S	120	590	20-30	6-kant, 13 mm	4000 816 597	18,50	NBEI
FM 100 S	100	590	10-25	6-kant, 13 mm	4201 940 258	14,25	NBEI
FM 120 M14	120	590	20-30	M14	4201 940 259	25,95	NBEI
FM 100 M14	100	590	10-25	M14	4300 000 442	21,95	NBEI
FM 120 HF	120	590	20-30	HEXAFIX	4300 000 444	25,95	NBEI

Rührer

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien · besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
LX 90 S	90	500	5-15	6-kant, 10	4300 000 431	11,50	NBEI
LX 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13	4300 000 432	15,75	NBEI

Rührer MM 85 S

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für alle klebrigen und geschmeidigen Materialien · besonders geeignet für Klebermörtel, Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, etc.



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
MM 85 S	85	400	5-10	6-kant, 10	4300 000 439	11,25	NBEI

Rührer

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung · ideal für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen wie auch für Dichtstoffe, Kitt, Epoxy-Mischungen · leicht zu reinigen



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
KR 90 S	90	590	5-15	6-kant, 13 mm	4300 000 445	15,25	NBEI
KR 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 446	26,95	NBEI
KR 140 HF	140	590	25-35	HEXAFIX	4300 000 447	32,95	NBEI

Collomix

Nachrüstsatz Hexafix

zum Umrüsten von Rührwerken mit M14 Gewinde auf Hexafix® - für alle konventionellen Handrührwerke mit M14 Gewindeanschluss



Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
M14	4300 000 428	27,95	NBEI

Collomix

Kombiadapter

Kombi-Adapter zum Umrüsten eines Handrührwerkes mit HEXAFIX-Anschluss auf M-14-Aufnahme



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 892 527	11,50	NBEI



Senklot

mit anschraubbarem Messingknopf - ohne Schnur

Material	Form	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
Zink-Druckguss, blank gedreht	Birne	200	4000 816 622	12,75	NEBJ
Zink-Druckguss, blank gedreht	Birne	300	4000 816 623	14,50	NEBJ
Zink-Druckguss, blank gedreht	Birne	400	4000 816 624	17,75	NEBJ
Zink-Druckguss, blank gedreht	Birne	500	4000 816 625	20,95	NEBJ
Messing	Zylinder	75	4000 817 165	7,50	NEBJ
Stahl	Zylinder	200	4000 816 627	9,50	NEBJ
Stahl	Zylinder	300	4000 816 628	14,50	NEBJ
Stahl	Zylinder	500	4000 816 629	18,25	NEBJ

PROMAT



4000 816 645

4000 816 646

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss - sehr leicht und robust - Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht - gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden - im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken - große innere Farbpulverkapazität - mit stahlöse am Schnuraustritt - flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagrecht liegen kann - mit INOX-Gürtelclip

Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	-	4000 816 645	10,95	PEFH
30	Schnelleinzug 5:1	4000 816 646	14,50	PEFH

STANLEY

Schlagschnurautomat

mit einklappbarer Kurbel - einfaches Öffnen und Schließen der Einfüllkammer - wasserfestes Aluminiumgehäuse - als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar



Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 616	19,25	NKFF

STANLEY FATMAX

Schlagschnurautomat FATMAX

bestückt mit Polyester-Nylon Schnur - hochwertiges Aluminiumgehäuse - griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar - Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge - leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel - Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) - integrierter Gürtelclip

Besondere Produktvorteile: Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 Übersetzung

Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Schnelleinzug 5:1	4000 816 668	29,95	NKFF



STANLEY

Schlagschnurautomat

schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff - bequemes Verstauben des Hakens im Gehäuse - Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden - Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen - Edelstahl Endhaken - ergonomisches Design

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 008	14,25	NKFF



STANLEY



Schlagschnurautomat

Schlagschnurautomat und Kreide im Set - bequemes Verstauben des Hakens im Gehäuse - schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff - Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden - Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen - Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz - neues ergonomisches Design

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 659	15,50	NKFF

STANLEY FATMAX

Schlagschnurset FATMAX

inklusive 115 gr. Kreide (blau) - schlagfestes Kunststoffgehäuse - bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Übersetzung - Set mit Schlagschnur, Kreide, Stanley Permanent Marker



Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Schnelleinzug 3:1	4000 787 619	27,95	NKFF



STANLEY



Schlagschnurautomat FATMAX PRO

hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · 5 zu 1 Übersetzung - bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln · Polyester / Nylon - Schnur · Kurbelgriff aus Stahl - kann im Gehäuse festgestellt werden · Edelstahlhaken · integrierter Gürtelclip · mit 115 gr. schwarzer FatMax XL Kreide

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 094	27,95	NKFF

STANLEY



Ersatzschnur

mit Haken · passend zu allen Schlagschnurautomaten

Schnurlänge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	10 +	4000 816 655	7,50	NKFF

PROMAT



Schlagschnurkreide

für Schlagschnurautomat · in praktischer Flasche mit Einfüllstutzen

Farbe	Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	250	10 +	4000 816 651	2,80	PEFH
rot	250	10 +	4000 816 650	2,80	PEFH
weiß	250	10 +	4000 816 649	2,80	PEFH
blau	1000	10 +	4000 816 652	7,50	PEFH
rot	1000	10 +	4000 816 653	7,75	PEFH

STANLEY



Schlagschnurkreide

sehr gut haftend · für vielseitigen Einsatz · in Kunststoffflasche mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

Farbe	Inhalt [g]	Eigenschaft	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	115	-	12 +	4000 787 132	6,75	NKFF
rot	115	wasserfest, schwer löslich	12 +	4000 787 133	6,75	NKFF
blau	225	-	12 +	4000 787 025	9,50	NKFF
rot	225	wasserfest, schwer löslich	12 +	4000 787 022	9,50	NKFF
blau	1000	-	6 +	4000 787 134	15,25	NKFF
rot	1000	wasserfest, schwer löslich	6 +	4000 787 135	15,25	NKFF

AUTOMATISCH NACHPUMPEN



Automatisches Nachpumpen und einhändige Bedienung: der Veribor® Saugheber mit Akkupumpe.

Sparen Sie sich das manuelle Pumpen – und damit auch jede Menge Mühe, Kraft und Zeitaufwand! Der Veribor® Saugheber mit Akkupumpe übernimmt das Ansaugen auf Knopfdruck. So lässt er sich komfortabel mit einer Hand bedienen und beschleunigt Ihre Arbeit. Im Koffer ist beides vorhanden: die bewährte manuelle Pumpe sowie jetzt auch die Akkupumpe.

Vorteile der automatischen Akkupumpe:

- Mehr Komfort und Entlastung
- Zügige Einhandbedienung
- 600 Pumpeinheiten mit einer Akkuladung
- Erhöhte Sicherheit durch automatisches Nachpumpen
- 120 kg Tragkraft



VERIBOR
MADE IN GERMANY

www.bohle.com



10



Glasschneider

mit 6 Schneidrädchen · aus Edelstahl mit Spezialhärtung · mit flachem Holzheft · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	4000 817 200	8,25	WK34



Saugheber

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff ·

geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
45	118	4000 817 213	6,75	PX18



Glasschneider HM Silberschnitt®

mit Holzheft · auswechselbare, gehärtete Rosette mit HM-Rädchen 5 mm · besonders geeignet für dicke und harte Glassorten · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	4000 817 209	19,95	WK34



Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper mit Bügelgriff · Einhandbedienung · Gummischeibe auswechselbar · für alle gasdichten & glatten Oberflächen wie Glas, Blech, Marmor, Fliesen etc. · Tragrichtung vertikal

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	120	4000 817 303	41,95	WK34



Glas-/Fliesenschneider HM Silberschnitt®

mit **HM-Schneidrädchen** · mit Kunststoffheft · für besonders dicke und harte Glassorten · auch für Fliesen geeignet · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 8	4000 817 210	21,95	WK34



Saugheber blue line

1-Kopf-Aluminium-Körper mit Bügelgriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · parallel · Tragrichtung vertikal

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	120	4300 000 081	68,95	WK34



Schneidrädchen

aus **Hartmetall** · für Glasschneider
Art.-Nr. 4000 817 209 und 4000 817 210

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 212	12,25	WK34



Vollgummisaugheber

zum Heben und Bewegen von diversen Lasten · optimal geeignet zum Halten von kleinen Gegenständen und zum Öffnen von z.B. Abdeckungen von Kabelschächten

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	80	4000 817 230	16,25	WK34



Pumpensaugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper · mit eingebauter Handpumpe · Ansaugen durch Pumpstöße · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Gummischeibe mit 3 Dichtlippen · Griff-Ø 3,5 cm

Lieferung im Kunststoffkoffer

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	200	4000 817 243	63,95	PX18





Pumpensaugheber

aus Kunststoff · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm



Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	214	4000 817 309	149,00	WK34



Saugheber

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel



Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	118	4000 817 218	47,95	PX18



Pumpensaugheber

Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm



Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	214	4000 817 239	165,00	WK34



Saugheber

mit 2 Saugköpfen für 2-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe



Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	120	4000 817 356	77,95	WK34



Saugheber

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	118	4000 817 214	12,50	PX18



Saugheber blue line

2-Kopf-Aluminium-Körper mit Quergriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	120	4000 817 222	74,95	WK34



Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	120	4000 817 305	61,95	WK34



Saugheber

3-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · **80% stärkere Tragkraft** als der 2-Kopf-Saugheber · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	120	4000 817 307	72,95	WK34



Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · mit beweglichen Köpfen · für z.B. Autoscheiben, Frontscheiben und Objekte mit leichter Wölbung

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	120	4000 817 311	109,00	WK34

Saugheber

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	118	4000 817 219	67,95	PX18



Saugheber

mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	120	4000 817 357	99,95	WK34



Saugheber-Set

für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe · **2 Stück im Koffer**

Tragfähigkeit [kg]	Ausführung	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	mit 2 Saugköpfen	120	4000 817 358	155,00	WK34
100	mit 3 Saugköpfen	120	4000 817 359	205,00	WK34



Gummischeibe

passend zu den Saughebern 2- und 3-Kopf

Ausführung	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Veribor®	120	4000 817 231	22,95	WK34

Carrymate®



Plattenträger Carrymate®

rückenschonend und einfach in der Handhabung · das selbstjustierende Klemmsystem garantiert eine Rutschfestigkeit im ganzen Spannungsbereich
Vielseitig in der Anwendung: Glasplatten, Holz- und Spanplatten, Blechen, Isolier- und Gipskarton, OSB-Platten, beschichteten Platten, Trennwänden, Bauelementen, Türen, Fenster etc. **Empfohlen von den BG BAU-Bauberufsgenossenschaft**

Typ	Tragfähigkeit pro Griff von [kg]	Spann-W. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Carry 5	100	0 - 80	2	4000 817 247	91,95 ¹⁾	WX19
Senior	100	40 - 120	2	4000 817 248	99,95 ¹⁾	WX19

¹⁾ Preis per St.

Carrymate®



Ersatzgummi X-Spander

für Plattenträger Carrymate® · ohne Zeitaufwand bequem den Gummibelag wechseln · ohne zu Kleben · die **X-Spander Schlaufen** werden einfach über die Klemmbacken gezogen und sind sofort wieder einsatzbereit

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 254	32,95	WX19

Carrymate®




Plattenrichter/Türheber Portman™

robuste Konstruktion · zum ruckfreien Heben, Senken und Schwenken durch Fußdruck · die integrierte Neigungsausgleichschiene sorgt dafür, dass der Gegenstand beim Heben weiterhin senkrecht stehen bleibt und nicht vor oder zurück kippt · **perfekt für den Ein-Mann Einsatz**

Typ	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
XL	max. 120	4000 817 251	59,95	WX19
XXL	max. 200	4000 817 252	72,95	WX19





Farbwalze Meisterflor

besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlofaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	10	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 568	22,95	WU07
Kleinflächenwalze	100	10	17	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 569	4,60	WU07
Kombiwalze	100	10	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 571	38,95	WU07
Jumbowalze	180	10	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 572	9,50	WU07
Jumbowalze	250	10	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 573	12,25	WU07
Jumbowalze	250	18	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 575	14,75	WU07
Universalwalze	180	18	44	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 576	13,50	WU07
Universalwalze	250	18	44	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 577	15,95	WU07



Malerwalze Vestan

lösemittelbeständig · Polyester · ungepolstert · geeignet für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
180	22	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 490	3,60	WU07
250	22	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 492	4,00	WU07



Farbwalze Nylon

lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	13	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 578	12,50	WU07
Kombiwalze	100	13	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 579	26,95	WU07
Malerwalze	180	13	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 580	6,50	WU07
Malerwalze	250	13	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 581	7,75	WU07



Farbwalze Nylon

lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	6	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 582	13,25	WU07
Kombiwalze	100	6	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 583	27,95	WU07
Malerwalze	180	6	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 584	7,95	WU07
Malerwalze	250	6	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 585	8,95	WU07



Kleinflächenwalze Gelbfaden

Polycryl gewebt · hohe Farbaufnahme und -abgabe · strapazierfähig

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	15	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 586	6,25	WU07



Kleinflächenwalze Plüsch

für Heizkörper- und Lackierroller

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	15	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 512	6,75	WU07
100	12	15	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 525	1,25	WU07



Farbwalze Fein

hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren

Ausführung	Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Minilackierwalze	55	35	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 542	1,05	WU07
Lackierwalze	100	35	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 527	1,35	WU07
Lackierwalze	100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 589	6,95	WU07



Lackierwalze Superfein

extra dichter Polyurethanschaum · für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren · beidseitig gerade

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 588	9,25	WU07

10



Lackierwalze Superflock

für Heizkörper- und Lackroller · aus einem Schaumstoff-Super-Kern mit lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten befloct · bügelseitig abgerundet · hohe Farbaufnahme · streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen · besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und leicht lösemittelhaltige handelsübliche Lacke

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	4000 817 528	3,00	WU07



Lackierwalze Superfein

extra dichter Polyurethanschaum · für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren · Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite · Rundung außen

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 587	10,25	WU07



Lackiererset

Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mm

Rollenbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 817 540	2,75	WU07



Kleinflächenroller Plüsch

Walze mit **Plüschbezug** · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø Bügel

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	4000 817 520	2,80	WU07



Universalroller Vestan

Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø Bügel

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	22	4000 817 485	8,95	WU07
250	22	4000 817 487	10,50	WU07



Lackierroller

Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · komplett mit 28 cm langem und 6 mm Ø Bügel

Material	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schaumstoff Fein	100	4000 817 522	2,30	WU07



Komplettroller

Polyacryl · speziell geeignet für **festen Farbe** und Cremefarben · sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar


Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	12	4000 817 497	5,75	WU07



Farbroller set Vestan

Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	20	4000 817 480	3,90	WU07
240	20	4000 817 482	4,85	WU07



4300 000 410

4300 000 411

4300 000 406
4300 000 407

Kleinrollerbügel

verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch

für Walzen [mm]	Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	200	6	4300 000 410	1,35	WU07
100	280	6	4300 000 411	1,55	WU07
100	400	6	4300 000 702	1,80	WU07
180	280	8	4300 000 406	2,80	WU07
250	290	8	4300 000 407	3,25	WU07





Teleskopstange

Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbröller etc. auszieh- und feststellbar



Länge [m]	Länge eingeschoben [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 2	ca. 1,1	4000 817 499	5,95	WU07



Lackwanne ERGOLINE

Polypropylen grau · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig



L x B x H [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 160 x 40	grau	4000 817 538	1,35	WU07
360 x 270 x 35	grau	4000 817 539	2,75	WU07



Farbgitter ERGOLINE

Polypropylen grau · bruchfest · mit Griff und Eimerhaken · lösemittelbeständig



L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 280	4000 817 511	1,45	WU07



Ringpinsel

rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel



Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	46	20	12	4000 817 302	1,00	WU07
4	46	25	12	4000 817 304	1,25	WU07
6	52	30	12	4000 817 306	1,40	WU07
8	52	35	12	4000 817 308	1,85	WU07
10	60	40	12	4000 817 310	2,40	WU07
12	66	45	6	4000 817 312	2,90	WU07
14	66	60	6	4000 817 313	3,70	WU07



Ringpinsel

rund · beste helle Chinaborsten · auf Schluss gearbeitet · hitzebeständig · lösmittelbeständig · doppelter Fadenvorband · Nickelring · roher Holzstiel · für höchste Ansprüche



Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	70	20	12	4000 817 350	5,95	WU07
4	75	20	12	4000 817 351	7,50	WU07
6	75	20	12	4000 817 352	9,95	WU07
8	82	20	12	4000 817 353	14,95	WU07
10	87	20	12	4000 817 354	17,95	WU07
12	90	20	6	4000 817 355	25,95	WU07



Winkelpinsel

graue Mischborste · komplett mit Stiel



Größe [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	50	+ 4300 000 404	7,50	WU07



Industrie-Lackierpinsel

flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge



Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	38	12	4000 817 380	0,70	WU07
25	38	12	4000 817 381	0,70	WU07
40	45	12	4000 817 382	1,10	WU07
50	45	12	4000 817 383	1,45	WU07
60	50	12	4000 817 384	1,95	WU07
75	50	12	4000 817 385	2,70	WU07
100	57	12	4000 817 386	3,85	WU07



Ringpinsel

helle Borstenmischung · Kunststofffassung weiß, grüne Kappe · Holzstiel unlackiert



Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	38	20	12	4000 817 314	1,00	WU07
4	40	25	12	4000 817 315	1,10	WU07
6	45	30	12	4000 817 316	1,55	WU07
8	45	35	12	4000 817 317	2,20	WU07
10	45	40	12	4000 817 318	2,80	WU07
12	50	60	6	4000 817 319	4,30	WU07



Maler-Lackierpinsel

flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter Holzstiel



Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 394	1,80	WU07
40	50	12	4000 817 395	2,60	WU07
50	55	12	4000 817 396	3,50	WU07
60	55	12	4000 817 397	5,50	WU07
75	60	12	4000 817 398	6,25	WU07



10



Lackierpinsel

9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	51	12	4000 817 325	4,30	WU07
40	57	12	4000 817 326	5,50	WU07
50	63	12	4000 817 327	7,25	WU07
60	63	12	4000 817 328	8,75	WU07



Lackierpinsel

6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 329	1,70	WU07
40	45	12	4000 817 330	2,60	WU07
50	45	12	4000 817 331	3,30	WU07
75	50	12	4000 817 333	5,75	WU07
100	55	12	4000 817 335	8,50	WU07



Profi-Maler-Lackierpinsel

flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	50	6	4000 817 393	3,95	WU07
40	55	6	4000 817 399	5,50	WU07
50	55	6	4000 817 405	7,75	WU07
60	60	6	4000 817 406	9,25	WU07
70	65	6	4000 817 412	11,95	WU07
100	70	6	4000 817 413	13,25	WU07



Lasurpinsel

8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	52	12	4000 817 566	2,10	WU07
40	52	12	4300 000 397	2,35	WU07
50	57	12	4300 000 398	3,50	WU07
60	57	12	4300 000 399	4,00	WU07
70	60	12	4300 000 400	4,20	WU07
80	60	12	4300 000 401	7,50	WU07
100	60	12	4300 000 402	7,50	WU07



Flächenstreicher

helle Borstenmischung · Kunststoffrückens · mit Eimerhaken

Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	70	12	4000 817 470	2,10	WU07
30	100	12	4300 000 403	2,50	WU07
30	120	12	4000 817 472	3,10	WU07
40	140	12	4000 817 474	4,75	WU07



Flächenstreicher

vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	100	4000 817 475	12,95	WU07



Heizkörperpinsel

graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 400	1,25	WU07
40	45	12	4000 817 401	1,50	WU07
50	45	12	4000 817 402	1,85	WU07
60	45	12	4000 817 403	2,20	WU07
75	50	12	4000 817 404	2,70	WU07



Heizkörperpinsel

helle Chinaborste · für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien · hitzebeständig · zum Streichen, Reinigen und Fetten · Kunststoffzwinge rot · Kunststoffstiel schwarz

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 453	3,00	WU07
35	45	12	4000 817 454	3,70	WU07
50	45	12	4000 817 455	4,40	WU07
60	50	12	4000 817 456	6,75	WU07





Heizkörperpinsel

helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 407	2,90	WU07
40	48	12	4000 817 408	3,35	WU07
50	50	12	4000 817 409	4,05	WU07
60	55	12	4000 817 410	5,50	WU07
75	55	12	4000 817 411	6,50	WU07



Pinset

gute Qualität
Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4), je 1 Heizkörperpinsel (25 / 40 mm), je 1 Lackierpinsel (Gr. 20 / 25 / 40 mm), 1 Emaill-Lackpinsel (Gr. 00 / 02 / 04)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	4000 817 452	7,50	WU07



Heizkörperpinsel

beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	4000 817 415	2,80	WU07
40	50	12	4000 817 416	4,40	WU07
50	55	12	4000 817 417	4,25	WU07
60	60	12	4000 817 418	5,75	WU07
75	60	12	4000 817 419	6,95	WU07



Emaillackpinsel

reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel

Größe	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0	190	10	3	4000 817 420	0,45	WU07
1	195	12	5	4000 817 421	0,70	WU07
2	200	15	5	4000 817 422	0,80	WU07
3	210	14	5	4000 817 423	0,90	WU07



Heizkörperpinsel

vollsynthetische Spezialborste · für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	51	12	4000 817 457	5,50	WU07
50	57	12	4000 817 458	7,25	WU07
60	63	12	4000 817 463	9,25	WU07



Feinhaarpinsel

Lackausbesserungspinsel · Haarmischung · fein geschnitten

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	4000 817 426	1,60	WU07
8	12	4000 817 428	2,20	WU07



Gussowpinsel

helle Borsten · Nickelzwinge · langer Stiel

L x B x H [mm]	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 5 x 5	2	12	4000 817 432	0,95	WU07
295 x 5 x 5	6	12	4000 817 436	1,05	WU07
300 x 10 x 10	10	12	4000 817 438	1,20	WU07
315 x 10 x 10	14	12	4000 817 440	1,30	WU07



Pinset

gute Qualität
Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4 / 6), je 1 Lackierpinsel (25 / 40 mm), 1 Emaill-Lackpinsel (Gr. 03)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	4000 817 450	4,90	WU07



Deckenbürste

PVC-Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · Kunststoff Rücken · für einfache Anstricharbeiten

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	75	170	4000 817 466	6,25	WU07





Deckenbürste

synthetische Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · unlackierter, eckiger Holzrücken · für einfache Anstricharbeiten

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	70	170	4000 817 462	3,30	WU07



Deckenbürste

Kalk- und Annetzbürste · hitzebeständige Borste · unlackierter, eckiger Holzrücken · geeignet für lösungsmittelhaltige Grundiermittel · alkalische Anstrichmittel wie Zement, Kalk und Silikatfarben

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	70	170	4000 817 460	7,25	WU07



Rundquast

hitzebeständige PET Borste · gestanz · runder Holzrücken · Kunststoffgriff

Ø [mm]	Borstenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	60	4000 817 459	5,50	WU07



Werkstisch Prestige

4-fach höhenverstellbar von 730-910 mm · Tragfähigkeit bis zu 120 kg · mit Tragegriff und Maßskala an der Tischplatte · Stahlrohr-Fußgestell · Aluminium-Rahmen · Tischplatte B 1000 x T 600 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 567	135,00	WU07



Kittmesser

zweischneidige Klinge · mit Holzheft

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 570	5,25	NGEQ



Nageleisen

aus legiertem Spezialstahl · gepulvert

Ausführung	Gesamt-L. [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
kantig	600	18	4000 710 100	9,25	NUFE
kantig	800	18	4000 710 101	11,50	NUFE
kantig	600	22	4000 710 102	12,50	NUFE
kantig	800	22	4000 710 103	14,50	NUFE
rund	600	22	4000 710 104	11,75	NUFE
rund	800	22	4000 710 105	14,50	NUFE



Nageleisen

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · gehärtet und rot pulverlackiert · Spitzenqualität

Ausführung [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
sechskantig 18	400	4000 812 060	14,75	NEDE
sechskantig 18	500	4000 812 061	15,95	NEDE
sechskantig 18	600	4000 812 062	17,50	NEDE
sechskantig 18	800	4000 812 063	18,75	NEDE
sechskantig 20	1000	4000 812 064	26,95	NEDE



Nageleisen

Power Bar

ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels

Ausführung	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
oval	350	4000 812 055	17,95	NBCQ
oval	600	4000 812 056	23,95	NBCQ
oval	900	4000 812 057	31,95	NBCQ
oval	1200	4000 812 058	40,95	NBCQ



Nageleisen Power Bar

ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels

Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
350 / 600 / 900	3-teilig	4000 812 059	65,95	NBCQ



Nageleisen Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem Schaft

Ausführung	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
oval	350	4000 812 039	16,25	NBCQ
oval	600	4000 812 040	24,95	NBCQ
oval	900	4000 812 041	29,95	NBCQ
oval	1200	4000 812 042	39,95	NBCQ





Nageleisenset Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
350 / 600 / 900	3-teilig	4000 812 000	67,95	NBCQ



Präzisionseisen

hohe Präzision bei allen Demontearbeiten · ideal zum Restaurieren von Möbeln · dosierter Krafteinsatz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 787 293	17,75	NKFF



Rollkopfhebeleisen

vernickelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 812 549	18,75	PXCQ



Nageleisen Biber Bar

extrem flaches, robustes Nageleisen · gehärtet · sehr sauber verarbeitet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	4300 000 427	12,75	NBCQ
455	4000 812 043	20,95	NBCQ



Hebeleisen 140-380

mit 3 Nagelzügen und geschliffener Schneide · klein und handlich · passt in jede Werkzeugtasche · aus Spezialstahl · durchgehend gehärtet

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	42	4000 812 032	17,50	WU13



Hebeleisen

mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwüstlich

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	15	4000 812 537	22,95	WU13
390	15	4000 812 538	24,95	WU13
600	15	4000 812 539	31,95	WU13



Montierhebel 38

profilierte Form · massiv geschmiedet · mit Schutzflächen für Alu-Felgen · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	4000 821 430	21,95	WU13
400	4000 821 431	26,95	WU13
500	4000 821 432	40,95	WU13
610	4000 821 433	55,95	WU13



Montierhebel

profilierte Form · massiv geschmiedet · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	4000 822 436	9,95	PU17
400	4000 822 437	12,50	PU17
500	4000 822 438	18,75	PU17
610	4000 822 439	25,95	PU17



Montierhebel 39

schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	4000 821 435	58,95	WU13



Montierhebel

schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	4000 822 441	25,95	PU17



Montiereisen 137-600

aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh

Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	4000 821 437	84,95	WU13



Montiereisen

aus CV-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · verchromt · kleinster Konus-Ø: 5 mm

Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	4000 822 442	39,95	PU17





Hebeleisen

vernickelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 812 536	23,95	PXCQ



Biegeeisen 138-400

aus CV-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · vernickelt

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	23	4000 812 535	55,95	WU13



Winkeldorn

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · rund · Arbeitssenden vergütet · rot pulverlackiert

Gesamt-L. [mm]	Schenkel-L. [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	100	10	4000 812 075	9,50	WX23
350	110	12	4000 812 076	12,75	WX23
400	120	14	4000 812 077	13,50	WX23
450	130	16	4000 812 078	19,75	WX23
500	150	20	4000 812 079	23,95	WX23
550	170	26	4000 812 080	35,95	WX23



Brechstange

rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze

L x B [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 30	mit Spitze und gerader Schneide	4 +	4000 815 741	44,95	NBBS
1500 x 30	mit Spitze und gerader Schneide	4 +	4000 815 742	52,95	NBBS
1250 x 30	mit Spitze und gebogener Schneide	4 +	4000 815 743	44,95	NBBS
1500 x 30	mit Spitze und gebogener Schneide	4 +	4000 815 744	52,95	NBBS
1250 x 30	mit Spitze und gebogener Klaue	4 +	4000 815 745	44,95	NBBS
1500 x 30	mit Spitze und gebogener Klaue	4 +	4000 815 746	52,95	NBBS



Brechstange

aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig

L x B [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 25	gerade Schneide	4000 710 106	22,95	NCFE
1500 x 25	gerade Schneide	4000 710 107	25,95	NCFE
1250 x 25	gebogene Schneide	4000 710 108	21,95	NCFE
1500 x 25	gebogene Schneide	4000 710 109	24,95	NCFE
1250 x 25	gebogene Klaue	4000 710 110	22,95	NCFE
1500 x 25	gebogene Klaue	4000 710 111	25,95	NCFE



4000 787 014



4000 787 115

Abbrucheisen Fatmax® Pro FUBAR I

Universalabbruchwerkzeug

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
760	4000 787 014	149,00	NKFF
380	4000 787 115	62,95	NKFF



Demontagewerkzeug Wonder Bar

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
340	45	4000 787 031	9,75	NKFF

Richt-/Abziehlatte

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mm



Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	10 +	4000 818 100	17,75	NKAL
2000	10 +	4000 818 102	16,25	NKAL

Trapezkartätsche

mit Daumenrinne und Abschlusskappen



Länge [mm]	Material	Materialstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	Aluminium	1,1	10 +	4000 818 096	21,95	NAAL
1800	Aluminium	1,1	10 +	4000 818 097	31,95	NAAL
2000	Aluminium	1,1	10 +	4000 818 098	35,95	NAAL

Alu h-Kartätsche

ha-Profil · mit Verstärkungswulst



Länge [mm]	Material	Materialstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	Aluminium	1,6	10 +	4000 818 115	25,95	NAAL
1800	Aluminium	1,6	10 +	4000 818 116	37,95	NAAL
2000	Aluminium	1,6	10 +	4000 818 117	28,95	NAAL

Mess-/Richtlatte

Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm



Länge [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	ohne Handgriff	10 +	4000 818 107	23,95	NKAL
2000	ohne Handgriff	10 +	4000 818 108	25,95	NKAL
1500	2 Handgriffe	10 +	4000 818 111	40,95	NKAL
2000	2 Handgriffe	10 +	4000 818 113	43,95	NKAL





Mauerschnur

geflochten · made in Germany

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
grün							
20	1	15	Polyethylen	12	4000 816 670	2,30	NAEH
50	1	15	Polyethylen	12	4000 816 671	4,30	NAEH
100	1	15	Polyethylen	12	4000 816 672	8,25	NAEH
50	1,7	30	Polyethylen	12	4000 816 675	4,95	NAEH
100	1,7	30	Polyethylen	6	4000 816 676	9,25	NAEH
50	2	35	Polyethylen	6	4000 816 677	5,25	NAEH
100	2	35	Polyethylen	6	4000 816 678	9,50	NAEH
rot							
20	1	15	Polyethylen	12	4000 817 016	2,30	NAEH
50	1	15	Polyethylen	12	4000 817 017	4,30	NAEH
100	1	15	Polyethylen	12	4000 817 018	8,25	NAEH
50	1,7	30	Polyethylen	12	4000 817 019	4,95	NAEH
100	1,7	30	Polyethylen	6	4000 817 020	9,25	NAEH
50	2	30	Polyethylen	6	4000 817 021	5,25	NAEH
100	2	35	Polyethylen	6	4000 817 022	9,50	NAEH
weiß							
50	1,2	25	Polypropylen	12	4000 816 680	4,35	NAEH
50	1,7	40	Polypropylen	6	4000 816 682	4,60	NAEH
100	2	65	Polypropylen	6	4000 816 684	9,95	NAEH
grün/weiß							
50	1,2	25	Polypropylen	12	4000 816 660	4,40	NAEH
50	1,7	40	Polypropylen	6	4000 816 661	4,65	NAEH
100	2	65	Polypropylen	6	4000 816 662	9,95	NAEH
rot/weiß							
50	1,2	25	Polypropylen	12	4000 816 665	4,40	NAEH
50	1,7	40	Polypropylen	6	4000 816 666	4,65	NAEH
100	2	65	Polypropylen	6	4000 816 667	9,95	NAEH



Pflastererschnur

aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß						
100	3	150	6	4000 816 686	15,75	NAEH
gelb, fluoreszierend						
100	1,7	30	6	4000 816 690	9,25	NAEH
100	2	60	1	4000 816 692	10,25	NAEH
100	3	100	6	4000 816 694	16,50	NAEH
pink, fluoreszierend						
100	1,7	30	6	4000 816 691	9,25	NAEH
100	2	60	6	4000 816 693	10,25	NAEH
100	3	100	6	4000 816 695	16,50	NAEH



Reflektorschnur Safety Reflector

besonders haltbar durch UV-Beständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme sowie hohe Reißfestigkeit · gute Sichtbarkeit am Tag durch orange Signalfarbe und in der Nacht durch Reflektorfaden · besonders geeignet als Absperrung, Wegbegrenzung, Richtungsweiser und Absicherung



Länge [m]	Ø [mm]	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
orange						
50	2	Polyester	6	4000 816 632	17,95	NAEH
100	2	Polyester	6	4000 816 633	30,95	NAEH
50	4	Polyester	6	4000 816 634	52,95	NAEH
100	4	Polyester	6	4000 816 635	109,00	NAEH
50	6	Polyester	6	4000 816 636	56,95	NAEH
100	6	Polyester	6	4000 816 637	115,00	NAEH
50	8	Polyester	4	4000 816 638	81,95	NAEH
100	8	Polyester	4	4000 816 639	129,00	NAEH



Anwerfseil

mit Mittellend · hohe Bruchlast und Bruchdehnung · geeignet für alle Arbeiten, bei denen große Lasten bewegt werden

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Motorenbau, Automobilindustrie, Surfleinen, Berufsschifffahrt

Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß KF grün/rot mit ME	Polyamid	4000 816 868	33,95	NAEH
weiß KF grün/rot mit ME	Polyamid	4000 816 869	41,95	NAEH
weiß KF grün/rot mit ME	Polyamid	4000 816 870	44,95	NAEH
weiß KF grün/rot mit ME	Polyamid	4000 816 871	67,95	NAEH
weiß KF grün/rot mit ME	Polyamid	4000 816 872	79,95	NAEH



Kordel

Länge 100m · beständig gegen Witterungseinflüsse · hohe Abriebfestigkeit · wenig Dehnung

Anwendungsbereiche: Motorenbau, Starterseile, Zugschnüre für Fahnenmasten, Ski-Liftseile, Zugseile für Schießanlagen, Lebensmittelindustrie, Großzeltseile, Campingseile, Zugschnur für Leichtbaukomponenten der Freizeitindustrie, Automobilindustrie, Verschattungsanlagen, Jalousieschnüre, Surfleinen, Segelleinen

Seilrad-Ø [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
3	weiß feste Flechtung	Polyester	4000 816 873	26,95	NAEH
4	weiß feste Flechtung mit Seele	Polyester	4000 816 874	54,95	NAEH
5	weiß feste Flechtung	Polyester	4000 816 875	49,95	NAEH
6	weiß feste Flechtung mit Seele	Polyester	4000 816 876	115,00	NAEH
10	weiß feste Flechtung mit Seele	Polyester	4000 816 877	275,00	NAEH
8	weiß feste + feine Flechtung mit Seele	Polyester	4000 816 878	179,00	NAEH



Mehrzweckseil

Polyfaserseil, naturfarben · 3-schäftig gedreht · nach DIN 83329 · unempfindlich gegen Schmutz und Nässe

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 816 702	70,95	NKAV



Mehrzweckseil

aus Polypropylen · orange · 3-schäftig gedreht · nach DIN EN ISO 1346 · als Docke gewickelt

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 816 704	6,75	NUAV
10	4000 816 705	8,75	NUAV



Gerüststrick

mit Öse · Länge 3 m · Durchmesser 9 mm

Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	weiß	4000 816 710	3,35	NVAV
Sisal, Naturfaser	natur	4000 816 712	4,70	NVAV

10



**Frankfurter Schaufel
RUHR-BRILLANT**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	10	+ 4000 818 428	14,95	NKBS



**Emsländer Sandschaufel
Ruhr-Brillant**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
00	265 x 220	Dülle 1/2 gehoben	10	+ 4000 818 438	14,95	NKBS



**Holländer Sandschaufel
RUHR-BRILLANT**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet ·
Dülle 3/4 gehoben · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	ohne Stiel	300 x 250	10	+ 4000 818 445	14,95	NKBS



**Aufbugschaufel
RUHR-BRILLANT**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · passender
Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Stiellänge [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	290 x 270	1300	mit Eschen- Langstiel	5	+ 4300 540 010	30,95	NKBS
5	290 x 270	-	ohne Stiel	10	+ 4300 540 011	14,95	NKBS



**Holsteiner Schaufel
DIAMANT-PIONIER**

rot pulverbeschichtet · gehärtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0	250 x 230	10	+ 4000 818 413	9,95	NKBS



Frankfurter Schaufel

rot · spezialgehärtet · **ohne Stiel** · Schneide
angeschliffen
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	290 x 270	10	+ 4000 818 404	12,75	PCAB



**Holsteiner Sandschaufel
RUHR-BRILLANT**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet ·
ohne Stiel
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	10	+ 4000 818 436	14,50	NKBS



Frankfurter Schaufel

rot pulverbeschichtet · spezialgehärtet · **ohne Stiel** · Schneide
angeschliffen
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	10	+ 4000 818 402	13,75	PCAB



**Holsteiner Sandschaufel
RUHR-BRILLANT**

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **mit Eschen-Stiel 1300 mm**

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	5	+ 4300 500 000	30,95	NKBS



Werkzeugfabrikation seit 1799



Holsteiner Schaufel

ölgehärtet · rot pulverbeschichtet ·
ohne Stiel
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0	250 x 230	10	+ 4000 818 403	19,25	NEDC





Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	10	+ 4000 818 412	12,95	PEAB



Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet · rot · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	10	+ 4000 818 414	15,50	PEAB



Holländer Schaufel

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 815 705

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	3/4 gehoben	300 x 250	10	+ 4000 818 417	15,50	PEAB



Frankfurter Schaufel

rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	20	+ 4000 720 000	9,25	NUCH
5	290 x 270	20	+ 4000 720 001	9,25	NUCH



Holsteiner Schaufel

rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	20	+ 4000 720 003	9,25	NUCH



Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 160	10	+ 4000 818 465	16,75	NKBS



Kabelgrabenschaufel

rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 160	20	+ 4000 720 010	9,25	NUCH



Werkzeugfabrikation seit 1799



Bayerische Sandschaufel

ölgelärtet · Rippe hinten · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3	ohne Stiel	280 x 280	10	+ 4000 818 431	18,75	NEDC
5	ohne Stiel	300 x 300	10	+ 4000 818 432	20,95	NEDC



Werkzeugfabrikation seit 1799



Bayerische Sandschaufel

ölgelärtet · Rippe hinten · **mit Stiel**

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3	mit Stiel	280 x 280	5	+ 4000 818 437	25,95	NEDC



Werkzeugfabrikation seit 1799



Spatenschaufel

Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · **handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte hochelastisch und nahezu unverwüstlich**

Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 280	5	+ 4000 819 514	59,95	NEDC




Spatenschaufel

spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 1200 mm

Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 220	5	+ 4000 819 557	88,95	NKBS

10



Frankfurter Schaufel
mit Eschenstiel 1300 mm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffen

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	5 +	4000 818 407	28,95	NEDC



Rinnenschaufel Ruhr Brillant
Blattmaß 300 x 90 mm · mit Eschen-Stiel 1300 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 90	5 +	4000 818 447	38,95	NKBS



Holländer Schaufel
mit Eschen-Stiel 1300 mm · gehärtet · rot · Schneide angeschliffen

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	3/4 gehoben	300 x 250	5 +	4000 818 408	28,95	NEDC



Micro Schaufel
extrem robuste Ausführung mit unzerbrechlichem Glasfaserstiel · geeignet in beengten Verhältnissen auf der Baustelle · Gesamtlänge 700 mm

Blattmaß [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 200	500	4000 819 556	29,95	NBCQ



Holsteiner Schaufel
mit Eschen-Stiel 1300 mm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffen

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	5 +	4000 818 409	24,95	NEDC



Holsteiner Schaufel POLET 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	4000 819 539	34,95	NXCS



Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · mit Eschestiel 1300 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	5 +	4300 500 001	30,95	NKBS



Frankfurter Schaufel POLET 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	4000 819 538	42,95	NXCS



Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben · mit Eschenstiel 1300 mm

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	mit Eschenstiel	300 x 250	5 +	4300 540 002	30,95	NKBS



Holländer Schaufel FIBER 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	mit Polyamidstiel	290 x 240	4000 819 505	37,95	NXCS



Gärtnerspaten POLET 3001
gehärtet · mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · mit T-Griff · bis zu 2 bis 3 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	280 x 180	mit T-Griff	4000 819 537	84,95	NXCS



Polet



Drainierspaten Fiber 5001

angebogener Trittschutz · Polyamid-Stiel 850 mm · mit T-Griff · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 140	4000 819 520	115,00	NXCS

Polet



Gärtnerspaten Fiber 5001

gehärtet · mit zwei Fußtritten · Polyamid-Stiel 950 mm · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz · mit T-Griff

Blattmaß [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
285 x 180	mit T-Griff	4000 819 536	135,00	NXCS



Hallenser Randschaufel FAVORIT

Leichtmetall · mit Schutzkante · hochgezogene Schulter für mehr Füllvolumen · ohne Stiel

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9	380 x 380	10	+ 4000 818 478	40,95	NKBS



Randschaufel SILVER

Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	340 x 270	10	+ 4000 818 455	24,95	NKBS
7	370 x 310	50	+ 4000 818 459	29,95	NKBS



Hallenser Randschaufel SILVER

mit Düllenverstärkung · Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	340 x 325	5	+ 4000 818 448	32,95	NKBS
9	380 x 380	5	+ 4000 818 450	36,95	NKBS

KRUMPHOLZ [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallenser Randschaufel FAVORIT

mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · ohne Stiel

passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	340 x 325	10	+ 4300 500 002	20,95	NEDC
9	380 x 380	10	+ 4000 818 462	25,95	NEDC

KRUMPHOLZ [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallenser Randschaufel

mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · mit Eschen-Stiel 1300 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9	380 x 380	5	+ 4300 500 003	29,95	NEDC



NEU



Klappspaten

mit Hacke · zusammenklappbar
ca. 250x150x70 mm, ausgeklappt ca. 600x150x60 mm, Spatenblatt ca. 200x150 mm, Hacke ca. 150x25 mm, incl. Transporttasche

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250 x 150	4000 818 048	17,75	NXAS



Kraftspaten

Blattstärke 5 mm · scharf
angeschliffen · pulverbeschichtet · extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise · bestens geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug · Stahlrohrstiel mit Hartholzknopf 920 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
2	280 x 190 / 180	Standard	4000 818 493	105,00	NBBS
2	280 x 190 / 180	Plus	4000 818 494	125,00	NBBS
2	280 x 130 / 125	Slim	4000 818 495	129,00	NBBS



Bauspaten
gesandstrahlt · spezialgehärtet ·
mit Trittschutz und T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	5	+ 4000 818 485	33,95	NXDC

Damenspaten BRITTA
hochglanzpoliertes Blatt · Eschen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0	250 x 165 / 160	Edelstahl rostfrei	5	+ 4000 818 500	115,00	NBBS
0	250 x 165 / 160	Stahl	5	+ 4000 818 507	59,95	NBBS



Bauspaten
gewachster Eschen T-Stiel 900/41 mm ·
mit Trittschutz · blank poliert

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280x190/180	4000 818 893	31,95	NKDN

Gärtnerspaten IDEAL
aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet ·
poliertes Blatt mit angeschliffener Schneide · Eschen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	mit Eschen-T-Stiel	5	+ 4000 818 503	74,95	NBBS



Bauspaten LÖWE
gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz ·
Eschen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Form	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	Gärtner Form	5	+ 4000 818 492	46,95	NBBS

Rodespaten
ölgehärtet · mit 2 Verstärkungsringen ·
300 mm lange Feder · mit Eschen-Stiel

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 180	5	+ 4000 818 625	88,95	NBDC
2	285 x 180	5	+ 4000 818 626	90,95	NBDC



Bauspaten
aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet ·
gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Form	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	Gärtner Form	5	+ 4000 818 486	68,95	NBBS

Rodespaten
Doppelfederspaten aus einem Stück konisch gewalzt ·
Gärtner Form · feinpoliertes Blatt · Feder 30 cm lang ·
Verstärkungsring · Eschen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185	5	+ 4000 818 624	125,00	NBBS






Rohrdüllspaten Gärtner Form

poliert · T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	290 x 180	5	+ 4000 818 505	21,95	NXBS



Erdlochbohrer

bohrt saubere Löcher für Pfähle, Pfosten usw. · mit Zentrierspitze · grau pulverbeschichtet · mit Hartholzgriff · Länge ca. 1070 mm

Ø [mm]	Schneckenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
70	440	-	4000 818 472	44,95	NBAS
90	440	-	4000 818 473	48,95	NBAS
150	300	Doppelwendel	4000 818 474	63,95	NBAS



Drainierspaten GLORIA

gehärtet · silber pulverbeschichtet · angebogener Trittschutz · Buchen-T-Stiel 850 mm

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	550 x 125 / 90	5	+ 4000 818 510	45,95	NBBS



Erdlochausheber

mit Stiel à 950 mm · für Löcher bis 280 mm Durchmesser · zum leichten Ausheben von Löchern · Gesamtlänge ca. 1350 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	200 x 150/110	4000 818 046	49,95	NBAS

FISKARS®



Gärtnerspaten

besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ am Schaft · Trittfäche für leichtes Einstechen in den Boden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rund, mit D-Griff	4000 819 585	38,95	NBBD
spitz, mit D-Griff	4000 819 586	38,95	NBBD



Erdlochausheber JUMBO

mit 2 Eschenstielen à 1000 mm · Gesamtlänge 1700 mm · Stiel nicht montiert · Loch-Ø 110/280 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	200 x 150/110	4000 818 468	105,00	NBBS

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzstiel für Erdlochausheber JUMBO	4000 818 469	17,95	NEBS



Pfahlramme

Pfahlramme · für präzises und gefahrloses Einschlagen von Pfählen · 2 Handgriffe für optimale Führung · Gewicht bis 14 kg

Ø	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
100 mm	12	4000 818 475	109,00	NXCS
165 mm	14	4000 818 477	105,00	NXCS



NEU

Streutwagen

Kunststoffbehälter · Gummiräder luftbereift · Streubreite 10-15 m

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	4000 818 894	109,00	NKDN



NEU

Schneeschieber

Blattmaß 50 x 35 cm · Oberfläche geschliffen · Stahlkante · Stiellänge ca. 130 cm · Kunststoff-Klemmfix-Schnellbefestigung

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 622	23,95	NXBF



Werkzeugfabrikation seit 1799

NEU



Schnee-/Schlammschieber

aus Stahlblech · Buchenstiel 1300 mm

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 573	21,95	NCDC



Schneeschieber X-series

das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · D-förmiger Griff mit SoftGrip™ bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte · leichter, eloxierter Aluminiumschaft ist einfach zu gebrauchen und langlebig

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 383	48,95	NXBD



Schneeschieber

Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiert

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 333	23,95	NXBF



Schneeschieber X-series ergonomisch

gebogener Stiel · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu bedienen und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · der strukturierte, rutschfeste Griff bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 384	53,95	NXBD



FISKARS®



Schneeschieber X-series Teleskop
mit verstellbarem Teleskopgriff · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu handhaben und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · der strukturierte, rutschfeste Griff bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 385	53,95	NXBD

FREUND VICTORIA



Schneeschieber 97352 Profi
Blattmaße 54 x 35 cm · Blatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand · bis -20 °C kältebeständig · Aluminium-Profilkante · Aluminiumstiel mit D-Griff · Stiellänge ca. 125 cm · ca. 1800 g · fertig montiert

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
540	4000 818 496	38,95	NXBF

FISKARS®



Schneeschaukel X-series Teleskop
mit verstellbarem Teleskopgriff · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu handhaben und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · strukturierte, rutschfeste Griffe bieten bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen Kälte

Länge [mm]	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	362	4000 818 386	43,95	NXBD

FREUND VICTORIA



Schneeschieber 97363 PROFI ERGONOMIC
Blattmaße 54 x 35 cm · Blatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand · bis -20 °C kältebeständig · Aluminium-Profilkante · ergonomischer Aluminiumstiel mit D-Griff · Stiellänge ca. 125 cm · ca. 1450 g · fertig montiert

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
540	4000 818 497	41,95	NXBF

FREUND VICTORIA

NEU



Schneeschieber 97314 Reflection
Blattmaß 540 x 350 mm · Aluminium-Profilkante · Stiellänge 1250 mm · Kunststoffblatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand zur besseren Schneeaufnahme · kältebeständig bis -20 °C · Aluminium-Stiel mit D-Griff · ca. 1600 g · fertig montiert

Modell	Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Reflection	540	4000 818 853	44,95	NXBF

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799



Eisstößer
aus einem Stück Stahl gehärtet und geschmiedet · mit Stiel 1200 mm, Ø 28 mm

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 818 584	30,95	NXDC



Schaufelstiel DIN 20151
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm

Länge [mm]	Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1300	1 a-Qualität	Buche	5 +	4000 815 708	10,95	NUBW
1300	1 a-Qualität	Esche	5 +	4000 815 706	15,50	NUBW
1300	Bau-Qualität	Esche	5 +	4000 815 705	12,25	NUBW
1500	1 a-Qualität	Esche	5 +	4000 815 707	13,25	NUBW

10



Schaufelstiel

Esche · mit Kunststoff-D-Griff · gebogen · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
850	41	5 +	4000 815 735	24,95	NUBW



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen

Länge [mm]	Stiel-auge [mm]	Werkzeug-gewicht [g]	für Kreuz-hacke [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
800	64 x 37	1500 - 2000	1,5 - 2,0	1 a-Qualität	4000 815 712	12,95	NABW
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	1 a-Qualität	4000 815 710	13,50	NABW
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	Bauqualität	4000 815 713	13,50	NABW



4000 815 940



4000 815 943



4000 815 946



4000 815 947

Besenstiel

Holzart Pinus Taeda

Länge [mm]	Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	mit Gewinde	natur	10 +	4000 815 940	4,90	NEBW
1400	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 941	4,50	NEBW
1400	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 942	7,95	NKBW
1500	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 943	8,75	NKBW
1200	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 944	4,85	NKBW
1600	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 945	7,25	NEBW
1400	m. Gewinde/Aufhänge-kappe/Kuanststoffbezug	rot	10 +	4000 815 946	7,25	NEBW
1400	m. Gewinde/Aufhänge-kappe/Kuanststoffbezug	blau	10 +	4000 815 947	7,25	NEBW

Gerätstiel

mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei



Länge [mm]	Holzart	Ausführung	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1400	Pinus Taeda	mit Konus, natur, lackiert	24	10 +	4000 815 948	5,50	NEBW
1400	Pinus Taeda	mit Konus, natur	24	10 +	4000 815 949	4,65	NEBW
1400	Pinus Taeda	langer Konus, natur	28	10 +	4000 815 950	6,50	NEBW
1600	Pinus Taeda	mit Konus, natur	28	10 +	4000 815 951	7,50	NEBW
1800	Pinus Taeda	mit Konus, natur	28	10 +	4000 815 952	8,25	NEBW



4000 815 700



4000 815 730



4000 815 732

Spatenstiel DIN 20152

Esche · fein geschliffen

Länge [mm]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
950	T-Griff, gerade, mit Konus	40	4000 815 720	11,75	NUBW
950	T-Griff, gebogen, mit Konus	40	4000 815 722	13,75	NUBW
1000	T-Griff, gerade, mit Konus	40	4000 815 723	13,75	NUBW
1000	T-Griff, gebogen, mit Konus	40	4000 815 700	13,75	NUBW
950	T-Griff, doppelt dampfgebogen, mit Konus	41	4000 815 730	18,25	NUBW
1050	Knopf, doppelt dampfgebogen, mit Konus	41	4000 815 732	16,50	NUBW



Dunggabelstiel

Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	36	4000 815 740	11,75	NUBW



Gartenhackenstiel

Esche · mit ovalem Kamm · fein geschliffen

Länge [mm]	Stielauge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	32 / 24	4000 815 755	10,75	NUBW



Heugabelstiel

Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	36	4000 815 747	12,25	NUBW



Beilstiel

Esche · Kuhfußform · natur

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Beil [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	41/16	600	4000 815 860	5,95	NABW
400	45/18	800	4000 815 861	5,95	NABW
450	55/24	1000	4000 815 862	8,25	NABW
500	59/26	1200	4000 815 863	9,25	NABW



Beilstiel DIN 5132

Esche · Kuhfußform · natur · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Beil [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
360	41/16	600	4000 815 865	6,50	NABW
380	41/16	800	4000 815 866	6,50	NABW
400	45/18	1000	4000 815 867	7,50	NABW



Axtstiel VOLLES HAUS

Esche · Kuhfußform · natur

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Axt [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	ca. 52/21	1000	4000 815 880	10,95	NABW
700	ca. 58/23	1250	4000 815 881	11,75	NHNBW
800	ca. 62/25	1600	4000 815 882	13,50	NABW
900	ca. 66/27	2000	4000 815 883	15,50	NABW



Axtstiel DIN 7295

Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Axt [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	52/21	1000	4000 815 885	11,25	NABW
700	58/23	1250 + 1400	4000 815 886	13,25	NABW
800	62/25	1600	4000 815 887	13,95	NABW

Polet



Kreuzhacke

mit Fieberglasstiel 9001 · demontiert

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
900	2,5	520	4000 818 261	129,00	NXCS

PEDDINGHAUS



Minikreuzhacke Ultratec

mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Steckstiel

Länge [mm]	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	EUR	KS
370	Spitze u. Schlagkopf	450 g Kopfgewicht	4000 818 212	22,95	NBCQ
370	Spitze u. Ouerschneide	450 g Kopfgewicht	4000 818 145	23,95	NBCQ



Kreuzhacke

anlehnend an DIN 20109 mit ovalem

Auge · geschmiedet · ohne Stiel
passende Stiele: 4000 815 713, Bauqualität oder 4000 815 710, 1a-Qualität
(bei 4000 724 003 passender Stiel: 4000 815 712, 1a-Qualität)

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 724 003	12,95	NCAB
2,5	4000 724 000	14,95	NCAB
3,0	4000 724 001	15,95	NCAB
3,5	4000 724 002	16,95	NCAB



Plattenlegerhammer

mit anvulkanisierten Gummiaufsatz · mit Hickory Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
eckig (anvulkanisiert)	4000 722 102	35,95	NBBJ
rund (anvulkanisiert)	4000 722 103	35,95	NBBJ



Pflastererhammer

aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt

Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	Berliner Form	4000 818 127	12,50	NCBJ
1500	Berliner Form	4000 818 128	15,75	NCBJ
2000	Berliner Form	4000 818 129	12,95	NCBJ
2500	Berliner Form	4000 818 130	19,75	NCBJ
1000	Rheinische Form	4000 818 133	12,25	NCBJ
1500	Rheinische Form	4000 818 134	15,50	NCBJ
2000	Rheinische Form	4000 818 135	12,95	NCBJ
2500	Rheinische Form	4000 818 136	19,75	NCBJ



Chariereisen

mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen) · Flachmeißel zur Flächenbearbeitung von Weichgestein, wie Sandstein und Kalkstein



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	6 +	4000 818 139	13,50	NKBS
80	6 +	4000 818 140	17,75	NKBS
100	6 +	4000 818 141	21,95	NKBS



MIT DEN BESTEN MESSEN



Kanaldeckelheber

zum Anheben von Kanaldeckeln · einfache Anpassung an die Körpergröße durch die Teleskopführungsstange · Farbe: rot pulverbeschichtet · Gewicht 9 kg · Vollgummi-Schwerlasträder
Einsatzbereich: Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)

Lieferumfang: Kanaldeckelheber, Standardhaken mit Bolzen zur Befestigung
Zubehör: auf Anfrage sind verschiedene Haken und eine Verlängerung erhältlich

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
fahrbar	980-1480	4000 818 861	289,00	NBDD



Kanaldeckelheber

in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise (Art. Nr. 4000 818 395 Lieferung nur 1 Stück)

Ausführung	Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit spitzem U-Haken	800	12	4000 818 017	86,95	NBBI
mit L-Haken	600	16	4000 818 018	83,95	NBBI
mit L-Haken	800	16	4000 818 019	84,95	NBBI
mit U-Haken	600	16	4000 818 020	84,95	NBBI
mit U-Haken	800	16	4000 818 021	85,95	NBBI
mit Schlitzfuß	600	16	4200 000 108	91,95	NBBI
mit Schlitzfuß	800	16	4200 000 109	93,95	NBBI
mit Kreuzfuß	800	16	4200 000 111	96,95	NBBI
mit Losbrechhilfe	800	16	4000 818 395	61,95	NBBI



Klemmvorrichtung für Steine SAFEFLEX SF

zum sicheren Trennen von Steinen · Verminderung von Schnittverletzungen · Fixierung von Baustoffen wie z.B. Pflastersteinen und Natursteinplatten · einfaches, sicheres und präzises Arbeiten mit dem Winkelschleifer · zur Fixierung des Baustoffes drückt der Anwender seinen Fuß auf das obere Spannelement · Lieferung inkl. 4 Schrauben M12 x 90 und 4 Sechskantmutter M12

Spannbereich [mm]	Höhenverstellbereich [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
30-160	Raster 10	7,7	4200 001 954	269,00	NXCW



Unterflurhydrantenschlüssel

Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten / Schieber Typ C und Hausanschlussarmaturen Typ E

Ausführung [mm]	Länge [mm]	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
Vierkant 32	1100	C	4000 818 159	73,95	NBBI
Vierkant 14	750	E	4000 818 160	66,95	NBBI

Steinzieher Basic Line

für einfaches und schnelles Herausziehen von Steinen · mit auswechselbarem Messer · galvanisch verzinkt



Greifbereich [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
90-330	4	4000 818 744	79,95	NXCT



Platten- und Verbundsteinschneider

durch perfekte Kombination aus Hebel- und Exzenter-Übersetzung und Dreikant-Messer wird bei allen mechanischen Steinkackern eine enorme Spaltkraft erzeugt – bei minimaler Betätigungskraft · Steine können einfach sauber getrennt werden ohne Staub, Lärm und Schmutzwasser · es kommt zu keiner gesundheitsschädlichen Feinstaubemission · abgefederter Auflagetisch (beide Hälften neigbar) ermöglicht sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände

Typ	STS-33
Schnitthöhe [mm]	10-120
Schnittbreite [mm]	430
Art.-Nr.	4000 818 865
EUR	435,00
KS	NXCY



Steinzieher SZ

über die Arretiervorrichtung wird die Klemmwirkung ohne Aufwand aufrecht erhalten · für das schnelle Herausziehen von nicht eingesandeten Steinen lässt sich die Arretierungsvorrichtung deaktivieren · universell für alle Steinformen und Größen · leicht austauschbare profilierte Spezialmesser aus Federstahl, optimale Hebelübersetzung und Anordnung der Handgriffe · durch Einschlagen der profilierten Spezialmesser in die Fugen ist es möglich, auch bereits vor längerer Zeit verlegte Verbundsteine einzeln aus dem Verband herauszuziehen · galvanisch verzinkt

Greifbereich [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 - 330	4	4000 818 710	109,00	NXCT

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser, L. 55 mm (2 St. im Blister)	4000 818 784	26,95	NXCU
Ersatzmesser, L. 65 mm (2 St. im Blister)	4000 818 785	28,95	NXCU





Gummihammer GH ERGO

ausgestattet mit zwei unterschiedlichen Gummielementen · eine Seite ist mit einem rechteckigen, leicht abgeschrägten Profil bestückt, so trifft das Gummiprofil flächig auf den Stein, ohne daß der Benutzer zu nahe an der Kante der Steinlage stehen muss · auf der zweiten Seite verjüngt sich das Profil dachförmig, dies ermöglicht ein treffsicheres Schlagen, z.B. in die Kehlen von H-Steinen · die Länge des Hammerstiels (bei Produkt 4000 818 778) von bisher 800 mm auf nun 1000 mm ermöglicht ergonomisch aufrechte Körperhaltung und ein ermüdungsfreies Arbeiten · durch spezielle Butylkautschuk-Elementen werden Handgelenke und Ellenbogen geschont · unangenehmes Zurückfedern beim Schlagen wird durch die Dämpfung vollständig eliminiert

Stiellänge [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2,9	4000 818 778	89,95	NXCV
400	2,5	4000 818 779	94,95	NXCV

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatz-Gummischiene 75/40 x 60 x 60 mm, 2x abgeschrägt	4000 818 780	42,95	NXCV
Ersatz-Gummischiene 60 x 60/55 x 75 mm, 1x abgeschrägt	4000 818 781	20,95	NXCV

Richteisen Basic Line

zum Eintreiben von Fugen und zum Ausrichten von Verbundsteinen · mit auswechselbarem Messer



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 818 746	52,95	NXCV



Richteisen RE

zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine · mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,7	4000 818 713	63,95	NXCV

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Messer für Richteisen RE, im Blister	4000 818 783	14,50	NXCV



Mess- und Anreißlehre MAL

Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen



Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,58	4000 818 716	78,95	NXCV



Flexmarker KIT FMK

Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen · kleinster Biegeradius 15 cm
Lieferumfang: 1x Köcher, 10x Glasfibrerstäbe, 5x Fixierkrallen, 10x Klemmverbinder

Glasfibrerstablänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	4000 818 717	209,00	NXCV



Richtschnurhalter STRING ALONG SA

zum Aufstecken auf Schnurpfähle · passend für alle Schnurpfähle · mit Seilführung
 Verpackungseinheit: 6 Stück im Beutel

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	4000 818 747	37,95	NXCV



Erdnagelzieher ENZ

zum problemlosen Lösen und Herausziehen von eingeschlagenen Erdnägeln auf der Baustelle · passend für alle Erdnägeln mit einem Durchmesser von ca. 10-30 mm

Nagel-Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
10-30	0,64	galvanisch verzinkt	4000 818 709	86,95	NXCV



Pflasterboy PB

zum rationellen Verlegen von Sechskantsteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mit einer Hand gegriffen werden können · Gewicht 1 kg · Oberfläche galvanisch verzinkt

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
150-240	10	PB-15/24	4000 818 712	52,95	NXCW



Pflastermarker PM

Marker für den Garten- und Landschaftsbau · markiert nahezu alle Werkstoffe · geeignet für trockene und nasse Oberflächen · unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt · verschleißfest VE = 5 St.

Größe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 30 x 2	4000 818 708	18,50	NXCW



Profi-Plattenheber PPH

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken · galvanisch verzinkt · Eigengewicht 1,6 kg

Ausführung	Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PPH 22/50	220 - 505	60	4000 818 714	52,95	NXCX
PPH 33/62	330 - 620	60	4000 818 715	52,95	NXCX



Bordsteinzange Basic Line

geeignet für das Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc. · Eigengewicht 4 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0-400	150	4000 818 745	56,95	NXCX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzgummi für Bordsteinzange	4000 818 707	12,25	NXCX



Bordsteinzange BZ

zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. · auch für Naturbordsteine · es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden · Eigengewicht 3,8 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0 - 400	150	4000 818 720	70,95	NXCX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzgummi für Bordsteinzange	4000 818 707	12,25	NXCX



Plattenheber Zubehör

4200 001 952: Jederzeit nachrüstbarer Auflageadapter PPH-AA erlaubt schnelleres und exakteres Anlegen. (1 Stück pro PPH)
 4200 001 953: 2-Mann-Handtragegriff für alle PPH-Modelle. Über eine Flügelschraube kann der Griff je nach Bedarf um 90° gedreht werden
 4200 001 961: Ergonomisch langer Handgriff zum Nachrüsten an alle PPH Plattenheber, die hiermit auch rückschonend im Stehen eingesetzt werden können. Mit Wechselaufschlagfunktion, d.h. PPH kann wieder abgehoben werden, ohne dass die Platte wieder mit angehoben wird

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Auflageadapter PPH-AA	4200 001 952	22,95	NXCX
2-Mann-Handtragegriff	4200 001 953	149,00	NXCX
Langer Handgriff zum Nachrüsten	4200 001 961	84,95	NXCX



Versetzzange VZ-I

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · galvanisch verzinkt · Gewicht 11 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
500-1045	100	4000 818 722	225,00	NXCX





Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln usw. · mit einem Hebezeug · einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federringel · konisch zulaufende Bordsteine werden sicher gegriffen · mit Einhängöse für Kranhaken · Wechselausstattung zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt · Gewicht 32 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 - 600	600	4000 818 740	785,00	NXCX



Rabattengreifer EASYGRIP EXG MAXI

mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen · wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) · eignet sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen · Eigengewicht 16 kg

mit serienmäßig enthaltener höhenverstellbarer Auflage

Greifbereich [mm]	0-400
Tragfähigkeit [kg]	600
Eigengewicht [kg]	16
Backen-L. [mm]	235
Art.-Nr.	4000 818 748
EUR	475,00
KS	NXCX



Verladeschiene

aus Aluminium · im Set à 2 Stück · ideal zum Verladen von Baumaschinen, Motorrädern, Sackkarren uvm. · rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche

Typ	gerade	gebogen
Gesamt-L. [mm]	1500	1500
Tragfähigkeit/Paar [kg]	400	400
Ausführung	ohne Rand	ohne Rand
Profilhöhe d. Tragholme [mm]	35	35
Fahrlächenbreite [mm]	195	195
Schienenbreite [mm]	215	215
Gewicht [kg/St.]	7,3	7,4
Art.-Nr.	4000 818 273	4000 818 274
EUR	169,00	175,00
KS	NXBQ	NXBQ

Winkелеlementzange WEZ-06

speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen · Aufhängöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen · nichtfärbende Gummigreifbacken · galvanisch verzinkt · Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen · "Umschalten" von Greifen und Lösen über die Aufhängung · graue austauschbare Profilmummileiste

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
116-120	600	4000 818 895	855,00	NXCX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Adaptersatz	4000 819 066	225,00	NXCX

¹⁾ Preis per Paar



10



Kreuzlinienlaser NCL-2G SET

Für den Innenbereich · durch die grünen Laserstrahlen besteht der Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien · integrierter Pendelkompensator ermöglicht eine zuverlässige Selbstnivellierung · Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken · Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geeignete Projektion · mit akustischer Warnung · 1/4" Anschluss · Toleranz Horizontal-/Vertikallinie: ± 3 mm auf 10 m / ± 2,5 mm auf 10 m · Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C · Maße: 119 x 62 x 95 mm

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung



Arbeitsbereich [m]	20 (50 m. Empfänger)
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	4 ° ± 0,5
Laserdiode [nm]	505
Laserklasse	2
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 855 903
EUR	215,00
KS	NBDD



Kreuzlinienlaser OCTOLINER G

Alle Linien mit grünem Laserstrahl, Lotpunkt roter Laserstrahl (4 zuschaltbare Vertikallinien und Lotpunkt) · motorisierte Selbstnivellierung (abschaltbar) · vielseitigkeit im Einsatz durch 360° Horizontallinie in Verbindung mit exakt lotrechten Vertikalebenen · Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C · 5/8" Anschluss, Seitenfeintrieb, justierbare Beinschrauben · für den Einsatz mit einem Empfänger geeignet

Lieferumfang: Octoliner, Tragekoffer, Akku, Zieltafel, Brille, Ladegerät



Arbeitsbereich [m]	50 (120 m. Empfänger)
Nivelliergenauigkeit [m]	± 1,5 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 855 904
EUR	689,00
KS	NBDD



Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / **1,59 cm** · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
Vergrößerung: 24 x
Objektiv-Ø: 30 mm
Kürzeste Zielweite: 0,6 m
Multiplikationsfaktor 100

Kompensator:
Standardabweichung ± 2,5 mm für 1 km Doppelnivellement
Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll
Kompensationsbereich ± 15 Zoll

Objektiv-Ø [mm]	30
Art.-Nr.	4000 855 858
EUR	159,00
KS	NBCO



Fluchtstab

robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung · stabile Stahlspitze · erhältlich in Stahl- und Holz Ausführung

Länge [m]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	Holz	30	4000 818 851	9,75	NXDD
2	Stahlrohr	26	4200 003 093	11,25	NXDD



Fluchtstab

zusammensteckbar · aus Stahl · mit einer Spitze an jedem Meter-Element · beliebig verlängerbar · PVC-Ummantelung: ca. 1 mm

Länge [m]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	Stahlrohr steckbar, mit 1 Spitze	24	4000 818 754	21,95	NBCO



Fluchtstabtasche

aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt

Länge [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1	aus Segeltuch	4000 818 773	59,95	NBCO




Teleskopnivellierlatte

aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellerteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · **inkl. Etui und Stecklibelle**

Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen

Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend



Länge [m]	1,22-4	1,22-5	1,22-4	1,22-5
Ausführung	mit Libelle	mit Libelle	mit Libelle	mit Libelle
Elemente [St.]	4	5	4	5
Teilung Rückseite	2	2	1	1
Gewicht [kg]	1,5	1,8	1,5	1,8
Art.-Nr.	4000 818 000	4000 818 001	4000 818 315	4000 818 316
EUR	34,95	36,95	34,95	36,95
KS	NBCO	NBCO	NBCO	NBCO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzhülle: für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot	4000 818 317	6,95	NBCO



Leichtmessrad Set-ECONO

durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · **inkl. Trekkingrucksack**



Abweichung [%]	max. ± 0,05
Messbereich [m]	0 - 9.999,9
Rad-Ø [mm]	318,18
Umfang [m]	1
Gewicht [kg]	2,10
Art.-Nr.	4000 818 758
EUR	149,00
KS	NBCO



Meterriss- und Achsplakette RS21

mit Pinsel · rot · Aufsatztiefe 6 mm · selbstklebend · eignen sich auch zum Ankleben auf runden Säulen · zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Achsen · Meterrissplaketten nach den Putzarten, Oberkante Stift ist Meterriss · **die Plaketten bleiben als Beweis unter Putz**

für Plattengröße L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 50	8	50	4000 818 498	3,05	NUEW



Baustativ

aus Aluminium · Stativ für Rotationslaser und Nivelliere · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Halteschraube: 5/8" Gewinde · flacher Stativkopf
4000 855 852 Beinarretierung mit Schließgurt
4000 855 894 mit Spreizstopp

Ausführung	Länge [m]	Nutzhöhe min./max. [m]	Stativteller-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
leicht	0,96	0,91-1,49	120	4000 855 852	61,95	NBCO
mittelschwer	1,06	0,91-1,69	140	4000 855 894	94,95	NBCO



Baustativ

leicht · flacher Stativkopf · Stativteller und Gelenke **aus Aluminium** · Schnellklemmung · Tragegurt · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm · **geeignet für:** Nivelliere, Rotationslaser

Nutzhöhe min./max. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,93-1,54	4000 855 905	64,95	NBCO



Meterrissplakette RS20

mit Pinsel · rot · Aufsatztiefe 6 mm · zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Achsen · Meterrissplaketten nach den Putzarten, Oberkante Stift ist Meterriss · **die Plaketten bleiben als Beweis unter Putz**

für Plattengröße L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 50	7	50	4000 818 491	2,85	NUEW



4000 855 834

4000 855 893

Kurbelstativ

aus Aluminium · Schnellklemmung · Spreizstopp · Libelle · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · Beinarrretierung ohne Schließgurt · Stativteller, Ø 110 mm · Halteschraube: 5/8" Gewinde · geeignet für Rotationslaser
4000 855 834 indirekter Kurbelantrieb
4000 855 893 direkter Kurbelantrieb

Ausführung	Länge [m]	Nutzhöhe min./max. [m]	Kurbelhub [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Teleskop 1-fach	1,02	0,78-2,03	545	4000 855 834	215,00	NBCO
Teleskop 2-fach	1,06	0,80-2,76	580/642	4000 855 893	229,00	NBCO



Kurbelaufsatz für Nivellierstativ

der Kurbelaufsatz lässt sich auf jedes Nivellierstativ aufsetzen und verleiht diesem damit die Eigenschaften eines Kurbelstativs

Anschlussgewinde: 5/8"

Ausführung	Länge [mm]	Nutzhöhe min./max. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
hochfestes Hightechgewebe	330	max. 105	4000 855 896	175,00	NBCO



Stativtasche

passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm

Ausführung	Länge [mm]	Nutzhöhe min./max. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polyester 500*500, PVC coating	1300	240	4000 855 897	28,95	NBCO



Ballastsack-Set

zum Beschweren eines Stativs · der Ballastsack wird mit Hilfe zweier Spanngurte am Stativbein gefestigt · Füllmenge: 9 Liter

Set bestehend aus: 3 Ballastsäcken und 6 Spanngurten

Ausführung	Länge [mm]	Nutzhöhe min./max. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polyester 500*500, PVC coating	330	120	4000 855 898	27,95	NBCO



Feldschirm

sicherer Schutz vor Sonne und Regen für Instrument und den Vermesser · durch den Feldschirm dringt kein Wasser durch · aus 100 % Polyester, ca. 190 g/qm, uni-orange mit einseitiger Acrylat-Beschichtung · der Stock mit einer Stärke von 22/25 mm (mit Knickvorrichtung) hält dem Wind stand · Unterstock innenverzinkt mit integriertem Wasserablauf · die Spitze gleitet leicht in den Boden, optional ist ein Rasendorn erhältlich · mit einer Höhe von ca. 220 cm (nutzbare Höhe ca. 190 cm) kann man sich bequem mit dem Instrument unter dem Schirm positionieren

Durchmesser [cm]	Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	Polyester ca. 190 g/qm	4,3	1520 x 170 x 120	4000 855 900	129,00	NXDD



Tragsack

für Feldschirm 4000 855 900

Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	0,2	230 x 150 x 90	4000 855 901	29,95	NEDD



Rasendorn

für Feldschirm 4000 855 900 · ermöglicht einen stabilen Stand des Feldschirms in harten und schwierigen Untergrund

Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall	0,8	1280 x 170 x 120	4000 855 902	32,95	NEDD



Leitkegel-LED-Leuchte ConeFix

Schnellmontage mit Automatikschalter · automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe · Linsendurchmesser 180 mm · LED- und Linsenfarbe: verkehrsgelb · Gehäusefarbe: rot · betrieben mit 1 x 4R25 6-V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 4200 001 541

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,1	4000 818 314	44,95	NCGH





TL-Warnleuchte TL FUTURE LED

mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung; Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach Stromabnahmeleiste) · Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Baken und Absperrschrankengitter genutzt · mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün) · mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht · Lampenboden mit 40 x 40 mm Aufnahme · effektiver Lichtaustritt: 180 mm · mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche) · gelbes oder rotes Licht wählbar · ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar (bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen) · Leuchten mit oder ohne Lampenhalter wählbar · alle Bestandteile der Leuchte FUTURE als Ersatzteil erhältlich und ohne Lotarbeiten austauschbar · entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 EN 12352 · geprüft nach TL-Warnleuchten 90 (Kennbuchstabe Z) · Prüfnummern BAST: V4-27-2003 | V4-28-2003 · bei Einsatz als TL-Bakenleuchte: Leuchte ohne Lampenhalter montieren!

Lieferung ohne Blockbatterien

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,26	12 +	4000 818 410	50,95	NKEG
rot	1,26	12 +	4000 818 411	50,95	NKEG



Baustellenwarnleuchte Nitra LED

Nitra LED · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	12 +	4000 818 263	19,75	NKAF
rot	0,6	12 +	4000 818 264	19,75	NKAF



Baustellenwarnleuchte MonoLight LED

MonoLight LED · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · drehbarer Leuchtenkopf · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 1 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	20 +	4000 818 266	18,95	NKAF
rot	0,6	20 +	4000 818 267	18,95	NKAF



Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

KEINE BAST ZULASSUNG

Lieferung: ohne Batterie

Lichtfarbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	10	4200 001 590	11,75	NUAF
rot	10	4200 001 591	11,75	NUAF



Lampenwerkzeug

universelles Werkzeug zum Öffnen von allen WEMAS Leuchten · mit versenkbarem Stift und Innensechskantschlüssel ·

H 33 mm x B 85 mm x L 29 mm · Gewicht 50 g · rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 443	9,25	NDEG



Lampenschlüssel

universelles Werkzeug zum Öffnen von allen WEMAS Leuchten · H 66 mm x B 87 mm x Länge 19 mm · Gewicht 30 g · gelb

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 444	4,40	NDEG



Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung [V]	Kapazität [Ah]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	7	24 +	4200 001 541	3,85 ¹⁾	NAFL

¹⁾ Preis per St.



Batteriefass

inkl. Batteriefassdeckel · rund · reinorange (Deckel hellelfenbein) · zur Entsorgung verschiedener Batterietypen · BAM geprüft: UN 1H2/Y93/S/18/D/BAM 15174-WEMAS

Inhalt [l]	Ausstattung	Gewicht [kg]	Gesamtmaße Ø x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	mit Griffmulden	2,78	400 x 555	4000 819 075	65,95	NKEG



Warnfahne

Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel

L x B [mm]	Stiel-Ø [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 750	22	1050	4000 818 354	21,95	NKBN
500 x 500	16	800	4000 818 352	11,75	NADN




Klebeband

Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 66 m auf der Rolle

Aufdruck	Farbe	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne	rot / weiß	50	4000 818 326	6,25	NHCN
ohne	schwarz / gelb	50	4000 818 327	7,25	NHCN

Warnfahne

rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt



L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 300	4300 500 100	2,65	NABN



Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 377	1,95	NEDI

Schilderabdeckband

Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne Verkehrszeichen

Aufdruck	Farbe	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne	schwarz / orange	50	4000 818 328	34,95	NHCN

Verkehrszeichen


aus Aluminium · Materialstärke 2 mm



4000 819 690



4000 819 691



4000 819 693



4000 819 694



4000 819 695



4000 819 696



4000 819 697

Typ	Form	Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Arbeitsstelle	Dreieck	-	900	-	RA2	5	4000 819 690	63,95	NKFP
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA2	5	4000 819 691	53,95	NKFP
Absolutes Haltverbot	Ronde	600	-	-	RA1	5	4000 819 692	40,95	NKFP
Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ronde	600	-	-	RA2	5	4000 819 693	53,95	NKFP
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	5	4000 819 694	53,95	NKFP
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronde	600	-	-	RA2	5	4000 819 695	53,95	NKFP
Gehweg gegenüber, links	Rechteck	-	330	600	RA2	5	4000 819 696	41,95	NKFP
Gehweg gegenüber, rechts	Rechteck	-	330	600	RA2	5	4000 819 697	41,95	NKFP



Zusatzzeichen

einseitig weiß, RS grau, Rand schwarz · ohne Text · Materialstärke 2 mm

Form	Länge [mm]	Breite [mm]	Folientyp	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rechteck	231	420	RA1	5	4000 819 698	20,95	NKFP
Rechteck	231	420	RA2	5	4000 819 699	21,95	NKFP
Rechteck	330	600	RA2	5	4000 819 700	36,95	NKFP

Pilzschlagschutz

für Schnüreisen Ø 16 – 20 mm · aus schlagfestem Kunststoff · innen konisch reduziert · rot passend zu Art. 4000 818 845 bis 4000 818 848

Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,04	5 +	4000 818 769	6,75	NVDI



Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Länge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	12	10	4000 818 341	7,25 ¹⁾	NUCA

¹⁾ Preis per St.

Sicherheitskappe

für Pflasternadel Ø 8-20 mm

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-20	4000 818 777	1,10	NCDI



Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton

Ausführung	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	100	4000 818 329	6,95	NKBZ
rot/weiß geblockt	500	4000 818 330	16,50	NKBZ
gelb/schwarz geblockt	500	4000 818 331	21,95	NKBZ
rot/weiß geblockt, recycelt	500	4000 818 398	17,25	NKBZ



Bestens aufgestellt.



Schnüreisen

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase

Länge [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	16	1,6	10	4000 818 845	4,40 ¹⁾	NEDI
1000	18	2	10	4000 818 846	6,25 ¹⁾	NEDI
1200	18	2,4	10	4000 818 847	6,75 ¹⁾	NEDI
1000	20	2,5	10	4000 818 848	7,75 ¹⁾	NEDI

¹⁾ Preis per St.

Warnbandspender

transparent · mit eingebautem Messer · Gewicht 350 g · ohne Warnband

Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	100	240	4000 818 521	15,50	NXEG





Leitkegelaufsatz

zum Aufsetzen und Befestigen von Leuchten und Blitzleuchten · Adapter mit Drehverschlusskappe, mit der das Befestigen auf dem Kegel erfolgt, somit wird das Abziehen der Leuchte verhindert

Farbe	Material	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
verkehrsrot	PVC	zur Befestigung von Leuchten	4000 819 074	39,95	NKEG

Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle

4000 818 321 und 4000 818 344

mit perforierter Sollbruchstelle gem. DIN EN 12613

Aufdruck	Farbe	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Kabel	gelb	40	4000 818 335	17,25	NHCN
Achtung Gasleitung	gelb	40	4000 818 336	17,25	NHCN
Achtung Starkstromkabel	gelb	40	4000 818 337	17,25	NHCN
Achtung Wasserleitung	blau	40	4000 818 338	17,25	NHCN
Achtung Abwasserleitung	grün	40	4000 818 339	17,25	NHCN
Achtung Breitbandkabel	gelb	40	4000 818 451	17,25	NHCN
Achtung Fernwärmeleitung	gelb	40	4000 818 452	17,25	NHCN
Achtung Glasfaserkabel	gelb	40	4000 818 453	17,25	NHCN
Achtung LWL-Kabel	gelb	40	4000 818 454	17,25	NHCN
Achtung Hochspannungskabel	gelb	40	4000 818 456	17,25	NHCN
Achtung D. Telekom Kabel	gelb	50	4000 818 344	48,95	NHCN
Achtung Versorgungsleitung	gelb	150	4000 818 321	87,95	NHCN

ALLROUNDLINE



Leitkegelaufsatz ALCT

Leitkegelaufsatz orange, Gurt rot/weiß · max. Auszugslänge 9 m · aufsteckbar auf Leitkegel ab 750 mm Höhe · Befestigung des Gurtendstücks wahlweise an einem weiteren Leitkegelaufsatz, mittels des Wandclips ALZ 10 oder des Kombiclips ALZ 20

Gurtband [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
9	orange	4000 818 616	66,95	NBFA

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schildtafelaufsatz	4000 818 617	48,95	NBFA
Blinklicht	4000 818 618	53,95	NBFA
Kombiclip	4000 818 621	12,50	NBFA



Leitkegel

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

¹ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
320	0,4	23 x 23	25 +	4000 818 440	9,25	NKEG
500	1,05	28,5 x 28,5	10 +	4000 818 441	13,50	NKEG
750	3,4	40 x 40	10 +	4000 818 442	37,95	NKEG

Fangzaun

hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel 4000818341



Material	Länge [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Thermoplast	50	1	6	4000 818 488	105,00	NBEQ



Leitkegel

Oberteil aus HD-PE geformt · austauschbarer Fuß aus Recyclingmaterial · beide sind fest zusammengefügt · innovative Kippschutzkante im Kegelfuß für hohe Standsicherheit · mit Griffmulde · Stapeln funktioniert ohne lästiges Festsaugen

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Folienart	Art.-Nr.	EUR	KS
510	2,9	RA1 Folie	4000 818 866	25,95	NKEG
760	5,2	RA1 Folie	4000 818 867	52,95	NKEG
510	2,9	RA2B Folie	4000 818 868	29,95	NKEG
760	5,2	RA2B Folie	4000 818 869	69,95	NKEG

Leitkegel

zusammenfaltbar · Höhe 450 mm · mit Reflektorband und blinkender LED · Stromversorgung 2x AAA Batterien · nach EN 20471 · mit Aufbewahrungstasche **Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!** passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
450	0,38	25 x 25	4000 818 416	17,50	NBBQ



NOW.

IP65



Rundumkennleuchte

12-24 V · 45 LED's
Typ 2835 · 3 Funktionen · R65+R10 · IP65
Art.-Nr. 4000 818 368: mit Magnetfuß und Saugnapf · inkl. 30 mm lange Lasche zu leichten Demontage
Art.-Nr. 4000 818 369: zur festen Montage · geringe Geräuschübertragung

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,56	4000 818 368	38,95	NBBQ
gelb	0,52	4000 818 369	34,95	NBBQ

HP
AUTOZUBEHÖR

Starthilfegerät Power Pack 1000A

starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 l Hubraum · mit LED Ladestandsanzeige · 12/24V umschaltbar, Li-Ion Batterie, USB Ausgang 5V/2A zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB Anschluss · Halter für Starthilfekabel und Klemmen · Ladung mit beiliegendem 230 V Netzteil oder über 12 V Zigarettenanzünder-Steckdose · mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte · Ladezyklen 1000, Ladezeit 8 Stunden, Ladezustandsanzeige 4 LED
Batteriekapazität 24000mAh / Li-Polymer Akku / Rot Pantone 200C, Starthilfe 12V 500A / 1000A max., Starthilfe 24V 250A / 500A max.



Ladespannung [V]	12 oder 5 über USB
Startstrom [A]	1000
Gewicht [kg]	1,6
L x B x H [mm]	240 x 170 x 80
Art.-Nr.	4000 818 647
EUR	285,00
KS	NXBQ

HP
AUTOZUBEHÖR

Starthilfegerät Mini Power Pack 400A

mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten, Nothammer und Gurtmesser · zwei USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/12V zum Laden von Handy usw. · Auto Starthilfe für Benzin bis 3 l Hubraum, Starthilfe 200A · SB verpackt
• LED-Arbeitsleuchte mit SOS-Funktion und Blinklicht
• LED-Ladezustandsanzeige
• Über- und Tiefentladeschutz
• Aufladbar über 12V oder 230V
• USB Ausgang 5V / 2A
• Laptop-Ausgang 19V / 3,5A
• Ausgang 12V-Geräte 2A
• Eingangsspannung 13,5V / 1A, max. Ladung 2-3 Stunden
• ca. 1.000 Ladevorgänge
Zubehör: 8 Adapter für " z.B. " Laptop · 3 Adapter für Handy · Starthilfekabel Batterieklammern · 230V-Netzteil · 12V-Ladekabel



NEU



Ladespannung [V]	12/230
Startstrom [A]	200
Gewicht [kg]	1,06
Art.-Nr.	4000 818 903
EUR	135,00
KS	NXBQ

HP
AUTOZUBEHÖR

NEU



Starthilfegerät Mini Power Pack 600A

Portables, sehr kompaktes Power Pack der neuesten Generation mit 16.800 mAh **Lithium-Batterie** · Leistungsstarke Auto Starthilfe für Dieselmotoren bis 3,5 l und Benzin bis 5 l Hubraum · vier USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/15V zum Laden von Handy · **Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten und Nothammer** · Zusätzliche LED-Arbeitsleuchte mit 3 Funktionen (SOS, Blinklicht und Arbeitsleuchte) und Warnleuchte · mit Ein-/Ausschalter, Ladezustandsanzeige, umschaltbar 12/16/19V und 4 USB-Steckdosen · mit 8 Adaptern für Laptop, 3 Adaptern für Handy und **Starthilfekabel mit Verpolungsschutz** · Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose
Spitzenstrom 600 A
Starthilfe 300 A
Verpackung Kunststoffkoffer

Ladespannung [V]	230
Startstrom [A]	600
Gewicht [kg]	1,4
L x B x H [mm]	186 x 85 x 42,5
Art.-Nr.	4000 818 904
EUR	145,00
KS	NXBQ

HP
AUTOZUBEHÖR



Kofferraummatte

schützt den Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz, Nässe und Tierhaaren · vielseitig verwendbar für Auto, Boot, Camping, Haushalt usw. · schmutzabweisend · wasserdicht · reiß- und scheuerfest · waschmaschinentauglich · Polyester, PCV-beschichtet · mit Ladekantenschutz · Seitenhöhe 30 cm · SB Verpackung

Breite [cm]	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
143	105	4000 818 642	16,50	NBBQ

HP
AUTOZUBEHÖR



Kofferraummatte Luxur

schützt den Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz, Nässe und Tierhaaren · flexible Passform durch Klettverschlüsse · einfache Befestigung mit Klettband und Haltebändern · mit Schlitten für Hundeleinen und Sicherheitsgurte · kein Verrutschen der Ladung dank Antirutsch-Einsatz · wasser- und schmutzabweisend · diverse Taschen für Utensilien etc. · praktischer Stoßstangen- und Barrierschutz gegen Kratzer · Ladekanten-inkl. Barrierschutz 90 x 60 cm

Breite [cm]	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	160	4000 818 643	50,95	NBBQ

10



Hundeschutzdecke

schützt die Rückbank vor Schmutz, Tierhaaren und Beschädigungen · überspannt den gesamt Rückbankbereich und auch den Fußraum · verhindert auch, dass der Hund nach vorn springt · mit Sicherheitsgurtöffnung · schmutz- und wasserabweisendes Gewebe, waschbar · schnelle Montage mit Schlaufen an den Kopfstützen der Vorder- und Rücksitze · anthrazit · SB Verpackung

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1280 x 1660 x 20	Polyester	0,7	4000 818 644	23,95	NXBO



Nothammer

mit Gurtmesser · aus robustem Kunststoff, mit Reflektoraufkleber · Hammerspitze aus spezial gehärtetem Stahl · Gurtmesser im Griff · schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung · Befestigungsmaterial nicht enthalten · SB Verpackung

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 95 x 27	robuster Kunststoff	0,19	4000 818 636	8,50	NKBO



Laderaumschutz und Transportsack

ideal für Kombi, SUV und Van Kofferräume, schützt vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen · einfacher Abtransport verschiedenster Gartenabfälle durch direktes Beladen ohne Säcke · Befestigungsschlaufen und bänder, Klettband an der Unterseite · mit den seitlichen Reißverschlüssen einfach verschließbar, schützt dadurch die Heckklappe und im geöffneten Zustand die Stoßstange · aus robustem HDPE-Gewebe

Maße [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
170 x 120 x 70	10 +	4000 818 609	23,95 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per St.



Nothammer Evolution

Den Hammer einfach auf der Scheibe aufsetzen und andrücken · patentierte Federmechanismus löst einen keramischen Stift aus, der im Bruchteil einer Sekunde die Scheibe zerbricht · Diese splittert nicht, sondern zerfällt in tausend kleine Teile · Griff mit Gurtmesser · Material robuster Kunststoff mit Halterung, schraub- oder klemmbar SB verpackt


L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
16 x 5,8 x 3	Kunststoff	0,16	4000 818 899	30,95	NKBO



Felgenbaum

einfacher Aufbau durch patentiertes System · mit robuster Nylon-Schutzhülle und Radmerkern · freistehend, dadurch keine Verformung der Reifen bei Druckverlust

passend für	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PKW-Felgen bis 225 mm Reifenbreite	1015	Fuß: 460	2,24	4000 818 648	35,95	NBBO



Wand- und Eckschutz

Universal, selbstklebend, abwaschbar · einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßstangenschutz fürs Auto, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände · Farbe Rot/Weiß · Verpackung Rolle / SB

L x B x H [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 200 x 50	PU-Schaumstoff	4000 818 896	21,95	NBBO



Rettungssdecke

aus metallisierter Polyesterfolie, gold/silber · bietet Schutz vor Kälte, Hitze und Nässe · Abmessung 1600 x 2000 mm

L x B x H ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2100 x 1600 x 0,2	12 +	4000 818 628	4,05	NABO



Wand- und Eckschutz

Universal, vollflächig selbstklebend, zuschneidbar · einsetzbar z.B. als Tür- und Stoßstangenschutz, als Stoßdämpfer in Skiboxen oder als Stoßschutz für Wände · extrem hohe Abriebfestigkeit · Set: 2 Stück, SB verpackt

L x B x H [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
565 x 150 x 50	hochwertiger Filz	4000 818 897	9,75	NBBO



10



Montagerollbrett

Die ideale Unterlage für Arbeiten unter dem Auto · leicht montierbare Räder und eine körpergerechte Form, mit 6 ölresistenten Leichtlaufrollen, gepolstertem Kopfkissen und seitlichen Werkzeugmulden · optimale Bewegungsfreiheit dank der Aussparungen im Arm- und Schulterbereich · Praktischer Tragegriff · Karton verpackt

B x L x H [mm]	Gewicht [kg]	Tragkraft [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
475 x 102 x 95	6	135	4000 818 907	65,95	NXBQ



Mini-Kurzadapter

Verbindung ohne Zwischenkabel

Ausführung	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
13-polige Steckdose zu 7-poligen Stecker	0,08	4000 818 358	8,75	NUBQ
7-polige Steckdose zu 13-poligen Stecker	0,08	4000 818 359	8,75	NUBQ



Unterstellbock-Set

Sichere und robuste Ausführung · 3-fach verstellbar · Material Stahl · einstellbare Höhe min. 270 - max. 355 mm, Gewicht 3,7 kg · Set: 2 Stück · Karton verpackt

Tragfähigkeit	Art.-Nr.	EUR	KS
2 t je Stück	4000 818 914	37,95	NXBQ



Anhänger-Beleuchtungs-tester

Zur Überprüfung der Beleuchtungsanlage an Anhänger, Wohnwagen und Zugfahrzeugen mit 12V-Anschluss · Es können die Funktionen der Fahrzeugsteckdose bzw. des Anhängersteckers getestet werden · mit LED-Anzeige der jeweiligen Farbe des funktionierenden Kabels · Inhalt 3-teilig · Abmessungen 19,5 x 5 x 4 cm · SB verpackt

Für alle 7- und 13-poligen Stecker und Steckdosen geeignet 9V-Blockbatterie (nicht enthalten)

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,39	4000 818 905	24,95	NXBQ



Auffahrrampe

Starre, extra breite Stahlgitterausführung, lackiert · mit Überfahrtschutz, bis 225 mm Reifenbreite geeignet · Auffahrhöhe 21 cm · Zulässige Belastung 2.000 kg pro Paar · Set: 2 Stück · Karton verpackt
Nur zur paarweisen Verwendung zugelassen!

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 28 x 26,5	15,6	4000 818 915	279,00	NXBQ



Beleuchtungsatz magnetisch

Anschlusskabel 7,5 m, Kabellänge zwischen den Leuchten 2,5 m, mit 7-poligem Stecker, 2 x 3-Kammern Anhängerleuchten mit Kennzeichenleuchte · mit Leuchtmittel 1 x 21W, 1 x 21/5W · Befestigung mittels Magneten · SB verpackt

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,62	4000 818 906	43,95	NXBQ



Unterlegkeil-Set

zur Sicherung von Anhängern · rutschfest durch Blockiereinsatz · Radlast bis 1600 kg · ohne Halterung · Hartplastik, weiß · SB Verpackung



2 Stück / Set

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg/St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 100 x 90	Hartplastik	0,23	4000 818 639	10,95	NXBQ



Anhänger-Kastensicherung

für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßtangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
190 x 125 x 114	Stahl verzinkt	1,9	4000 818 356	24,95	NBBQ



Unterlegkeil-Halterung Set

zur Befestigung des Unterlegkeils am Anhänger · passend zu 4000 818 639 · Hartplastik, weiß · geprüft nach TÜV-Norm · SB Verpackung



2 Stück / Set

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg/St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
170 x 95 x 20	Hartplastik	0,04	4000 818 640	10,95	NXBQ



10



Anhänger-Diebstahlsicherung

permanente Diebstahlsicherung für Anhänger · aus pulverbeschichtetem Stahl · kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden · mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung
Lieferung mit 2 Schlüsseln



L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 200 x 110	Stahl, pulverbeschichtet	1,95	4000 818 357	95,95	NBBQ



Lenkradschloss Rotary Lock

universal passend · **blockiert die Lenkung sichtbar** · schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss · Spezial-Sicherheitschloss mit 2-Stern-Schlüsseln · sehr stabile Ausführung · SB Verpackung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 110 x 85	1	4000 818 631	23,95	NBBQ



Anhänger-Diebstahlsicherung

Passend für alle Kupplungssysteme im abgestellten Zustand · witterungsbeständige Diebstahlsicherung aus Druckguss wird mit beiliegendem Sechskantschlüssel in die Kupplung eingespreist und dann mit dem Schließzylinder verriegelt · inkl. 2 Schlüssel
SB verpackt

Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Aluminium	0,43	4000 818 901	14,75	NBBQ



4000 818 629



4000 818 632



Prallschutz

Wirksamer Schutz gegen das Verkratzen des Fahrzeughecks beim An- und Abkuppeln · passend auf alle gängigen Zugkugelkupplungen · SB verpackt

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
18,5 x 12 x 5,5	Gummi	0,15	4000 818 902	7,75	NBBQ



4000 818 637



4000 818 633



Parkkralle

Diebstahlsicherung aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert das Wegfahren oder den Diebstahl des Fahrzeuges · einfache Montage ohne Werkzeug · passend bis Reifenbreite 325 mm, unabhängig vom Reifendurchmesser
Lieferung erfolgt mit drei Schlüsseln

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
425 x 285 x 110	Stahl, pulverbeschichtet	3,28	4000 818 360	85,95	NBBQ



4000 818 634



4000 818 638



Lenkradkralle anti-theft lock

Diebstahlsicherung · universal passend · Lenkradblockade durch safety lock · schnelle und einfache Montage · passend für Lenkräder mit einem Innendurchmesser von 27-36 mm · spezielles Sicherheitschloss mit 2 Sternschlüsseln · sehr stabile Ausführung


L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
38,5 x 12 x 5	Stahl	1,86	4000 818 577	32,95	NBBQ

Auto-Abschleppseil

mit Aufbewahrungstasche

Gesamtgewicht bis [kg]	Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2500	Sisal	Schäkel/Schäkel	400	16	4000 818 629	24,95	NXBO
2500	Monofilement	Haken/Haken	400	18	4000 818 632	12,50	NXBO
2800	Polypropylen	Haken/Haken	400	20	4000 818 637	12,75	NXBO
4000	Polypropylen	Schwerlasthaken/Haken	400	20	4000 818 633	18,50	NXBO
4000	Polypropylen	Schäkel/Schäkel	400	20	4000 818 634	15,95	NXBO
4000	Polypropylen, elastisch	Schwerlasthaken/Haken	400	-	4000 818 638	22,95	NXBO





Abschleppschlinge 84556

zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. LKW oder Baumaschinen · robuste Ausführung, verstärkte Schlaufen · inkl. Warnfähnchen


Gesamtgewicht bis [kg]	Material	Befestigungsart	Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
35000	Polyester	Schlaufen/Schlaufen	4	8000 548 924	41,95	NXAU
35000	Polyester	Schlaufen/Schlaufen	6	8000 548 925	53,95	NXAU



Handluftpumpe

mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügel und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Schlaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel

Höhe [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	800	4000 818 179	18,25	NKBO



Abschleppstange

die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen · für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2000 kg · Länge 1,83 m · zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen, mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern · Rundrohr inkl. Sicherheitsfahne · mit Aufbewahrungstasche

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1830 x 65 x 53	Stahl / Metall	4,04	4000 818 635	38,95	NBBQ



Kompressor

Extrem leistungsfähiger, direkt angetriebener Motor · Manometer mit Meßwertanzeige · mit drei Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikel · Anschlusskabel 230V - 300 cm, Anschlusskabel 12V / 150 cm mit Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker, Ein-/Aus-Schalter · Luftschlauch Länge 56 cm, Zylinderdurchmesser 22 mm · Karton verpackt

Liefermenge [l/min]	20
Betriebsdruck [bar]	7
Netzspannung [V]	12/230
Gewicht [kg]	1,76
L x B x H [mm]	140 x 255 x 120
Art.-Nr.	4000 818 898
EUR	56,95
KS	NXBQ



Abschleppstange

die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen · die Zugentlastungsfeder im Mittelteil dämpft beim Bremsen den auftretenden Druck ab und das Gewicht des abzuschleppenden Autos wird absorbiert · für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2000 kg · Länge 1,80 m · Rundrohr verzinkt mit rotem Mittelteil · inkl. Handschuhe · mit Aufbewahrungstasche

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800 x 70 x 55	verzinkt	5,1	4000 818 630	52,95	NBBQ



Laderaumsicherung Bull-Lock 2

Schloss aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert unerlaubtes Öffnen der Heckklappe oder Hecktüre · kann während der Fahrt auf der Anhängerkupplung verbleiben · inklusive Schloss und 2 Schlüsseln Info: Passt an jede Anhängerkupplung, wenn der Abstand von der Mitte der Kugel zur Tür 70 mm beträgt. Der Abstand vom unteren Ende der Anhänger-Kugel bis zur Ecke des Abschlepphakens muss mindestens 20 mm betragen.

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
410 x 100 x 260	Stahl, pulverbeschichtet	4,7	4000 818 349	285,00	NXCD



Abschleppstange

für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.500 kg · zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen und für Kugelkopf-Anhängerkupplungen passend · Länge 1,80 m · mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern · Vierkantröhre verzinkt mit rot/weißem Mittelteil · mit Aufbewahrungstasche

L x B x H [mm]	Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 1990 x 60	Stahl verzinkt	5,1	4000 818 362	47,95	NBBQ



AdBlue-Kanister

aus HD-PE · Kindersicherheitsverschluss · weißes Zubehör speziell für den Transport von wässriger Harnstofflösung AUS 32 · mit Auslaufrohr

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Einfüllöffnung-Ø [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
265 x 147 x 247	5	36	blau	4000 819 040	6,25	NXBR
350 x 165 x 310	10	36	blau	4000 819 041	10,75	NXBR
350 x 165 x 495	20	36	blau	4000 819 042	16,25	NXBR

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Auslaufrohr	4000 819 043	2,65	NUBR



Transportkraftstoffkanister mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 165 x 320	10	schwarz	4000 819 000	9,25	NKEA
405 x 210 x 350	20	schwarz	4000 819 001	15,50	NKEA
265 x 135 x 270	5	schwarz	4000 819 002	4,75	NKEA
265 x 135 x 270	5	rot	4000 819 003	4,75	NKEA



Kraftstoffkanister PREMIUM

aus HD-PE · mit UN-Zulassung · für Otto- und Dieselkraftstoff geeignet · mit 2 flexiblen Auslaufrohren für Diesel- und Ottomotoren · Kindersicherheitsverschluss · E10 geeignet

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
265 x 147 x 247	5	rot	4000 818 956	7,75	NXBR
265 x 147 x 247	5	schwarz	4000 818 957	7,75	NXBR



Auslaufrohr

für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · Länge 275 mm

Farbe	passend für	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	Benzin	flexibel	4000 818 959	2,20	NUBR
schwarz	Diesel	flexibel	4000 818 985	2,80	NUBR



Kraftstoffdoppelkanister PROFI

aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Einfüllöffnung-Ø [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
316 x 145 x 312	5,5 + 3	36	rot	4000 818 962	15,25	NCBR
316 x 145 x 312	5,5 + 3	36	natur	4000 818 958	15,50	NCBR
308 x 145 x 254	3 + 1,5	36	rot	4000 819 046	13,75	NCBR
308 x 145 x 254	3 + 1,5	36	natur	4000 819 045	13,75	NCBR



Doppelkanisterset PROFI

aus HD-PE · natur · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB
 Lieferung komplett mit einem Auslaufrohr, mit schwarzer Satteltasche, mit Einfüllsystemen für Kraftstoffe rot und Kettenhaftöle grün

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
362 x 170 x 298	6 + 3	natur	4000 818 968	58,95	NCBR



4000 818 960



4000 818 961

Sicherheitseinfüllsystem

für Kraftstoffe · automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen“ · für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 l und FuelFriend 1-2 l · Durchmesser Aufsatzring 45 mm · Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm

Farbe	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	Kraftstoffe	4000 818 960	14,25	NCBR
schwarz/grün	Kettenhaftöl	4000 818 961	10,50	NCBR





Kraftstoffkanister PROFI

aus HD-PE · Kindersicherheitsverschluss · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit **UN-Zulassung** nach ADR/ GGVSEB · mit einem integrierten, flexiblen, schwarzen Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · stapelbar · passt in handelsübliche Kanisterhalterungen

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Einfüllöffnung-Ø [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 165 x 495	20	36	olivgrün	4000 818 964	16,25	NXBR
350 x 165 x 495	20	36	natur	4000 819 037	16,25	NXBR
350 x 165 x 495	20	36	schwarz	4000 819 038	16,25	NXBR
350 x 165 x 495	20	36	rot	4000 819 039	16,25	NXBR



Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit **UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee**

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 120 x 310	5	Olivgrün RAL 6003	4000 818 965	23,95	NKEA
230 x 120 x 310	5	Signalblau RAL 5005	4000 818 940	25,95	NKEA
230 x 120 x 310	5	Feuerrot RAL 3000	4000 818 986	23,95	NKEA
230 x 120 x 310	5	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 941	25,95	NKEA
230 x 120 x 310	5	Schwarz RAL 9005	4000 818 938	23,95	NKEA
345 x 165 x 275	10	Olivgrün RAL 6003	4000 818 966	29,95	NKEA
345 x 165 x 275	10	Signalblau RAL 5005	4000 818 948	30,95	NKEA
345 x 165 x 275	10	Feuerrot RAL 3000	4000 818 949	29,95	NKEA
345 x 165 x 275	10	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 987	30,95	NKEA
345 x 165 x 275	10	Schwarz RAL 9005	4000 818 937	29,95	NKEA
345 x 165 x 470	20	Olivgrün RAL 6003	4000 818 967	34,95	NKEA
345 x 165 x 470	20	Signalblau RAL 5005	4000 818 988	36,95	NKEA
345 x 165 x 470	20	Feuerrot RAL 3000	4000 818 989	34,95	NKEA
345 x 165 x 470	20	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 990	36,95	NKEA
345 x 165 x 470	20	Schwarz RAL 9005	4000 818 936	34,95	NKEA



Ölwechselkanister

aus HD-PE · zur umweltschonenden Entsorgung von Altöl · mit Schraubverschluss

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Einfüllöffnung-Ø [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 130 x 500	8	36	schwarz	4000 819 044	26,95	NXBR



Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 170 x 470	20	Olivgrün RAL 6003	4 +	4000 819 007	23,95	NXEA



4000 818 969



4000 818 991



Kraftstoffkanister Proper

mit UN-Verpackungsgenehmigung für Verpackungsgruppen I, II und III (Kennzeichnungsbuchstabe X) · 0,6 mm Wandstärke · hochbeständige externe Pulverbeschichtung · kraftstoffbeständige Innenbeschichtung · Schraubverschluss aus korrosionsgeschütztem Aluminium · mit Halteband für Verschlusskappe · kraftstoff- und ölbeständige NBR-Gummidichtung

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
2	grün matt	4000 818 944	29,95	NKEA

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Automatik-Ausgussstutzen	4000 819 080	14,50	NCEB

Kanisterhalterung

besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · **Lieferung ohne Kanister**

passend für	Kraftstoffkanister 20 l	Kraftstoffkanister 10 l
Farbe	Tiefschwarz RAL 9005	Tiefschwarz RAL 9005
Gewicht [kg]	2,87	2,17
L x B x H [mm]	377 x 174 x 485	377 x 174 x 293
Art.-Nr.	4000 818 969	4000 818 991
EUR	34,95	30,95
KS	NKEB	NKEB

Ersatzdichtung

für Valpro Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
54 x 49	54 x 49 x 4,8	Valpro Kraftstoffkanister	4000 818 947	8,25	NUEB

10

Ausgießhalterung

für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro Stahlblechkanister
inkl. 2 Befestigungsschrauben, Art.-Nr. 4000 818 942
inkl. 1 Befestigungsschraube, Art.-Nr. 4000 818 943



4000 818 943



4000 818 942

L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 38 x 44	Kanister 10 + 20 l	schwarz	16	4000 818 942	1,70	NUEB
38 x 30 x 30	Kanister 5 l	schwarz	11	4000 818 943	1,50	NUEB

Ersatzsplint

Stahlsplint zur Sicherung des Hebelverschluss von Stahlblech-Kraftstoffkanistern ·
passend für alle VALPRO Kanister mit Bajonettverschluss
5 Stück im Beutel



L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 30 x 5	alle Valpro Kraftstoffkanister	4000 818 993	4,75 ¹⁾	NUEB

¹⁾ Preis per 5 St.

Automatik-Ausgusstutzen

für Stahlblech-Kraftstoffkanister · aus Kunststoff mit Metallhalterung · mit Füllstoppfunktion



4000 818 992

L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Gewicht [kg]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
186 x 68 x 92	Valpro Kraftstoffkanister 5 + 10 l	schwarz-rot	-	f. Bajonettverschluss	4000 818 992	17,50	NCEB
150 x 65 x 46	Valpro Kraftstoffkanister 2 l	schwarz-rot	0,08	f. Schraubverschluss	4000 819 080	14,50	NCEB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdichtung für Ausgießstutzen	4000 818 998	10,75 ¹⁾	NUEB

¹⁾ Preis per 5 St.

Ausgießstutzen

aus verzinktem Metall · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr ·
für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss geeignet



4000 818 923



4000 818 922

L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 68 x 60	Benzin	rot-schwarz	330	flexibel mit Entlüftungsrohr	4000 818 923	14,25	NUEB
380 x 68 x 60	Diesel	schwarz	340	flexibel mit Entlüftungsrohr	4000 818 922	14,25	NUEB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdichtung für Ausgießstutzen	4000 818 998	10,75 ¹⁾	NUEB

¹⁾ Preis per 5 St.





Adapter

für Metallkraftstoffkanister · mit Anschluss · bietet eine zusätzliche oder direkte Kraftstoffreserve für jeden Verbrennungsmotor (stationäre Generatoren, Pumpen, Lüfter, Heizungen) · der Anschluss dient der Kraftstoffzufuhr aus dem Kanister · wird nur zur Kraftstoffversorgung verwendet
Lieferung ohne Kraftstoffschlauch



4000 819 076



4000 819 077

passend für	Farbe	Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister 5l/10l/20l	RAL 9005 tiefschwarz	17	1-Strang mit einem Anschluss	4000 819 076	14,95	NUEB
Kanister 5l/10l/20l	RAL 9005 tiefschwarz	18	2-Strang mit zwei Anschlüssen	4000 819 077	16,50	NUEB



Ausgießstutzen

aus lackiertem Metall mit Kunststoffausgussstück · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister mit Bajonettverschluss geeignet · Länge 280 mm



4000 818 926

L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 68 x 60	Benzin/Diesel o. Fehlbetankungssperre	grün	240	flexibel mit Entlüftungsrohr, m. Adapter	4000 818 926	12,50	NUEB
280 x 68 x 60	Benzin/Diesel o. Fehlbetankungssperre	schwarz	240	flexibel mit Entlüftungsrohr, m. Adapter	4000 818 925	12,50	NUEB
280 x 68 x 60	Benzin/Diesel o. Fehlbetankungssperre	rot	240	flexibel mit Entlüftungsrohr, m. Adapter	4000 818 924	12,50	NUEB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdichtung für Ausgießstutzen	4000 818 999	10,75 ¹⁾	NUEB

¹⁾ Preis per 5 St.



Ausgießstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · flexibel · Länge 290 mm
für alle Metall-Kraftstoffkanister



passend für	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
bleifreies Benzin und Diesel	mit Entlüftungsloch	4000 818 981	10,25	NKBO
bleifreies Benzin und Diesel	innenliegendem Entlüftungsloch	4000 818 982	14,50	NKBO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Dichtung	4000 818 974	3,85	NDBO



Hafteticket

1 Stück DIN A4-Bogen enthält 4 Haftetiketten (2 x Ottokraftstoff und 2 x Dieseldieselkraftstoff) · zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung · mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen · mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation · weiß glänzend



L x B [mm]	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
275 x 182	weiß glänzend	Otto-/Dieseldieselkraftstoff	4000 818 984	3,05	NABR

FISKARS®



Getriebeastschere Bypass L 78

Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge · zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen · Fixierung des Astes durch hakenförmige Klinge · gewichtsarme, dennoch bruchfeste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	50	4000 819 506	65,95	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (inkl. Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 570	26,95	NBBD

FISKARS®



Getriebeastschere Amboss L 77

für kräftigen Schnitt trockenerer Hölzer · Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss · Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	50	4000 819 517	65,95	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (Amboss und Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 568	26,95	NBBD

FISKARS®



Getriebeastschere LX 98-L

die patentierte Getriebechnik verdreifacht die Schneidkraft · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur · verringert den Kraftaufwand um ca. 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	50	4000 819 518	86,95	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (inkl. Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 570	26,95	NBBD

FISKARS®



Getriebeastschere Amboss LX 99

durch den hakenförmigen Amboss lassen sich die Äste mühelos fixieren · die patentierte Getriebechnik verdoppelt die Schneidkraft · reibungsreduziert durch antihafbeschichtete Schnittflächen · verringert den Kraftaufwand um 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	55	4000 819 504	86,95	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (Amboss und Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 569	26,95	NBBD

FREUND VICTORIA



Astschere 13 54 A

Amboss-Astschere · durch Aluminium-Profilrohre leicht und handlich · mit Kälteschutz-Handgriffe · Doppelhebelübersetzung · Klinge XYLAN-antihafbeschichtet · Klinge und Amboss auswechselbar

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
740	50	4000 815 616	68,95	NBBF

FREUND VICTORIA



Astschere 12 A 1 Bypass

schwere Durchforstungsschere · ganz aus Spezialstahl geschmiedet · sorgfältig gehärtet · Schneidklinge im Rücken rundgeschliffen · vorbeischnappend

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
750	45	4000 815 611	96,95	NBBF

FREUND VICTORIA



Teleskopastschere 135 TA

Amboss-Astschere · leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe · Kälteschutz-Handgriffe · 6-fach einstellbare Teleskop-Griffe · Gesamtlänge max. 980 mm

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
660	45	4000 815 614	51,95	NBBF

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzamboss	4000 815 615	16,75	NUBF
Ersatzklinge	4000 815 617	25,95	NUBF


FELCO



Astschere

Bypass-Astschere · ziehender Schneidkopf mit hakenförmiger Gegenklinge · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Griff aus Aluminium · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Safrille

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	35	4000 815 666	83,95	NBEK
500	35	4000 815 667	88,95	NBEK
600	35	4000 815 668	94,95	NBEK



Astschere

Bypass-Astschere · Kraftübersetzungssystem zur Reduzierung der Schneidanstrengung · leichte Griffe aus Aluminium · gezahnte Mutter zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Saffrille

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	40	4000 815 669	189,00	NBEK



Schneidgiraffe UPX82

Baumschere ermöglicht ein müheloses Schneiden starker Äste, unterstützt durch ein rollenübersetztes Komfort-Seilsystem, welches sich nicht an Ästen und Seilen verschlingt · durch drehbaren Schneidkopf können Äste problemlos in jeder Wuchsrichtung abgeschnitten werden · die max. Arbeitshöhe beträgt ca. 3,50 m · für Äste bis 30 mm Ø

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1580	32	4000 819 501	86,95	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Adapter-Baumsäge	4000 819 513	39,95	NBBD
Ersatz-Griff und Zugband-Set	4000 819 571	26,95	NBBD
Ersatzklinge u.Zubehör	4000 819 573	26,95	NBBD



Ersatzklinge und Zubehör

Ersatzklinge, Feder und Kettenglied für:

Schneidgiraffe UPX82 (NW Nr. 4000 819 501)
 Schneidgiraffe UPX86 (NW Nr. 4000 819 512)
 Lange Schneidgiraffe UP84 (Art.-Nr. 1001557)
 Teleskop-Schneidgiraffe UP86 (Art.-Nr. 1000598)
 Schneidgiraffe UP82 (Art.-Nr. 1001558)

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Schneidgiraffe UPX82 +UPX86	4000 819 573	26,95	NBBD



Teleskopschneidgiraffe UPX86

müheloses, exaktes Schneiden · sogar im dichten Astwerk, da Schneidkopf nicht unbedingt arretiert werden muss · Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6,50 m · Feststellbar der individuellen Länge über Spannhebel

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2400-4000	32	4000 819 512	119,00	NBBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Adapter-Baumsäge	4000 819 513	39,95	NBBD
Ersatz-Griff und Zugband-Set	4000 819 572	26,95	NBBD
Ersatzklinge u.Zubehör	4000 819 573	26,95	NBBD



Teleskopstange ArboRapid

hochfeste Aluminiumrohre · stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen · innovatives Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1750-3200	2-teilig	4000 819 265	215,00	NCBC
1750-4650	3-teilig	4000 819 266	295,00	NCBC
1750-5900	4-teilig	4000 819 273	355,00	NCBC
1400	1-teilig	4000 819 274	49,95	NCBC
830-1900	3-teilig	4000 819 275	265,00	NCBC



Verlängerung ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · hochfestes Aluminiumrohr zum Verlängern des bestehenden Systems

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1700	4000 819 267	125,00	NXBC



4000 819 268



4000 819 269



Aufsatzsäge ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug · japanische Form

Länge [mm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
510	33	4000 819 268	76,95	NBBC
575	40	4000 819 269	93,95	NBBC



Raupenschere ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · korrosionsgeschützt · nach oben schneidend · Zusatzrollen für optimale Kraftübertragung · zusätzliche 3-fache Übersetzung für einfaches Schneiden

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
490	40	inkl. 5 m Zugseil	4000 819 270	119,00	NBBC

BERGER
made to cut. 1919



Universalhaken ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · ideal zum Ziehen · Stoßen und Entfernen von Totholz · aus Aluminium

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
270	4000 819 271	39,95	NXBC

BERGER
made to cut. 1919



Sägekocher basic

Länge [mm]	Ausführung	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
530	1-teilig	Aufsatzsäge 4000 819 269	4000 819 276	21,95	NCBC

BERGER
made to cut. 1919



Sägenhaken ArboRapid

mit Schrauben, seitlich anschraubbar · Haken aus hochfestem Aluminium, zum Ziehen, Stoßen und Aufhängen der Teleskopstange

Länge [mm]	Ausführung	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
190	1-teilig	ArboRapid Teleskopstangen	4000 819 277	59,95	NCBC

BERGER
made to cut. 1919



Obstpflücker

pulverbeschichteter Stahl · 130 mm Durchmesser · transparentes Fangnetz · werkzeuglose Montage auf allen ArboRapid Teleskopstangen

Länge [mm]	Ausführung	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
250	1-teilig	ArboRapid Teleskopstangen	4000 819 278	52,95	NCBC



Heckenschere 5380

mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 860	240	TA (Teleskopgriff 4-fach verstellbar)	4000 815 620	51,95	NXBF
600	240	T	4000 815 623	44,95	NXBF



Heckenschere 1954

Wellenschere in Schmiedequalität mit Anschlagdämpfung · garantiert dauerhaft festsitzende, keulenförmige Griffe · Klingen hohlgeschliffen und hartverchromt für Langzeitschneidgarantie

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
550	240	4000 815 624	85,95	NXBF



Grasschere

mit beweglichem Obermesser · 90° drehbar · Einhandverschluss

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	4000 815 610	19,95	NCBF



Ernte- und Leseschere

mit Stahlgriffen · für Schnitt- und Erntearbeiten

Modell	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Felco 320	154	4000 815 736	18,25	NBEK
Felco 321	177	4000 815 737	18,25	NBEK
Felco 322	190	4000 815 738	18,75	NBEK



Gartenschere Original LÖWE 1.104 Classic The Original

einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	25	4000 815 635	36,95	NBBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 601	22,95	NKBG
Ersatzamboss	4000 815 602	7,25	NKBG



Gartenschere Amboss Löwe 5.107 Classic, Easy Cut

kurze Klinge · schneidet Äste und Zweige bis zu einem Durchmesser von 16 mm · liegt dank nach innen geschwungener Griffe angenehm in der Hand · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
175	16	4000 815 639	34,95	NBBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 603	18,25	NKBG
Ersatzamboss	4000 815 604	4,15	NKBG





Gartenschere Amboss

Löwe 8.107 Professional, Power Cut

bessere Handhabung durch geringere Grifföffnung · ergonomisch geformte Griffe · besonders geeignet für härtere Hölzer · kein Schnittschlag · verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes · ermöglicht das Schneiden dicht am Stamm · stufenlose Griffweitenverstellung · Scherenkörper und Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion · Klinge zusätzlich antihafbeschichtet · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	24	4000 815 649	51,95	NBBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 605	24,95	NKBG
Ersatzamboss	4000 815 606	3,55	NKBG
Ersatzfeder	4000 815 607	2,45	NKBG



Baumschere FELCO 6

empfohlen für alle Arten von Schnitt und für mittlere Hände · Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · spitz zulaufender Schneidkopf für beste Handhabbarkeit · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · verschraubte Gegenklinge mit Safrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
195	210	Rechtshänder	4000 815 627	56,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder 6/91	4000 815 642	7,25	NKEL
Ersatzklinge 6/3	4000 815 645	16,50	NBEL



Baumschere FELCO 2

Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge · Klinge mit Drahtabschneider · vernietete Gegenklinge mit Safrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
215	240	Rechtshänder	4000 815 628	61,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	4000 815 631	17,50	NBEL
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	7,50	NKEL



Baumschere FELCO 7

ähnlich FELCO 8, jedoch mit Rollgriff zur Vermeidung von Blasen und Hornhaut · wesentlich geringere Belastung der Sehnen und Muskeln dank optimaler Kraftverteilung auf alle Finger · schlanke Gegenklinge ermöglicht sauberes Arbeiten

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
210	290	Rechtshänder	4000 815 629	79,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	7,50	NKEL
Ersatzklinge 7/3	4000 815 636	17,50	NBEL



Baumschere FELCO 4

ähnlich FELCO 2 · regulierbarer Bolzen · gezahnte Einstellmutter und Gummipuffer

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
210	220	Rechtshänder	4000 815 626	50,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	4000 815 631	17,50	NBEL
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	7,50	NKEL



Baumschere FELCO 8

ähnlich FELCO 7, jedoch ohne Rollgriff · zum Stutzen von Reben, Bäumen, Büschen, Sträuchern und Blumenbüschen · mit versetztem Schneidkopf zur Verlängerung des Unterarms für optimale Schneideffizienz · Griffe mit Gummistoßdämpfer und Puffer zur Schonung des Handgelenks · mit gezahnter Mutter zum problemlosen und präzisen Einstellen des Spiels von Klinge und Gegenklinge · Klinge mit Drahtabschneider · Safrille · verschraubte Gegenklinge und Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
210	245	Rechtshänder	4000 815 630	59,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	7,50	NKEL
Ersatzklinge 7/3	4000 815 636	17,50	NBEL



Baumschere FELCO 5

Griffe aus Stahl · vernickelt · robust · sehr gute Schnittleistung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
225	310	Rechtshänder	4000 815 625	33,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder 5/91	4000 815 641	7,25	NKEL
Ersatzklinge 5/3	4000 815 643	14,25	NBEL



Baumschere FELCO 14

Bypass-Baumschere · leicht und kompakt für kleine Hände · perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzenschneiden · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Gegenklinge mit Safrille · abgewinkelter Schneidkopf

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
210	195	Rechtshänder	4000 815 665	53,95	NBEK



Baumschere 16

für Linkshänder · Einhand-Baum-, Reb- und Gartenschere · ergonomisch · kompakt · hohe Schnittqualität

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	für	Art.-Nr.	EUR	KS
195	210	Linkshänder	4000 815 653	56,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 655	16,50	NBEK



4000 815 695



4000 815 696



4000 815 697



4000 815 663

Lederetui

passend zu allen Felco Baumscheren

passend zu	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
allen Felco Baumscheren	mit Schlaufe und Klammer	4000 815 695	26,95	NCEK
allen Felco Baumscheren	mit Schlaufe und Klammer mit zus. Tasche	4000 815 696	29,95	NCEK
allen Felco Baumscheren	mit Klammer	4000 815 697	22,95	NCEK
Felco Baumscheren/ Klappsägen	mit Schlaufe, Klammer, Doppelholster	4000 815 663	40,95	NCEK



Schleifstein 903

multifunktionaler Stein aus gehärtetem Stahl mit Diamantbeschichtung zum Schärfen, Entgraten und Härten von Klingen · passend zu allen Felco Baum-, Ast- und Kablescheren

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
allen FELCO Rebscheren	4000 815 659	24,95	NBEK



Schärf- und Einstellwerkzeug

zum Schärfen, Schleifen und Einstellen · für Baum-, Reb- und Gartenscheren für Rechtshänder und Bypass-Astschere

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Baum-, Reb-, u. Gartenscheren	4000 815 661	29,95	NBEK



4000 819 582



4000 819 583



4000 819 584

Universalschere Classic

zum Zurückschneiden von kleinen Pflanzen oder faserigen Pflanzenteilen und Kräutern sowie zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier · aus rostfreiem Stahl · Kunststoffgriffe, orange · spülmaschinengeeignet und stoßfest

Modell	Gesamt-L. [mm]	geeignet für	Art.-Nr.	EUR	KS
Classic S90	210	Rechtshänder	4000 819 582	22,95	NBBD
Classic S92	180	Rechtshänder	4000 819 583	22,95	NBBD
Classic	170	Rechts- und Linkshänder	4000 819 584	20,95	NBBD



Klappsäge FELCO 600

mit ziehendem Schnitt · empfohlene Säge für das Schneiden und Stutzen aller Hölzer · glatte Schnittfläche, zur Vermeidung von Holzinfektionen und zur Förderung einer raschen Vernarbung · rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl · außerordentliche Härte und Langlebigkeit der Zahnspitzen des Sägeblattes durch Impuls-Wärmebehandlung

Blattlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	160	4000 814 317	31,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzsägeblatt, 160 mm Blattlänge	4000 814 318	27,95	NBEK



Klappsäge

auf Zug · für die Baumpflege

Blattlänge [mm]	Gewicht [g]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
160	160	Felco 602	4000 815 724	35,95	NBEK
200	215	Felco 603	4000 815 726	40,95	NBEK
240	250	Felco 604	4000 815 728	46,95	NBEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzsägeblatt für Art.-Nr. 4000 815 724	4000 815 725	29,95	NBEK
Ersatzsägeblatt für Art.-Nr. 4000 815 726	4000 815 727	34,95	NBEK
Ersatzsägeblatt für Art.-Nr. 4000 815 728	4000 815 729	38,95	NBEK



Gartenschere Bypass

ideal zum Schneiden von frischem Grün und wachsenden Hölzern · PowerGear™ Technologie maximiert die Hebelwirkung · durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Stahlklinge · reibungsarme Klingenbeschichtung · FiberComp™ Griff · Schiebeverriegelung für schnelle und einfache Aktivierung · aus PVC-freien Materialien hergestellt

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
275	24	4000 819 558	36,95	NBBD



FISKARS®



Handsäge Xtract™

ideal zum sauberen Schneiden von Holzleisten und -platten · Sägeblatt ist im Griff versenkbar und feststellbar · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · das gebogene Griff-Ende dient als Fingerschutz · mit integriertem Gürtel-Clip

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	Feinzahnung SW72	127	4000 819 574	31,95	NBBD

FISKARS®



Handsäge

besonders geeignet für frisches Holz · ergonomisch geformter Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · mit Kunststoff-Köcher, mit der Gürtelschleife kann man das Werkzeug bequem am Gürtel befestigen

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
330	mit feststehendem Blatt SW84	410	4000 819 575	54,95	NBBD

FISKARS®



Handsäge Xtract™

besonders geeignet für noch feuchtes Holz · mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · Blatt im Griff versenkbar

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	Grobzahnung SW 73	130	4000 819 503	31,95	NBBD

BAHCO



Astsäge XT

mit 2-Komponenten-Griff · Spezial-XT-Zahnung · bis zum 50 % höhere Schneidleistung · patentierte Beschichtung garantiert bis zu 20 % weniger Reibung, geringeren Kraftaufwand und 100 % Rostschutz · Blatt klappbar · mit Einhand-Sicherheitsverschluss · Arretierung bei geöffneter und geschlossener Säge

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	EUR	KS
190	7	4300 000 573	27,95	NBDQ

BAHCO



BAHCO



Astsäge

komfortabler Buchenholzgriff · robuste, gebogene Zähne für aggressives Schneiden von trockenem und Hartholz · Blatt ist kunststoffbeschichtet

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
360	6	280	4000 818 032	37,95	NBDQ



Baumsäge

mit einer Spannschraube · mit Patentdülle konisch · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschärfer

Blattlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	5 +	4000 814 325	11,95	NABB



Baumsäge

mit Hebelspannung, polierten Schalen und drehbarem Blatt · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschärfer

Blattlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	5 +	4000 814 326	19,75	NABB



Baumsägeblatt

schwedischer Spezialstahl · extragehärtete Zahnschneiden · gut geeignet zum Beschneiden · sehr feiner Schnitt

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	4	5 +	4000 814 327	3,60	NHBB

Klappsäge

Japanverzahnung zum sauberen und schnellen Schneiden von frischem und weichem Holz · 2-Komponenten-Griff · Sicherheitsarretierung bei geschlossener und offener Säge

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
190	7	200	4000 818 031	41,95	NBDQ



10



Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	360	4000 815 503	18,25	PEDX
800	380	4000 815 504	19,75	PEDX
1000	400	4000 815 508	21,95	PEDX



Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	700	4000 815 530	23,95	PKDX
1400	800	4000 815 531	25,95	PKDX
1600	800	4000 815 532	23,95	PKDX
2000	900	4000 815 533	27,95	PKDX



Holzspalthammer BIG-OX®

mit patentiertem Sicherheitssystem **ROTBAND-PLUS**: lange Stielschutzhülse aus Stahl, Ringkeil, Sicherheitsplatte und Sicherungsschraube sorgen für dauerhaft sicheren Halt = maximale Arbeitssicherheit · die Stielschutzhülse aus Stahl schützt den Stiel zusätzlich bei Fehlschlägen = lange Lebensdauer · Hammerkopf geschmiedet · mit hochwertigem Hickorystiel

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000	900	4000 815 571	129,00	NXEM

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hammerstiel, Länge 900 mm	4000 777 696	73,95	NKEM

Spaltbeil Profiline

für kleine bis mittlere Stücke geeignet · hohe Spaltwirkung bei niedrigem Kraftaufwand · original Hickorystiel mit verchromter Stielschutzhülse · bewährte 3-fach Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	500	4000 815 383	65,95	NCDZ



Spaltaxt PROFILINE

für mittlere bis große Stücke · hohe Spaltwirkung · bei niedrigem Kraftaufwand durch die ballige Kopfform · besonders bruchstabiler Stiel aus Original Hickory mit Stielschutzhülse aus Stahl

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2500	800	4000 815 979	80,95	NCDZ



Spalthammer

Spalthammer und Schonhammer in einem · zweiteiliges Gehäuse und Temperguss · massive Stielschutzhülse · ergonomisch geformt · gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus Carbonstahl · Schlegeinsatz aus Nylon weiß hart, 60 mm mittelhart · alle Ersatzteile auswechselbar · Ersatz-Nylon-Einsatz siehe Art.-Nr. 4000 811 683

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Stiel	Art.-Nr.	EUR	KS
900	4100	850	65	Hickorystiel	4000 815 573	155,00	NXEP



Campingbeil

komplett geschliffen · Schneide poliert · mit Eschenkuhfußstiel · rutschfestes Spezialgriffende

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	300	4000 815 506	15,95	NEDX



Tasche

für Campingbeil Art.-Nr. 4000 815 506

Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Leder	schwarz	4000 815 507	10,95	NEDX

FISKARS®



Campingaxt X13

ultraleichte, kompakte Axt für das Zerkleinern von Holz bei Camping und Freizeit · beschichtete und doppelt gehärtete Fiskars-Spezialklinge · leuchtend orangefarbener FiberComp-Griff, extrem leicht · spezielle Axtkopfrückseite als Hammerfunktion
Lieferumfang: Klingenschutz

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
480	332	4000 819 591	44,95	NBBD

FISKARS®



Universalaxt

ideal zum Entasten und Feuerholz machen · ultraleichter, nahezu unzerbrechlicher FiberComp-Griff · beschichtete, doppelt gehärtete Fiskars-Spezialklinge · geschwungener, ergonomischer Griff für eine bequeme Handgelenksposition · sicherer Halt durch texturierten SoftGrip-Griff
Lieferumfang: Klingenschutz

Typ	Gewicht [g]	Länge [mm]	Stiellänge [mm]	Stiel	Art.-Nr.	EUR	KS
X14-XS	750	355	275	Kunststoff	4000 819 592	50,95	NBBD
X18-S	1050	445	365	Kunststoff	4000 819 593	54,95	NBBD
X24-M	1560	600	520	Kunststoff	4000 819 594	72,95	NBBD

FISKARS®



Spaltaxt

optimiertes Axtkopf-Design für mehr Durchschlagskraft und einfaches Entfernen aus dem Holz · doppelt gehärtete Fiskars-Spezialklinge · ultraleichter, nahezu unzerbrechlicher FiberComp-Griff · sicherer Halt durch texturierten SoftGrip-Griff
Lieferumfang: Klingenschutz

Typ	Gewicht [g]	Gesamt-L. [mm]	Länge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
X24-S	1260	600	600	84	520	4000 819 595	63,95	NBBD
X28-M	1770	710	710	84	630	4000 819 596	77,95	NBBD
X32-L	2440	815	815	87	735	4000 819 597	86,95	NBBD
X36-L	2540	915	915	87	835	4000 819 598	90,95	NBBD

FISKARS®



Axt-/Messerschärfer Xsharp

zum Schärfen von Äxten und Messern · sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet · glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
165	4000 819 528	18,25	NBBD

WAGNUM TOOLS



Fällkeil

Kunststoff, rot

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250	Kunststoff	4000 815 505	15,95	NHDX

WAGNUM TOOLS



Spaltkeil

geschmiedet aus Werkzeugstahl · rot lackiert · Schneide angeschliffen · gerade Form mit Führungsrille

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	4000 815 591	14,25	NHDX
2500	4000 815 592	18,50	NHDX



BISON



4000 815 984

Fällkeil

gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit

Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
550	Aluminium	4000 815 984	22,95	NCDZ
1050	Aluminium	4000 815 985	35,95	NCDZ



BISON



Drehspaltkeil

durch die gedrehte Form entsteht ein größerer Hub · dadurch wird auch das Spalten größerer Holzstücke erleichtert

Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
800	Aluminium	4000 815 986	31,95	NCDZ

OCHSENKOPF
BY GEDOR



Stichaxt

CV-Stahl · 3-schneidig mit Seitenfasen · Schneide poliert · blau lackiert

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
450	45	4000 815 580	82,95	NCEM



BISON



Stichaxt

mit 3-seitigem Schliff · gehärtet

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 815 989	36,95	NCDZ

10



BISON



Zugeisen

Schneide gehärtet und scharf geschliffen

Schneidlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
240	gerade, schwer	4000 815 988	35,95	NCDZ
240	gebogen	4000 815 990	40,95	NCDZ



BISON



Rindenschäler

Werkzeugstahl gehärtet und scharf geschliffen · ohne Stiel · für Stiel-Ø 32 mm, gerade

Ausführung	Schneidbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hohlschliff	110	4000 815 987	22,95	NCDZ



Werkzeugfabrikation seit 1799



Handpackzange

Greifweite 250 mm


Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
950	4000 818 566	57,95	NCDZ



Sägebock MB 150S

aus stabilem, standfestem Stahl-Winkelprofil · hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche · rutschsichere, verzahnte Auflagefläche · kompakt zusammenfaltbar

B x H x T [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
81 x 790 x 850	max. 150	8,4	4000 815 588	40,95	NBBK



Brennholzregal

einfach · robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz · verzinktes Stahlblech · mit Dach · zum Selbstaufbau · mit Montageanleitung
Lieferumfang: Montagematerial, Aufbauanleitung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Material	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 440 x 1450	12,9	Stahl	verzinkt	4000 818 570	175,00	NBBE



MIT DEN BESTEN MESSEN



Sägebock Holzmittel

ofenfertige Scheite von 25, 33 oder 50 cm sicher sägen · kann mit wenigen Handgriffen so zerlegt werden, dass er in jedem Kofferraum mitgeführt werden kann · Aufnahme Raummeter 0,33 Ster · steckbare Rungenstangen aus Aluminium · mitgeliefertes Ratschenband zur Sicherung der Beladung des Sägebocks

B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
820 x 1130 x 465	12,5	4000 815 589	235,00	NBDD



Machete PROFILINE

zum Entasten von Bäumen und Stämmen, zum Auslichten von Sträuchern und Verwuchs im Garten und Wald · optimale Gewichtsverteilung für kräfteschonendes Arbeiten

inklusive Transport- und Aufbewahrungshalterung

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
570	450	4000 815 618	51,95	NBBF



10



Handsapie

geschmiedet · Spitze gehärtet · komplett mit Eschenstiel

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	400	4000 818 562	28,95	NDCD



Handsapie

zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · geschmiedeter Stahlkopf · Eschenstiel · Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	800	4000 815 384	37,95	NCDZ



Handsapie Profiline

Profi-Sapie zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · Stahlkopf geschmiedet und gehärtet · starke präzise Spitze für leichtes Eindringen und sicheren Halt im Holz · robuster, biegesteifer Stahlrohrstiel mit rutschfestem Kunststoff-Griff

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	450	4000 815 385	59,95	NCDZ

ratioparts



Passend für STIHL



Ersatzkette

Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung · **bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers**

Schienenlänge	Ketten-teilung ["]	Treibgliederstärke [mm]	Anzahl Treibglieder [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
passend zu: STIHL MS 180, MS 201, MS 211, MS 231, MS 241, MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, MSA 220 C-B, MS 201 T						
30 cm	3/8	1,3	44	4000 722 040	9,75	NKER
35 cm	3/8	1,3	50	4000 722 041	10,95	NKER
40 cm	3/8	1,3	55	4000 722 042	11,95	NKER
passend zu: STIHL MS 170, MS 180						
30 mm	3/8	1,1	44	4000 722 046	9,95	NKER
35 cm	3/8	1,1	50	4000 722 047	11,25	NKER
passend zu: STIHL MSE 250, MS 291, MS 311, MS 362, MS 391						
37 cm	3/8	1,6	56	4000 722 043	13,50	NKER
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 044	14,25	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 045	15,75	NKER
passend zu: STIHL MS 261, MS 271						
37 cm	0,325	1,6	62	4000 722 049	15,95	NKER
passend zu: STIHL MS 251, MS 261, MS 271						
40 cm	0,325	1,6	67	4000 722 051	17,25	NKER
passend zu: STIHL MS 462, MS 500i, MS 661						
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 055	15,50	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 056	17,25	NKER
50 cm	3/8	1,6	72	4000 722 057	18,75	NKER
63 cm	3/8	1,6	84	4000 722 058	21,95	NKER

ratioparts



Passend für HUSQVARNA



Ersatzkette

Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung **Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers**

Schienenlänge [cm]	Ketten-teilung ["]	Treibgliederstärke [mm]	Anzahl Treibglieder [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555, 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
38	3/8	1,5	56	4000 722 022	13,50	NKER
40	3/8	1,5	60	4000 722 023	14,25	NKER
50	3/8	1,5	72	4000 722 025	17,25	NKER
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555						
45	3/8	1,5	64	4000 722 024	15,25	NKER
passend zu: HUSQVARNA 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
45	3/8	1,5	68	4000 722 028	16,25	NKER
60	3/8	1,5	84	4000 722 030	19,95	NKER
72	3/8	1,5	92	4000 722 031	21,95	NKER
passend zu: HUSQVARNA 445, 445e, 450, 450e, 455(e) Rancher, 455(e) II Rancher, 460 Rancher, 543 XP, 500 XP II, 545 II						
33	0,325	1,5	56	4000 722 032	14,25	NKER
38	0,325	1,5	65	4000 722 033	16,75	NKER
40	0,325	1,5	66	4000 722 034	17,25	NKER
45	0,325	1,5	72	4000 722 035	18,75	NKER
passend zu: HUSQVARNA 435(e), 440(e), 543 XP, 550 XP II, 545 II						
33	0,325	1,3	56	4000 722 036	14,50	NKER
38	0,325	1,3	64	4000 722 037	16,50	NKER
40	0,325	1,3	66	4000 722 038	17,25	NKER
45	0,325	1,3	72	4000 722 039	18,75	NKER



Ablängstab KOLIBRI

Ideal zum schnellen Ablängen von Lager- und Feuerholz · der Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert · das Ankuppeln des Ablängstabes erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken und KOLIBRI aufsetzen bzw. abnehmen · einfach den Teller rechts am Stammende anlegen und wie gewohnt absägen · KOLIBRI abnehmen ohne die Säge absetzen zu müssen
Einfache und schnelle Montage an der Motorsäge aller gängigen Typen!

Länge [mm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
330	Rute:Glasfiber Teller:Kunstst.	4000 815 597	45,95	NXDD
500	Rute:Glasfiber Teller:Kunstst.	4000 815 598	46,95	NXDD

10



Dunghacke

mit Federdülle · 4 runde Zinken · mit Eschenstiel 1300 mm
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 815 705

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	1200	4000 818 533	41,95	NCDC



Kartoffelhacke

geschmiedet · 4-zinkig · rund Zinken · mit lackiertem Eschenstiel 1350 mm

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
190	1200	4000 818 540	52,95	NCBF



Kartoffelhackenstiel

Esche · gerade · montiert mit Schienenzwinge

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	32	4000 818 681	18,50	NKBF



Spatengabel

Schienenzwinge · leichte Ausführung · vier Bajonettzinken · Gesamtlänge 1130 mm · Eschen-T-Stiel 850 mm, Ø 36 mm

Zinkenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280	leichte Ausführung, m. Stiel	4000 818 564	32,95	PEBF



Spatengabel

Spatengabel aus gehärtetem Spezialstahl · 4 Bajonettzinken · Schienenzwinge · gold · Eschen-T-Stiel 850 mm

Zinkenlänge [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250	leicht mit 4 Bajonettzinken	5 +	4300 540 006	35,95	NBBS
280	schwer mit 4 Bajonettzinken	5 +	4300 540 008	47,95	NBBS
250	leicht mit 4 Lanzenzinken	5 +	4300 540 007	45,95	NBBS
280	schwer mit 4 Lanzenzinken	5 +	4300 540 009	49,95	NBBS



Streugabel Erntekönig

geschmiedet · gold lackiert · 3-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 1350 mm

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
260	1000	4000 818 543	34,95	NXBF



Streugabelstiel 28534

Esche · gebogen · FSC® · montiert mit Schienenzwinge

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	34	4000 818 833	19,50	NKBF



3x
WIDERSTANDSFÄHIGER ALS HOLZ

Hohle Stiele
Geräte mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel.
Hohle Stiele mit geringem Gewicht.
Diese Stiele sind widerstandsfähiger als Holz.



Dunggabel

mit Fiberstiel 3001 · 4-zinkig · rot

Stiellänge [mm]	Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
1300	320	1630	4000 818 501	57,95	NXCS
1100	320	1630	4000 818 502	57,95	NXCS



Dunggabel ABT Standard

geschmiedet · silber lackiert · 4-zinkig · mit Stiel

Stiellänge [mm]	Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	310	1500	4000 818 542	31,95	NKBF



Dunggabel Erntekönig

geschmiedet · gold lackiert · 4-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel

Modell	Stiellänge [mm]	Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
nordeutsch	1350	310	1500	4000 818 546	38,95	NKBF
süddeutsch	1350	310	1500	4000 818 547	38,95	NKBF



Rasenkantenstecher 69926

mit Tritt und gezackter Schneide für einen sauberen Schnitt · Stahlstiel pulverbeschichtet und mit Kunststoffgriffen

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	1000	1,5	4000 815 633	47,95	NKBF



Rasenkantenstecher 69920

mit Tritt · mit lackiertem FSC-Eschen-T-Stiel lackiert, 850 mm

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
205	975	0,8	4000 815 634	28,95	NKBF



Fugenkratzer 491

Plattenfugen-Reiniger · angeschliffen · aus Stahl

B x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 330	4000 819 620	13,75	NEBF



Fugenkratzer

eignet sich zum Entfernen von Unkraut auf gepflasterten Flächen · Grifflänge 125 mm · Gewicht 0,19 kg

B x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
64 x 260	10 +	4000 819 035	3,45	NCDN



Grubber

mit 3 Zinken · eignet sich zum Aufrühren von Erde · Gewicht 0,2 kg

Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75	10 +	4000 819 034	3,45	NCDN



Blumenkelle

Pflanzschaufel, Metall verzinkt

Länge [mm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
288	82	10 +	4000 819 036	4,40	NCDN



Nylonfaden Optimum

Durch die äußere Form wird ein sauberer Schnitt bei höherem Gras und dickerem und stärker wuchernden Unkräutern gewährleistet · aus Kunststoff mit speziell gehärtetem Nylonkern · 5-Kant Schneidfaden · transparent · Blister verpackt

Fadenstärke [mm]	Fadenlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,6	15	4000 722 066	3,65	NKER
2,0	15	4000 722 067	4,05	NKER
2,0	122	4000 722 068	30,95	NKER
2,4	15	4000 722 069	5,25	NKER
2,4	87	4000 722 070	30,95	NKER
2,7	15	4000 722 071	5,95	NKER
2,7	70	4000 722 072	30,95	NKER
3,3	44	4000 722 073	30,95	NKER



Wildkrautbürste Octo

Beseitigen Sie Unkraut auf ökologische und umweltfreundliche Weise · Nylonfäden inklusive · Anbauteil für Motorsensen ab 25.0 cm³



Aufnahme [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20,0/25,4	83	4000 722 063	45,95	NKER



Wildkrautbürste Octo Pro

Beseitigen Sie Unkraut auf ökologische und umweltfreundliche Weise · ökologische Lösung ohne Chemie · Nylonfäden inklusive · Anbauteil für Motorsensen ab 30.0 cm³



Aufnahme [mm]	Außen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20,0/25,4	123,5	4000 722 064	52,95	NKER

ratioparts

NEU



Nylonfaden

4-Kant 3,3 mm / 0,38 m · Blau

Fadenstärke [mm]	Fadenlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,3	0,38	4000 722 065	17,95	NKER



NEU



Kultivator

5 Zinken · pulverbeschichtet · mit Kunststoffgriffen · Stahlstiel · Gesamtlänge: ca. 920 mm · Maße: 950 x 340 x 95 mm · Gewicht: 1,3 kg

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 815 647	24,95	NKBF



Kleinpickel

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Breitblatt und Spitzblatt	4000 818 056	35,95	NEBF



Häckchen

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
450	Breitblatt und 2 Zinken	4000 818 053	36,95	NEBF
450	Herzblatt und 2 Zinken	4000 818 054	36,95	NEBF



Kleinhäckchen

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Blatthacke	4000 818 055	38,95	NEBF



Blumenkelle

Stahlkopf · geschliffen und lackiert · mit Eschen Kurzstiel 45 cm · mit Aufhängebohrung

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	70	4000 818 057	28,95	NKBF



Harzer Kronenhacke IDEAL

geschmiedet · kantiges Haus · Größe 13 · Eschenstiel 1350 mm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 90 x 130	1100	5 +	4000 815 646	46,95	NXBT



Kleinhacke

Schneide gerade · kantiges Haus · Eschenstiel 1350 mm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
145 x 95 x 100	1000	5 +	4000 815 644	43,95	NBBT



Rheinische Hacke

mit Einschnitt · kantiges Haus · Größe 1 · Eschenstiel 1350 mm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
185 x 85 x 110	700	5 +	4000 815 648	45,95	NBBT





Reuthacke IDEAL

geschmiedet · kantiges Haus · Eschenstiel 1350 mm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 100 x 120	1500	5 +	4000 815 650	52,95	NBBT



4000 815 656

4000 815 657

Wiedehopfhacke IDEAL

geschmiedet · ovales Auge · Eschenstiel 1050 mm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
430	1800	5 +	4000 815 656	66,95	NBBT
455	2600	5 +	4000 815 657	66,95	NBBS

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Wiedehopfhauenstiel, L. 1050 mm	4000 815 658	19,95	NCBS



Vogel-Silhouette Easy Sticker

selbstklebende Silhouette warnt Vögel vor großen transparenten Flächen · auf stark spiegelnde Glasscheiben, große Fensterflächen, Verglasung von Wintergärten aufkleben · witterungs- & UV-beständig · schwarz · 3 Stück in 3 Größen

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3 Stück	20	4000 818 599	2,10 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Vogel- und Taubenabwehr Starter Set

zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Basis-Set aus hochwertigem Kunststoff · individuell verlängerbar · dauerhaft einsetzbar · 36 Spikes, Höhe ca. 11 cm · bis zu 1 m Schutz durch 18 Modulplatten à 55 mm Länge · 55 x 1020 x 110 mm · inklusive Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel Verlängerung durch Erweiterungsset 4000 818 601 - Verdichtung durch Zusatzspikes 4000 818 602

Lieferumfang: 18 Steckmodule, 36 Spikes, 5 Scheiben zum Verkleben und 4 Schrauben + Dübel

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutz bis 1 m, 36 Spikes	Kunststoff	6 +	4000 818 600	17,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Vogel- und Taubenabwehr

Erweiterung · passend zu Starter Set 4000 818 600 · zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Schutz bis zu 75 cm · aus hochwertigem Kunststoff · dauerhaft einsetzbar · 30 Spikes, Höhe: ca. 11 cm · Modulplatten à 55 mm Länge · 55 x 845 x 110 mm

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutz bis 75 cm, 30 Spikes	Kunststoff	6 +	4000 818 601	10,25 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Vogel- und Taubenabwehr

Zusatzsets Spikes · passend zu Starter Set 4000 818 600 · zur Verdichtung der Module · zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · dauerhaft einsetzbar · 30 Spikes, Höhe: ca. 11 cm

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 Spikes	6 +	4000 818 602	5,25 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister




Vogel- und Taubenabwehr Classic

zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Schutz vor Vogelkot · 60 cm langes Aluminium-Profil, 11 cm breit sowie 24 Edelstahl-Spikes · Befestigung auf Beton, Marmor, Holz, etc. · Profil individuell kürzbar und langlebig · inklusive Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60 cm lang, 24 Spikes	Aluminium	6 +	4000 818 603	23,95 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Tierabwehr-Barriere

Spikematten zur Abwehr von Vögeln oder auch Katzen · die Matten sind aus hartem Kunststoff und bei Bedarf kürzbar · ideale Platzierung hindert Tiere daran, sich niederzulassen oder z.B. auf die Mauer hochzuspringen oder darauf umher zu laufen · 10-teilig · 49 x 4,5 x 1,5 cm

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 Paneele 49 cm lang, 4,5 cm breit	Kunststoff	6 +	4000 818 604	13,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per Blister



Schlagfalle

mit Holzzippe · aus Buchenholz

Ausführung	Maße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mausefalle	95 x 50	4000 818 058	1,70	NKBF
Rattenfalle	166 x 85	4000 818 214	4,90	NKBF



NEU

Drahtkäfig-Mausefalle

rechteckiger Käfig · 1 Eingang · 15 cm

Ausführung	Maße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Lebendfalle	95 x 50	4000 818 059	9,75	NKBF



Köderspritze

für Mäuse und Ratten · die Paste ist in Spritzen gefüllt für ein leichtes Beködern der Falle · idealer Köder für Fallen wie Snap, Secret Catch oder für Holz-Rattenfallen · auf Lebensmittelbasis, ungefährlich für Kinder und Haustiere
Blister = 2 St.

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Mäuse und Ratten	10 +	4000 818 598	6,50 ¹⁾	NKEK

¹⁾ Preis per Blister



Teleskop-Stiel QuikFit™

zum Verbinden mit allen QuikFit Werkzeug-Köpfen · besonders geeignet für Arbeiten in hoher Reichweite mit den Fiskars QuikFit Sägen, dem Dachrinnenreiniger und der Amboss Baumschere · für große Geräte-Vielfalt mit Platzspar-Effekt · innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium · schwarz/orange

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1400 - 2400	4000 722 205	40,95	NBBD
2280 - 4000	4000 722 206	52,95	NBBD



Stiel Graphit QuikFit™

Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort · der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1560	lang, leicht	4000 722 236	20,95	NBBD
845	kurz, sehr leicht	4000 722 237	16,50	NBBD



Handgriff QuikFit™

stabiler und komfortabler Handgriff · speziell für die QuikFit™ Handgeräte entwickelt · **geeignet für Rechts-/Linkshänder** · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium · schwarz/orange

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
234	4000 722 238	10,25	NBBD



Adapter QuikFit™

Universaladapter zum Verbinden eines QuikFit Stiels mit Geräteköpfen anderer Hersteller · für große Geräte-Vielfalt mit Platzspar-Effekt · Kunststoff · schwarz/orange

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
171	4000 722 239	9,75	NBBD



Adapterbaumschere QuikFit™

ermöglicht das sichere Schneiden in ergonomischer Körperhaltung ohne Leiter · zum Schneiden von trockenen, harten Ästen bis Ø 3,2 cm in hohen Bäumen und Sträuchern · nicht geeignet für das Schneiden von frischem Grün · Schneidkopf innerhalb 26° in zwei Positionen einstellbar · innen liegendes Seilsystem am Schneidkopf erleichtert das Arbeiten · aus Stahl/Kunststoff · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440	32	4000 722 200	54,95	NBBD



Adapterwertastungssäge QuikFit™

zum Schneiden von Ästen, Hecken und Sträuchern an weit entfernten Stellen · **geeignet für Rechts-/ und Linkshänder** · der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt · das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenverletzungen · gehärtetes Stahlsägeblatt · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
650	120	4000 722 201	40,95	NBBD



Obstpflücker QuikFit™

für Fiskars QuikFit Stiele · glasfaserverstärkter Kunststoff/Baumwolle · schwarz/orange · zum Ernten von reifem, frischem Obst an Bäumen, wie Äpfeln, oder an Sträuchern – ganz ohne Druckstellen

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
168	320	Kunststoff/Baumwolle, glasfaserverstärkt	230	4000 722 202	26,95	NBBD



Dachrinnenreiniger QuikFit™

mit individuell einstellbarer Bürste und Schaber · Breite 45mm · schwarz/orange · zum leichten Reinigen der Dachrinnen von abgefallenen Blättern · Schaber zum Entfernen von etwas groberem Schmutz

Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	342	4000 722 203	27,95	NBBD



Adapterastsäge QuikFit™

zum Schneiden von Ästen und Sträuchern oder dünnen Holzleisten und -platten · **geeignet für Rechts-/ und Linkshänder** · Blatt aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
620	120	4000 722 204	33,95	NBBD



FISKARS®



Laubbesen QuikFit™

zum Zusammenharken von Blüten, Blättern, Laub, Unkraut und Grasschnitt auf Wegen, Rasenflächen sowie in Beeten · 25 weiche Zinken aus Kunststoff · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	500	4000 722 207	16,50	NBBD

FISKARS®



Kleinfächerbesen QuikFit™

zum Entfernen von losem Moos, Unkraut und Grasschnitt von kleinen Rasenflächen oder aus schmalen Beeten · 7 flache Zinken aus Stahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	125	4000 722 212	11,50	NBBD

FISKARS®



Laubbesen QuikFit™

zum Entfernen von losem Moos, Unkraut und Grasschnitt von Rasenflächen oder aus Beeten · 20 Zinken aus Stahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	450	4000 722 208	19,25	NBBD

FISKARS®



Allzweckbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 260 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	4000 722 213	20,95	NBBD

FISKARS®



Rechen QuikFit™

zum Zusammenharken von losen Blättern, Unkraut und Grasschnitt auf Rasenflächen · aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	580	4000 722 209	31,95	NBBD

FISKARS®



Straßenbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 380 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus · optimal für besonders große Flächen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	4000 722 214	20,95	NBBD

FISKARS®



Rasenlüfter QuikFit™

zum Entfernen von Rasenfilz oder Moos von Rasenflächen · für eine gründliche Reinigung · aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
21	360	4000 722 210	35,95	NBBD

FISKARS®



Kehrbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 260 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Rinnsteinen, Treppen und Terrassen, im Garten sowie rund um das Haus · auch im Winter zum Beseitigen von Schnee geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	4000 722 215	20,95	NBBD

FISKARS®



Laubbesen QuikFit™ klein

zum Zusammenharken von Blüten, Blättern, Laub, Unkraut und Grasschnitt auf Wegen, Rasenflächen sowie in Beeten · ideal geeignet für schwer zugängliche Stellen · 11 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11	220	4000 722 211	14,75	NBBD

FISKARS®



Fugenbürste QuikFit™

zum einfachen Entfernen von Moos in Plattenfugen sowie an Mauerkanten · zusätzliche Kratz-Klinge zum Entfernen von fest sitzendem Moos und Schmutz · Borsten aus Stahl für eine besonders gute Reinigungswirkung · Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff · schwarz/orange

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 722 216	18,25	NBBD

FISKARS®



Fugenkratzer QuikFit™

Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange · zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen, zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen

B x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 25	4000 722 217	14,75	NBBD

FISKARS®



Rechen QuikFit™

zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten sowie zum Zusammenharken von kleinen Ästen, Steinen oder abgetrennter Grassoden · auch zum Verteilen von Rindenmulch geeignet · Zinken aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	360	4000 722 218	18,25	NBBD
16	400	4000 722 219	20,95	NBBD

FISKARS®



Kunststoffrechen QuikFit™

leicht · zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten sowie zum Zusammenharken von losem Gras · auch zum Vorbereiten des Bodens für Saatgut geeignet · glasfaserverstärkte Kunststoffzinken · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	410	4000 722 220	16,50	NBBD

FISKARS®



Rosenrechen QuikFit™

zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten · ideal zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln in schmalen Beeten · Zinken aus gehärtetem Borstahl · schwarz/weiß

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	240	4000 722 221	18,25	NBBD

FISKARS®



Krümmer QuikFit™

zum Auflockern und Lüften des Erdbodens vor dem Bepflanzen für eine optimale Nährstoffversorgung · 3 Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	4000 722 222	18,25	NBBD

FISKARS®



Krümmerjäter QuikFit™

zwei Gartengeräte in einem: Krümmer zum Auflockern und Lüften leichter bis mittelschwerer Erdböden vor dem Bepflanzen für eine optimale Nährstoffversorgung, Jäter auf der Rückseite zum Unkrautjäten und Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen · 3 Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	4000 722 223	20,95	NBBD

FISKARS®



Grubber QuikFit™

zum Lockern und Lüften der Erde in Beeten und Gärten zur optimalen Nährstoffversorgung · ideal für Gemüseärten · Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger Anwendung · 3 Zinken aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 722 224	16,50	NBBD

FISKARS®



Unkrauthacke QuikFit™

zum Entfernen von Unkraut zwischen Pflanzenreihen im Nutzgarten oder Blumenbeet · auch zum Lockern des Erdbodens geeignet · Klinge aus Edelstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
185	4000 722 225	15,95	NBBD

FISKARS®



Jäter QuikFit™

für ein schnelles Entfernen von Unkraut in weichen, steinarmen Böden und Beeten · auch zum Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen geeignet · Kopf aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
155	4000 722 226	19,25	NBBD

FISKARS®



Schuffel QuikFit™

zum Unkrautjäten an und hinter Stängeln in verschiedenen Winkeln sowie in engen Zwischenräumen · an drei Seiten geschärfte, lackierte Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	4000 722 227	16,50	NBBD



FISKARS®



Jätschuffel QuikFit™

zum Entfernen von Unkraut, zum Ziehen von Saatreihen sowie zum Entmoosen von Fliesen und Pflastersteinen · lackierter Kopf aus gehärtetem Borstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	4000 722 228	16,50	NBBD

FISKARS®



Pflanzgabel QuikFit™

mit 3 Zinken · rostfreie Stahlzinken · schwarz/orange · Gesamtlänge 275 mm · zum Belüften und Lockern der Erde in Blumenkästen, Kübeln, kleinen Beeten und auf Grabstätten · auch zum Umpflanzen geeignet

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
77	273	3 Zinken	216	4000 722 233	14,75	NBBD

FISKARS®



Sternfräse QuikFit™

Stahl · schwarz/orange · zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversorgung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
205	305	Stahl	905	4000 722 229	42,95	NBBD

FISKARS®



Blumenkelle QuikFit™

Gesamtlänge 315 mm · aus Borstahl · schwarz/orange · zum leichten Ein- und Umpflanzen in Blumenkästen, Kübeln, Beeten und auf Grabstätten · auch zum Unkrautjäten im Garten geeignet

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	195	4000 722 234	10,50	NBBD

FISKARS®



Kralle QuikFit™

kleiner Rechen · zum Lockern und Lüften der Erde in Beeten und Gärten zur optimalen Nährstoffversorgung · ideal für Gemüsegärten · aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 722 230	18,25	NBBD

FISKARS®



Unkrautstecher QuikFit™

aus Borstahl · schwarz/orange · zum einfachen Entfernen von Löwenzahn und anderen Wurzelgewächsen in weichen, steinarmen Böden, Beeten oder im Rasen

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	328	225	4000 722 235	11,95	NBBD

FISKARS®



Doppelhacke QuikFit™

spitz · Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
53	187	spitz	198	4000 722 231	14,75	NBBD

Straßenrechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm



Arbeitsbreite [mm]	Anzahl Zinken	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
295	12	440	4000 818 008	7,95	NDDN
345	14	460	4000 818 009	9,75	NDDN
395	16	535	4000 818 010	11,50	NDDN

FISKARS®



Doppelhacke QuikFit™

Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange · **multifunktionale** Hacke: 3 Zinken zum Auflockern von Böden im Nutzgarten sowie in Blumenbeeten · Hack-Seite ideal zum Entfernen von Unkraut · auch für schwer zugängliche Stellen geeignet

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
53	187	multifunktional	198	4000 722 232	14,75	NBBD

FISKARS®



Unkrautstecher

müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung · besonders geeignet für Löwenzahn · Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Ziehen des Griffs

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	1000	917	4000 819 521	47,95	NBBD

FLORA 




Gartenbesen

Nylonbesen ohne Stiel · schwarz · Tülle 28 mm

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
21	380	10	+ 4000 819 589	11,25	NKBE

FLORA 



Laubbesen

variabel durch verstellbare Arbeitsbreite · verstärkte Außenzinken · stabiler Bügel bei den Profi-Laubbesen · hochfeste Verstellchiene aus Federstahl · mit Stieldülle für 28-mm-Stiele mit Konus

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
22	450	10	+ 4000 819 559	19,75	NKBE

FLORA 



Kombi-Laubrechen und -Gabel

Laubrechen aus Nylon · Tülle Ø 28 mm, ohne Stiel

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
26	600	10	+ 4000 819 590	18,25	NKBE

FLORA 



Rechen

zur Aufnahme von Grasschnitt auf Rasenflächen · silber pulverbeschichtet · Stieldülle: Ø 28 mm · ohne Stiel

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
56	1000	10	+ 4000 815 677	27,95	NCBE
32	600	10	+ 4000 815 678	17,50	NCBE

FLORA 



Landschaftsbesen

Kunststoffbesen aus PP · UV-beständig · große Leistungsfähigkeit · ohne Stiel · passender Stiel Ø 28 mm: Art. 4000 815 932 und Art. 4000 815 934

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	800	10	+ 4000 819 544	17,50	NKBE

FLORA 



Alu-Rechen

Streichkante auf der Oberseite · verstellbarer Kopfwinkel · verzinkte Stieldülle · zum Planieren und zum Ebenen aller Erd- und Splittflächen · zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau · ohne Stiel

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
28	750	5	+ 4000 819 540	42,95	NCBE

FLORA 



Gartenbesen

mit Aluminiumstiel · leichtes Universalwerkzeug · Material PE · Gewindedülle · Stiellänge 1200 mm

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	440	4000 819 547	18,95	NKBE



Gartenrechen

silber pulverbeschichtet · mit konischer Dülle · ohne Stiel (Stiel mit Konus Ø 28 mm)

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
14	372	10	+ 4000 815 033	13,25	NXBS
16	428	10	+ 4000 815 034	13,75	NXBS

FLORA 



Profi Laubbesen

verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellchiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · ohne Stiel

passender Stiel 28 mm Ø mit Konus, empfohlener Stiel: Standard Länge 1600 mm

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
22	320 - 480	10	+ 4000 819 546	20,95	NKBE



Nuss- und Obstsammler 68090

Stiellänge stufenlos verstellbar von 110-167 cm

Breite [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300	mit teleskopierbarem Stiel	4000 603 594	53,95	NBBF





Universalbesen

Sternborsten aus Kunststoff · mit schrägem Anschnitt für den besonderen Einsatz bei Fugen und Ecken · kunststoffüberzogener robuster Stahlstiel · mit konischem Kunststoffgewinde · widerstandsfähig · im Sommer und Winter einsetzbar

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1300	4000 818 424	25,95	NXDR



Mehrweckkübel Tubtrug

super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignet

Inhalt [l]	Farbe	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	blau	39	30	4000 818 027	14,50	NXCS
42	blau	45	33	4000 818 028	18,25	NXCS
26	grün	39	30	4000 818 029	14,50	NXCS
42	grün	45	33	4000 818 030	18,25	NXCS



Kehrboy Compact

robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich · verzinkter Stahl · Stiel aus Aluminium · mit Kunststoffgriff und Reisstrohbesen

Gesamt-H. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1.000	4000 819 550	27,95	NXBE



8000 809 775



8000 809 776

Gartenbag Pop up

Material: Polyester · sehr robust · selbststehend durch eingenahte Federstahlschraube · 2 Tragegriffe · platzsparend zusammenlegbar · hohe Formstabilität · leicht zu handhaben

Inhalt [l]	Höhe [cm]	Ø [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
38	40	35	8000 809 775	6,95	NKAU
80	50	45	8000 809 776	13,75	NKAU



Mehrweckkübel Tubtrug Gorilla

hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb

Inhalt [l]	Farbe	Innen-Ø	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	gelb	39 cm	30	4000 818 015	14,50	NXCS
42	gelb	45 cm	33	4000 818 016	18,25	NXCS



Gartensack

selbststehend mit Verstärkungsring und großem Öffnungsdurchmesser · aus robustem PE-Gewebe für lange Lebensdauer · mit praktischen Tragegriffen · abwaschbar

Inhalt [l]	Höhe [cm]	Ø [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270	75	68	10 +	4000 819 671	12,75 ¹⁾	NKEX

¹⁾ Preis per St.

TALEN TOOLS

NEU



Laubgreifer

1 Paar Laubgreifer · Schaufeln aus Kunststoff · Handschlaufen je: 17,0 cm

Anwendungsbereiche: Zusammensammeln von Gras -/ Rasenschnitt, Greifen von Laub, Heckenschnitt und mehr

Farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
grün	190	4000 819 032	8,25	NKDN

TALEN TOOLS

NEU



Kniekissen

Farbe: bunt (blau/gelb/türkis-Mix) · zusätzlicher Komfort bei der Gartenarbeit · aus weichem, federndem Material

L x B x S ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
396 x 297 x 32	24 +	4000 819 030	3,80	NKDN

TALEN TOOLS

NEU



Kniekissen

Medium · verschiedene Farben (Farbe ist nicht wählbar)

L x B x S ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
175 x 401 x 20	48 +	4000 819 031	1,70	NKDN

TALEN TOOLS

NEU



Gartenhocker

Gartenwerkbank · Multifunktional · Werkzeugablage · Knieschoner · tragbar · B.570 x H.375 x T.282 mm

Material	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	1230	4000 819 033	33,95	NKDN

TECTOR

NEU



Baumbewässerungssack

Material: PVC · grün · effiziente Langzeitbewässerung von Jungbäumen mit einem Durchmesser von bis zu 17 cm · durch Verbinden von zwei Säcken kann ein größerer Durchmesser erzielt werden · langsamer Wasseraustritt an der Unterseite sorgt für stetige Bewässerung über Stunden · mit 2 Hebeschlaufen · UV-beständig

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
55	8000 809 777	13,75	NKAU
75	8000 809 778	14,25	NKAU

FLORA



Rasenwalze

zur Ebnung von Rasen-, Spiel- oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall

Grifflänge [mm]	1140
Breite [mm]	600
Walzen-Ø [mm]	400
Füllinhalt [l]	ca. 75
Gewicht [kg]	17
Art.-Nr.	4000 819 519
EUR	185,00
KS	NBBE

TALEN TOOLS

NEU



Rasenwalze GP8

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Grifflänge [mm]	1050
Breite [mm]	578
Walzen-Ø [mm]	310
Füllinhalt [l]	63
Gewicht [kg]	10,42
Art.-Nr.	4000 819 579
EUR	125,00
KS	NCDN



FLORA



Ziehhacke

verzinkt · auswechselbares Blatt aus Edelstahl · ohne Stiel · passend für Stiel-Ø 28 mm

Arbeitsbreite [cm]	Blattmaß [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	16	4000 815 686	18,75	NKBE

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt aus Edelstahl zur Ziehhacke inkl. Schrauben, Muttern	4000 815 687	6,50	NUBE



Gerätehalter Set mini

für kleine Werkzeuge bis zu einem Durchmesser von 30 mm · inkl. Schrauben und Dübel

Länge [m]	Halter	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	6	10	+ 4000 819 680	29,95	NHAW

FLORA



Fugenreiniger

gelb verzinkte Dülle · mit auswechselbarem Messer · Stieldülle zur Aufnahme von Gerätetielen · **ohne Stiel** · passender Stiel 28 mm Ø

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	+ 4000 819 542	19,75	NEBE

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser zu Fugenreiniger	4000 819 555	7,50	NUBE

FLORA



Randsteinputzer

gelb verzinkte Dülle · Kombigerät mit flach liegender Schuffel und Fugenreiniger · zum Reinigen von Randsteinen und Gossen · **ohne Stiel** · passender Stiel 28 mm Ø

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	+ 4000 819 543	25,95	NEBE

Gießkanne

verzinkt · silber · mit abnehmbaren Brausenkopf



Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10	silber	4000 819 683	25,95	NCCZ

Gießkanne

Kunststoff · mit Brause



Inhalt [l]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	grün	12	+ 4000 819 681	8,25	NXBH
10	anthrazit	12	+ 4000 819 684	8,25	NXBH
5	grün	10	+ 4000 819 685	5,25	NXBH
5	anthrazit	10	+ 4000 819 686	5,25	NXBH



Gerätehalter

aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen

Länge Führungsschiene [mm]	Halter	Haken	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
300	2	1	10	+ 4000 819 672	13,75	NHAW
500	-	-	10	+ 4000 819 679	6,95	NHAW
500	3	-	10	+ 4000 819 675	17,50	NHAW
500	4	2	10	+ 4000 819 667	23,95	NHAW
750	5	-	10	+ 4000 819 668	25,95	NHAW
750	6	2	10	+ 4000 819 673	28,95	NHAW
1000	-	-	10	+ 4000 819 678	10,25	NHAW
1000	6	-	10	+ 4000 819 676	28,95	NHAW
1000	7	4	10	+ 4000 819 674	38,95	NHAW

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
2 Gerätehalter mit SB-Karte verpackt	4000 819 669	11,25	NHAW
2 Gerätehaken mit SB-Karte verpackt	4000 819 677	7,25	NHAW

Ersatzbrause

für Gießkannen



Farbe	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 819 681 + 4000 819 684	4000 819 682	4,55	NEBH
schwarz	4000 819 685 + 4000 819 686	4000 819 687	3,35	NEBH

Heizölkanne

anthrazit · Kunststoff · mit Schraubverschluss, ohne Dichtung



Fassungsvermögen [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	10	+ 4000 819 688	11,95	NXBH

10



Steyrische Sichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0	450	4000 815 690	15,25	NUDN



Sensensichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
340	4000 815 691	11,75	NUDN



Reichsformsense

handgeschmiedet · poliert · mähfertig · geschliffen · mit Schneidenschutz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 815 693	28,95	NECH
650	4000 815 694	29,95	NECH



Wetzstein Blitz

zum Schärfen von Sensen und Sicheln

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 33 x 13	230 x 33	grob + fein	4000 815 692	6,25	NUDN

Dengelmaschine

zum scharf dengeln der Sense per Handkurbel

L x B x H [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 90 x 110	1080	4000 819 069	36,95	NXAS



Abfallgreifzange

aus Aluminium · zum Aufsammeln von Müll · innenliegende Mechanik · Greifer sind rutschhemmend · Greiferöffnung 65 mm

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
920	0,25	4000 818 002	12,25	PUCH



Spießboy

zum Durchstoßen und Sammeln von Papier und Kunststoff auf weichen Untergründen

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
98	0,132	4000 818 568	17,95	NUBE



Greifzange Alu

für Papier, Abfälle usw. · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt · Greiferöffnung 40 mm · außen liegende Mechanik

Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 900	0,22	10 +	4000 818 530	11,95	NUBE



Abfallgreifzange Greifboy 40

Kunststoffgriff · offene Spitzen

Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
900	0,297	10 +	4000 819 588	41,95	NUBE
1050	0,313	10 +	4000 819 587	42,95	NUBE



FLORA*

Abfallgreifzange Greifboy 50

zum Aufsammeln von Müll und Abfall - Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt - eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik - verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen - Greiferöffnung 10,5 cm



Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
900	0,310	10 +	4000 819 552	38,95	NUBE
1050	0,318	10 +	4000 818 569	40,95	NUBE

FLORA*

Abfallgreifer

für die gezielte Entleerung von Mülleimern oder die hygienische Entfernung von Abfall - Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt - mit Kunststoffgriff - Greiferöffnung 105 mm



Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
450	0,223	10 +	4000 819 551	43,95	NUBE



Maschendrahtgeflecht

aus verzinktem 6-eck Geflecht - auf Rolle - Länge 10 m

Länge [m]	Höhe [m]	Maschenweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	1,0	13	4000 818 245	28,95	NEBL
10	0,5	13	4000 818 246	15,25	NEBL
10	1	25	4000 818 247	21,95	NEBL
10	0,5	25	4000 818 248	11,50	NEBL



Drahtgitter

aus verzinktem Draht - rechteckig punktverschweißt - auf Rolle - Länge 5 m - Drahtstärke 1,05 mm - Maschenweite 12,7 x 12,7 mm

Länge [m]	Höhe [m]	Drahtstärke [mm]	Maschenweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	1,02	1,05	12,7 x 12,7	4000 818 249	28,95	NEBL
5	0,5	1,05	12,7 x 12,7	4000 818 250	15,25	NEBL



Stacheldraht

Stahl, lose gewickelt - Rolle à 50 Meter

Länge [m]	Drahtstärke [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
50	1,7	verzinkt	4000 818 251	20,95	NEBL



Wickeldraht

auf Holzspule - im Karton a 2,5 kg

Länge [m]	Drahtstärke [mm]	Oberfläche	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 55	0,65	geglüht	100	4000 818 252	15,50	NEBL
ca. 55	0,65	grün beschichtet	100	4000 818 253	18,95	NEBL
ca. 55	0,65	verzinkt	100	4000 818 374	16,25	NEBL

» PERFECTPRO®



IP65

Baustellenradio TEAMBOX

UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation - DAB+ Digitalradio-Empfang - Bluetooth Empfänger für Musikstreaming - Aux-Eingang für externen MP3-Player - USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien - wiederaufladbarer Lithium-Akku - Lautsprecherleistung 25 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	4000 818 387
EUR	275,00
KS	NBFS

» PERFECTPRO®



IP54

Baustellenradio DABPRO

UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation - DAB+ Digitalradio-Empfang - Bluetooth Empfänger für Musikstreaming - Aux-Eingang für externen MP3-Player - wiederaufladbare Lithium-Akku 4 x CiMH (nicht im Lieferumfang enthalten) - Lautsprecherleistung 7 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 818 388
EUR	119,00
KS	NBFS

» PERFECTPRO®



IP65

Baustellenradio ROCKBULL

UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation - DAB+ Digitalradio-Empfang - Bluetooth Empfänger für Musikstreaming - Aux-Eingang für externen MP3-Player - USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien - wiederaufladbar mit integriertem LongPlayer Lithium Akku - Lautsprecherleistung 2 x 25 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	7,1
Art.-Nr.	4000 818 390
EUR	315,00
KS	NBFS

10



NEU



IP65

LED-Großflächenleuchte POWERCASE L


Gehäuse Aluminium / Kunststoff · Abdeckung klares Polycarbonat · mit Linsenoptik · abnehmbare Zuleitung mit Netzstecker und 2-fach-Potentiometer (beide Leuchtenhälften getrennt stufenlos dimmbar 10-100%) · inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) · mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage · Maße L. 884 x B. 225 x H. 495 mm

Lieferumfang: schützende Husse für sicheres Transportieren

Leistungs-aufnahme [W]	Licht-strom [lm]	Licht-farbe [K]	Kabel-länge	Kabel-qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
775	102200	5.000	10 m	H07BQ-F 3 x 1,5 mm ²	4000 819 064	3450,00	NBFO

BERG

NEU



LED

IP65

LED-Flächenstrahler BCL 360° STAR

extrem leuchtstarkes 360°-LED Flutlicht auf Teleskopstativ, zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes · bis max. 2 m ausziehbar und ergibt somit eine Gesamthöhe von max. 2,4 m · zum einfachen Transport kann das LED-Bauteil sowie das Teleskopstativ platzsparend zusammengeklappt werden

Lieferumfang: 10 m Netzkabel, 2 m Teleskopstativ

Leistungs-aufnahme [W]	Licht-strom [lm]	Licht-farbe	Kabel-länge [m]	Kabel-qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
120	12000	Ra <95	10	6,7m H07RN-F, 3,3m H05RN-F	4000 816 938	479,00	NEAR



NEU



IP66

LED-Arbeitsleuchte THORIX II FLEX

universell einsetzbarer LED-Strahler für Stativmontage oder Bodenaufstellung · Gehäuse Aluminium silbergrau pulverbeschichtet · Aufstellbügel aus Stahl silbergrau pulverbeschichtet mit 4 Gummifüßen · robuster Tragegriff aus schwarzem Kunststoff · Leuchtenkopf feinstufig in 6°-Schritten einstellbar · klare PC-Abdeckung · mit Linsenoptik · integrierte DIN-Zapfen-Aufnahme nach DIN 1464 · Maße L. 446 x B. 172 x H. 334 mm

Leistungs-aufnahme [W]	Licht-strom [lm]	Licht-farbe [K]	Kabel-länge [m]	Kabel-qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
180	24000	5.000	10	H07RN-F 3 x 1,5 mm ²	4000 819 065	735,00	NBFO

Stativ

zum leichten Kurbeln mit festen Stand
Lieferumfang: inkl. DIN-Zapfenanbindung

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
1850	22,5	Metall, Kunststoff	4200 005 030	1070,00	NBFO



10



Tischkreissäge HT 315

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaug-schlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehrungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Queranschlag einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt passende Kreissägeblätter siehe Art.-Nr. 4000 814 901 / 4000 815 458

Schnitt-T. [mm]	90
Sägeblatt-Ø [mm]	315
Tischbreite [mm]	550
Tischlänge [mm]	800
Motorleistung [kW]	2
Nennaufnahmeleistung	230 / 50 V / Hz
Gewicht [kg]	40

Art.-Nr.	4000 809 232
EUR	299,00
KS	NRAN



Vibrationsplatte CFP 13W

Honda GX160 Motor (3,6 kW/4,8 PS) · vorwärtslaufende Rüttelplatte · für Verdichtungstiefen bis 25 cm · vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff · rostfreier Wassertank mit großer Öffnung · ausgeformte Bodenplatte (420x550 mm, 8 mm Stahl) für eine verbesserte Manövrierbarkeit beim Wenden

Modell	CFP 13W
Arbeitsbreite [mm]	550
Motortyp	Honda GX160
Frequenz [Hz]	90
Zentrifugalkraft [kN]	13
Gewicht [kg]	78

Art.-Nr.	4000 818 797
EUR	2360,00
KS	NXDH

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzmatte Vulkollan®	4000 818 798	269,00	NXDH



Innenrüttler LATI-U

mit integriertem Umformer · die 12000 Schwingungen pro Minute mit einer Frequenz von 200 Hz sorgen für eine extrem hohe Verdichtungsleistung

Modell	LATI-U42	LATI-U57
Stromaufnahme [A]	1,4	2,75
Vibrator-Ø [mm]	42	57
Gewicht [kg]	10,4	15,1
Art.-Nr.	4220 400 054	4220 400 055
EUR	1520,00	1520,00
KS	NXET	NXET



Betonmischer SM 145 S

mit Rädern, Handrad · schutzisoliert gemäß VDE · Schutzklasse II · mit Nullspannungsauslöser · Schalleistungspegel: 88,4 dB (A)

Trommelfüllung max. [l]	140
Motorleistung [kW]	0,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	63

Art.-Nr.	4000 818 181
EUR	905,00
KS	NXAJ



Betonmischer SM 165 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Trommelfüllung max. [l]	160
Motorleistung [kW]	0,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	83,5

Art.-Nr.	4000 818 182
EUR	1130,00
KS	NXAJ



KÄRCHER



DAMIT SCHMUTZ NICHT ZUR BAU- STELLE WIRD.

Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.
[karcher.de/uhp](https://www.karcher.de/uhp)

CHALLENGE ACCEPTED.



10

ROWI
GASWIRTSCHAFTS-TECHNIK

NEU



Gasheizter HGO 4200/2 BFT Pure Premium Eco Smart

Eco Smart mit ON/OFF-Thermostat · schaltet Hauptbrenner aus und ermöglicht Betrieb im Stand-by (Wächterflamme) · mit Druckregler HGD 1/2 für Wohnräume und gewerblichen Einsatz · geschlossener Flaschenaufstellraum · höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelement und Thermoventil · Lenkrollen · Gasschlauch · Gasverbrauch 10-305 g/h · 1 Heizstufe · elektronische Piezozündung

Saisonartikel

Luftleistung [m³/h]	40
Heizleistung [W]	4200
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,05
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	390 x 435 x 780
Art.-Nr.	4000 818 663
EUR	365,00
KS	NXBA

PROMAT

Gasheizter Blue Flame

der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 Watt (mit Thermostat und Piezozündung) überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch · Ideal zum Beheizen von Gartenlauben, Vorzelten und überdachten Terrassen sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich · Gasflaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)



Saisonartikel

Modell	Blue Flame
Heizleistung [kW]	2,1 - 4,2
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,05
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	max 0,33
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	400 x 290 x 740
Art.-Nr.	4000 818 286
EUR	239,00
KS	PUBA

PROMAT

IP44



Gasheizter


komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung

Saisonartikel

Modell	REF 10	REF 15	REF 30 A
Luftleistung [m³/h]	500	500	1400
Heizleistung [kW]	10	16	30
Heizstufe	fest eingestellt	fest eingestellt	regulierbar von 21 kW bis 30 kW
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,3	0,5	1,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	0,81	1,22	1,48-2,16
Netzspannung [Hz]	230 / 50 V/	230 / 50 V/	220-240 V/50
Nennaufnahmeleistung [W]	28	28	75
Gewicht [kg]	4,2	4,5	7,8
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320	380 x 210 x 320	570 x 270 x 400
Art.-Nr.	4000 818 288	4000 818 289	4000 818 290
EUR	129,00	135,00	189,00
KS	PXBA	PXBA	PXBA

ROWI
GASWIRTSCHAFTS-TECHNIK

NEU



Gasfüllstandsanzeige HGA 1/1

die Füllstandsanzeige liest zuverlässig an allen handelsüblichen Gasflaschen den Stand von Propan oder Butan ab · magnetisch · funktioniert bei Temperaturen von ca. 4 bis 40° C · immer wieder verwendbar · die 22-stufige Skala kann erst nach Benutzung, quasi nach dem Abkühlen des Gases, genau abgelesen werden · im Bliester verpackt

L x B x H [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 62 x 2	10	4000 818 664	14,25	NXBA

ROWI
GASWIRTSCHAFTS-TECHNIK

Druckregler HGD 1/2 D

Gasdruckregler mit thermischer Absicherung für den Einsatz von Gasheizöfen im Innenbereich und zur gewerblichen Nutzung (nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen) · höchste Sicherheit dank doppelter Überdrucksicherheitsrichtung · ausgestattet mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses sowie Thermo-Sicherheitsventil welcher im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt verhindert, erfüllt dieses Gerät gemäß Stand der Technik ein Höchstmaß an Sicherheit · auch für Gasgrills geeignet · max. Eingangsdruck = 16 bar, Ausgangsdruck = 50 mbar



Saisonartikel

Nenndurchfluss [kg/h]	1,5
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	4000 818 039
EUR	50,95
KS	NXBA

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

NEU



4000 818 372



4000 818 373

Heizstrahler

Gas-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 11 kg Propangasflaschen · Zündsicherung · robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter · stufenlos regelbar · mit Thermoabsicherung · Lieferung inkl. Montagefuß, Propangasschlauch - 0,4 m (beidseitig G 1/4" L), Propankonstantregler - 50 mbar

Saisonartikel

Leistung [kW]	2,7 - 4,2	2,7 - 4,2
Verbrauch [g/h]	200 - 370	200 - 370
Anschlussdruck [mbar]	50	50
Zündungsart	manuell	Piezo
Gewicht [kg]	2,2	2,5
Art.-Nr.	4000 818 372	4000 818 373
EUR	81,95	85,95
KS	NCCB	NCCB

10



Heizstrahler

Gas-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · rostfreies Gehäuse · stufenlos regelbar
Lieferung inkl. Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung, ohne Gasflasche
Saisonartikel



4000 818 061

4000 818 062

Modell	HGS 4600/1	HGS 4400/1 P
Leistung [kW]	3,0 - 4,6	2,6 - 4,4
Verbrauch [g/h]	bei 3000 W: 218, bei 4600 W: 335	stufenlos regelbar ca. 320
Anschlussdruck [mbar]	50	50
Zündungsart	manuell	Piezo
Mindestraumvolumen ca. [m³]	92	88
Gewicht [kg]	1,9	ca. 2,1
Art.-Nr.	4000 818 061	4000 818 062
EUR	53,95	65,95
KS	NXBA	NXBA

Druckregler Standard

Ausgang 1/4 Zoll Linksgewinde · 50 mbar · für Kleinflaschen bis 11 kg passend für Infrarot-Heizstrahler
Saisonartikel



Leistung [kg/h]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	ca. 0,25	4000 818 220	12,25	NEDV

Gasschlauch

beidseitig 1/4 Zoll Linksgewinde
passend für Infrarot-Heizstrahler
Saisonartikel



Länge [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 40	ca. 0,085	4000 818 210	8,75	NDDV



4000 896 945



4000 896 946

Gasheizger PGM

stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Anschluss für 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
Saisonartikel

Modell	PGM 30	PGM 60
Luftleistung [m³/h]	725	1310
Heizleistung [kW]	10-26	25-55
Geräte-Anschlussdruck [bar]	1,5	1,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	12	20
L x B x H [mm]	450 x 260 x 410	650 x 260 x 510
Art.-Nr.	4000 896 945	4000 896 946
EUR	445,00	715,00
KS	NXFJ	NXFJ



4000 896 943



4000 896 944

Elektroheizer

vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · Heizelemente aus Edelstahl
Saisonartikel

Modell	ELT 3-2	ELT 9-6
Luftleistung [m³/h]	350	600
Heizleistung [kW]	2,2 / 3,2	2x 4,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50
Stromaufnahme [A]	13,9	13,2
Nennwärmeleistung [kW]	3,2	9
Stecker	Schutzkontakt	CEE 5-polig 16 A
Gewicht [kg]	6,8	14,7
L x B x H [mm]	400 x 200 x 335	510 x 300 x 455
Art.-Nr.	4000 896 943	4000 896 944
EUR	369,00	745,00
KS	NXFJ	NXFJ



Elektroheizer

für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen
Anschlussleitung Starkstrom 400 V nicht im Lieferumfang enthalten

passende Anschlussleitung für die Elektroheizer Art.-Nr. 4000 722 012 und 4000 722 013: CEE-Verlängerung Art.-Nr. 4000 873 925 (16A), 4000 873 928 (16A)

passende Anschlussleitung für den Elektroheizer Art.-Nr. 4000 722 014: 4000 873 839 (32A)

Modell	TSE-20A	TSE-30A	TSE-50A	TSE-90B	TES-150B
Luftleistung [m³/h]	250	476	655	708	1300
Heizleistung [W]	2000	3000	5000	9000	15000
Netzspannung [V]	220-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Gewicht [kg]	3,5	4,7	5,4	8,8	13,9
L x B x H [mm]	230 x 195 x 315	265 x 260 x 400	265 x 260 x 400	350 x 320 x 480	405 x 360 x 540
Art.-Nr.	4000 722 010	4000 722 011	4000 722 012	4000 722 013	4000 722 014
EUR	63,95	87,95	135,00	215,00	325,00
KS	NBAM	NXAM	NXAM	NBAM	NBAM





Elektroradiator NY-20G1

9 Rippen · schnelle Wärmeentwicklung · Rollen/Transportgriff · An/Aus-Schalter · 3 Schaltstufen: 0,8 kW / 1,2 kW / 2 kW · beleuchteter Wippenschalter · Thermostat für stufenlose Einstellung · Überhitzungsschutz · Kabelaufwicklung · demontiert

Saisonartikel

Heizleistung [W]	2000
B x H x T [mm]	230 x 600 x 410
Art.-Nr.	4000 722 017
EUR	77,95
KS	NBAM



Schnellheizer HPC-D1503

stufenlos regelbares Thermostat · Kaltluft · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 1000 W / 2000 W

Hinweis: Durch den Sicherungsschalter am Boden schaltet sich das Gerät beim Anheben automatisch aus

Saisonartikel

Heizleistung [W]	2000
Netzspannung [V]	220-240
B x H x T [mm]	171 x 230 x 188
Art.-Nr.	4000 722 018
EUR	47,95
KS	NBAM



Frostschutzkonvektor DL01S

der Konvektor ist ideal für die Temperierung kleiner Räume ohne eigene Heizung, wie z. B. Keller, Vorratsräume, Werkstätten oder für einen kurzfristigen, zusätzlichen Wärmebedarf · 2 Heizstufen: 750 W und 1500 W · Thermostatschalter · mit Standfüßen · demontiert

Saisonartikel

Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Netzspannung [Hz]	220 - 240 V / 50
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4000 722 009
EUR	32,95
KS	NBAM



(Abbildung ähnlich)

Frostschutzkonvektor FSK 505

mit Frostwächterfunktion · ideal zum Beheizen kleiner Räume bis 15 m² und zum Schutz frostgefährdeter Einrichtungen · mit stufenlos regelbaren Raumthermostat^{5°} C bis +16° C mit Signalleuchte · Wandmontage · tropfwassergeschützt IP 21 · Vorderteil Edelstahl, Seitenteil grauer Kunststoff

Saisonartikel

Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 896 879	45,95	NXBM



Flut-Set PRO

für den schnellen Notfalleinsatz bei Überflutungen

bestehend aus:

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ HBP503 WA (6 mm freier Durchgang) mit automatischer Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch 50 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe, C-Kupplung

Fördermenge [m³/h]	15,5
Förderhöhe [m]	12
Nennaufnahmeleistung [W]	670
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 2" AG
Gewicht [kg]	20,6
Art.-Nr.	4000 818 884
EUR	939,00
KS	NBFI



Flut-Set

für den Notfalleinsatz bei Überflutungen

bestehend aus:

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ Bully C150 WA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Hebel-Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeschlauch mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe

Fördermenge [l/h]	12500
Förderhöhe [m]	10,5
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 1 1/4" IG
Gewicht [kg]	11,2
Art.-Nr.	4000 818 378
EUR	395,00
KS	NBFI



Tauchpumpe CHROMATIC C240 W FLAT

Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser · Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm · Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Motor 500 Watt · obenliegender Druckanschluss G 1 1/4 · freier Durchgang 3 mm · Förderhöhe max. 8 m · Fördermenge max. 10,0 m³/h

Fördermenge [l/h]	10000
Förderhöhe [m]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 1 1/4 "
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	4000 818 490
EUR	205,00
KS	NBFI



Luftentfeuchter ALE

umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0



Modell	ALE 300 N	ALE 500 N	ALE 600 N	ALE 800 N
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,25	2,1	2,5	3,3
Nennaufnahmeleistung [W]	570	700	600	600 896 920
Einsatztemperaturbereich [°C]	5 - 32	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	30	50	60	80
Luftleistung [m³/h]	350	350	680	680
Inhalt Wassertank [l]	5,0	5,8	5,8	5,8
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	27,5	30	51,5	54
Art.-Nr.	4000 896 998	4000 896 924	4000 896 963	4000 896 920
EUR	619,00	695,00	965,00	1110,00
KS	NBAO	NBAO	NBAO	NBAO

Luftentfeuchter LE 2055 we

das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wassertank voll ist · automatische Neustart-Funktion · für Raumgrößen von 30-35 m² · Entfeuchtungs LED-Anzeige · mit Abwasserschlauch

exquisit



Modell	LE 2055 we
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,8
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	20
Luftleistung [m³/h]	180
Inhalt Wassertank [l]	5,5
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	4000 896 940
EUR	229,00
KS	NBFX

Luftentfeuchter LTE ECO

ortsveränderlicher Luftentfeuchter · umweltfreundliches Kältemittel R454C · für störungsfreien Dauereinsatz · stabiles Gehäuse mit kugelgelagerten Rädern und ergonomischem Griff · stapelbar · elektronische vollautomatische Steuerung · Kondensatbehälter mit integrierter Überlaufsicherung und Schlauchanschlussstutzen



Modell	LTE 60 ECO
Nennaufnahmeleistung [W]	760
Einsatztemperaturbereich [°C]	3 - 32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich [% r.F.]	40 - 100
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	62
Luftleistung [m³/h]	465
Inhalt Wassertank [l]	10
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Stromaufnahme [A]	3,6
Gewicht [kg]	40
Höhe inkl. Transportbügel [mm]	945
Art.-Nr.	4000 896 982
EUR	1960,00
KS	NRFJ





Axial-Ventilator RAV 35
2 Ventilatorstufen · mit integriertem Betriebsstundenzähler · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarm

Modell	RAV 35
Nennaufnahmeleistung [W]	max. 750
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 948
EUR	399,00
KS	NRFJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Staubsaack	4000 896 950	85,95	NRFJ
Spezial-Warmluftschlauch	8002 368 066	279,00	▷ NRFJ
Schlauchverlängerung	8002 371 626	175,00	▷ NRFJ
Spannung	8002 377 761	15,50	▷ NRFJ



Turbo-Ventilator RTV 20
2 Ventilatorstufen · mit integriertem Betriebsstundenzähler · aufstellbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45° und 90°) · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit

Modell	RTV 20
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Ausführung	ohne Netzsteckdose
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 951
EUR	325,00
KS	NRFJ



Turbo-Ventilator RTV 35
2 Ventilatorstufen · mit integriertem Betriebsstundenzähler · aufstellbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45° und 90°) · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit

Modell	RTV 35
Nennaufnahmeleistung [W]	770
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Ausführung	mit A6 Netzsteckdose
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 952
EUR	399,00
KS	NRFJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftverteilerkopf, 3 Abgänge à Ø 100 mm	8002 370 792	52,95	▷ NRFJ
Befestigungsschelle, Ø 100 mm	8002 377 170	9,95	▷ NRFJ
Luftverteilerschlauch, Ø 100 mm, Länge 10 m	8002 377 171	115,00	▷ NRFJ

GUTFELS



Akku-Tischventilator VENTI 3010 R
mit 4.000 mAh Lithium-Ionen Akku · 3 Flügelblätter · 4 Geschwindigkeitsstufen · Betriebsdauer (bis zu 12h Laufzeit) · integrierte Ladekontrollleuchte · mit Soft-Touch Bedienung · 2 Ventilations-Modi: pulsierend oder gleichmäßiger Luftstrom · verstellbarer Neigungswinkel · Gestell aus Aluminium Rohr

Modell	VENTI 3010 R
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Ø [cm]	15
Farbe	weiss
Art.-Nr.	4000 896 645
EUR	31,95
KS	NBFX

exquisit



Standventilator
3 Leistungsstufen · 3 Kunststoff Flügelblätter · 16" · höhenverstellbar (125 cm) · Ø 40 cm · fester Stand · Oszillation (zur besseren Luftverteilung) · geräuscharm · Piano Key Bedienung · VDE Plug

Modell	VS35064WE
Nennaufnahmeleistung [W]	50
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Ø [mm]	400
Farbe	weiß
Art.-Nr.	4000 896 988
EUR	35,95
KS	NBFX

exquisit



Ventilator
3 Leistungsstufen · 3 Kunststoff Flügelblätter · oszillierend · Kabellänge 1,5 m

Modell	VT34062we	VT34063sw
Nennaufnahmeleistung [W]	35	35
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Ø [mm]	300	300
Farbe	weiß	schwarz
Art.-Nr.	4000 896 990	4000 896 991
EUR	29,95	30,95
KS	NBFX	NBFX

exquisit



Turmventilator VS 34570WE

3 Leistungsstufen · hochwertiger Kunststoffkörper · oszillierend · ohne Fernbedienung
Saisonartikel

Modell	VS 34569 we
Nennaufnahmeleistung [W]	45
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Farbe	weiß
Art.-Nr.	4000 896 631
EUR	35,95
KS	NBFX

Raumklimagerät

Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Temperatur stufenlos einstellbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
Farbe: weiß

Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch mit Fensterdüse
Saisonartikel

Modell	RKL 300 ECO	RKL 360 ECO
Kühlleistung [kW]	3,1	3,5
Luftvolumenstrom [m³/h]	410	410
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,14	1,65
Einsatzbereich [m³]	90	100
Netzspannung [V / Hz]	230 /50	230 /50
Leistungsaufnahme [W]	1000	1200
Gewicht [kg]	38,0	38,0
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A	A
Art.-Nr.	4000 896 955	4000 896 956
EUR	755,00	799,00
KS	NRFJ	NRFJ

GUTFELS



Bodenventilator VB 37058 CH

Vollmetall Gehäuse · fester Standfuß · verstellbarer Neigungswinkel · 3 Leistungsstufen · für individuelle Luftstärke · Motor- und Überhitzungsschutz
Saisonartikel

Modell	VB 37057 ch
Nennaufnahmeleistung [W]	70
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Ø [mm]	350
Farbe	Metall / Chrom
Art.-Nr.	4000 896 629
EUR	55,95
KS	NBFX

exquisit



Klimagerät MKT ECO

Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
Farbe: weiß
Saisonartikel

Modell	MKT 255 ECO
Kühlleistung [kW]	2,6
Luftvolumenstrom [m³/h]	je Stufe 230/290/325
Entfeuchtungsleistung [l/h]	2,5
Einsatzbereich [m³]	80
Netzspannung [V / Hz]	230 /50
Leistungsaufnahme [W]	1000
Gewicht [kg]	30,5
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Art.-Nr.	4000 896 953
EUR	555,00
KS	NRFJ

Raumklimagerät Exquisit CM 30752 we

mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · waschbarer Filter · LED Display · mit 24 h Timer · Abluftschraublänge 1500 mm · Kabellänge 1,5 m
Saisonartikel

Modell	CM 30752 we
Kühlleistung [kW]	2,1
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,80
Einsatzbereich [m³]	50
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme [W]	730
Gewicht [kg]	23
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Art.-Nr.	4000 896 634
EUR	235,00
KS	NBFX



EXQUISIT



Raumklimagerät Exquisit CM 30953 we
mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · waschbarer Filter · LED Display · mit 24 h Timer · Abluftschraublänge 1500 mm · Kabellänge 1,8 m
Saisonartikel

Modell	CM 30953 we
Kühlleistung [kW]	2,6
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,00
Einsatzbereich [m³]	38
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme [W]	1000
Gewicht [kg]	23
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Art.-Nr.	4000 896 630
EUR	275,00
KS	NBFX

GUTFELS



Raumklimagerät Exquisit CM 61249 we
mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · waschbarer Filter · LED Display · mit 24 h Timer · sleep mode-Funktion · Abluftschraublänge 1500 mm · Kabellänge 1,8 m
Der Typ CM61248 und CM 61249 sind baugleich
Saisonartikel

Modell	CM 61249 we
Kühlleistung [kW]	3,5
Luftvolumenstrom [m³/h]	340
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,20
Einsatzbereich [m³]	30
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme [W]	1520
Gewicht [kg]	28
Energieeffizienzklasse A+++ - D	A
Art.-Nr.	4000 896 628
EUR	385,00
KS	NBFX



Fensterabdichtung HAS_01 we
reduziert den Eintritt von warmer Luft in den Raum · verwendbar für alle gängigen Klimageräte und Fenster bzw. Türen mit 400 cm Umlauf · inklusive Klebeband mit Klettbandverschluss · Gewicht: 0,5 kg

Länge [cm]	Breite [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	weiß/grau	4000 896 939	20,95	NBFX

EXQUISIT



Kühlschrank KB60-V-090E
Mini-Kühlschrank · Nutzinhalt: 52 l · 2 Glasablagen · 2 Türablagen · Thermostat-Beleuchtung

Farbe	weiß
Geräuschpegel [dB]	41
Energieverbrauch [kWh/1000h]	81
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Glasablagen	2
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen	2
Anzahl Türablagen	2
Gewicht [kg]	18,7
H x B x T [mm]	620 x 450 x 450
Art.-Nr.	4000 896 635
EUR	175,00
KS	NBFX

EXQUISIT



Kühlschrank KS85-V-091E
Vollraum-Kühlschrank · Nutzinhalt: 75 l · 2 Glasablagen, verstellbar · 2 Türfächer · 1 Gemüseschale mit Glasabdeckplatte

Farbe	weiß
Geräuschpegel [dB]	41
Energieverbrauch [kWh/1000h]	84
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Glasablagen	3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen	2
Anzahl Kühlschubladen	1
Anzahl Türablagen	2
Gewicht [kg]	21,3
H x B x T [mm]	843 x 450 x 454
Art.-Nr.	4000 896 643
EUR	205,00
KS	NBFX

exquisit



Mikrowelle MW 900-030

5 Stufen · inkl. integriertem manuellen Timer · mit Innenbeleuchtung und integriertem Drehteller Ø 25,5 cm

Volumen [l]	Bauform	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
20	freistehend	700	weiss	4000 896 644	88,95	NBFX

exquisit



Wasserkocher WK 3501 swg

aus Glas mit blauer LED-Beleuchtung · großes Fassungsvermögen von 2 Liter · Abschaltautomatik nach dem Kochvorgang · Überhitzungs- & Trockengeschutz, verdecktes Heizelement · auf 360° Sockel für Rechts-/ Linkshänder · Kabelaufwicklung, Kabellänge 0,75 m

Füllmenge [l]	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
2	2200	schwarz	4000 896 623	29,95	NBFX

exquisit



Mikrowelle UMW 800 G-3 Inox

Timer - komfortabel mit digitaler Uhrzeit- und Funktionsanzeige · Autokochprogramme - mühelos voreingestellte Programme nutzen · 1000 Watt - starke Grillleistung · 5 Leistungsstufen für die individuelle Mikrowellenstufe · 20 Liter Edelstahlgarraum · lackiert, Gehäuse Silber, Front Inox · Drehteller 24,5cm Ø · Kabellänge 1 m

Volumen [l]	Bauform	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
20	freistehend, unterbaufähig	800 - 1000	Inox/ Silber	4000 896 624	135,00	NBFX

GUTFELS



Glaskeramik Doppel-Kochplatte COOK 4010

1800 + 1000 Watt Leistung · 2 Kochzonen Ø 20,0 cm und Ø 16,5 cm · stufenlose Temperaturregelung mit Kontrollleuchten · Überhitzungsschutz

Temperaturregelung	Leistung [W]	Art.-Nr.	EUR	KS
stufenlos	1800 W / 1000	4000 896 641	76,95	NBFX

exquisit



Kaffeemaschine KA 6501 sw

Kapazität 4 bis 8 Tassen · 1 Liter Edelstahl-Thermokanne · Warmhalteplatte · Tropfstopp · Abschaltautomatik nach dem Brühvorgang · Kabellänge 0,75 m

Ausführung	Füllmenge [l]	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Thermokanne, Verzierung Edelstahl	1	800	schwarz	4000 896 622	42,95	NBFX



Mini-Backofen MO 3302 sw

mit Backblech und Gitterrost · stufenlose Einstellungen · 5-Stufen-Schalter, Aus-Oberhitze-Oberhitze mit Drehspieß-Unterhitze-Ober- und Unterhitze, Umluft · Motorischer Drehspieß · 60 Min Timer mit Signalton · Maße H.280 x B.455 x T.370 mm · Kabellänge 1 m

Volumen [l]	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
20	1500	schwarz	4000 896 637	105,00	NBFX





Kaffeemühle COFFEE 5010

Mahlgrad kann individuell durch Drucktaste reguliert werden · Gehäuse und Klingen aus hochwertigem Edelstahl · Sicherheitsverriegelung · Kabelaufwicklung · Kabellänge 1 m · Sichtfenster im Deckel zur einfachen Kontrolle des Mahlgrades · H.166 x B.98 x T.98 mm

Füllmenge [g]	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
50	200	Edelstahl	4000 896 638	28,95	NBFX



Milchaufschäumer MILK 5010

komfortable Milchaufschäumung mit Temperaturkontrolle · Einfüllmenge für Milchschaum 150 ml, für warme Milch 350 ml · abnehmbarer Edelstahlbehälter mit innenseitiger Beschichtung · kabellose Nutzung · Status-Anzeige durch farbige LED Kontrollleuchten · Kabellänge 1 m · H. 208 x B.124 x T.192 mm

Füllmenge [ml]	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Milchschaum 150 / heiße Milch 350	500	Edelstahl	4000 896 639	52,95	NBFX



2-Schlitz Toaster TA 3102 swi

Toastzentrierung · 6 Bräunungsstufen · Perfektes Toast-Ergebnis auch bei tiefgekühltem Brot · abnehmbarer Brötchenaufsatz · Kabelaufwicklung · Krümelschublade · beleuchtete Funktionstasten · Schnellstoppfunktion · Kabellänge 0,8 m · H.170 x B.123 x T.210 mm

Füllmenge	Leistung [W]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
2 Toastscheiben	870	schwarz-inox	4000 896 640	28,95	NBFX



Sockelleistenstift

mit Tiefversenkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinkt

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4 x 25	100	1000 122 150	1,30 ¹⁾	NKDL
1,4 x 30	100	1000 122 152	1,35 ¹⁾	NKDL
1,4 x 35	100	1000 122 154	1,55 ¹⁾	NKDL
1,4 x 45	100	1000 122 156	1,65 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per 100 St.



Stahlnagel

mit Tiefversenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,7 x 40	250	1000 122 104	3,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 55	250	1000 122 109	4,90 ¹⁾	NKDL
3,5 x 65	250	1000 122 110	5,50 ¹⁾	NKDL
4,5 x 50	250	1000 122 112	6,95 ¹⁾	NKDL
4,5 x 60	250	1000 122 113	7,95 ¹⁾	NKDL
4,5 x 70	250	1000 122 114	8,95 ¹⁾	NKDL
4,5 x 80	250	1000 122 115	10,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per 100 St.



Stahlnagel

mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5 x 30	250	1000 122 119	7,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 40	250	1000 122 124	8,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 50	250	1000 122 125	9,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 60	250	1000 122 126	9,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 70	125	1000 122 127	11,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 80	125	1000 122 128	14,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per 100 St.